

Claude Code 小白完整使用指南

面向没有任何基础的用户。从"我需要一个 API key"到"我能高效用 Claude Code 干活", 全程手把手。

目录

1. 第一步：获取 API 中转站账号和 Key 2. 第二步：在 CC Switch 里配置供应商 3. 第三步：验证 Claude Code 已接通 4. Claude Code 常用指令速查 5. 推荐 workflow：高智讨论 + 低智落地

1. 第一步：获取 API 中转站账号和 Key

为什么用中转站

直接用 Anthropic 官网需要境外支付方式。中转站帮你解决支付和网络问题，同时往往提供比官方更低的价格，并且支持 GPT、DeepSeek 等多家模型。

哪里找便宜的中转站

→ [全网低价 API 中转站价格汇总表（实时更新）](#)

这张表持续维护，列出了各中转站对 Claude / GPT / DeepSeek 的实际价格，直接按价格排序选。

公益站（每天免费 \$25）

注册即可每天获得 \$25 Claude Opus 4.8 免费额度，够大量使用：

→ [anyrouter 注册链接](#)

注册后需要取三样东西

登录中转站控制台，找到以下三项（以 Codework 为例，其他中转站界面类似）：

① URL（接口地址）


控制台首页右侧 "API 信息" 区域，有多个域名可选：



任选一个复制，**不要加尾部斜杠 /**。


② API Key

左侧菜单 → 令牌管理，复制密钥（格式：`sk-xxxxxxxx`）。




③ 模型名称

左侧菜单 → 模型广场，找到你要用的模型，点击它查看详情，复制右上角的模型 ID（如 gpt-5.5、claude-opus-4-8）。



⚠ 注意分组价格：同一个模型可能有多个分组（如 codex 和 codex-pro），价格可能差几倍。查看"分组价格"，选价格最低的分组对应的令牌。



2. 第二步：在 CC Switch 里配置供应商

CC Switch 是随安装器一起装好的 GUI 工具，负责管理你的所有 API 供应商和模型配置。
Claude Code 本身不保存 key，全部通过 CC Switch 读取。

2.1 打开 CC Switch

在桌面或开始菜单找到 **CC Switch** 图标，双击打开。

2.2 添加供应商

点击右上角的 **+** 按钮 → 填写以下信息：

**编辑供应商**

供应商名称

anyrouter

备注

例如：公司专用账号

官网链接

https://example.com (可选)

API Key

.....



请求地址

完整 URL



管理与测速

https://a-ocnfniawgw.cn-shanghai.fcapp.run

💡 填写兼容 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

保存

⚠️ 请求地址不要以斜杠结尾（CC Switch 界面有黄色提示）。填完点 **保存**。

2.3 获取模型列表并配置映射

进入刚创建的供应商 → 编辑：

1. 点击 **"获取模型列表"** 按钮，CC Switch 会自动从你的中转站拉取所有可用模型名。
2. 在 **模型映射** 里，为 Sonnet / Opus / Haiku 三个角色分别选一个模型：

← 编辑供应商

✔ 获取到 15 个模型

认证字段

ANTHROPIC_AUTH_TOKEN (默认)

选择写入配置的认证环境变量名

模型映射

显示名称只影响 /model 菜单：1M 只是给 Claude Code 的上下文能力声明。

模型角色

显示名称

实际请求模型

声明支持 1M

Sonnet	例如 DeepSeek V4 Pro		1M
Opus	例如 DeepSeek V4 Pro		1M
Haiku	例如 DeepSeek V4 Pro		

默认兜底模型

仅在 Claude Code 请求没有明确落到 Sonnet、Opus 或 Haiku 角色时使用：通常可以留空。

一键设置

获取模型列表

custom

claude-haiku-4-5-20251001

claude-opus-4-1-20250805

claude-opus-4-5-20251101

claude-opus-4-6

claude-opus-4-7

claude-opus-4-8


claude-sonnet-4-5-20250929

保存

3. 勾选 **声明支持 1M**（Claude Code 需要此声明才能使用长上下文）。 4. 点 **保存**。


2.4 OpenAI 格式的中转站需要开启代理

判断方法：在模型广场里，如果某个模型的 API 端点显示的是 `openai: /v1/chat/completions`（而非 `anthropic: /v1/messages`），说明该模型走的是 OpenAI 格式，**需要开启 CC Switch 代理转换**，否则 Claude Code 无法识别。




操作步骤：

- 1. CC Switch 主界面 → 顶部点 ⚙️ 齿轮（设置）→ 切换到 **路由** 选项卡
- 2. 打开 "路由总开关"（右侧绿色 toggle）
- 3. 在 "路由启用" 里，打开 **Claude** 对应的 toggle



- 4. 返回主界面，确认顶部中间的**代理图标**（天线图标）已变绿



纯 Anthropic 格式的中转站不需要这一步（如 anyrouter 等原生 Claude API 中转），填好 Key + URL 直接用即可。

2.5 启用供应商

在 CC Switch 主界面，找到刚添加的供应商，点击 **Enable（启用）**，供应商行背景变成浅绿色即为当前激活状态。

3. 第三步：验证 Claude Code 已接通

打开终端（或 VS Code 内终端），输入：

```
bash
claude
```

正常的话会出现 Claude Code 交互界面。输入 `/model` 查看当前用的是哪个模型。

如果报错 `auth error` 或 `connection refused` , 检查:

- CC Switch 的供应商是否已 Enable (绿色背景)
- 如果是 OpenAI 格式模型, 路由开关是否打开
- URL 末尾没有多余的 `/`

4. Claude Code 常用指令速查

4.1 模型切换

```
bash
/model                    # 查看当前模型 + 可选模型列表
/model opus                # 切换到 Opus (最强, 用于复杂任务)
/model sonnet              # 切换到 Sonnet (均衡, 日常主力)
/model haiku               # 切换到 Haiku (最快最省钱)
```

也可以直接指定模型完整名称:

```
bash
/model claude-opus-4-8
/model gpt-5.5
```

4.2 思考深度

在提问时加关键词控制 Claude 思考的深度 (消耗更多 token, 但解决更难的问题):

```
think                    # 轻度思考
think hard               # 中度思考
think harder             # 深度思考
ultrathink               # 最深度思考 (用于最复杂的问题, 显著增加成本)
```

示例:

think hard 帮我设计一套用户权限系统，需要考虑 RBAC 和多租户

4.3 @ 引用文件 / 目录

@path/to/file.ts	# 引用单个文件的内容
@src/	# 引用整个目录
@PLAN.md	# 引用计划文档（核心 workflow，见下文）

示例：

@src/auth/ 这段登录逻辑有没有安全问题？

4.4 其他实用指令

bash	
/plan	# 进入计划模式（只规划，不改文件）
/review	# 代码审查
/debug	# 系统性调试
/doctor	# 检查 Claude Code 配置是否正常
/mcp-status	# 查看 MCP 服务器状态
/clear	# 清空当前对话上下文

5. 推荐 workflow：高智讨论 + 低智落地

这是让 Claude Code 效果最好、成本最低的核心工作方式。

核心思路

高智模型（贵）负责"想清楚" → 低智模型（便宜）负责"按图纸干活"

价格差异可能是 10-50 倍，但对于执行已有计划这种任务，低智模型完全够用。

具体步骤

第一阶段：讨论 + 出计划

1. 打开 Claude Code，切换到**最强模型**（`/model opus` 或 GPT-5.5 等）2. 用**多轮对话**方式，和它充分讨论你的需求：
 - 描述问题背景、约束条件、期望结果
 - 主动追问："还有哪些边界情况我没想到？"
 - 请它输出一份**完整详细的计划文档**，保存到文件（如 `PLAN.md`）
3. **遇到特别困难的问题**，可以开两个窗口：
 - 一个接 GPT（如 gpt-5.5），一个接 Claude Opus
 - 让其中一个写方案，另一个审查，轮流迭代
 - 两个顶级模型互相 review，发现的问题会比单独用一个多很多

第二阶段：按计划落地

1. **新开一个 Claude Code 窗口**（关键：新窗口 = 干净上下文）2. 切换到**低智模型**省钱（`/model haiku` 或 DeepSeek V3 Flash 等）3. 用 `@` 引用计划文档，发出指令：

`@PLAN.md` 请严格按照这份计划文档的步骤落地实现，不要偏离计划，遇到不确定的地方先停下来问我

4. 如果执行中遇到复杂子问题，再临时切回高智模型处理，处理完继续用低智模型

为什么这样做

- **计划文档充当"图纸"**：低智模型按图纸干活效果比让它自己想要好得多
- **新窗口避免上下文污染**：讨论阶段产生的大量 token 不会浪费在执行阶段
- **成本大幅降低**：思考阶段花少量钱，执行阶段用便宜模型，综合成本可降低 80%+
- **双模型互审**：对于特别重要或复杂的问题，两个模型互相挑错远比一个模型自检可靠

快速参考卡

域名类型	适用场景	
全球加速（如 <code>https://codex101.site</code> ）	通用，推荐首选	
备用域名（如 <code>https://codeai101.site</code> ）	主域名挂了时用	
国内优化（如 <code>https://new-cdn.dg8.site</code> ）	国内网络更稳定	
字段	填什么	
供应商名称	随便填，方便自己认，如 <code>anyrouter</code>	
API Key	从令牌管理页复制的 <code>sk-xxxxxxx</code>	
请求地址	从控制台复制的 URL， 末尾不带 /	
角色	推荐用途	示例模型
Opus	Claude Code 主力（最聪明，慢而贵）	<code>claude-opus-4-8</code>
Sonnet	日常任务（速度/价格均衡）	<code>claude-sonnet-4-5</code>
Haiku	后台轻量任务（最快最便宜）	<code>claude-haiku-4-5</code>
我想做什么	操作	
查当前用哪个模型	<code>/model</code>	
换成最强模型	<code>/model opus</code>	
换成省钱模型	<code>/model haiku</code>	
让它深度思考	问题前加 <code>think hard</code>	

引用项目文件	@文件路径
按计划文档干活	@PLAN.md 按计划落地
检查配置正常	/doctor
清空对话重来	/clear
找便宜中转站	价格表
免费额度 (\$25/天)	anyrouter