

C语言阶段

知识体系

单元六：文件

能力考评

- 1、无论文件扩展名是什么，从程序处理的角度看，文件的存储分为 文本 文件和 二进制 文件
- 2、如果fopen函数第二个参数是ab代表了什么 二进制模式打开文件
- 3、fclose函数的作用 关闭文件，其执行完后建原FILE 指针变量设置为 NULL
- 4、在d盘创建一个名为student.txt的文件的代码：
FILE *fp = fopen("D:/student.txt", "w");
- 5、向文本文件写入数据的函数有： fputs(),fprintf(),puts()
- 6、从文本文件读取数据的函数有： fgets(),fscanf(),gets()
- 7、向二进制文件读写的函数是： fread(),fwrite()
- 8、如果对一个已有文件进行读写混合操作时，选择 r+ 的打开方式
- 9、fseek的定位参数SEEK_CUR的作用： j将文件指针从当前位置移动指定的字节数
- 11、补齐代码，实现二进制方式的文件复制功能

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    FILE * from = fopen("E:\\某纪录片.mkv", "rb");
    FILE * to = fopen("d:\\jlp.mkv", "wb");
    unsigned char buffer[1024];
    int len;
    if (from && to)
    {
        while ( (len=fread(buffer,1,sizeof(buffer),from))>0 )
        {
            fwrite(buffer,1,len,to);
        }
        fclose(from);
        fclose(to);
        from = to = NULL;
    }
    return 0;
}
```