

C语言阶段

知识体系

单元一：流程结构

能力考评

1、若x,y均是int型变量，则执行以下语句后，写出x,y的值

```
for(y = 1,x = 1;y<=50;y++)
{
    if(x>=10)break;
    if(x%2 == 1)
    {
        x+=5;
        continue;
    }
    x-=3;
}
```

x=_____ y= _____

2、写出以下程序的运行结果

```
int mask = 1;
int i, count = 0;
int data = 0x12345678; //0x3;
for (i = 0; i < sizeof(data) * 8; i++)
{
    if (data & mask)
    {
        count++;
    }
    mask <<= 1;
}
printf("count = %d\n",count);
```

如果：data = 0x3;那么 count = _____

如果：data = 0x12345678; 那么count = _____

3、经过下列运算后，i和a的值分别是_____

```
int i = 4, a = 0;
for(; i > 0; i--)
{
    if(i == 2)
    {
        continue;
    }
    a++;
}
```

4、执行下面语句：

```
int countx = 0, x = 8421;
while (x)
{
    countx++;
    x = x & (x - 1);
}
printf("%d\n", countx);
```

5、输出的结果为_____

```
short x = 32767;
x++;
printf("%d", x);
```

6、int a = 1; a += ++a; 此时a的值为_____。

7、a = 0xf0; b = 0xf1; c = 1 << ((a&b) ^ (a | b)); c的值为_____。

8、C语言源代码到exe经历了：_____期、_____期、_____期、_____期、_____期。

9、C代码中 -1 的存储经过：_____码、_____码、_____码 最终在内存中十六进制表示是：_____

10、字面值：0xAABBULL的数据类型：_____

11、char ch = 127; ch++; 此时内存的二进制是：_____。printf("%hhd", ch); 的结果是_____。

12、sizeof(7.8f+256LL+'A')的结果：_____

13、

```
int a = 6, b = 10;
printf("%d ", !a++ > 0 && ++b >= 10);
printf("%d %d \n", a, b);
```

计算结果：_____。

