

AI 可见度测量标准 · Standard for Measuring Brand Visibility in AI Answers · Tiêu chuẩn đo lường độ hiện diện thương hiệu trong câu trả lời AI

v1.0 · 2026-09-23 · MemeCMO Tech Limited(香港)

本标准描述 MemeCMO 平台自 2026 年 9 月起在生产环境中执行的测量口径。所有条文均对应已运行的代码与流程;标注“(计划)”者尚未生效。引用请注明出处。

第一部分 · 中文

0. 范围与原则

0.1 测量对象。 AI 回答引擎在回答一组固定的买家问题时,品牌及其竞争对手以何种方式出现。

0.2 四条原则。 1. 每一个比率同时给出分子与分母。 2. 可复现:固定面板、固定竞争集、固定引擎集、采样温度 0、逐次记录底层模型。 3. 证据先于解读:回答原文留档;解读中的每条论断标注证据等级并经机器核验。 4. 残缺不计分:任何不完整的测量不进入趋势、报告与基准。

1. 定义

1.1 回答(answer)。 一个引擎对一道问题的一次回答。一次扫描包含“抽样问题数 × 引擎数”条回答。

1.2 品牌出现率(Presence rate)。 提及本品牌的回答数 ÷ 全部回答数。一条回答可同时提及多个品牌,因此各品牌的出现率不可相加。“提及”指提及本品牌;同名的其他实体不计。

1.3 声量份额(Share of Voice)。 本品牌被提及的回答数 ÷ 全部被追踪品牌(本品牌 + 关系为“竞争者”的对象)被提及次数之和。各品牌合计 = 100%。关系为 self、partner、directory 的对象不进入分母。

1.4 引用率(Citation rate)。 引用链接中包含本品牌自有域名页面的回答数 ÷ 全部回答数。不返回链接的引擎在此项恒为 0;引用率须与出现率分开呈现,不得混用”引用”与”提及”。

1.5 位置(Prominence)。 0 = 未出现;1 = 顺带提及;2 = 多个选项之一;3 = 首选或重点推荐。
首位推荐率 = 位置为 3 的回答数 ÷ 全部回答数。**位置分** = 提及本品牌的回答的平均位置 ÷ 3 × 100。

1.6 情感(Sentiment)。 positive / neutral / negative / none(未提及)。**情感分** = 提及本品牌的回答中 positive=1、neutral=0.5、negative=0 的均值 × 100。

1.7 综合指数(AIGVR)。 = 30% × 出现率 + 25% × 位置分 + 20% × 声量份额 + 15% × 情感分 + 10% × 引用率。综合指数是汇总刻度;五项分指标是事实来源,任何呈现综合指数的报告须同时给出分指标。

1.8 置信度。 一个统计单元(如某引擎、某阶段)内回答数 ≥12 为高,≥6 为中,<6 为低。

1.9 缺口(Gap)。 高意图问题中,本品牌未出现而至少一个竞争者出现的回答。

1.10 与标准答案一致度。 被评回答与平台题库中”标准答案”的接近度 = (一致数 + 0.5 × 部分一致数) ÷ 评判数。标准答案在未经客户核实前,不得称为**准确率**。

2. 测量面板

2.1 题库。 每个品牌、每个市场 ≥100 道买家问题(实施为 5 阶段 × 22 = 110),以目标市场语言原生撰写。阶段:发现 / 考虑 / 评估 / 竞争比较 / 信任。意图分为高意图与教育型。

2.2 核心题。 20 道核心题永久冻结;其余为扩展题,可按月轮换;两组分开报告。

2.3 抽样。 每次扫描包含全部核心题,并补足扩展题至上限(按套餐 12 / 20 / 24 道);每道题在每个引擎各问一次。

2.4 人工审定。 题库由机器起草、人工审定。客户对题目的改写、排除与新增记入编辑日志;重新生成题库不覆盖人工改动。

3. 引擎与执行条件

3.1 引擎集。 ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude(经 API 通道)与 Google AI Overview(真实搜索表面)。每个引擎的标签固定;其底层模型在每次扫描的评分卡中逐次记录。

3.2 采样温度 0。 检索型引擎的残余波动视为测量噪声,不作解读。

3.3 模型变更即方法学变更。 供应商退役或替换底层模型时,报告须明示;该引擎以变更后的首次扫描为新基线,当期不解读其涨跌;分数骤变告警自动抑制。

3.4 完整性。 任一引擎缺失(应答率低于 80%)则本次扫描不计分、不入趋势。引擎可用性在扫描前探测;每日执行引擎存活巡检。

3.5 诊断扫描。 人工触发、引擎子集的扫描允许存在,但须标注”部分”,并排除于趋势、周报、基准与引用索引之外。

4. 竞争集

4.1 锁定。 竞争集由客户与平台在启动时共同确认并锁定;锁定后仅经明示评审方可变更。未锁定的集合每 30 天重新识别。

4.2 结构。 每个对象含规范名与别名,并标注关系:competitor / partner / directory / self。仅 competitor 进入声量份额、基准与缺口;self 视同本品牌;partner 与 directory 仅追踪、不计分。

4.3 别名折叠。 同一实体的不同写法计为同一对象。

5. 评判与黄金集

5.1 评判官。 每条回答由使用固定量表的大模型评判官判定:是否提及、位置、情感、出现的追踪竞争者。引用由链接域名匹配确定,为确定性规则。

5.2 退化。 评判官不可用时退化为字符串匹配,并在结果中标注。

5.3 黄金集。 自 2026-09-21 起,每次可比扫描的回答全文与机器判定进入黄金池;由人工盲标(不见机器判定);目标每语言 200 条(对约 85% 的一致率,95% 置信区间约 ± 5 分)。

5.4 评判官变更门槛。 更换评判官(模型或量表)前,须在黄金集上证明其与人工判定的一致性(Cohen's κ)不低于人与人之间的一致性,并按 3.3 声明。

6. 可比性

6.1 可比的定义。 同面板、同竞争集、同引擎集、同抽样规模。

6.2 噪声带。 语料未变化时,综合指数 ± 3 分内的波动为抽样噪声,不作为改善或恶化解读。

6.3 趋势口径。 趋势以定时扫描为准;人工加扫不替代定时扫描。

6.4 报告阶段。 建设期(启动 < 28 天或扫描 < 2 次:不解读分数变化)/ 优化期(< 90 天)/ 稳态。

7. 证据纪律与核验

7.1 证据等级。 解读中的每条论断标注 [实测] / [推断] / [假设]。

7.2 机器核验闸门。 [实测] 论断中出现的域名须存在于本项目的引用索引;引擎须为本次测量的引擎;数字须出现在扫描数据中。不满足者:域名错误则删除该论断,数字或引擎错误则降级为 [假设]。核验计数随报告交付("N 条论断,M 条通过核验")。

7.3 呈现。 数字带分母;排名统一颜色;综合指数不脱离分指标单独呈现。

8. 干预与结果

8.1 干预。 客户放入公开网络、引擎可读的动作:内容页面、结构化数据、第三方投放、百科条目、目录档案、官网更新。记录 URL、发布日期、目标问题。

8.2 结果。 结果不存储、按需计算:以发布日为界,同一问题、同一引擎,发布前后各窗口内"提及回答数 / 回答数";域名被引用次数按每次扫描平均呈现。发布后尚无可比扫描时标注"等待下一次扫描"。

8.3 归因。 结果以 [实测] 证据进入解读;分数变动只能归因到具体的动作、引擎与问题。

9. 信源索引

9.1 索引。 每条回答引用的域名与 URL 进入项目级引用索引,记录引擎、意图、问题哈希、本品牌是否出现、出现的竞争者。

9.2 信源杠杆。 载体 = 至少覆盖 3 道题、2 个引擎、且与本品牌在场的关联比 ≥ 3 的域名；
缺口 = 竞争者被引用而本品牌零次的域名(高意图引用 ≥ 5 次或覆盖 ≥ 2 道题)。

9.3 品类权威。 按品牌池(本品牌 + 观测到的竞争者,别名归一)计算各域名的品牌覆盖、题目覆盖、高意图占比与引擎分布。

10. 数据分类与发布门槛

10.1 四类数据。 ① 引擎原始回答文本;② 平台判定标注;③ 引用索引;④ 干预—结果遥测。
②③④ 为平台衍生成果。

10.2 保密。 客户的个别数值、报告及可识别的竞争情报不得向其他客户披露;具名使用须逐次取得书面同意。

10.3 基准门槛。 对外发布的基准数字须来自不少于 5 家客户的匿名化聚合;引擎原始回答不以逐字形式对外提供。

11. 版本

v1.0 · 2026-09-23。任何条文变更须递增版本号并在报告中声明。**计划项(未生效):** 以客户公开页面为对照的事实核对,将 AI 陈述分为空白、矛盾、遗漏三类。

Part II · English

0. Scope and principles

0.1 Object of measurement. How a brand and its competitors appear when AI answer engines respond to a fixed panel of buyer questions.

0.2 Four principles. 1. Every rate is shown with its numerator and denominator. 2. Reproducibility: fixed panel, fixed competitor set, fixed engine set, sampling temperature 0, the underlying model recorded on every scan. 3. Evidence before interpretation: answer text is retained; every claim in an interpretation carries an evidence class and passes a machine verification gate. 4. Nothing partial is scored: an incomplete measurement never enters trends, reports or benchmarks.

1. Definitions

1.1 Answer. One engine's single response to one question. A scan contains (sampled questions × engines) answers.

1.2 Presence rate. Answers naming this brand ÷ all answers. One answer may name several brands, so presence rates across brands are **not additive**. "Naming" means this brand; a different entity with the same name does not count.

1.3 Share of Voice. Answers naming this brand ÷ the sum of mentions of all tracked brands (this brand plus every object whose relationship is *competitor*). Rows sum to 100%. Objects with relationship self, partner or directory are excluded from the denominator.

1.4 Citation rate. Answers whose cited links include a page on the brand's own domain ÷ all answers. Engines that return no links always score 0; citation rate is presented separately from presence, and "cited" is never used to mean "named".

1.5 Prominence. 0 = absent; 1 = mentioned in passing; 2 = one of several options; 3 = featured or top recommendation. **Top-of-mind rate** = answers with prominence 3 ÷ all answers.
Prominence score = mean prominence over answers naming the brand ÷ 3 × 100.

1.6 Sentiment. positive / neutral / negative / none (not named). **Sentiment score** = mean over answers naming the brand of positive = 1, neutral = 0.5, negative = 0, × 100.

1.7 Composite index (AIGVR). = 30% presence rate + 25% prominence score + 20% share of voice + 15% sentiment score + 10% citation rate. The composite is a summary dial; the five components are the source of truth, and any report showing the composite shows the components.

1.8 Confidence. Within a cell (an engine, a stage): ≥12 answers high, ≥6 medium, fewer low.

1.9 Gap. A high-intent question on which the brand is absent and at least one competitor is present.

1.10 Alignment with standard answers. Closeness of judged answers to the platform's library of standard answers = (aligned + 0.5 × partial) ÷ judged. Until the standard answers are verified by the client this figure **is not called accuracy**.

2. Measurement panel

2.1 Library. ≥100 buyer questions per brand per market (implemented as 5 stages × 22 = 110), written natively in the market language. Stages: discovery / consideration / evaluation / competitive comparison / trust. Intent classes: high-intent and educational.

2.2 Key prompts. 20 key prompts are frozen permanently; the rest form the extended set, which may rotate monthly; the two sets are reported separately.

2.3 Sampling. Every scan includes all key prompts, topped up from the extended set to the cap (12 / 20 / 24 by plan); each question is asked once per engine.

2.4 Human review. The library is machine-drafted and human-reviewed. Client rewrites, exclusions and additions are recorded in an edit log; regenerating the library never overwrites them.

3. Engines and execution conditions

3.1 Engine set. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude (via API) and Google AI Overview (the real search surface). Engine labels are fixed; the underlying model is recorded on every scan's scorecard.

3.2 Temperature 0. Residual variation from retrieval engines is treated as measurement noise, not interpreted.

3.3 A model change is a methodology change. When a provider retires or replaces a model, the report says so; that engine's first scan after the change is its new baseline, its movement is not interpreted that period, and score-drop alerts are suppressed.

3.4 Completeness. If any engine is missing (answer rate below 80%), the scan is not scored and does not enter the trend. Engine availability is probed before every scan; a liveness patrol runs daily.

3.5 Diagnostic scans. Manual scans on an engine subset are permitted but are labelled partial and excluded from trends, digests, benchmarks and the citation index.

4. Competitor set

4.1 Locking. The set is agreed with the client at onboarding and locked; after locking it changes only by explicit review. Unlocked sets are re-identified every 30 days.

4.2 Structure. Each object has a canonical name and aliases, and a relationship: competitor / partner / directory / self. Only *competitor* enters share of voice, benchmarks and gaps; *self* counts as the brand itself; *partner* and *directory* are tracked but not scored.

4.3 Alias folding. Different spellings of one entity count as one object.

5. Judging and the golden set

5.1 Judge. Each answer is judged by a large-language-model judge with a fixed rubric: named or not, prominence, sentiment, tracked competitors present. Citation is determined deterministically by link-domain matching.

5.2 Fallback. If the judge is unavailable, string matching is used and the result is flagged.

5.3 Golden set. From 2026-09-21, the full text of every answer in a comparable scan, together with the machine verdict, enters a golden pool. Humans label it **blind** (machine verdicts are never shown). Target: 200 labelled answers per language (about ± 5 points at 95% confidence for an agreement rate near 85%).

5.4 Gate for changing the judge. Before the judge (model or rubric) is changed, its agreement with human labels on the golden set (Cohen's κ) must be shown to be no lower than human-human agreement, and the change is declared under 3.3.

6. Comparability

6.1 Comparable means the same panel, the same competitor set, the same engine set and the same sample size.

6.2 Noise band. On an unchanged corpus, composite movements within ± 3 points are sampling noise and are not read as improvement or decline.

6.3 Trend basis. Trends are built from scheduled scans; manual scans do not replace them.

6.4 Report stages. Build (under 28 days or fewer than 2 scans: score movement is not interpreted) / Optimise (under 90 days) / Steady.

7. Evidence discipline and verification

7.1 Evidence classes. Every claim in an interpretation is tagged [Observed] / [Inferred] / [Hypothesis].

7.2 Machine verification gate. In an [Observed] claim, every domain must exist in the project's citation index, every engine must have been measured in this scan, and every figure must appear in the scan data. A failing domain drops the claim; a failing figure or engine demotes it to [Hypothesis]. The counts travel with the report ("N claims checked, M passed").

7.3 Presentation. Figures carry denominators; ranks use one colour; the composite is never shown without its components.

8. Interventions and outcomes

8.1 Intervention. Something the client puts into the public web that engines can read: a content page, schema, a third-party placement, an encyclopedia entry, a directory profile, a site update. The URL, publish date and targeted questions are recorded.

8.2 Outcome. Outcomes are never stored; they are computed on demand by splitting comparable scans at the publish date: for the same question and engine, answers naming the brand $\div$ answers in the window before versus after; domain citations are shown per scan. With no comparable scan after the date, the outcome reads "awaiting the next scan".

8.3 Attribution. Outcomes enter interpretation as [Observed] evidence; movement may be attributed only to a specific action, engine and question.

9. Source index

9.1 Index. Every domain and URL cited in an answer enters a project-level citation index with the engine, intent, question hash, whether the brand was present, and the competitors present.

9.2 Source leverage. A carrier is a domain seen on ≥ 3 questions and ≥ 2 engines whose association with brand presence is $\geq 3:1$; a gap is a domain cited for competitors and never for the brand (≥ 5 high-intent citations or ≥ 2 questions).

9.3 Category authority. Over the brand pool (the brand plus observed competitors, aliases folded), each domain's brand coverage, question coverage, high-intent share and engine spread.

10. Data classes and publication threshold

10.1 Four classes. ① raw engine answer text; ② platform verdict annotations; ③ the citation index; ④ intervention–outcome telemetry. ②–④ are platform-derived works.

10.2 Confidentiality. A client’s individual figures, reports and identifiable competitive intelligence are never disclosed to another client; attributed use requires written consent each time.

10.3 Benchmark threshold. Any published benchmark figure is an anonymised aggregate of no fewer than 5 clients; raw engine answers are never supplied verbatim to third parties.

11. Versioning

v1.0 · 2026-09-23. Any change to a clause increments the version and is declared in reports.

Planned (not in force): fact checking against the client’s own public pages, classifying AI statements as vacuum, contradiction or omission.

Phần III · Tiếng Việt

0. Phạm vi và nguyên tắc

0.1 Đối tượng đo. Cách một thương hiệu và các đối thủ của nó xuất hiện khi các công cụ trả lời AI trả lời một bộ câu hỏi cố định của người mua.

0.2 Bốn nguyên tắc. 1. Mọi tỷ lệ đều được trình bày kèm tử số và mẫu số. 2. Có thể tái lập: bộ câu hỏi cố định, tập đối thủ cố định, tập engine cố định, nhiệt độ lấy mẫu 0, mô hình nền được ghi lại ở mỗi lần quét. 3. Bảng chứng đi trước diễn giải: văn bản câu trả lời được lưu; mọi luận điểm trong phần diễn giải mang nhãn mức bằng chứng và đi qua cổng kiểm chứng tự động. 4. Không chấm điểm kết quả thiếu: phép đo không đầy đủ không bao giờ vào xu hướng, báo cáo hay chuẩn so sánh.

1. Định nghĩa

1.1 Câu trả lời. Một phản hồi của một engine cho một câu hỏi. Một lần quét gồm (số câu hỏi được lấy mẫu × số engine) câu trả lời.

1.2 Tỷ lệ xuất hiện (Presence rate). Số câu trả lời có nhắc thương hiệu ÷ tổng số câu trả lời. Một câu trả lời có thể nhắc nhiều thương hiệu, nên tỷ lệ xuất hiện của các thương hiệu **không cộng dồn**. “Nhắc” nghĩa là nhắc đúng thương hiệu này; thực thể khác trùng tên không được tính.

1.3 Thị phần tiếng nói (Share of Voice). Số câu trả lời nhắc thương hiệu ÷ tổng số lần nhắc của mọi thương hiệu được theo dõi (thương hiệu này cộng mọi đối tượng có quan hệ *competitor*). Các dòng cộng lại bằng 100%. Đối tượng có quan hệ self, partner, directory không nằm trong mẫu số.

1.4 Tỷ lệ trích dẫn (Citation rate). Số câu trả lời có liên kết trích dẫn tới trang trên tên miền của chính thương hiệu ÷ tổng số câu trả lời. Engine không trả về liên kết luôn bằng 0; tỷ lệ trích dẫn được trình bày tách khỏi tỷ lệ xuất hiện, và “được trích dẫn” không bao giờ dùng với nghĩa “được nhắc”.

1.5 Mức nổi bật (Prominence). 0 = không xuất hiện; 1 = nhắc thoáng qua; 2 = một trong nhiều lựa chọn; 3 = được đề xuất đầu tiên hoặc nổi bật. **Tỷ lệ đề xuất đầu tiên** = số câu trả lời có mức 3 ÷ tổng số câu trả lời. **Điểm nổi bật** = trung bình mức nổi bật của các câu trả lời có nhắc thương hiệu ÷ 3 × 100.

1.6 Cảm xúc (Sentiment). positive / neutral / negative / none (không nhắc). **Điểm cảm xúc** = trung bình trên các câu trả lời có nhắc thương hiệu với positive = 1, neutral = 0,5, negative = 0, × 100.

1.7 Chỉ số tổng hợp (AIGVR). = 30% tỷ lệ xuất hiện + 25% điểm nổi bật + 20% thị phần tiếng nói + 15% điểm cảm xúc + 10% tỷ lệ trích dẫn. Chỉ số tổng hợp là thang tóm tắt; năm chỉ số thành phần là nguồn sự thật, và báo cáo nào hiển thị chỉ số tổng hợp cũng phải hiển thị các thành phần.

1.8 Độ tin cậy. Trong một ô thống kê (một engine, một giai đoạn): ≥12 câu trả lời là cao, ≥6 là trung bình, ít hơn là thấp.

1.9 Khoảng trống (Gap). Câu hỏi có ý định cao mà thương hiệu vắng mặt trong khi có ít nhất một đối thủ xuất hiện.

1.10 Mức khớp với câu trả lời chuẩn. Độ gần của các câu trả lời được chấm với thư viện câu trả lời chuẩn của nền tảng = (khớp + 0,5 × khớp một phần) ÷ số câu được chấm. Chừng nào câu trả lời chuẩn chưa được khách hàng xác minh, con số này **không được gọi là độ chính xác**.

2. Bộ câu hỏi đo lường

2.1 Thư viện. ≥100 câu hỏi của người mua cho mỗi thương hiệu, mỗi thị trường (triển khai: 5 giai đoạn × 22 = 110), viết trực tiếp bằng ngôn ngữ thị trường. Giai đoạn: khám phá / cân nhắc / đánh giá / so sánh cạnh tranh / tin cậy. Ý định: cao hoặc giáo dục.

2.2 Câu hỏi trọng điểm. 20 câu trọng điểm được đóng băng vĩnh viễn; phần còn lại là bộ mở rộng, có thể xoay vòng hàng tháng; hai bộ được báo cáo riêng.

2.3 Lấy mẫu. Mỗi lần quét gồm toàn bộ câu trọng điểm, bổ sung từ bộ mở rộng đến mức trần (12 / 20 / 24 theo gói); mỗi câu được hỏi một lần trên mỗi engine.

2.4 Rà soát của con người. Thư viện do máy soạn, con người rà soát. Việc khách hàng viết lại, loại bỏ hay thêm câu hỏi được ghi vào nhật ký chỉnh sửa; tạo lại thư viện không bao giờ ghi đề lên chúng.

3. Engine và điều kiện thực thi

3.1 Tập engine. ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude (qua API) và Google AI Overview (bề mặt tìm kiếm thật). Nhân engine cố định; mô hình nền được ghi trên thẻ điểm của mỗi lần quét.

3.2 Nhiệt độ 0. Dao động còn lại của các engine có truy xuất web được xem là nhiễu đo, không diễn giải.

3.3 Thay mô hình là thay phương pháp. Khi nhà cung cấp ngừng hoặc thay mô hình, báo cáo phải nêu rõ; lần quét đầu tiên sau thay đổi là mốc mới của engine đó, biến động của nó không được diễn giải trong kỳ, và cảnh báo sput điểm được tắt.

3.4 Tính đầy đủ. Nếu thiếu bất kỳ engine nào (tỷ lệ trả lời dưới 80%), lần quét không được chấm điểm và không vào xu hướng. Tình trạng engine được thăm dò trước mỗi lần quét; tuân tra hằng ngày.

3.5 Quét chẩn đoán. Quét thủ công trên tập con engine được phép nhưng phải gắn nhãn “một phần” và bị loại khỏi xu hướng, báo cáo định kỳ, chuẩn so sánh và chỉ mục trích dẫn.

4. Tập đối thủ

4.1 Khóa. Tập đối thủ được thống nhất với khách hàng khi khởi động và khóa lại; sau khi khóa chỉ thay đổi qua rà soát rõ ràng. Tập chưa khóa được nhận diện lại mỗi 30 ngày.

4.2 Cấu trúc. Mỗi đối tượng có tên chuẩn và các bí danh, cùng quan hệ: competitor / partner / directory / self. Chỉ competitor vào thị phần tiếng nói, chuẩn so sánh và khoảng trống; self được tính như chính thương hiệu; partner và directory chỉ theo dõi, không chấm điểm.

4.3 Gộp bí danh. Các cách viết khác nhau của cùng một thực thể được tính là một đối tượng.

5. Chấm điểm và bộ dữ liệu vàng

5.1 Bộ chấm. Mỗi câu trả lời được một bộ chấm dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn với thang cố định đánh giá: có nhắc hay không, mức nổi bật, cảm xúc, các đối thủ được theo dõi có xuất hiện. Trích dẫn được xác định tất định bằng đối chiếu tên miền liên kết.

5.2 Dự phòng. Khi bộ chấm không khả dụng, dùng đối chiếu chuỗi và kết quả được đánh dấu.

5.3 Bộ dữ liệu vàng. Từ 21/09/2026, toàn văn mọi câu trả lời trong lần quét có thể so sánh, cùng phán quyết của máy, được đưa vào kho vàng. Con người gán nhãn **mù** (không thấy phán quyết của máy). Mục tiêu: 200 câu mỗi ngôn ngữ (khoảng ± 5 điểm ở độ tin cậy 95% với mức khớp gần 85%).

5.4 Cổng thay bộ chấm. Trước khi thay bộ chấm (mô hình hoặc thang), phải chứng minh trên bộ dữ liệu vàng rằng mức khớp với nhãn của con người (Cohen's κ) không thấp hơn mức khớp giữa người với người, và công bố theo 3.3.

6. Tính so sánh được

6.1 So sánh được nghĩa là cùng bộ câu hỏi, cùng tập đối thủ, cùng tập engine, cùng cỡ mẫu.

6.2 Dài nhiều. Khi kho nội dung không đổi, biến động chỉ số tổng hợp trong ± 3 điểm là nhiễu lấy mẫu, không được đọc là cải thiện hay suy giảm.

6.3 Cơ sở xu hướng. Xu hướng được dựng từ các lần quét định kỳ; quét thủ công không thay thế.

6.4 Giai đoạn báo cáo. Xây dựng (dưới 28 ngày hoặc dưới 2 lần quét: không diễn giải biến động điểm) / Tối ưu (dưới 90 ngày) / Ổn định.

7. Kỷ luật bằng chứng và kiểm chứng

7.1 Mức bằng chứng. Mọi luận điểm trong phần diễn giải được gắn nhãn [Đo được] / [Suy luận] / [Giả thuyết].

7.2 Cổng kiểm chứng tự động. Trong luận điểm [Đo được], mọi tên miền phải tồn tại trong chỉ mục trích dẫn của dự án, mọi engine phải đã được đo trong lần quét này, mọi con số phải xuất hiện trong dữ liệu quét. Tên miền sai → loại bỏ luận điểm; con số hoặc engine sai → hạ xuống [Giả thuyết]. Số đếm kiểm chứng đi cùng báo cáo (“N luận điểm được kiểm, M đạt”).

7.3 Trình bày. Con số kèm mẫu số; xếp hạng dùng một màu; chỉ số tổng hợp không bao giờ hiển thị mà thiếu các thành phần.

8. Hành động và kết quả

8.1 Hành động. Điều khách hàng đưa lên web công khai mà engine đọc được: trang nội dung, schema, đăng trên bên thứ ba, mục bách khoa, hồ sơ danh bạ, cập nhật website. Ghi lại URL, ngày đăng và câu hỏi mục tiêu.

8.2 Kết quả. Kết quả không được lưu; được tính khi cần bằng cách chia các lần quét so sánh được tại ngày đăng: cùng câu hỏi, cùng engine, số câu trả lời nhắc thương hiệu ÷ số câu trả lời trong cửa sổ trước và sau; số lần trích dẫn tên miền trình bày theo mỗi lần quét. Khi chưa có lần quét so sánh được sau ngày đăng, kết quả ghi “chờ lần quét tiếp theo”.

8.3 Quy kết. Kết quả đi vào diễn giải dưới dạng bằng chứng [Đo được]; biến động chỉ được quy cho một hành động, một engine, một câu hỏi cụ thể.

9. Chỉ mục nguồn

9.1 Chỉ mục. Mọi tên miền và URL được trích dẫn trong câu trả lời đi vào chỉ mục trích dẫn cấp dự án cùng engine, ý định, mã băm câu hỏi, thương hiệu có xuất hiện hay không, và các đối thủ xuất hiện.

9.2 Đòn bẩy nguồn. Nguồn mang là tên miền xuất hiện ở ≥ 3 câu hỏi và ≥ 2 engine với tỷ lệ liên kết cùng sự hiện diện của thương hiệu $\geq 3:1$; khoảng trống là tên miền được trích dẫn cho đối thủ mà chưa bao giờ cho thương hiệu (≥ 5 trích dẫn ý định cao hoặc ≥ 2 câu hỏi).

9.3 Uy tín ngành. Trên nhóm thương hiệu (thương hiệu cộng các đối thủ quan sát được, đã gộp bí danh), tính cho mỗi tên miền độ phủ thương hiệu, độ phủ câu hỏi, tỷ trọng ý định cao và độ trải engine.

10. Phân loại dữ liệu và ngưỡng công bố

10.1 Bốn loại. ① văn bản gốc câu trả lời của engine; ② chú giải phán quyết của nền tảng; ③ chỉ mục trích dẫn; ④ đo lường hành động-kết quả. ②–④ là sản phẩm phái sinh của nền tảng.

10.2 Bảo mật. Số liệu riêng, báo cáo và thông tin cạnh tranh có thể nhận diện của một khách hàng không bao giờ được tiết lộ cho khách hàng khác; việc nêu tên cần có đồng ý bằng văn bản cho từng lần.

10.3 Ngưỡng chuẩn so sánh. Mọi con số chuẩn so sánh được công bố là tổng hợp ẩn danh của không dưới 5 khách hàng; câu trả lời gốc của engine không bao giờ được cung cấp nguyên văn cho bên thứ ba.

11. Phiên bản

v1.0 · 23/09/2026. Mọi thay đổi điều khoản đều tăng số phiên bản và được công bố trong báo cáo. **Dự kiến (chưa hiệu lực):** đối chiếu dữ kiện với chính các trang công khai của khách hàng, phân loại phát biểu của AI thành khoảng trống, mâu thuẫn hoặc bỏ sót.