文章标签: c++



原创 一码无前 2021-04-24 16:17:31 🧿 142 🏫 收藏

版权

你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错 × 位现象,建议100%大小显示。

今天做笔试题,用到库函数,发现一直不太会用,而且使用频率挺高的 写下这些记录一下

reverse是C++下的库函数,可用于翻转字符串,翻转链表等

使用需要添加头文件

```
1 #include <algorithm>
```

reverse()会将区间[beg,end)内的元素全部逆序; 其中

区间翻转

```
1 1.reverse(str.begin(),str.end()) 反转字符串
3
  2.reverse(vector.begin(),vector.end()) 反转向量
5 3.reverse(a,a+strlen(a)) 反转数组
```

全部翻转

```
1 reverse()
```

该函数**无返回值**

一开始我用数组a去a.reverse,发现一直报错类型不匹配,应该是数组不能用这种表达 方式,不仅数组不可以,链表也不行,之前的容器部分有误已修改 具体原因应该是非本类函数无法通过实例化对象去调用函数

```
1 | int main()
 2 {
       int a[99];
 3
      for(int i = 0; i < 10; i++)
 4
 5
          cin >> a[i];
 6
       a.reverse();//错误
 9
      for(int i = 0; i < 10; i++)
10
11
           cout << a[i];</pre>
12
       }
13 }
```

会报如下错误

```
| C:\Users\123\... | In function 'int main()':
| C:\Users\123\... 25 | error: request for member 'reverse' in 'a', which is of non-class type 'int [99]'
| C:\Users\123\... 34 | error: redefinition of 'int main()'
| C:\Users\123\... 18 | note: 'int main()' previously defined here
```

同理容器函数也不行

```
1 | vector<int> a;
2 | a.reverse();//(x)
```

需要如下写

