

石景山 AI 产业服务平台设计规范

本文档基于移动端页面（宽度 430px，@2x 设计稿）提炼设计规范，涵盖色彩、字体、间距、圆角、阴影及典型组件的尺寸与样式。适用于平台后续页面扩展与迭代。

1. 设计基础

1.1 色彩

角色	色值（HEX）	用途
主色	2A6DF4	关键按钮、选中状态、图表主色、链接
辅助色	F5A623	警示、强调数据（如上升指标）
成功色	10B981	正向增长、成功状态
背景色	F8F9FA	页面整体背景
卡片背景	FFFFFF	卡片、列表项背景

主要文字	1E1E1E	标题、重要数据
次要文字	6B7280	正文、描述文字
辅助文字	9CA3AF	时间、标签、辅助信息
分割线	EEF2F6	列表分割线、卡片边框
标签背景	F2F4F7	普通标签底
标签文字	374151	标签文字

1.2 字体

- 字体家族：

iOS：SF Pro Text / SF Pro Display

Android：Roboto

Web：系统默认无衬线字体（-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif）

样式	字号	字	行高	使用场景
----	----	---	----	------

	(px)	重	(px)	
大标题	22	600	28	页面主标题、卡片大标题
标题 1	18	600	24	卡片标题、板块标题
标题 2	16	600	22	次级标题、关键指标名称
正文	14	400	20	描述文本、表格内容
辅助文字	12	400	16	标签、时间、辅助数据
数据数值	20-28	600	1.2 倍	仪表盘大数字 (如 1,560)
按钮文字	16	500	24	按钮内文字

1.3 间距

类型	尺寸 (px)
页面左右边距	16
卡片内边距	16
卡片间距	12
标题与内容间距	8
列表项间距	12
标签内边距 (水平/垂直)	8 / 4
按钮内边距 (水平/垂直)	16 / 12
图文间距 (图标与文字)	6

1.4 圆角与阴影

元素	圆角 (px)	阴影
卡片	12	0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05)
按钮	8	可选微阴影
标签	4	无
输入框	8	无
图 表 柱 状 图	4	无

2. 组件规范

2.1 卡片

- 尺寸：宽度撑满（左右边距 16px），高度自适应。
- 构成：通常包含标题、数值、描述、图表或列表。
- 示例：企业概览卡片、补贴卡片。

样式：

- 背景色 #FFFFFF
- 圆角 12px
- 内边距 16px
- 阴影 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05)

2.2 按钮

类型	高度 (px)	圆角 (px)	文字样式	背景色	文字色
主按钮	44	8	16px/50	主色	白色

			0	#2A6DF4	
次按钮	44	8	16px/500	透明	主色
文字按钮	自动		14px/400	无	次要文字

内边距：水平 16px，垂直 12px。

2.3 标签

- 尺寸：高度 24px，内边距 8px（水平）。
- 样式：背景色 #F2F4F7，文字色 #374151，圆角 4px，字号 12px/500。
- 带图标的标签：图标尺寸 16x16，与文字间距 4px。

2.4 列表

- 列表项：高度 48-56px，可包含标题、描述、右侧数值。
- 分割线：底部 1px solid #EEF2F6，左右留边 16px。
- 表格列表：如企业排名表，每行高度 40px，文字 14px，列间距自适应。

2.5 图表

- 柱状图/条形图：柱高 4-8px，圆角 4px，主色 #2A6DF4，辅助色灰色。
- 折线图：线宽 2px，主色 #2A6DF4，点直径 6px。
- 环形图/饼图：使用主色及辅助色系列。

2.6 导航与标题

- 页面标题：大标题 22px/600，左侧可能带返回图标（24x24），下方可跟描述文字 14px/400。
- 板块标题：标题 1（18px/600），右侧可带“查看更多”文字按钮（14px/400，主色）。

2.7 网格图标（常用智能体）

- 布局：每行 4 个，间距 16px。
- 图标尺寸：40x40（或 48x48），下方文字 12px，居中对齐。

- **整体容器**：左右边距 16px。

2.8 数据指标卡片

- **样式**：紧凑型卡片，内边距 12px。
- **指标名称**：14px/400，次要文字。
- **指标数值**：20-28px/600，主文字。
- **变化率**：12px，上升绿色（#10B981），下降红色（#F43F5E），可带箭头图标。

2.9 平台资讯列表

- **每项结构**：左侧类别标签（新闻动态，12px 标签），标题（14px/600），描述（12px/400，次要文字），右侧时间（12px/400，辅助文字）及阅读量（可选）。
 - **缩略图**：可选，尺寸 40x40，圆角 4px。
-

3. 布局示例

3.1 首页（图片 1、3、4）

- **顶部**：平台标题 + 企业信息（名称、描述、产业标签、访问天数）
- **补贴卡片**：大卡片，含标题、描述、按钮
- **常用智能体**：8 个网格图标
- **企业概览**：双栏指标（智能体数据、资源数据）+ 图表
- **平台资讯**：列表形式，最后一条可带查看更多

3.2 数据页（图片 5）

- **顶部**：三个等宽数据卡片（企业数、营收、税收）
 - **产业标签**：一行滚动标签（5 个）
 - **企业经营数据**：列表，左右两列（项目名 + 数值）
 - **排名表格**：左右结构（地区、数量、注册资本）
 - **产业链环节**：环形图 + 百分比
 - **数据集分布**：条形图列表
-

4. 响应式适配

- 基础宽度 430px，以 16px 左右边距为基准，内容区宽度 398px。
- 所有尺寸均使用 px 单位，@2x 设计稿下标注值直接用于开发。
- 弹性布局采用 Flex/Grid，间距使用固定值，保证不同屏幕等比缩放。

以上规范覆盖了现有页面中的典型元素，后续新增页面请参照执行，保持视觉一致性。

石景山 AI 产业服务平台 Web 端设计规范

本文档基于 1920×1080 分辨率(@2x 设计稿)提炼 ,所有尺寸标注均为设计稿中的像素值 ,开发时建议按 1 倍(CSS 像素)使用(即标注值除以 2)。适用于平台 Web 端页面扩展与迭代。

1. 设计基础

1.1 色彩

角色	色值 (HEX)	用途
主色	2A6DF4	关键按钮、导航选中态、图表主色、链接
成功色	10B981	正向增长 (↑)、成功状态

警示色	F59E0B	警告、待处理
错误色	EF4444	负向增长(↓)、错误状态
背景色	F9FAFB	页面整体背景
卡片背景	FFFFFF	卡片、列表项背景
导航背景	1E293B	左侧导航栏背景
主要文字	1E1E1E	标题、重要数据
次要文字	4B5563	正文、描述文字
辅助文字	9CA3AF	时间、标签、辅助信息

分割线	E5E7EB	列表分割线、卡片边框
标签背景	F1F5F9	普通标签底色
标签文字	334155	标签文字

1.2 字体

- 字体家族：

系统默认无衬线字体 (-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif)

样式	CSS 字号 (px)	字重	行高 (px)	使用场景
大标题	24	600	1.4	页面主标题 (如 “企业经营数据”)
标题 1	18	600	1.4	卡片标题、板块标题
标题 2	16	600	1.4	次级标题、指标名称
正文	14	400	1.5	描述文本、表格内容
辅助文字	12	400	1.5	标签、时间、辅助数据
数据数值	28 / 24	600	1.2	仪表盘大数字 (如 1,560)

按钮文字	16	500	1	按钮内文字
------	----	-----	---	-------

注：设计稿为@2x，CSS 字号为设计稿标注值的一半，行高按 CSS 像素设定。

1.3 间距

类型	设计稿 (px)	CSS (px)
页面左右边距	48	24
卡片内边距	32	16
卡片间距	24	12
标题与内容间距	16	8
列表项间距	24	12
标签内边距 (水平/垂直)	16 / 8	8 / 4
按钮内边距 (水平/垂直)	32 / 16	16 / 8
图文间距 (图标与文字)	12	6

1.4 圆角与阴影

元素	设计稿圆角 (px)	CSS 圆角 (px)	阴影 (CSS)
卡片	24	12	0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05)
按钮	16	8	可选微阴影
标签	8	4	无
输入框	16	8	无

图 表 柱 状 图	8	4	无
--------------	---	---	---

2. 布局规范

2.1 整体结构

- **左侧导航栏**：固定宽度 480px (CSS 240px)，背景色 #1E293B，高度 100vh。
- **右侧主内容区**：自适应剩余宽度，背景色 #F9FADF，内边距 48px 24px (CSS 24px 12px)。
- **内容最大宽度**：建议主内容区宽度不超过 1440px (CSS 720px)，超出时可居中或留白。

2.2 栅格系统

采用 24 列栅格，左右边距 24px (CSS)，列间隔 16px (CSS)。适用于图表和卡片布局。

3. 组件规范

3.1 左侧导航栏

- **宽度**：480px (CSS 240px)
- **背景色**：#1E293B
- **内边距**：24px 16px (CSS 12px 8px)
- **Logo 区域**：高度 80px (CSS 40px)，包含平台名称 (白色，28px/14px) 和英文描述 (辅助文字色)
- **菜单项**：高度 64px (CSS 32px)，内边距 16px (CSS 8px)，圆角 8px (CSS 4px) 默认：文字白色 (28px/14px)，图标 32x32 (CSS 16x16)
 - 悬停/选中：背景色 #2A6DF4 或 #334155，文字加粗
- **底部个人信息**：菜单项样式，可收缩

3.2 卡片

- 背景：白色
- 圆角：24px (CSS 12px)
- 内边距：32px (CSS 16px)
- 阴影：0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05)
- 标题区域：标题 (36px/18px 600) + 可选“查看更多” (28px/14px 400 , 主色)
- 内容间距：上下元素间距 24px (CSS 12px)

3.3 按钮

类型	高度	圆角	文字样式	背景色	文字色	边框
主按钮	80px / 40px	16px /8px	32px/16px 500	主色 #2A6DF4	白色	无
次按钮	80px / 40px	16px /8px	32px/16px 500	透明	主色	1px #2A6DF4
文字按钮	自动		28px/14px 400	无	次要颜色	无

内边距：水平 32px/16px , 垂直 16px/8px。

3.4 标签

- 尺寸：高度 48px (CSS 24px) , 内边距 16px (CSS 8px)
- 样式：背景 #F1F5F9 , 文字 #334155 , 圆角 8px (CSS 4px) , 字号 24px/12px 500
- 带图标标签：图标 24x24 (CSS 12x12) , 间距 8px (CSS 4px)

3.5 数据指标卡片 (小型)

- 内边距 : 24px (CSS 12px)
- 指标名称 : 28px/14px 400 , 次要文字
- 数值 : 56px/28px 600 , 主要文字
- 变化率 : 24px/12px , 上升绿色 #10B981 , 下降红色 #EF4444 , 可带箭头
- 去年对比 : 24px/12px , 辅助文字

3.6 表格

- 行高 : 80px (CSS 40px)
- 文字 : 28px/14px 400
- 表头 : 背景 #F9FAFB , 文字次要 , 字重 500
- 分割线 : 底部 1px solid #E5E7EB
- 内边距 : 左右 16px (CSS 8px)
- 斑马纹 : 可选 , 隔行浅灰背景

3.7 列表 (企业经营数据)

- 每项 : 两列 , 左侧项目名 (28px/14px 400) , 右侧数值 (28px/14px 600)
- 间距 : 行高 56px (CSS 28px) , 底部分割线

3.8 图表

- 柱状图/条形图 : 柱高 24-40px (CSS 12-20px) , 圆角 8px (CSS 4px) , 主色 #2A6DF4 , 辅助灰色 #E5E7EB
- 环形图 : 直径 160px (CSS 80px) , 线宽 16px (CSS 8px)
- 折线图 : 线宽 4px (CSS 2px) , 点直径 12px (CSS 6px) , 主色蓝色

3.9 常用智能体网格

- 布局 : 每行 6-8 个 , 居左排列
- 图标 : 64x64 (CSS 32x32) , 下方文字 24px/12px 400
- 间距 : 图标间水平 24px (CSS 12px) , 垂直 32px (CSS 16px)

3.10 平台资讯/新闻列表

- **每项**：左侧类别标签（24px/12px 标签样式），标题（28px/14px 600），描述（24px/12px 400，次要文字），右侧时间（24px/12px 400，辅助文字）及阅读量
 - **缩略图**：80x80（CSS 40x40），圆角 8px（CSS 4px）
 - **分割线**：底部 1px solid #E5E7EB
-

4. 响应式适配建议

- 页面基准宽度 1920px，主内容区左右边距 24px（CSS），内部采用弹性布局。
 - 当屏幕宽度小于 1440px 时，可适当缩小边距或减少栅格列数。
 - 导航栏可支持收缩为图标模式（宽度 80px/CSS 40px），仅显示图标。
-

以上规范覆盖了 Web 端典型页面，后续新增页面请参照执行，保持视觉一致性。