

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。


两侧使用同一案件事实：Entity A 的产品为 FX forward，报告的母公司 Entity B，Person T 受雇于 Entity B；并使用同一 Scope、RequirementSet、已有资料与两项残余缺口：Person T 对 Entity A 的资料协调权限，以及 Entity A ownership/control。受雇关系和协调权限都不代表签约或交易权限。

同一 Scope 与要求版本、相同已有资料、相同获准来源及源时点、相同用途评估、两项 open gap、已审阅联系资料；没有 Target 专属隐藏文件、付费连接或额外证据。

工作结构与完整工作列表

Current


结构概览 · Archify



工作结构 · 包含关系 · 下方提供可读工作列表

To-be

结构概览 · Archify



工作结构 · 包含关系 · 下方提供可读工作列表

来源未描述直接前身。Current 语境不是前身，也不证明银行没有此机制。
PPT-S1-SH292-A1 · PPT-S1-SH292-A4

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

从公共与商业源取得资料

从公共与商业来源取得资料；本内容层不假设任何付费来源连接或访问权限。

输入

- 共同可用输入
PC01-SHARED-INPUT-01

输出

- 已取得信息
sourced-information

控制

- 只能使用实际获准且可用的来源。

准备候选 Claims

从已获准取得的资料准备姓名、关系等候选声明，保留原始位置与提取状态。

输入

- 共同可用输入
PC01-SHARED-INPUT-01

输出

- 候选证据 Claim
candidate-evidence-claims

控制

- 提取置信度不等于身份确认或充分性。

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

捕获并验证资料

捕获并验证资料能否支持相关工作；来源未给出具体充分性标准。

输入

- 共同可用输入
PC01-SHARED-INPUT-01

输出

- 已捕获与核验的证据
captured-and-validated-evidence

控制

- 标准或权限尚未明确时，复杂的充分性判断仍由人作出。

确认后形成可用值

只有经适当确认的候选声明才形成下游可用值；提取信心不代表身份或充分性结论。

输入

- 共同可用输入
PC01-SHARED-INPUT-01

输出

- 经确认的可用值
confirmed-usable-values

控制

- 只有经过适当确认的 Claim 才能成为下游可用值。

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

按用途准备评估

把每项用途评估绑定到主体、要求、目的与输入版本，不把协调授权当作签约证明。

输入

- 共同可用输入
PC01-SHARED-INPUT-01

输出

- 特定用途评估
purpose-specific-use-assessment

控制

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

保留复杂充分性判断

准备可检查的依据；复杂充分性和例外仍由适当人员处理，且结论仅适用于该用途和版本。

输入

- 共同可用输入
PC01-SHARED-INPUT-01

输出

- 限定范围的充分性判断
bounded-sufficiency-judgement

控制

- 复杂的充分性判断与例外仍由具备适当权限的人员处理。

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

1. 新增候选 Claim 的准备与确认机制，不声称 Current 已存在该工具。

MAP-D3-SOURCE-03

Current

无直接前身；仅有语境

- PPT-S1-SH292-A1
- PPT-S1-SH292-A4

To-be

- 准备候选 Claims
- 确认后形成可用值

MAP-D3-SOURCE-03

新增候选 Claim 的准备与确认机制，不声称 Current 已存在该工具。

新增提案 · 0 → many

候选 Claim 是待验证的设计细化；Current 来源仅作可读语境，不制造直接前身。

痛点 / 需求 · 假设

- 工作假设：主体与用途缺口可能不易在同一任务中读懂；尚未用银行用户验证。

机会 / 方案 · 提案

先解释哪项要求未被哪种用途证据满足，再形成有限任务；保留适用性、充分性与例外的人工控制。

依据 / 下一步验证

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

依据 D3 v0.2、精确 PPT occurrence 与继承的参考观察；在相同输入下验证，未形成银行政策批准或业务证据。

- 按主体、用途和输入版本追溯要求、资料用途与请求。
- Current 与 To-be 必须使用同一可访问输入，且提案不得生成隐藏资料或权限。
- 观察是否能区分协调与签约权限、提交一项后另一项保持 open，且切换视图不补齐数据。

验收：尚未执行 · 等待银行验证

字段与未决来源疑问

- EvidenceClaim.attribute_code
- EvidenceClaim.reported_value
- EvidenceClaim.origin_locator
- EvidenceClaim.value_status

保留源格式事实；不据此取消控制或确立 Agent 权限。

PPT-S1-SH292-A1 · PPT-S1-SH292-A4 / PPT-S2-SH292-A1 · PPT-S2-SH292-A4

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

原始流程来源

来源观察

Sanitised Process Map，第 1–2 页。下方保留精确位置；来源疑问仍待澄清。

本项目迁移

新增候选 Claim 的准备与确认机制，不声称 Current 已存在该工具。

边界

作者设计解释，非已验证银行能力、政策批准或业务证据。

查看来源

受控来源位置与原始元数据

- PPT-S1-SH292-A1
- PPT-S1-SH292-A4
- PPT-S2-SH292-A1
- PPT-S2-SH292-A4

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

HL7 FHIR R5 — Provenance

来源观察

Provenance 可关联资源版本、活动、参与者和来源实体。

本项目迁移

把判断记录关联到具体输入版本、操作者与生成活动。

边界

FHIR 的 agent 指参与者而非 AI；本项目不声称实施 FHIR，并保留 R4/R5 版本差异。

查看来源

[HL7 FHIR R5 — Provenance ↗](#)

XB-FHIR-R5 · official_content_checked_2026-09-07

规范来源引用: REFSRC-251cbc0d0dec · 来源状态: official_content_checked_2026-09-07

<https://hl7.org/fhir/R5/provenance.html>

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

2. 从一般资料验证，变为按主体、要求与用途准备评估并处理复杂判断。

MAP-D3-VALIDATE-04

Current

- 捕获并验证资料

To-be

- 按用途准备评估
- 保留复杂充分性判断

MAP-D3-VALIDATE-04

从一般资料验证，变为按主体、要求与用途准备评估并处理复杂判断。

增强 · 1 → many

增强用途充分性的输入版本与判断依据，并明确保留复杂人工处理。

痛点 / 需求 · 假设

- 工作假设：主体与用途缺口可能不易在同一任务中读懂；尚未用银行用户验证。

机会 / 方案 · 提案

先解释哪项要求未被哪种用途证据满足，再形成有限任务；保留适用性、充分性与例外的人工控制。

依据 / 下一步验证

依据 D3 v0.2、精确 PPT occurrence 与继承的参考观察；在相同输入下验证，未形成银行政策批准或业务证据。

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

- 按主体、用途和输入版本追溯要求、资料用途与请求。
- Current 与 To-be 必须使用同一可访问输入，且提案不得生成隐藏资料或权限。
- 观察是否能区分协调与签约权限、提交一项后另一项保持 open，且切换视图不补齐数据。

验收：尚未执行 · 等待银行验证

字段与未决来源疑问

- EvidenceUseAssessment.sufficiency
- EvidenceUseAssessment.basis_refs
- EvidenceUseAssessment.assessed_by_ref
- EvidenceUseAssessment.revision

保留源格式事实；不据此取消控制或确立 Agent 权限。

- D3-ISS-11

PPT-S1-SH292-A4 / PPT-S2-SH292-A4 · PPT-S2-SH281-EX · PPT-S2-SH392-EX

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

原始流程来源

来源观察

Sanitised Process Map，第 1–2 页。下方保留精确位置；来源疑问仍待澄清。

本项目迁移

从一般资料验证，变为按主体、要求与用途准备评估并处理复杂判断。

边界

作者设计解释，非已验证银行能力、政策批准或业务证据。

查看来源

受控来源位置与原始元数据

- PPT-S1-SH292-A4
- PPT-S2-SH292-A4
- PPT-S2-SH281-EX
- PPT-S2-SH392-EX

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

AUSTRAC — Initial CDD: body corporate, partnership or unincorporated association

来源观察

分别考虑客户、代表人的身份与权限、受益所有人及关系目的。

本项目迁移

启发主体、代表、权限、目的和证据用途分离。

边界

不是该银行的字段表、材料可接受性、豁免或授权判定；适用法律与过渡安排仍需验证。

查看来源

[AUSTRAC — Initial CDD: body corporate, partnership or unincorporated association ↗](#)

REG-AUSTRAC-CDD · official_content_checked_2026-09-07

规范来源引用: REFSRC-0c59d273e815 · 来源状态: official_content_checked_2026-09-07

<https://www.austrac.gov.au/industry-and-business/obligations-and-guidance/your-amlctf-program/customer-due-diligence/initial-customer-due-diligence/initial-customer-due-diligence-guides-customer-type/initial-cdd-body-corporate-partnership-or-unincorporated-association>

来源脚注与未知项

- 1. PPT-S1-SH292-A1 · Sanitised Process Map · 受控来源
- 2. PPT-S1-SH292-A4 · Sanitised Process Map · 受控来源

证据取得与用途评估 · Current / To-be

BR-04 · SCN-SOURCE / SCN-VALIDATE · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

-
- 3. PPT-S2-SH292-A1 · Sanitised Process Map · 受控来源
 - 4. PPT-S2-SH292-A4 · Sanitised Process Map · 受控来源
 - 5. PPT-S2-SH281-EX · Sanitised Process Map · 受控来源
 - 6. PPT-S2-SH392-EX · Sanitised Process Map · 受控来源

- UNKNOWN-PERSON-T-COORDINATION-AUTHORITY
- UNKNOWN-ENTITY-A-OWNERSHIP-CONTROL

痛点仍为假设；不宣称已有银行用户测量、批准、执行或发布。