

场景工作分工

六组不构成必经运行顺序。补证按条件进入；额外批准遵循配置。全程使用同一预编制 Person T / C01 输入。

1. 绑定查询背景	规则绑定主体、查询和来源版本，不新增查询结果。
2. 比较识别信息	规则保留精度与未知；能力准备有出处的差异，不判断是否同一人。
3. 组织补证	条件性候选可规划补证；能力起草请求，人确认访问与披露。没有缺口时无需此分支。
4. 准备复核包	能力编制事实与未知；规则核对访问、引用和当前版本。准备不是判断。
5. 人工判断	人保留重大性和处置判断；规则应用限定暂停。仅在配置要求时独立批准。
6. 记录局部结果	规则记录有权结果、重算受影响覆盖并投影剩余条件。全案仍未闭合。



1. 绑定查询背景

D4A-MATCH-01-01 · D3-MATCH-01 · Reassigned

绑定命中、主体快照、查询范围和来源版本

workflow + 规则 / 代码 · 规则使用能力合同 · SK-11

写入与版本校验有固定输入输出；不需要模型选择下一步。

输入: ProviderRecordSnapshot; RunSubjectSnapshot; RunId

输出: ScreeningFinding

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 把缺失前置或失败回执替换为成功; 把产品写入权当作业务判断权

Current: PPT-S1-SH296-A5

To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH376-EX

参考 / 问题: IND-WOLFSBERG · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-01-02 · D3-MATCH-01 · Reassigned

校验记录一致性并标记重复/关联候选

workflow + 规则 / 代码 · 规则使用能力合同 · SK-03 / SK-10

结果由已批准条件、字段和当前版本计算；规则缺失不是交给模型补规则。

输入: ScreeningFinding; KnownFindingRegistry

输出: FindingConsistencyCheck

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 把缺失前置或失败回执替换为成功; 把产品写入权当作业务判断权

Current: PPT-S1-SH296-A5

To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH376-EX

参考 / 问题: IND-WOLFSBERG · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

2. 比较识别信息

D4A-MATCH-02-01 · D3-MATCH-02 · Enhanced

保留日期精度、多值、原文字体与缺失状态

workflow + 规则 / 代码 · 规则使用能力合同 · SK-03

结果由已批准条件、字段和当前版本计算；规则缺失不是交给模型补规则。

输入: SubjectClaims; ProviderClaims

输出: TypedComparableClaims

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 把缺失前置或失败回执替换为成功; 把产品写入权当作业务判断权

Current: PPT-S1-SH296-A5
To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH376-EX
参考 / 问题: REG-DFAT-LIST · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-02-02 · D3-MATCH-02 · Enhanced

生成匹配/差异/不可比较矩阵并引用原值

workflow + 语义能力 · 能力准备 · SK-03

比较与归纳需要上下文；固定比较任务可由Skill完成，不自动形成专业结论。

输入: TypedComparableClaims

输出: AttributeComparison[]

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 将候选/建议标为已采信事实; 记录正式专业决定或授权; 向未获准收件人派发内容; 直接写 sufficiency或readiness truth

Current: PPT-S1-SH296-A5
To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH376-EX
参考 / 问题: REG-DFAT-LIST · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

3. 组织补证

D4A-MATCH-03-01 · D3-MATCH-03 · Enhanced

选择当前finding的获准取证途径与停止条件

受限 Agent 候选 · 条件性候选使用能力 · SK-01 / SK-05 / SK-06

不同结果可能要求在获准来源/技能间重新选择； 仅把有限信息规划列作Agent候选。

输入: FindingUnknowns; ExistingEvidence; AllowedSources; PreviousReceipts

输出: IdentityEvidencePlanProposal

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 将候选/建议标为已采信事实; 记录正式专业决定或授权; 向未获准收件人派发内容; 直接写 sufficiency或readiness truth

Current: PPT-S1-SH296-A5 / PPT-S1-SH292-A3 / PPT-S1-SH9-A1 / PPT-S1-SH292-A4

To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH292-A3 / PPT-S2-SH292-A4 / PPT-S2-SH392-EX

参考 / 问题: IB-ANZ-SECURE / IC-PHKL · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-03-02 · D3-MATCH-03 · Enhanced

将仍缺的身份事实转为受限新请求项

workflow + 语义能力 · 能力准备 · SK-08

准备与引用相关材料可以有明确交付； 材料包不等于批准，固定输入先采用Skill。

输入: IdentityEvidencePlanProposal; AllowedClientReason

输出: IdentityRequestDraft

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 将候选/建议标为已采信事实; 记录正式专业决定或授权; 向未获准收件人派发内容; 直接写 sufficiency或readiness truth

Current: PPT-S1-SH296-A5 / PPT-S1-SH292-A3 / PPT-S1-SH9-A1 / PPT-S1-SH292-A4

To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH292-A3 / PPT-S2-SH292-A4 / PPT-S2-SH392-EX

参考 / 问题: IB-ANZ-SECURE / IC-PHKL · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-03-03 · D3-MATCH-03 · Enhanced

确认个人证据的收件人、披露和访问范围

人工判断 + 准备好的证据 · 支持该人工动作 · SK-06

正式权限属于负责角色； 可以自动核验/记录， 不能把权力授予模型。

输入: IdentityRequestDraft; ExistingGrant

输出: IdentityRequestAccessDecision

人工角色假设: 请求 / 访问授权人

Current: PPT-S1-SH296-A5 / PPT-S1-SH292-A3 / PPT-S1-SH9-A1 / PPT-S1-SH292-A4

To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH292-A3 / PPT-S2-SH292-A4 / PPT-S2-SH392-EX

参考 / 问题: IB-ANZ-SECURE / IC-PHKL · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

4. 准备复核包

D4A-MATCH-04-01 · D3-MATCH-04 · Enhanced

编制带引用的事实、未知、矛盾和允许动作

workflow + 语义能力 · 能力准备 · SK-06

准备与引用相关材料可以有明确交付；材料包不等于批准，固定输入先采用Skill。

输入: Finding; CurrentEvidenceUse; Comparison; AllowedActionSet

输出: ScreeningDecisionPack

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 将候选/建议标为已采信事实; 记录正式专业决定或授权; 向未获准收件人派发内容; 直接写 sufficiency或readiness truth

Current: PPT-S1-SH296-A5

To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH376-EX

参考 / 问题: IC-PHKL / IND-WOLFSBERG · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-05-01 · D3-MATCH-05 · Retained

准备重大性所需事实与未解决的矛盾

workflow + 语义能力 · 能力准备 · SK-06

准备与引用相关材料可以有明确交付；材料包不等于批准，固定输入先采用Skill。

输入: Finding; Evidence; RiskContext

输出: MaterialityBrief

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 将候选/建议标为已采信事实; 记录正式专业决定或授权; 向未获准收件人派发内容; 直接写 sufficiency或readiness truth

Current: PPT-S1-SH177-A1

To-be: PPT-S2-SH296-A6 / PPT-S2-SH409-EX

参考 / 问题: IND-WOLFSBERG · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-04-02 · D3-MATCH-04 · Enhanced

校验包的引用可访问、版本当前、无伪造结论

workflow + 规则 / 代码 · 规则使用能力合同 · SK-05 / SK-10

结果由已批准条件、字段和当前版本计算；规则缺失不是交给模型补规则。

输入: ScreeningDecisionPack; AccessScope; CurrentRevisions

输出: DecisionPackValidation

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 把缺失前置或失败回执替换为成功; 把产品写入权当作业务判断权

Current: PPT-S1-SH296-A5

To-be: PPT-S2-SH296-A5 / PPT-S2-SH376-EX

参考 / 问题: IC-PHKL / IND-WOLFSBERG · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

5. 人工判断

D4A-MATCH-05-02 · D3-MATCH-05 · Retained

判断模糊/重大事项与需升级的处理

人工判断 + 准备好的证据 · 支持该人工动作 · SK-06

实质判断或不确定性需要具相应资格/责任的人；高上下文复杂度不等于可自主决定。

输入: MaterialityBrief; ApplicableControlContext

输出: RiskMaterialityDecision

人工角色假设: 金融犯罪有权复核人员

Current: PPT-S1-SH177-A1

To-be: PPT-S2-SH296-A6 / PPT-S2-SH409-EX

参考 / 问题: IND-WOLFSBERG · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-05-03 · D3-MATCH-05 · Retained

按明确决定与规则应用特定动作的hold

workflow + 规则 / 代码 · 规则使用能力合同 · SK-07 / SK-10

结果由已批准条件、字段和当前版本计算；规则缺失不是交给模型补规则。

输入: RiskMaterialityDecision; HoldPolicy

输出: ScopedHold; EscalationTask

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 把缺失前置或失败回执替换为成功; 把产品写入权当作业务判断权

Current: PPT-S1-SH177-A1

To-be: PPT-S2-SH296-A6 / PPT-S2-SH409-EX

参考 / 问题: IND-WOLFSBERG · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-06-01 · D3-MATCH-06 · Enhanced

选择有依据的局部处置或保持未决

人工判断 + 准备好的证据 · 支持该人工动作 · SK-06

实质判断或不确定性需要具相应资格/责任的人；高上下文复杂度不等于可自主决定。

输入: ScreeningDecisionPack; CurrentInputManifest

输出: ProposedDisposition; HumanRationale

人工角色假设: 获授权筛查复核人员

Current: PPT-S1-SH177-A2

To-be: PPT-S2-SH296-A7 / PPT-S2-SH409-EX

参考 / 问题: IND-WOLFSBERG / XB-FHIR-R5 · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-06-02 · D3-MATCH-06 · Enhanced

完成配置要求的独立授权，不默认每案新增审批

人工判断 + 准备好的证据 · 支持该人工动作 · SK-06

正式权限属于负责角色；可以自动核验/记录，不能把权力授予模型。

输入: ProposedDisposition; ApprovalPolicy; ReviewerPermission

输出: AuthorisedDisposition

人工角色假设: 配置要求时的独立批准人

Current: PPT-S1-SH177-A2

To-be: PPT-S2-SH296-A7 / PPT-S2-SH409-EX

参考 / 问题: IND-WOLFSBERG / XB-FHIR-R5 · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

6. 记录局部结果

D4A-MATCH-06-03 · D3-MATCH-06 · Enhanced

校验当前版本与授权后记录局部结果

workflow + 规则 / 代码 · 规则使用能力合同 · SK-11

写入与版本校验有固定输入输出；不需要模型选择下一步。

输入: AuthorisedDisposition; ExpectedRevisions; IdempotencyKey

输出: ScreeningReviewDecision; AuditEvent

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 把缺失前置或失败回执替换为成功; 把产品写入权当作业务判断权

Current: PPT-S1-SH177-A2

To-be: PPT-S2-SH296-A7 / PPT-S2-SH409-EX

参考 / 问题: IND-WOLFSBERG / XB-FHIR-R5 · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-07-02 · D3-MATCH-07 · Enhanced

显示原有ownership/EDD/Legal等未决条件

workflow + 规则 / 代码 · 规则使用能力合同 · SK-12

按真实对象状态/权限生成投影，固定查询比自由生成结论可靠。

输入: CurrentCaseState; AllowedRoleProjection

输出: CaseImpactView

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 把缺失前置或失败回执替换为成功; 把产品写入权当作业务判断权

Current: PPT-S1-SH177-A2 / PPT-S1-SH65-A1

To-be: PPT-S2-SH296-A7 / PPT-S2-SH65-A1

参考 / 问题: XB-FHIR-R5 · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

D4A-MATCH-07-01 · D3-MATCH-07 · Enhanced

根据处置计算finding和coverage的限定状态

workflow + 规则 / 代码 · 规则使用能力合同 · SK-10

结果由已批准条件、字段和当前版本计算；规则缺失不是交给模型补规则。

输入: ScreeningReviewDecision; CoverageManifest; DependencyEdge[]

输出: CoverageDelta; ReadinessReevaluationEvent

人工角色假设: 金融犯罪 / 获授权筛查复核人员

额外禁止影响: 把缺失前置或失败回执替换为成功; 把产品写入权当作业务判断权

Current: PPT-S1-SH177-A2 / PPT-S1-SH65-A1

To-be: PPT-S2-SH296-A7 / PPT-S2-SH65-A1

参考 / 问题: XB-FHIR-R5 · D3-ISS-06 / D3-ISS-15

共享控制与恢复合同

适用于每项动作。输出范围和人工边界按上文动作定义。拟议写入须经既有业务命令，本作者页不执行。

前置条件

- 输入对象存在且来源/版本明确
- 当前操作者/工具具有相应read/action scope
- 没有适用禁止hold
- 必需政策/责任未知时不自动执行

停止: 群体未全、来源失败、身份资料不足、缺权限或重大性待判断时暂停受影响工作。本动作所需输入或权限欠缺则保持待处理。

恢复: 新资料、查询或有权决定到达后，只重评受影响项。重新校验读写权限、当前版本、原任务和返回锚点。打开任务或点击下一步不构成恢复授权。

所有动作共同的禁止影响

- 创建或修改银行政策/权限
- 覆盖历史证据或决定
- 切换语言时修改业务地区/名单/适用性
- 无依据写全案Clear-to-Trade
- 从similarity/无结果直接排除身份或宣布全球无风险

沿用初评 · 只读

分析师初估，需复核。不是银行验证或模型实测。 $N = C + O + D$ ； $F = B + T$ 。评分不授予权限。

D4A-MATCH-01-01 · 绑定命中、主体快照、查询范围和来源版本

N = 4 · F = 10 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

- C · 上下文复杂度** 2/5：本动作读入ProviderRecordSnapshot、RunSubjectSnapshot、RunId；采用record锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。
- O · 编排复杂度** 1/5：输出限ScreeningFinding；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。
- D · 动态路径需要** 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。
- B · 可界定的动作范围** 5/5：可为“绑定命中、主体快照、查询范围和来源版本”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

- V · 局部工作价值假设** 3/5：记录服务固定原始结果和调查目标。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。
- T · 可验证性** 5/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。
- H · 后果与问责强度** 2/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-01-02 · 校验记录一致性并标记重复/关联候选

N = 6 · F = 9 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

- C · 上下文复杂度** 3/5：本动作读入ScreeningFinding、KnownFindingRegistry；采用rule锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。
- O · 编排复杂度** 2/5：输出限FindingConsistencyCheck；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。
- D · 动态路径需要** 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

- B · 可界定的动作范围** 4/5：可为“校验记录一致性并标记重复/关联候选”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。
- V · 局部工作价值假设** 4/5：记录服务固定原始结果和调查目标。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。
- T · 可验证性** 5/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。
- H · 后果与问责强度** 4/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-02-01 · 保留日期精度、多值、原文字体与缺失状态

N = 6 · F = 9 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

C · 上下文复杂度 3/5：本动作读入SubjectClaims、ProviderClaims；采用rule锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 2/5：输出限TypedComparableClaims；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 4/5：可为“保留日期精度、多值、原文字体与缺失状态”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 4/5：确定性规范化与语义比较仅准备可审阅差异。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 5/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。

H · 后果与问责强度 4/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-02-02 · 生成匹配/差异/不可比较矩阵并引用原值

N = 8 · F = 8 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

C · 上下文复杂度 4/5：本动作读入TypedComparableClaims；采用compare锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 2/5：输出限AttributeComparison[]；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 2/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 4/5：可为“生成匹配/差异/不可比较矩阵并引用原值”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 4/5：确定性规范化与语义比较仅准备可审阅差异。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 4/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。

H · 后果与问责强度 3/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-03-01 · 选择当前finding的获准取证途径与停止条件

N = 12 · F = 6 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

- C · 上下文复杂度** 4/5：本动作读入FindingUnknowns、ExistingEvidence、AllowedSources、PreviousReceipts；采用adaptive锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。
- O · 编排复杂度** 4/5：输出限IdentityEvidencePlanProposal；需根据来源/任务反馈协调多个动作。
- D · 动态路径需要** 4/5：结果会改变下一获准技能/来源选择；仍是有界候选。
- B · 可界定的动作范围** 3/5：可为“选择当前finding的获准取证途径与停止条件”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

- V · 局部工作价值假设** 4/5：允许有限自适应取证，但发请求与授权仍由工作流控制。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。
- T · 可验证性** 3/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。
- H · 后果与问责强度** 3/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-03-02 · 将仍缺的身份事实转为受限新请求项

N = 8 · F = 7 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

- C · 上下文复杂度** 4/5：本动作读入IdentityEvidencePlanProposal、AllowedClientReason；采用pack锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。
- O · 编排复杂度** 2/5：输出限IdentityRequestDraft；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。
- D · 动态路径需要** 2/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

- B · 可界定的动作范围** 4/5：可为“将仍缺的身份事实转为受限新请求项”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。
- V · 局部工作价值假设** 4/5：允许有限自适应取证，但发请求与授权仍由工作流控制。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。
- T · 可验证性** 3/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。
- H · 后果与问责强度** 3/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-03-03 · 确认个人证据的收件人、披露和访问范围

N = 5 · F = 7 · 正式人工边界: 是

- C · 上下文复杂度** 3/5：本动作读入IdentityRequestDraft、ExistingGrant；采用authority锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。
- O · 编排复杂度** 1/5：输出限IdentityRequestAccessDecision；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。
- D · 动态路径需要** 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

- B · 可界定的动作范围** 3/5：可为“确认个人证据的收件人、披露和访问范围”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。
- V · 局部工作价值假设** 2/5：允许有限自适应取证，但发请求与授权仍由工作流控制。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。
- T · 可验证性** 4/5：需专家评议实际判断与材料。
- H · 后果与问责强度** 5/5：错误可能影响该输出及显式消费者；涉及正式判断/批准，必须人负责。

D4A-MATCH-04-01 · 编制带引用的事实、未知、矛盾和允许动作

N = 8 · F = 7 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

C · 上下文复杂度 4/5：本动作读入Finding、CurrentEvidenceUse、Comparison、AllowedActionSet；采用pack锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 2/5：输出限ScreeningDecisionPack；按已定义 workflow衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 2/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 4/5：可为“编制带引用的事实、未知、矛盾和允许动作”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 4/5：固定包先用Skill；只在未知证据路径时采用有界规划。 仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 3/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。

H · 后果与问责强度 3/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-04-02 · 校验包的引用可访问、版本当前、无伪造结论

N = 6 · F = 9 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

C · 上下文复杂度 3/5：本动作读入ScreeningDecisionPack、AccessScope、CurrentRevisions；采用rule锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 2/5：输出限DecisionPackValidation；按已定义 workflow衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 4/5：可为“校验包的引用可访问、版本当前、无伪造结论”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 4/5：固定包先用Skill；只在未知证据路径时采用有界规划。 仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 5/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。

H · 后果与问责强度 4/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-05-01 · 准备重大性所需事实与未解决的矛盾

N = 8 · F = 7 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

- C · 上下文复杂度 4/5: 本动作读入Finding、Evidence、RiskContext；采用pack锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。
- O · 编排复杂度 2/5: 输出限MaterialityBrief；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。
- D · 动态路径需要 2/5: 可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。
- B · 可界定的动作范围 4/5: 可为“准备重大性所需事实与未解决的矛盾”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

- V · 局部工作价值假设 4/5: 让人带着充分context判断，产品不替代最终责任。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。
- T · 可验证性 3/5: 可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。
- H · 后果与问责强度 3/5: 错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-05-02 · 判断模糊/重大事项与需升级的处理

N = 11 · F = 4 · 正式人工边界: 是

- C · 上下文复杂度 5/5: 本动作读入MaterialityBrief、ApplicableControlContext；采用judgment锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。
- O · 编排复杂度 3/5: 输出限RiskMaterialityDecision；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。
- D · 动态路径需要 3/5: 可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

- B · 可界定的动作范围 2/5: 可为“判断模糊/重大事项与需升级的处理”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。
- V · 局部工作价值假设 3/5: 让人带着充分context判断，产品不替代最终责任。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。
- T · 可验证性 2/5: 需专家评议实际判断与材料。
- H · 后果与问责强度 5/5: 错误可能影响该输出及显式消费者；涉及正式判断/批准，必须人负责。

D4A-MATCH-05-03 · 按明确决定与规则应用特定动作的hold

N = 6 · F = 9 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

- C · 上下文复杂度 3/5: 本动作读入RiskMaterialityDecision、HoldPolicy；采用rule锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。
- O · 编排复杂度 2/5: 输出限ScopedHold、EscalationTask；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。
- D · 动态路径需要 1/5: 可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

- B · 可界定的动作范围 4/5: 可为“按明确决定与规则应用特定动作的hold”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。
- V · 局部工作价值假设 4/5: 让人带着充分context判断，产品不替代最终责任。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。
- T · 可验证性 5/5: 可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。
- H · 后果与问责强度 4/5: 错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-06-01 · 选择有依据的局部处置或保持未决

N = 9 · F = 4 · 正式人工边界: 是

C · 上下文复杂度 5/5：本动作读入ScreeningDecisionPack、CurrentInputManifest；采用judgment锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 2/5：输出限ProposedDisposition、HumanRationale；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 2/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 2/5：可为“选择有依据的局部处置或保持未决”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 2/5：把人作判断与产品校验/记录分开并保留有效输入。 仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 2/5：需专家评议实际判断与材料。

H · 后果与问责强度 5/5：错误可能影响该输出及显式消费者；涉及正式判断/批准，必须人负责。

D4A-MATCH-06-02 · 完成配置要求的独立授权，不默认每案新增审批

N = 5 · F = 7 · 正式人工边界: 是

C · 上下文复杂度 3/5：本动作读入ProposedDisposition、ApprovalPolicy、ReviewerPermission；采用authority锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 1/5：输出限AuthorisedDisposition；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 3/5：可为“完成配置要求的独立授权，不默认每案新增审批”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 2/5：把人作判断与产品校验/记录分开并保留有效输入。 仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 4/5：需专家评议实际判断与材料。

H · 后果与问责强度 5/5：错误可能影响该输出及显式消费者；涉及正式判断/批准，必须人负责。

D4A-MATCH-06-03 · 校验当前版本与授权后记录局部结果

N = 4 · F = 10 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

C · 上下文复杂度 2/5：本动作读入AuthorisedDisposition、ExpectedRevisions、IdempotencyKey；采用record锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 1/5：输出限ScreeningReviewDecision、AuditEvent；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 5/5：可为“校验当前版本与授权后记录局部结果”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 3/5：把人作判断与产品校验/记录分开并保留有效输入。 仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 5/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。

H · 后果与问责强度 5/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-07-01 · 根据处置计算finding和coverage的限定状态

N = 6 · F = 9 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

C · 上下文复杂度 3/5：本动作读入ScreeningReviewDecision、CoverageManifest、DependencyEdge[]；采用rule锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 2/5：输出限CoverageDelta、ReadinessReevaluationEvent；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 4/5：可为“根据处置计算finding和coverage的限定状态”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 4/5：规则更新限定影响，并将阻塞向正确角色解释。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 5/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。

H · 后果与问责强度 4/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

D4A-MATCH-07-02 · 显示原有ownership/EDD/Legal等未决条件

N = 5 · F = 10 · 正式人工边界: 否；共享控制适用

C · 上下文复杂度 2/5：本动作读入CurrentCaseState、AllowedRoleProjection；采用projection锚点，评价的是处理context，不是允许自动作判断。

O · 编排复杂度 2/5：输出限CaseImpactView；按已定义工作流衔接，不把跨系统调用直接等同Agent。

D · 动态路径需要 1/5：可预定义的步骤/条件分支优先；专业人可判断但不因此授权AI自主规划。

B · 可界定的动作范围 5/5：可为“显示原有ownership/EDD/Legal等未决条件”设计输入/输出/停止范围；不表示已取得银行权限或安全验证。

V · 局部工作价值假设 4/5：规则更新限定影响，并将阻塞向正确角色解释。仅局部价值假设，无频次/工时/收益数据。

T · 可验证性 5/5：可按定义的输入输出、状态和来源条件建立测试；未实际测量。

H · 后果与问责强度 3/5：错误可能影响该输出及显式消费者；确定性实现也不降低其业务后果；控制另行验证。

静态预编制协作

OM-F1 · 绑定原始命中

Person T 与合成记录 C01 使用原始查询时点和主体版本。身份信息仍不足，没有新增 Target 独有资料。

D4A-MATCH-01-01 · C-result · SRC-016:M03 · 预编制帧

OM-F2 · 比较并保留未知

预编制对照显示姓名相似。Person T 缺出生日期；来源中的 1970 / 1971 年不能当作精确矛盾。

D4A-MATCH-02-02 · C-result · SRC-016:M03 · 预编制帧

OM-F3 · 在证据缺口暂停

身份背景仍不足。可准备限定请求，但需确认收件人、披露和个人证据访问范围。播放不创建任务或暂停记录。

D4A-MATCH-03-01 · C-result · SRC-016:M03 · 暂停边界

OM-F4 · 把决策包交给入

复核原证据、未知、当前范围和允许后果。按既有权限补件、保持未决或移交。下一步不能批准。

D4A-MATCH-05-02 · C-result · SRC-016:M03 · 暂停边界

OM-F5 · 预编制结果：保持未决

既有 C-unresolved 故事记录局部未决处置。尚无经复核的身份排除检查点。这是预编制结果，不是您刚作出的决定。实际恢复前须重新核验权限、版本和暂停。

D4A-MATCH-06-01 · C-unresolved / literal-oracle.json / expected.unresolved · SRC-016:M07 · 预编制帧

OM-F6 · 局部结果，条件仍未闭合

所有权和筛查群体未完整；EDD 适用性未知。法务、信贷及其他适用条件仍独立开放。此命中不代表全案准入。

D4A-MATCH-07-02 · C-unresolved / literal-oracle.json / expected.unresolved · SRC-016:M07 · 预编制帧

SK-03 · 主体、属性与重复比较

目标 / 类型: 主体、属性与重复比较 · 确定性规范化 + 语义候选解释

输入: 两组带版本的声明和获准比较范围

输出: 相似 / 不同 / 无法确定 / 不可比较及证据

边界: 仅候选对照

停止: 保留缺失、部分日期、原文字体与别名，不作身份结论

人工使用: 获授权复核人员保留身份、重大性、充分性、代表权限及准入判断。能力准备或支持。

预编制样例 · 合成

原 C-result 查询 / 主体版本。Person T 姓名与合成记录 C01 相似。Person T 缺出生日期；来源 1970 / 1971 保留年精度，不编造完整日期矛盾。

输出：姓名为 similar；出生日期、出生地和国籍为 inconclusive。合同词汇含 not_comparable。单字段不同不排除身份。

输入位置: screening-snapshots.json / C-result / runSubjectSnapshots / DEMO-CTT-001/run-subject/c-1 (r1); providerRecordSnapshots / DEMO-CTT-001/provider-snapshot/c-1 (r1). 输出依据: attributeComparisons / c-1-name, c-1-date_of_birth; SRC-016:M03; D4A-MATCH-02-02. 预编制说明，不是已存决定或能力执行。

contract_status: 已定义提案 · sample_status: 已编制合成样例 · prototype_binding_status: 只读界面 · implementation_evidence_status: 未验证；无运行 / 模型实测

关联用法 · 原始关联

每项用途独立核验当前主体 / 用途范围、权限和版本。共享家族不等于共享授权、提示词或专业标准。

动作 / 场景	关系	输入	输出
D4A-MATCH-01-02 SCN-MATCH	供执行使用	ScreeningFinding; KnownFindingRegistry	FindingConsistencyCheck
D4A-MATCH-02-01 SCN-MATCH	供执行使用	SubjectClaims; ProviderClaims	TypedComparableClaims
D4A-MATCH-02-02 SCN-MATCH	供执行使用	TypedComparableClaims	AttributeComparison[]

SK-06 · 决策包、解释与定界编写

目标 / 类型: 决策包、解释与定界编写 · 语义编写；获准模板模式为确定性

输入: 按角色过滤的事实、未知、来源和允许动作

输出: 带来源的版本化材料包草稿或解释

边界: 仅草稿，不批准、不对外派发

停止: 排除无依据声明和资料中的指令；权限撤销时暂停

人工使用: 获授权复核人员保留身份、重大性、充分性、代表权限及准入判断。能力准备或支持。

预编制样例 · 合成

原 C-result 查询 / 主体版本。Person T 姓名与合成记录 C01 相似。Person T 缺出生日期；来源 1970 / 1971 保留年精度，不编造完整日期矛盾。

草稿输出：能否区分命中？事实：合成姓名相似。未知：主体出生日期缺失，来源背景不全。允许选项：保存草稿、请求限定身份资料，或按权限保持未决 / 移交。不排除、批准或准入。

输入位置: screening-snapshots.json / C-result / runSubjectSnapshots / DEMO-CTT-001/run-subject/c-1 (r1); providerRecordSnapshots / DEMO-CTT-001/provider-snapshot/c-1 (r1). 输出依据: attributeComparisons / c-1-name, c-1-date_of_birth; SRC-016:M03; D4A-MATCH-04-01. 预编制说明，不是已存决定或能力执行。

contract_status: 已定义提案 · sample_status: 已编制合成样例 · prototype_binding_status: 只读界面 · implementation_evidence_status: 未验证；无运行 / 模型实测

关联用法 · 原始关联

每项用途独立核验当前主体 / 用途范围、权限和版本。共享家族不等于共享授权、提示词或专业标准。

动作 / 场景	关系	输入	输出
D4A-MATCH-03-01 SCN-MATCH	供执行使用	FindingUnknowns; ExistingEvidence; AllowedSources; PreviousReceipts	IdentityEvidencePlanProposal
D4A-MATCH-03-03 SCN-MATCH	支持人工	IdentityRequestDraft; ExistingGrant	IdentityRequestAccessDecision
D4A-MATCH-04-01 SCN-MATCH	供执行使用	Finding; CurrentEvidenceUse; Comparison; AllowedActionSet	ScreeningDecisionPack
D4A-MATCH-05-01 SCN-MATCH	供执行使用	Finding; Evidence; RiskContext	MaterialityBrief
D4A-MATCH-05-02 SCN-MATCH	支持人工	MaterialityBrief; ApplicableControlContext	RiskMaterialityDecision
D4A-MATCH-06-01 SCN-MATCH	支持人工	ScreeningDecisionPack; CurrentInputManifest	ProposedDisposition; HumanRationale
D4A-MATCH-06-02 SCN-MATCH	支持人工	ProposedDisposition; ApprovalPolicy; ReviewerPermission	AuthorisedDisposition

来源与解释 · 共享登记

沿用 2026 年 9 月 7 日核验；本轮未重新外部核验。上文各动作保留精确 Current / To-be 映射。

Current

PPT-S1-SH292-A3 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 1 · 形状 292 · 位置 3	M3.3 Request info from client CLIENT FULFILMENT / KYC OPS · normal
PPT-S1-SH9-A1 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 1 · 形状 9 · 位置 1	M3.3 Request info from client SALES / RM (Front Office) · normal
PPT-S1-SH292-A4 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 1 · 形状 292 · 位置 4	M3.4 Capture & validate evidence CLIENT FULFILMENT / KYC OPS · normal
PPT-S1-SH177-A1 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 1 · 形状 177 · 位置 1	M4.6 Assess risk & materiality FINANCIAL CRIME / RISK / COMPLIANCE · normal
PPT-S1-SH177-A2 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 1 · 形状 177 · 位置 2	M4.7 Determine screening outcome FINANCIAL CRIME / RISK / COMPLIANCE · normal
PPT-S1-SH65-A1 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 1 · 形状 65 · 位置 1	M8.1 Confirm all required clearance prerequisites are complete CLIENT FULFILMENT / KYC OPS · normal
To-be	
PPT-S2-SH296-A5 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 296 · 位置 5	M4.5 Adjudicate screening hits Agentic execution · normal
PPT-S2-SH376-EX Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 376 · 位置 1	Review ambiguous screening hits CLIENT FULFILMENT / KYC OPS — Human in the Loop · normal
PPT-S2-SH292-A3 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 292 · 位置 3	M3.3 Request info from client Agentic execution · normal
PPT-S2-SH292-A4 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 292 · 位置 4	M3.4 Capture & validate evidence Agentic execution · normal

PPT-S2-SH392-EX Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 392 · 位置 1	Support evidence gaps where needed CLIENT FULFILMENT / KYC OPS — Human in the Loop · normal
PPT-S2-SH296-A6 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 296 · 位置 6	M4.6 Assess risk & materiality Agentic execution · normal
PPT-S2-SH409-EX Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 409 · 位置 1	Adjudicate material screening finding FINANCIAL CRIME / RISK / COMPLIANCE — Human in the Loop · normal
PPT-S2-SH296-A7 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 296 · 位置 7	M4.7 Determine screening outcome Agentic execution · normal
PPT-S2-SH65-A1 Sanitised Process Map(1).pptx · 页 2 · 形状 65 · 位置 1	M8.1 Confirm all required clearance prerequisites are complete Agentic execution · normal

来源格式标记：本动作无特定格式标记；权限归属重叠仍未解决。

D3-ISS-06 · Agentic泳道里的判断与记录

目标自动执行组包含judgment/sign-off词，同时存在专门human判断和批准。
分开准备/执行/判断/批准/记录；演示的保守权限fixture是提案，不能说PPT已经完全确认。
S2 M4.6/.7; M5.3/.6/.7; M6.8; M7.3/.4; M8.3; additional HITL

D3-ISS-15 · 全部after不得挂同一笼统benchmark标签

很多参考是标准/指南或内部设计，不是银行已实施案例。
每条变更有source locator、参考观察、adaptation及不可推断范围；无直接案例就写OUR，不硬找背书。
Prior broad benchmark register

Person T · 筛查复核 · 目标设计 · SCN-MATCH / BR-07 / WF-05 · D4A-MATCH-04-01 · C-result · D4 v0.1 · 合成预编制示例
图例： 工作流承载工作 · 规则核验和记录 · 能力准备 · 人作判断 · Agent 为条件候选

DFAT — Guide to Australia’s Consolidated List

REG-DFAT-LIST · regulatory_reference · Names, aliases, dates and places of birth, citizenship · official_content_checked_2026-09-07

观察: 名单记录可以包含多种识别属性、别名和不完整信息。

迁移: 保留多值、精度、未知及原始记录，支持用途明确的对照。

不能证明: 不以单属性差异作自动排除，不假定澳洲名单覆盖所有适用司法辖区，不导入真实人物。

<https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list/guide-australias-consolidated-list>

Wolfsberg — Guidance on Sanctions Screening (2019)

IND-WOLFSBERG · industry_guidance · §1; §2.1; §3.2; §4; §6 · official_content_checked_2026-09-07

观察: Alert不等于确定风险；应结合相关信息审阅，记录处置理由，并明确筛查范围和配置。

迁移: 区分Population、Run、Finding、Review、Decision与Coverage；为人组织判断材料。

不能证明: 我们的权限、阈值、暂停范围、复用规则不是该指引直接给出的银行配置。

<https://wolfsberg-group.org/resources/legacy/53>

ANZ — KYC SecureReply

IB-ANZ-SECURE · bank_product_example · Selected business-customer information-update workflow; entry/save/contributor FAQ · official_content_checked_2026-09-07

观察: Reference与登记联系方式的OTP用于入口；保存与提交分开，部分字段有贡献者可见性限制。

迁移: 官网入口与请求定位可分开；局部响应、提交回执与复核状态分离。

不能证明: 不是全部新机构交易准入；不据此认证本案安全等级或客户代表权限。

<https://www.anz.com.au/support/business/secure-reply/>

HL7 FHIR R5 — Provenance

XB-FHIR-R5 · cross_industry_standard · Fixed version 5.0.0; target/activity/agent/entity · official_content_checked_2026-09-07

观察: 记录资源版本所关联的活动、参与者及来源实体。

迁移: 判断记录关联具体输入版本、操作者及生成活动。

不能证明: 这里agent是参与者概念而非AI Agent；不宣称实现FHIR；R4与R5保留独立版本。

<https://hl7.org/fhir/R5/provenance.html>

PHKL Future Clinic — internal project handoff

IC-PHKL · internal_design_case · a9d5e073-4793-415f-b9c8-a6eeca7fb349.md; §§14–16 · internal_file_reviewed; not_public; no_deployment_claim

观察: 内部设计采用同一案件跨角色、AI准备、医生签署与承保人独立审阅及澄清。

迁移: 借鉴任务工作台、准备/决定/提交分离、每幕链接数据事件和下游角色。

不能证明: 仅内部设计参照；没有在本轮核验生产上线或业务收益，不作为公开实施成功案例。