

一个案件，连贯的工作

主体 A 申请外汇远期；主体 B 为申报的新加坡母公司，Person T 任职于 B。协调、身份、签署与交易权限分别判断。

获批准的合成设计。银行规则与权限仍待验证；不声明最终 MVP 排名或生产集成。

从依据到产品行为

方法 → 角色 → 当前 / 目标旅程 → 场景 → 产品体验 → 人工边界 → 产品定义 → 开放问题。既有旅程保留角色群体与触发变体，本次整合不增加业务场景。

当前与目标描述工作设计。MVP 保留明确人工复核；目标自主程度仍是假设。基线与变化会话保留各自版本和归档。

地区仅为展示背景，不改变政策假设。

当前已保存案件

DEMO-CTT-001 · 案件版本 1 · 范围版本 1

当前背景或角色无法取得准入投影；这不是“未就绪”的事实结果。

完整主线故事

阅读不载入结果。打开场景可进入对应产品任务并精确返回。已复核 D / E 延续会明确归档先前会话。

明确本次关系范围

STORY-1 · SCN-SCOPE · M0.1–M0.4 · M1.1

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	客户经理与运营澄清申请关系、拟交易法人、产品和 booking 背景。Current 已包含这些工作。
目标工作	产品将 Group A、Entity A 与申请的 FX forward 分为有来源的字段。人工记录工作范围并保留未知事项。
决定	以明确演示权限记录工作范围；银行实际权限仍待验证。
状态变化 / 下一场景	版本化工作范围供主体复核与要求草稿使用，不代表产品、KYC 或准入批准。 · STORY-2

确认主体与代表权限

STORY-2 · SCN-ENTITY · M1.3–M1.5 · M3.4

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	运营核对法人资料与所提供证据。代表权限单独评估；具体权限建模为行业参考扩展。
目标工作	分开 Entity A、声称的母公司 B 与 Person T。仅评估 EV-A03 对为 A 协调资料的支持，并建立用途级缺口。
决定	配置的员工记录证据用途评估，而非全权批准 Person T。未知任务责任人保留未分派。
状态变化 / 下一场景	主体背景更清楚；权限任务等待证据；仅满足门槛的准备工作继续。整体尚未就绪。 · STORY-3

明确适用要求

STORY-3 · SCN-REQUIREMENTS · M2.1–M2.5

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	按关系范围确定 AML 与非 AML 要求、例外及风险指标。
目标工作	编制版本化要求集；逐项关联主体、用途和依据，保留未知适用性。
决定	确认演示要求集，不据此推断客户政策。
状态变化 / 下一场景	仅确认本合成范围内的要求；证据仍待评估。 · STORY-4

复用已有证据

STORY-4 · SCN-SOURCE · M3.1–M3.2

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	检索公开与商业来源并识别剩余缺口；Current 源图已包含这些活动。
目标工作	将来源资料关联到具体主体、要求和用途，保留原版本。
决定	复核拟议复用；接受一份文件不等于满足所有要求。
状态变化 / 下一场景	主体身份可获得支持；筛查身份区分仍是独立用途。 · STORY-5

只询问剩余缺口

STORY-5 · SCN-GAP · M2.5 · M3.2–M3.3

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	发布要求并向客户请求尚缺信息。
目标工作	仅将未解决事实汇总为用途明确的请求，并指定责任人与响应关联。
决定	模拟发出前复核缺失事实、用途与响应责任人。
状态变化 / 下一场景	本地记录请求，不发送邮件；收到响应后回到证据复核。 · STORY-6

按用途评估证据

STORY-6 · SCN-VALIDATE · M3.4–M3.5

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	接收并核验证据，维护剩余缺口与来源记录。
目标工作	分开保存资料与用途评估；收到补充资料后仍须独立复核。
决定	配置的演示复核角色记录充分性及理由；银行权限仍未确认。
状态变化 / 下一场景	完成证据用途评估；筛查仍须独立人工处置。 · STORY-7

明确筛查群体

STORY-7 · SCN-POPULATION · M4.1–M4.4

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	团队依据现有案件资料整理主体与类别；未确认的 ownership 及关联方成员关系保持未决。
目标工作	版本化筛查群体分别展示 Entity A、Entity B 与 Person T。可对 Person T 执行获准初筛，但不宣称完整覆盖。
决定	人工复核纳入依据与当前输入；不配置隐藏类别或完整筛查。
状态变化 / 下一场景	群体保持不完整；明确显示获准筛查主体及缺失成员。 · STORY-8

处理疑似筛查命中

STORY-8 · SCN-MATCH · M4.5–M4.7

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	处置疑似命中、判断重大性并记录筛查结果。
目标工作	整理主体与记录的逐项对照及证据用途；由人工记录处置或请求更多信息。
决定	仅配置的复核人员可记录获准的未决结果。排除结论未开放；不自主批准，也不自动触发 EDD。
状态变化 / 下一场景	针对当前输入记录有范围的未决或转交决定；身份、筛查群体、EDD 及其他案件条件继续分别可见。 · STORY-9

按适用性进入 EDD

STORY-9 · SCN-EDD · M5

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	EDD 适用性与制裁命中复核分开评估；缺少理由时保持未知。
目标工作	以精确的经复核依据展示 required、not required 或 unknown。若为 required，仅建立有限的针对性资料包，并保持批准未知。
决定	由人工记录适用性及专业评估；未配置 EDD 批准或准入写入。
状态变化 / 下一场景	适用性保持未知，就绪状态仍为尚未就绪；筛查与 EDD 不相互覆盖。 · D1

并行工作，同一案件

D1 · SCN-CONFLICTS · M1 → M7

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	Current：交接分散在多个记录中，版本是否最新容易被忽略。
目标工作	利益冲突、信贷与法务依据各自前置条件推进。
决定	仅已配置的利益冲突角色可查看受限详情；不据此推断不当行为、准入决定或全案批准。
状态变化 / 下一场景	对仍为尚未就绪案件的一项限定贡献。 · D2

利益冲突尽早启动且边界清晰

D2 · SCN-CONFLICTS · M1 → M7

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	Current：交接分散在多个记录中，版本是否最新容易被忽略。
目标工作	搜索已完成；专业人员复核未决发现。
决定	仅已配置的利益冲突角色可查看受限详情；不据此推断不当行为、准入决定或全案批准。
状态变化 / 下一场景	对仍为尚未就绪案件的一项限定贡献。 · D3

信贷生成版本化条件

D3 · SCN-CREDIT · C2.1–C2.3

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	Current：交接分散在多个记录中，版本是否最新容易被忽略。
目标工作	跟踪 CC-01，并向法务传递带版本的 AI-01。
决定	主持人可模拟一次受保护的版本修订；这不是金额决定、政策变更、批准或案件准入。
状态变化 / 下一场景	形成版本化信贷条件与协议输入，不代表案件准入。 · D4

法务使用明确版本的信贷输入

D4 · SCN-LEGAL · C1.1–C1.3

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	Current：交接分散在多个记录中，版本是否最新容易被忽略。
目标工作	冻结查看 AGR-01 版本 03，同时检查其信贷输入是否仍为当前版本。
决定	内部批准不等于签署或签署权限；原型不提供法务批准、签署或准入写入。
状态变化 / 下一场景	内部已批准的协议仍等待签署。 · D5

就绪状态保留每项未决条件

D5 · SCN-READINESS · M8.1

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	Current：交接分散在多个记录中，版本是否最新容易被忽略。
目标工作	检查每项未决条件及权限边界。
决定	未配置银行最终授权；发布及真实交易不属于本切片。
状态变化 / 下一场景	对仍为尚未就绪案件的一项限定贡献。 · E1

QA 复核已汇集案件

E1 · SCN-QA · M6

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	任务完成与证据收取可能掩盖未评估的用途。
目标工作	检查当前范围、要求、证据用途、筛查 / EDD 与专业条线输出。
决定	已配置的明确人工复核；银行权限仍待验证
状态变化 / 下一场景	找出需要 QA 复核的具体所有权证据用途。 · E2

发起精确 QA 缺口

E2 · SCN-QA · M6

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	笼统退回 KYC 会模糊受影响要求与责任人。
目标工作	QA 记录所有权用途缺口，并分配具体补正。
决定	已配置的明确人工复核；银行权限仍待验证
状态变化 / 下一场景	打开具体补正；保留无关法务与信贷工作。 · E3

补正与重新复核

E3 · SCN-QA · M6

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	补正完成可能被误认为 QA 检查通过。
目标工作	KYC 运营提交并完成用途评估；QA 独立重新复核。
决定	已配置的明确人工复核；银行权限仍待验证
状态变化 / 下一场景	将当前证据用途评估交回 QA，重新复核并单独签核。 · E4

闭合剩余条件

E4 · SCN-READINESS · M8.1

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	分散的完成报告无法显示依赖或未知适用性。
目标工作	复核指定利益冲突、完整覆盖、EDD、范围背景、KYC 与法务闭合事件。
决定	已配置的明确人工复核；银行权限仍待验证
状态变化 / 下一场景	确认每项当前前提；法务使用当前信贷与独立签署人 S 权限。 · E5

就绪，等待获授权确认

E5 · SCN-READINESS · M8.1

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	就绪清单可能被误认为获授权的准入。
目标工作	评估当前适用前提并检查限定范围就绪快照。
决定	已配置的明确人工复核；银行权限仍待验证
状态变化 / 下一场景	已配置的获授权准入复核人员复核完整依据，再明确确认。 · E6

记录决定并发布

E6 · SCN-PUBLISH · M8.2–M8.5

触发	新关系；当前范围与所需输入
当前工作	准入记录、结果传达和交易执行可能被混淆。
目标工作	记录限定范围准入与时间戳，再单独模拟获准结果传达。
决定	已配置的明确人工复核；银行权限仍待验证
状态变化 / 下一场景	检查传达状态，失败时重试并保留准入决定。 · 故事结束

共享对象与状态区别

▼ Case & Scope

Case	case
CaseScope	scopes

▼ Party & Authority

LegalEntity	entities
Person	naturalPersons
Representative	representatives
AuthorityRecord	authorities

▼ Requirement

RequirementSet	requirements (scope + revision grouping)
Requirement	requirements
Gap	requestItems / qaFindings (distinct purpose and quality gaps)

▼ Evidence

EvidenceArtifact	evidence
EvidenceClaim	evidence[].claims (embedded)
EvidenceUseAssessment	evidenceUseAssessments

▼ Work

WorkItem	workItems
InformationRequest	informationRequests
Remediation	workItems (QA remediation subtype)
Hold	holds

▼ Decision & Specialist

Decision	decisions / screeningReviewDecisions (typed)
ScreeningFinding	screeningFindings
ConflictReview	conflictReviews
CreditCondition	creditConditions
LegalAgreement	legalAgreements

▼ Dependency


DependencyEdge	dependencies
ProfessionalCondition	clearanceConditions

▼ Clearance

ClearancePrerequisite	clearancePrerequisites (evaluated snapshots)
ReadinessSnapshot	readinessSnapshots
ClearanceDecision	clearanceDecisions
PublicationEvent	publicationEvents

未知 ≠ 不适用。完成 ≠ 满足。满足 ≠ 获授权。获授权 ≠ 已发布。已发布 ≠ 已执行交易。

共享案件结构



1. 案件 / 范围：当前版本

2. 参与方：实体与人员

3. 权限：单独建立授权

4. 适用要求：用途与范围

5. 证据：用途评估

6. 工作 / 决定：收到不等于充分
7. 专业条线：当前条件

8. 准入前提：全部适用输入

9. 就绪状态：不等于已授权

10. 人工决定：限定范围权限

11. 发布结果：不执行交易

说明控件只改变阅读位置。未收到音频或视频。


依赖与暂停影响

静态语义备选。图示未通过验证或尚不可用；下方文字保留完整逻辑。

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. 变更 / 问题：有版本的输入 | 7. 未知：需要复核 |
| 2. 识别依赖：当前关系与依据 | 8. 受影响工作：已记录的依赖 |
| 3. 判断范围：不推断独立 | 9. 可继续工作：明确的当前依据 |
| 4. 任务级：指定工作项 | 10. 未知依赖：不等于独立 |
| 5. 分支级：指定分支 | 11. 解决 / 重评：已复核当前输入 |
| 6. 案件级：当前适用范围 | 12. 重评就绪状态：按相关范围 |

说明控件只改变阅读位置。未收到音频或视频。

同一案件，衔接体验



1. 共享案件：同一当前版本

2. 旅程与场景：理解 / 探索

3. 产品工作区：受校验的工作动作
4. 可选案例实验室：只读影子状态

5. 打印：投影，不另存真相

说明控件只改变阅读位置。未收到音频或视频。

依赖影响

仅为投影。保留原始限定编号与端点版本。缺少边不证明独立；本保守视图可将历史映射显示为未知，不覆盖引擎就绪判断。

当前背景或角色无法取得内部依赖投影。

能力与需求假设

▼ 范围与案件管理

产品应保留法人、产品与范围版本，并明确显示未知的 booking 背景。

人工边界: 人工确认范围；协调资料不授予签署或交易权限。

可观察验收: AC-F01: 给定主体 A 申请外汇远期且 Person T 任职于申报母公司 B；当记录工作范围时；则主体 A 保持为交易对手，协调资料不会授予签署或交易权限。

CAP-001 · CTT-REQ-001 · SCN-SCOPE|SCN-ENTITY · M0.1|M1.1|M1.3 · SRC-013|SRC-021 · ASM-001

▼ 动态要求

产品应按当前范围保存要求版本，并保留未知适用性，直到记录明确的复核决定。

人工边界: 人工确认要求集；未知适用性仍待解决。

可观察验收: AC-F02: 给定适用性未知；当显示要求集时；则未知保持明确，不得满足就绪条件，也不得变为不适用。

CAP-002 · CTT-REQ-002 · SCN-REQUIREMENTS · M2.1|M2.5 · SRC-010|SRC-021 · ASM-003|ASM-004

▼ 证据与来源

产品应区分资料收取与特定用途的充分性，并保留先前声明、评估和版本。

人工边界: 复核人员须记录用途充分性及理由；收到资料不等于接受证据。

可观察验收: AC-F03: 给定已收到资料但其用途评估仍不充分；当重新评估案件时；则关联要求保持未满足，不能仅因文件存在而就绪。

CAP-003 · CTT-REQ-003 · SCN-SOURCE|SCN-VALIDATE · M3.1|M3.4|M3.5 · SRC-015|SRC-021 · ASM-004|ASM-005

▼ 客户协作

产品应仅向贡献者显示明确获授权的请求项目，并保留部分提交及独立复核状态。

人工边界: 请求复核、派发、认证、访问授权和业务代表权限分别判断。

可观察验收: AC-F04: 给定两个请求项目分别授权给不同贡献者；当一人提交一个项目时；则仅该项目的收取状态变化，另一项目与整体准入仍未解决。

CAP-004 · CTT-REQ-004 · SCN-GAP|SCN-VALIDATE · M2.5|M3.3|M3.4 · SRC-015|SRC-021 · ASM-004

▼ 筛查与例外复核

产品应将筛查运行与发现关联到限定范围的群体，并分别保留未知覆盖与 EDD 适用性。

人工边界: 专业人员作出处置；EDD 适用性需独立复核依据。

可观察验收: AC-F05: 给定筛查群体为空、过时或未经确认；当评估筛查或就绪时；则不得视为覆盖完整，案件不能因此就绪。

CAP-005 · CTT-REQ-005 · SCN-POPULATION|SCN-MATCH|SCN-EDD · M4.1|M4.4|M5 · SRC-016|SRC-021 · ASM-003|ASM-004

▼ 专业工作编排

产品应显示当前信贷条件以及法务实际使用的具体版本，仅允许具备独立前提的准备工作。

人工边界: 专业人员负责决定；准备、批准和签署分别记录。

可观察验收: AC-F06: 给定法务采用信贷输入后该输入发生变化；当复核法务状态时；则明确标记所用版本过时，在复核前阻止签署与就绪。

CAP-006 · CTT-REQ-006 · SCN-CONFLICTS|SCN-CREDIT|SCN-LEGAL · M7|C2|C1 · SRC-019|SRC-021 · ASM-001|ASM-005

▼ 人工决定与权限

产品应在记录准入前，要求当前限定范围的就绪依据、已配置权限及明确人工确认。

人工边界: 仅已配置的合成权限可以确认；真实银行权限仍未知。

可观察验收: AC-F07: 给定已就绪等待获授权确认但尚未记录决定；当 QA、客户经理或未知角色尝试确认时；则拒绝该操作，且不生成准入决定。

CAP-007 · CTT-REQ-007 · SCN-ENTITY|SCN-READINESS · M1.3|M8.3 · SRC-020|SRC-021 · ASM-004

▼ 依赖与暂停范围管理

产品应识别具体受影响要求、证据用途及下游依赖，不将未建模工作声明为独立。

人工边界: 暂停责任人与解除依据必须明确；缺少依赖边不证明独立。

可观察验收: AC-F08: 给定条线暂停和明确的当前依赖；当显示影响时；则标明受影响工作，无关工作须有明确获准依据，未知依赖保持未知。

CAP-008 · CTT-REQ-008 · SCN-CONFLICTS|SCN-LEGAL|SCN-QA · M7|C1|M6.6 · SRC-019|SRC-020|SRC-021 · ASM-005

▼ 就绪与交易准入

产品应评估全部当前适用前提；独立发布尝试失败时仍保留准入决定。

人工边界: QA 单独签核，获授权复核人员确认；发布为另一个模拟操作。

可观察验收: AC-F09: 给定全部适用前提已满足但尚无获授权决定；当评估就绪时；则为 READY_FOR_AUTHORISED_CONFIRMATION，不能为 CLEARED_TO_TRADE。明确确认后如发布失败，应保留决定且不执行交易。

CAP-009 · CTT-REQ-009 · SCN-QA|SCN-READINESS|SCN-PUBLISH · M6|M8 · SRC-020|SRC-021 · ASM-004|ASM-005

▼ 审计与可追溯性

产品应在故事、产品、返回、语言、打印及可选 Lab 视角间保留当前保存版本与语义位置。

人工边界: 来源支持不等于银行批准；可选 Lab 只读，不启用注入。

可观察验收: AC-F10: 给定某场景与视野中已有保存工作；当更改语言后从产品返回，或使用故事、图示、Lab、打印时；则保留最新语言和保存版本，视图控件不会记录业务决定。

CAP-010 · CTT-REQ-010 · SCN-SCOPE|SCN-GAP|SCN-QA|SCN-READINESS|SCN-PUBLISH · M0|M3|M6|M8 · SRC-021|SRC-020|SRC-021 · ASM-005

周五验证问题

案件经理协调与 KYC 运营判断的职责边界是什么？

当前假设: 案件经理协调，KYC 运营评估证据；职责划分尚未确认。

确认角色: 客户运营责任人

Q-007 · SCN-SCOPE|SCN-REQUIREMENTS|SCN-QA · CTT-REQ-001|CTT-REQ-002 · 开放；未推断客户答案

谁可以确认哪些主体、产品与 booking 范围的最终准入？

当前假设: 仅已配置的合成复核人员可以确认；银行权限引用为空。

确认角色: 授权委派及合规责任人

Q-005 · SCN-READINESS · CTT-REQ-007|CTT-REQ-009 · 开放；未推断客户答案

哪些相关方和类别纳入筛查群体，谁确认完整性？

当前假设: 采用编制的限定范围清单；未知覆盖阻止就绪。

确认角色: 金融犯罪及政策责任人

C-Q-POPULATION · SCN-POPULATION|SCN-MATCH · CTT-REQ-005 · 开放；未推断客户答案

谁确定 EDD 适用性、作出判断并批准结果？

当前假设: 独立复核适用性；不会因可能匹配而一律触发 EDD。

确认角色: 金融犯罪 / EDD 权限责任人

C-Q-EDD-APPLICABILITY · SCN-EDD · CTT-REQ-005 · 开放；未推断客户答案

法务与信贷提前开始准备的最低输入条件是什么？

当前假设: 准备工作使用自身获准输入；法务签署前需当前信贷输入。

确认角色: 法务与信贷流程责任人

Q-008 · SCN-CREDIT|SCN-LEGAL · CTT-REQ-006 · 开放；未推断客户答案

哪些客户提交、安全任务、认证与披露渠道已获准？

当前假设: 本地合成请求；模拟认证与限定授权分别处理。

确认角色: 客户渠道 / 安全 / 运营责任人

C-Q-COLLABORATION · SCN-GAP|SCN-VALIDATE · CTT-REQ-004 · 开放；未推断客户答案

客户经理可以查看哪些筛查、利益冲突和风险详情？

当前假设: 客户经理仅看到允许披露的进度，不含受限理由。

确认角色: 合规及客户关系管理责任人

Q-009 · SCN-MATCH|SCN-CONFLICTS · CTT-REQ-004|CTT-REQ-005 · 开放；未推断客户答案

谁确定任务、条线或案件暂停范围并批准解除？

当前假设: 未知范围阻止依赖操作；没有依赖边不证明独立。

确认角色: 运营与相应专业条线责任人

C-Q-HOLD · SCN-CONFLICTS|SCN-LEGAL|SCN-QA · CTT-REQ-008 · 开放；未推断客户答案

哪些下游系统接收结构化准入结果，如何确认接收？

当前假设: 仅使用命名的合成结果登记；不连接生产系统。

确认角色: 交易 / 风险系统责任人

Q-010 · SCN-PUBLISH · CTT-REQ-009 · 开放；未推断客户答案

谁负责发布失败、重试、核对与通知？

当前假设: 案件经理可模拟重试；失败仍保留当前准入决定。

确认角色: 运营与下游支持责任人

Q-011 · SCN-PUBLISH · CTT-REQ-009 · 开放；未推断客户答案

哪些关系或产品变化允许复用证据，哪些需要重新评估？

当前假设: 分别复核用途和版本，保留历史记录。

确认角色: 政策 / 证据 / 运营责任人

Q-003 · SCN-SOURCE|SCN-VALIDATE|SCN-READINESS · CTT-REQ-003|CTT-REQ-010 · 开放；未推断客户答案

本合成主案例是否足以支持 Workshop 验证？

当前假设: 仅有一个主体 A 外汇远期合成案例；不声明业务量或 KPI。

确认角色: Workshop 发起人及流程作者

Q-012 · SCN-SCOPE|SCN-PUBLISH · CTT-REQ-001|CTT-REQ-010 · 开放；未推断客户答案

▼ Living Case Lab · 可选只读视角

结果、工作与保障视角读取同一已保存案件版本。影子注入已禁用；不向主线应用候选变更。

outcome · 同一案件版本 1 · 不可用

依据与剩余限制

49 条登记观察保留原验证状态。另行记录日期的检索 / 标题检查返回了 40 个官方链接中的 39 个；一个 PDF 检索无结论。服务可能使用缓存抓取，不代表观察、政策、源站可用性或媒体重新验证。FHIR R4 / R5 保持独立。

DG-F01 / F03 静态导出通过，但独立查看器未通过垂直容纳检查，不作为主要预览。DG-F02 未通过有限轮次 Archify 图示验证，已提供完整语义备选。E 英文 DG-E03 同样使用语义备选。完整 Schema 元验证未执行。D5 UX-010 权限配置变体仍单独列为残留问题。不声明已满足全部 Workshop-ready 验收。

SRC-021 · G1–G6 实际证据登记 · 衍生来源清单