

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1


编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

两侧使用同一案件事实：Entity A 的产品为 FX forward，报告的母公司 Entity B，Person T 受雇于 Entity B；并使用同一 Scope、RequirementSet、已有资料与两项残余缺口：Person T 对 Entity A 的资料协调权限，以及 Entity A ownership/control。受雇关系和协调权限都不代表签约或交易权限。

同一 Scope 与要求版本、相同已有资料、相同获准来源及源时点、相同用途评估、两项 open gap、已审阅联系资料；没有 Target 专属隐藏文件、付费连接或额外证据。


工作结构与完整工作列表

Current



工作结构 · 包含关系 · 下方提供可读工作列表

To-be



工作结构 · 包含关系 · 下方提供可读工作列表

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

捕获并验证资料

捕获并验证资料能否支持相关工作；来源未给出具体充分性标准。

- Complex sufficiency remains a human judgement where criteria or authority are unresolved.

形成具体缺口

结合当前用途评估与适用性形成具体缺口，并关联已有 open gap，避免重复制造。

识别残余缺口

识别现有资料仍未满足的部分，并保留尚未确定适用性的内部判断。

区分适当收件人

Person T 受雇于 Entity B，但受雇关系不等于协调、签约或交易权限；把 Person T 的协调授权项目与 Entity A ownership/control 项目分给适当贡献者。

- Coordination authority does not grant signing or trading authority.

向客户请求资料

客户、RM 与 Operations 围绕资料请求和回应沟通；来源未定义逐项访问 Grant。

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

限制逐项访问

每个候选 Grant 仅覆盖经审阅的资源 and 动作；转发邀请不传递权限。

- Forwarding does not transfer access; actual provisioning authority remains unresolved.

保存、提交与局部保持 Open

客户保存或提交自己的项目并获得回执；另一项保持 open，提问关联原请求项。

- Submitting one item does not close another open gap.

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

1. 从识别未满足部分，变为带主体、用途与来源评估的具体缺口。

MAP-D3-GAP-01

Current

- 识别残余缺口

To-be

- 形成具体缺口

MAP-D3-GAP-01

从识别未满足部分，变为带主体、用途与来源评估的具体缺口。

增强 · 1 → 1

增强用途评估到具体缺口的可追溯关系，并复用已有 open gap。

痛点 / 需求 · 假设

- 工作假设：主体与用途缺口可能不易在同一任务中读懂；尚未用银行用户验证。

机会 / 方案 · 提案

先解释哪项要求未被哪种用途证据满足，再形成有限任务；保留适用性、充分性与例外的人工控制。

依据 / 下一步验证

依据 D3 v0.2、精确 PPT occurrence 与继承的参考观察；在相同输入下验证，未形成银行政策批准或业务证据。

- 按主体、用途和输入版本追溯要求、资料用途与请求。

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

- Current 与 To-be 必须使用同一可访问输入，且提案不得生成隐藏资料或权限。
- 观察是否能区分协调与签约权限、提交一项后另一项保持 open，且切换视图不补齐数据。

验收：尚未执行 · 等待银行验证

字段与未决来源疑问

- Gap.requirement_ref
- Gap.subject_ref
- Gap.purpose_code
- Gap.reason_code
- Gap.origin_assessment_ref

保留源格式事实；不据此取消控制或确立 Agent 权限。

- D3-ISS-03

PPT-S1-SH292-A2 / PPT-S2-SH292-A2

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

原始流程来源

来源观察

Sanitised Process Map，第 1–2 页。下方保留精确位置；来源疑问仍待澄清。

本项目迁移

从识别未满足部分，变为带主体、用途与来源评估的具体缺口。

边界

作者设计解释，非已验证银行能力、政策批准或业务证据。

查看来源

受控来源位置与原始元数据

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

2. 新增适当收件人与有限 Grant 的设计，不暗示转发即授权。

MAP-D3-GAP-03

Current

无直接前身；仅有语境

- PPT-S1-SH292-A3
- PPT-S1-SH9-A1

To-be

- 区分适当收件人
- 限制逐项访问

MAP-D3-GAP-03

新增适当收件人与有限 Grant 的设计，不暗示转发即授权。

新增提案 · 0 → many

逐项收件人与有限访问是待验证提案；Current 沟通活动只作语境。

痛点 / 需求 · 假设

- 工作假设：Ops/RM 可能重复组织要求与补件语境；重复率尚未测量。
- 工作假设：主体与用途缺口可能不易在同一任务中读懂；尚未用银行用户验证。

机会 / 方案 · 提案

先解释哪项要求未被哪种用途证据满足，再形成有限任务；保留适用性、充分性与例外的人工控制。

依据 / 下一步验证

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

依据 D3 v0.2、精确 PPT occurrence 与继承的参考观察；在相同输入下验证，未形成银行政策批准或业务证据。

- 按主体、用途和输入版本追溯要求、资料用途与请求。
- Current 与 To-be 必须使用同一可访问输入，且提案不得生成隐藏资料或权限。
- 观察是否能区分协调与签约权限、提交一项后另一项保持 open，且切换视图不补齐数据。

验收：尚未执行 · 等待银行验证

字段与未决来源疑问

- RequestRecipient.person_ref
- AccessGrant.resource_scope
- AccessGrant.provisioning_basis_ref
- DisclosureReview.ref

保留源格式事实；不据此取消控制或确立 Agent 权限。

- D3-ISS-03

PPT-S1-SH292-A3 · PPT-S1-SH9-A1 / PPT-S2-SH292-A3

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

原始流程来源

来源观察

Sanitised Process Map，第 1–2 页。下方保留精确位置；来源疑问仍待澄清。

本项目迁移

新增适当收件人与有限 Grant 的设计，不暗示转发即授权。

边界

作者设计解释，非已验证银行能力、政策批准或业务证据。

查看来源

受控来源位置与原始元数据

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

ANZ — KYC SecureReply

来源观察

参考号与发送到登记联系信息的 OTP 提供入口；保存、提交和部分字段可见性分开。

本项目迁移

把官网入口与请求定位分开，并区分局部响应、提交回执与复核状态。

边界

不是完整的新机构客户旅程，也不能证明本案安全等级或代表权限。

查看来源

[ANZ — KYC SecureReply ↗](#)

IB-ANZ-SECURE · official_content_checked_2026-09-07

原始来源记录 · 继承核验状态

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

3. 从客户一般回应，变为逐项保存、提交、回执与澄清。

MAP-D3-GAP-05

Current

- 向客户请求资料
- 捕获并验证资料

To-be

- 保存、提交与局部保持 Open

MAP-D3-GAP-05

从客户一般回应，变为逐项保存、提交、回执与澄清。

增强 · many → 1

把请求沟通与资料捕获归入一个局部响应组，保留成员关系而非画全对全等价线。

痛点 / 需求 · 假设

- 工作假设：Ops/RM 可能重复组织要求与补件语境；重复率尚未测量。
- 工作假设：主体与用途缺口可能不易在同一任务中读懂；尚未用银行用户验证。

机会 / 方案 · 提案

先解释哪项要求未被哪种用途证据满足，再形成有限任务；保留适用性、充分性与例外的人工控制。

依据 / 下一步验证

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

依据 D3 v0.2、精确 PPT occurrence 与继承的参考观察；在相同输入下验证，未形成银行政策批准或业务证据。

- 按主体、用途和输入版本追溯要求、资料用途与请求。
- Current 与 To-be 必须使用同一可访问输入，且提案不得生成隐藏资料或权限。
- 观察是否能区分协调与签约权限、提交一项后另一项保持 open，且切换视图不补齐数据。

验收：尚未执行 · 等待银行验证

字段与未决来源疑问

- Submission.request_item_refs
- Submission.submitted_by
- Submission.on_behalf_of
- RequestItem.response_status

保留源格式事实；不据此取消控制或确立 Agent 权限。

- D3-ISS-03

PPT-S1-SH292-A3 · PPT-S1-SH9-A1 · PPT-S1-SH292-A4 / PPT-S2-SH292-A3 · PPT-S2-SH292-A4

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

原始流程来源

来源观察

Sanitised Process Map，第 1–2 页。下方保留精确位置；来源疑问仍待澄清。

本项目迁移

从客户一般回应，变为逐项保存、提交、回执与澄清。

边界

作者设计解释，非已验证银行能力、政策批准或业务证据。

查看来源

受控来源位置与原始元数据

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

ANZ — KYC SecureReply

来源观察

参考号与发送到登记联系信息的 OTP 提供入口；保存、提交和部分字段可见性分开。

本项目迁移

把官网入口与请求定位分开，并区分局部响应、提交回执与复核状态。

边界

不是完整的新机构客户旅程，也不能证明本案安全等级或代表权限。

查看来源

[ANZ — KYC SecureReply ↗](#)

IB-ANZ-SECURE · official_content_checked_2026-09-07

原始来源记录 · 继承核验状态

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

ING Wholesale — Direct Online Onboarding Request (DOOR)

来源观察

RM 可安排 KYC 代表访问；代表可填写、上传、保存与续办，多代表不等于同时编辑。

本项目迁移

区分 RM 协调、贡献者任务、内部请求与外部视图。

边界

不是澳洲部署证明，不照抄时限，也不声称其访问模式等同本案逐项 Grant。

查看来源

[ING Wholesale — Direct Online Onboarding Request \(DOOR\)](#) ↗

IB-ING-DOOR · official_content_checked_2026-09-07

原始来源记录 · 继承核验状态

来源脚注与未知项

- 1. PPT-S1-SH292-A2 · Sanitised Process Map · 受控来源
- 2. PPT-S2-SH292-A2 · Sanitised Process Map · 受控来源
- 3. PPT-S1-SH292-A3 · Sanitised Process Map · 受控来源
- 4. PPT-S1-SH9-A1 · Sanitised Process Map · 受控来源
- 5. PPT-S2-SH292-A3 · Sanitised Process Map · 受控来源

缺口与客户协作 · Current / To-be

BR-05 · SCN-GAP · PC01-CHECKPOINT-01 · d3a-pc01-author-r1

编号标识映射组；包含与映射关系不表示执行顺序。

6. PPT-S1-SH292-A4 · Sanitised Process Map · 受控来源

7. PPT-S2-SH292-A4 · Sanitised Process Map · 受控来源

- UNKNOWN-PERSON-T-COORDINATION-AUTHORITY
- UNKNOWN-ENTITY-A-OWNERSHIP-CONTROL

痛点仍为假设；不宣称已有银行用户测量、批准、执行或发布。