

API调用文本审核

最近更新时间: 2022-07-14 14:21:00

本文介绍了 API 调用文本内容审核使用须知，帮助您正确使用此 API 进行文本内容审核，支持基于 API URL 发起 HTTP/HTTPS POST 请求的方式调用。

使用限制

- 文本长度不超过 2000 字

功能描述

文本内容审核 API 主要用于检测或识别文本中的不良信息，并给出审核结果管控建议。支持的审核类型包括: 文本反垃圾。

审核类型 scenes 与相应的 label

在提交内容审核任务时，您需要指定审核类型 **scenes**；而在返回结果中，则包含了您指定的类型对应的 label 结果分类参数。

审核类型	说明	scenes	label/group
文本反垃圾	识别文本中是否包含垃圾信息。	antispam	normal：正常文本 spam：含垃圾信息 ad：广告 politics：涉政 terrorism：暴恐 abuse：辱骂 porn：色情 flood：灌水 contraband：违禁 meaningless：无意义



智能助手

请求参数

目前，支持提交文本内容进行同步审核。

请求方式 POST

请求接口 <http://ai.qiniuapi.com/v3/text/censor>

请求Header



人工
客服

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c9>)

电话

(<https://www.qiniu.com>)

字段	取值
Content-Type	application/json
Authorization	Qiniu <AccessKey>:<Sign> 注意: 用户请根据AccessKey和SecretKey后生成鉴权, 以便进行身份验证。<Sign> 的取值请参考七牛鉴权(https://developer.qiniu.com/dora/kb/3702/QiniuToken)

请求参数

字段	类型	是否必选	说明
data.text	string	Y	文本内容。
params.scenes	string array	Y	审核类型, 必填字段, 可选项: <code>antispam</code>

返回参数

字段	取值	说明
code	int	处理状态: 200 调用成功
message	string	与 code 对应的状态描述信息
result.suggestion	string	文本审核结果管控建议说明 根据内容审核中各种审核类型的返回结果, 系统会将审核结果转换成对应的管控建议, 取值包括: <code>block/review/pass</code> 。 <code>suggestion=block</code> : 表示系统确认审核内容违规, 建议您将其删除。 <code>suggestion=review</code> : 表示系统无法确认审核内容是否违规, 建议您进行人工复核。 <code>suggestion=pass</code> : 表示系统确认审核内容正常, 建议您忽略该文件。
result.scenes. <scene>	json 结构体	审核类型, 目前支持: <code>antispam</code>
result.scenes. <scene> .suggestion	string	该审核类型的结果管控建议, 参见result.suggestion
result.scenes. <scene> .details[]	object array	该审核类型的详细信息数组
result.scenes. <scene> .details[].label	string	该审核类型返回的标签, 具体请参见上文中审核类型scenes与相应的label
result.scenes. <scene> .details[].score	float	该审核类型结果置信度
result.scenes. <scene> .details[].description	string	违规内容描述



智能助手



人工客服



电话

(<https://www.qiniu.com>)

示例

请求示例

```
01. POST /v3/text/censor HTTP/1.1
02. Host: ai.qiniuapi.com
03. Content-Type: application/json
04. Authorization: Qiniu Ynxrx0SvGotRZpqkZnMz1_euuqRz0KUd6zwbRju:r6a-o2UpBg6A4puIMnkC
    ExH81E8=
05. {
06.     "data": {
07.         "text": "七牛文本审核示例"
08.     },
09.     "params": {
10.         "scenes": [
11.             "antispam"
12.         ]
13.     }
14. }
```

拷贝

注意： 请把 Authorization 换成您的账号七牛鉴权 QiniuToken

返回示例

```
01. {
02.     "message": "OK",
03.     "code": 200,
04.     "result": {
05.         "scenes": {
06.             "antispam": {
07.                 "details": [
08.                     {
09.                         "score": 0.99985,
10.                         "label": "normal"
11.                     }
12.                 ],
13.                 "suggestion": "pass"
14.             }
15.         },
16.         "suggestion": "pass"
17.     }
18. }
```

拷贝



智能助手



人工客服

电话

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c>)

(<https://www.qiniu.com>)

以上内容是否对您有帮助？☆☆☆☆☆

请输入邮箱

请留下你宝贵的意见

提交

© 2026 七牛云

七牛官网 (<http://www.qiniu.com>) | 开发者平台 (<https://portal.qiniu.com>)

| 问答社区 (<https://segmentfault.com/qiniu>)

| 技术支持 (<https://support.qiniu.com>) | 服务状态 (<https://status.qiniu.com/>)

| 七牛标识 (/brand)

沪公网安备 31011502000961 号

(<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=31011502000961>)

沪 ICP 备 11037377 号-5 (<http://www.beian.miit.gov.cn>)

 (<https://github.com/qiniu>)

 (<http://e.weibo.com/qiniutek>)



智能助手



人工客服

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c9>)

电话

(<https://www.qiniu.com>)