

API调用视频审核

最近更新时间: 2022-09-23 15:35:28

本文介绍了异步调用视频内容审核 `/v3/video/censor` 的接口，帮助您正确使用此 API 进行视频内容审核，支持基于API URL发起 HTTP/HTTPS POST请求的方式调用。

使用限制

- 视频大小不超过1G。
- 视频格式支持 mp4、flv、mov、avi、wmv、ts和mpg。
- 支持用户设定截帧频率，但单个视频最大截帧数为3000帧。如根据截帧频率计算出来的截帧数大于3000帧，则会按最大3000帧对整个视频进行均匀截帧。
- 接口响应时间依赖视频的下载时间。请保证被审核视频所在的存储服务稳定可靠，建议您使用七牛云存储或者CDN缓存等。

功能描述

视频内容审核 API 主要用于检测或识别视频中的不良信息，并给出审核结果管控建议。支持的审核类型包括：视频鉴黄、视频鉴暴恐、视频敏感人物识别。

审核类型scenes与相应的label/group

在提交内容审核任务时，您需要指定审核类型**scenes**；而在返回结果中，则包含了您指定的类型对应的label结果分类参数，具体label/group请参见图片内容审核 (<https://developer.qiniu.com/censor/api/5588/image-censor>)。

请求说明

请求方式： POST

请求url： <http://ai.qiniuapi.com/v3/video/censor>

请求Header

字段	取值	
Content-Type	application/json	人工客服
Authorization	Qiniu <AccessKey>:<Sign> 注意: 用户请根据 AccessKey 和 SecretKey 后生成鉴权，以便进行身份验证， Sign 的取值以及 Authorization 签名方法请参考七牛鉴权 (https://developer.qiniu.com/dora/kb/3702/QiniuToken)。	电话

请求参数



智能助手



人工客服

电话

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c>)

(<https://www.qiniu.com>)

字段	类型	是否必选	说明
data.uri	string	Y	视频URL地址，目前支持http、https和qiniu协议 (/censor/7299/censor-params#2)的资源。
data.id	string	N	调用者设置的视频唯一标识，异步处理的返回结果中会带上该信息。
params.scenes	array	Y	审核类型，必填字段，没有默认值，可选项：pulp/terror/politician/ads/behavior。
params.cut_param.interval_msecs	int	N	截帧频率，单位：毫秒，默认为5000（5s），取值范围为1000~60000（即1s~60s）。
params.saver.bucket	string	N	视频截帧文件存入的bucket，目前只支持存入七牛云华东的bucket。如何创建七牛云bucket，请参见文档 (https://developer.qiniu.com/kodo/manual/1233/console-quickstart#step1)。
params.saver.prefix	string	N	保存的截帧文件的前缀。
params.hook_url	string	N	视频检测结束后的回调地址。关于API调用视频审核回调文档，请参见文档 (/censor/api/5924/video-review-callback)
params.hook_auth	Boolean	N	true/false，默认为false，设置回调请求中加入请求头authorization，用于回调服务器鉴权

请求示例



智能助手



人工客服

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c9>)

电话

(<https://www.qiniu.com>)

拷贝

```
01. POST /v3/video/censor HTTP/1.1
02. Host: ai.qiniuapi.com
03. Content-Type: application/json
04. Authorization: Qiniu Ynxrx0SvGotRZpqkZnMzl_euuqRz0KUd6zwbRju:r6a-o2UpBg6A4puIMnkC
    ExH81E8=
05.
06. {
07.     "data": {
08.         "uri": "https://mars-assets.qnssl.com/scene.mp4",
09.         "id": "video_censor_test"
10.     },
11.     "params": {
12.         "scenes": [
13.             "pulp",
14.             "terror",
15.             "politician"
16.         ],
17.         "cut_param": {
18.             "interval_msecs": 5000
19.         }
20.     }
21. }
22.
```

注意：请把 Authorization 换成您的账号七牛鉴权 QiniuToken

系统接受到请求后，会立即返回job_id，视频审核结果通过job_id获得。

拷贝

```
01. HTTP/1.1 200 OK
02. Content-Type: application/json
03.
04. {
05.     "job": <job_id>
06. }
07.
```



智能助手

参数	类型	必选	说明
job_id	string	是	服务器返回的，唯一标识该视频任务的ID。



人工客服

通过job_id获取视频审核结果

请求语法

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c>)

```
01. GET /v3/jobs/video/<job-id> HTTP/1.1
02. Host: ai.qiniuapi.com
03. Authorization: Qiniu <AccessKey>:<Sign>
```

(<https://www.qiniu.com>)

电话

注意：需要在请求的 head 部分添加七牛鉴权 (<https://developer.qiniu.com/dora/kb/3702/QiniuToken>)，以进行用户身份验证。

参数	类型	必选	说明
job_id	string	是	服务器返回的，唯一标识该视频任务的ID。

返回参数说明

字段	取值	说明
id	string	服务器返回的，唯一标识该视频任务的ID。
vid	string	视频唯一标识，申请任务时传入的data.id。
request	json结构体	视频审核请求中的body。
status	string	任务状态， WAITING/DOING/RESCHEDULED/FAILED/FINISHED ， RESCHEDULED 是指等待重试中。
result	json结构体	视频内容审核的返回结果，详情请查看 *表. 视频内容审核的返回结果* 。
created_at	string	任务创建时间，如： 2019-01-02T15:03:04。
updated_at	string	任务更新时间，如： 2019-01-02T15:03:04。
rescheduled_at	string	任务重试时间，如： 2019-01-02T16:03:04。

表. 视频内容审核的返回结果

字段	取值	说明
code	int	处理状态： 200 调用成功
message	string	与code对应的状态描述信息
result.suggestion	string	视频的审核结果管控建议说明 根据内容审核中各种审核类型的返回结果，系统会将结果转换成对应的管控建议，取值包括：["block", "review", "pass"]。  suggestion=block：表示系统确认审核内容违规，建议您将其删除。 suggestion=review：表示系统无法确认审核内容是否违规，建议您进行人工复核。 suggestion=pass：表示系统确认审核内容正常，建议您忽略该文件。 人工客服
result.scenes. <type>	json结构体	审核类型，目前支持"porn"、"terror"、"religion"。 (https://to:55kf.com/code/client/15f95d98c) 电话 (https://www.qiniu.com)
result.scenes. <type> .suggestion	string	该审核类型的结果管控建议，参见result.suggestion
result.scenes. <type> .cuts[]	array	该审核类型的截帧审核结果数组

字段	取值	说明
result.scenes.<type>.cuts[].suggestion	string	该审核类型的截帧审核结果管控建议，参见 result.suggestion
result.scenes.<type>.cuts[].offset	int	该审核类型的截帧的时间位置
result.scenes.<type>.cuts[].uri	string	该审核类型的截帧uri
result.scenes.<type>.cuts[].details[]	array	该审核类型的截帧审核详细信息数组
result.scenes.<type>.cuts[].details[].suggestion	string	该审核类型的截帧审核结果详细的结果管控建议，参见 result.suggestion
result.scenes.<type>.cuts[].details[].label	string	该审核类型的截帧审核结果标签，具体请参见图片内容审核 (https://developer.qiniu.com/censor/api/5588/image-censor)的label/group
result.scenes.<type>.cuts[].details[].score	string	该审核类型的截帧审核结果置信度
result.scenes.politician.cuts[].details[].group	string	该审核类型的截帧审核结果分组，具体请参见图片内容审核 (https://developer.qiniu.com/censor/api/5588/image-censor)的label/group
result.scenes.politician.cuts[].details[].sample.uri	string	该敏感人物的参考图链接
result.scenes.politician.cuts[].details[].sample.pts	array	参考图中敏感人物的人脸方框坐标
result.scenes.politician.cuts[].details[].detections[].pts	array	截帧中检测到的敏感人物人方框坐标
result.scenes.politician.cuts[].details[].detections[].score	string	截帧中检测到的人脸匹配为敏感人物的置信度
result.scenes.terror.cuts[].details[].detections[].pts	array	当截帧审核结果label为以下五种时，该字段用于返回检测到的物体方框坐标： “illegal_flag：违规旗帜类” “guns：枪” “knives：刀” “anime_knives：二次元刀” “anime_guns：二次元枪”
result.scenes.terror.cuts[].details[].detections[].score	string	截帧中检测到的物体置信度

返回示例

人工
客服
(https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c
电话
(https://www.qiniu.com

```

01.  {
02.    "id": "5c416b7afb09fe00089e37be",
03.    "vid": "video_censor_test",
04.    "request": {
05.      ...
06.    },
07.    "status": "FINISHED",
08.    "result": {
09.      "code": 200,
10.      "message": "OK",
11.      "result": {
12.        "suggestion": "pass",
13.        "scenes": {
14.          "politician": {
15.            "cuts": [
16.              {
17.                "offset": 0,
18.                "suggestion": "pass"
19.              },
20.              {
21.                "offset": 657,
22.                "suggestion": "pass"
23.              }
24.            ],
25.            "suggestion": "pass"
26.          },
27.          "pulp": {
28.            "cuts": [
29.              {
30.                "details": [
31.                  {
32.                    "label": "normal",
33.                    "score": 0.99976,
34.                    "suggestion": "pass"
35.                  }
36.                ],
37.                "offset": 0,
38.                "suggestion": "pass"
39.              },
40.              {
41.                "details": [
42.                  {
43.                    "label": "normal",
44.                    "score": 0.99998,
45.                    "suggestion": "pass"
46.                  }
47.                ],
48.                "offset": 657,
49.                "suggestion": "pass"
50.              }
51.            ],
52.            "suggestion": "pass"
53.          },

```



智能助手



人工客服

电话

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c>)

(<https://www.qiniu.com>)

```

54.         "terror":{
55.             "cuts":[
56.                 {
57.                     "details":[
58.                         {
59.                             "label":"normal",
60.                             "score":0.76111,
61.                             "suggestion":"pass"
62.                         }
63.                     ],
64.                     "offset":0,
65.                     "suggestion":"pass"
66.                 },
67.                 {
68.                     "details":[
69.                         {
70.                             "label":"normal",
71.                             "score":0.52299,
72.                             "suggestion":"pass"
73.                         }
74.                     ],
75.                     "offset":657,
76.                     "suggestion":"pass"
77.                 }
78.             ],
79.             "suggestion":"pass"
80.         }
81.     }
82. }
83. },
84. "created_at":"2019-01-18T14:00:26.865+08:00",
85. "updated_at":"2019-01-18T14:01:01.148+08:00",
86. "rescheduled_at":"2019-01-18T14:00:26.865+08:00"
87. }

```



智
能
助
手

代码示例

注意

- 运行方法: `python VideoReview.py < censor | pulp | terror | politician> <uri>`, 得到 `job_id`
- 代码中需填入账号的 `ak`、`sk`

视频内容审核 (VideoReview.py)

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c9>)



人
工
客
服

电
话

(<https://www.qiniu.com>)

```

01. # -*- coding: utf-8 -*-
02. from qiniu import Auth, QiniuMacAuth, http
03. import requests, json, sys
04.
05. access_key = '<ak>'
06. secret_key = '<sk>'
07.
08. auth = QiniuMacAuth(access_key, secret_key)
09.
10. url = 'http://ai.qiniuapi.com/v3/video/censor'
11.
12. body = {
13.     "data": {
14.         "uri": "<uri>"
15.     },
16.     "params": {
17.         "scenes": [],
18.         "cut_param": {
19.             "interval_msecs": 5000
20.         }
21.     }
22. }
23.
24. ops = {
25.     "censor": ["pulp", "terror", "politician"],
26.     "pulp": ["pulp"],
27.     "terror": ["terror"],
28.     "politician": ["politician"],
29. }
30.
31. body["params"]["scenes"] = ops[sys.argv[1]]
32. body["data"]["uri"] = sys.argv[2]
33.
34. ret, res = http._post_with_qiniu_mac(url, body, auth)
35.
36. headers = {"code": res.status_code, "reqid": res.req_id, "xlog": res.x_log}
37.
38. print(json.dumps(headers, indent=4, ensure_ascii=False))
39. print(json.dumps(ret, indent=4, ensure_ascii=False))

```



智能助手

注意

- 调用命令: `python VideoReview.py.py censor https://mars-assets.qnssl.com/scene.mp4`



人工客服
拷贝
电话

```

01. {
02.     "reqid": "1SQAAPpUdoS3roUV, 1SQAAPpUdoS3roUV",
03.     "code": 200,
04.     "xlog": "COMMON-GATE:2;AI:2"
05. }
06. {
07.     "job": "5c6fe7f59a0b0500082b774f"
08. }

```

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c>)

(<https://www.qiniu.com>)

注意

- 运行方法： `python AsyncResult.py <job_id>`，得到视频审核结果
- 代码中需填入账号的 `ak`、`sk`

通过job_id获取视频审核结果 (AsyncResult.py)

```
01. # -*- coding: utf-8 -*-
02. from qiniu import Auth, QiniuMacAuth
03. import requests, json, sys
04.
05. access_key = '<ak>'
06. secret_key = '<sk>'
07.
08. auth = QiniuMacAuth(access_key, secret_key)
09.
10. url = 'http://ai.qiniuapi.com/v3/jobs/video/' + sys.argv[1]
11.
12. token = "Qiniu " + auth.token_of_request("GET", "ai.qiniuapi.com", url, "")
13.
14. r = requests.get(url, headers={'Authorization': token})
15. print json.dumps(json.loads(r.text), indent=4, ensure_ascii=False)
```

拷贝

注意

- 调用命令： `python AsyncResult.py 5c6fe7f59a0b0500082b774f`



智能
助手



人工
客服

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c9>)

电话

(<https://www.qiniu.com>)

```

01.  {
02.    "status": "FINISHED",
03.    "rescheduled_at": "2019-02-22T20:15:49.931+08:00",
04.    "created_at": "2019-02-22T20:15:49.931+08:00",
05.    "request": {
06.      "params": {
07.        "cut_param": {
08.          "interval_msecs": 5000
09.        },
10.        "sync": false,
11.        "scenes": [
12.          "pulp",
13.          "terror",
14.          "politician"
15.        ]
16.      },
17.      "data": {
18.        "uri": "https://mars-assets.qnssl.com/scene.mp4"
19.      }
20.    },
21.    "updated_at": "2019-02-22T20:15:52.426+08:00",
22.    "result": {
23.      "message": "OK",
24.      "code": 200,
25.      "result": {
26.        "scenes": {
27.          "terror": {
28.            "suggestion": "pass",
29.            "cuts": [
30.              {
31.                "details": [
32.                  {
33.                    "score": 0.8864266,
34.                    "suggestion": "pass",
35.                    "label": "normal"
36.                  }
37.                ],
38.                "suggestion": "pass",
39.                "offset": 520
40.              },
41.              {
42.                "details": [
43.                  {
44.                    "score": 0.99499327,
45.                    "suggestion": "pass",
46.                    "label": "normal"
47.                  }
48.                ],
49.                "suggestion": "pass",
50.                "offset": 5520
51.              }
52.            ]
53.          },

```



智能助手



人工客服
电话

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c>)

(<https://www.qiniu.com>)

```

54.         "politician": {
55.             "suggestion": "pass",
56.             "cuts": [
57.                 {
58.                     "suggestion": "pass",
59.                     "offset": 520
60.                 },
61.                 {
62.                     "suggestion": "pass",
63.                     "offset": 5520
64.                 }
65.             ]
66.         },
67.         "pulp": {
68.             "suggestion": "pass",
69.             "cuts": [
70.                 {
71.                     "details": [
72.                         {
73.                             "score": 0.6159534,
74.                             "suggestion": "pass",
75.                             "label": "normal"
76.                         }
77.                     ],
78.                     "suggestion": "pass",
79.                     "offset": 520
80.                 },
81.                 {
82.                     "details": [
83.                         {
84.                             "score": 0.65406007,
85.                             "suggestion": "pass",
86.                             "label": "normal"
87.                         }
88.                     ],
89.                     "suggestion": "pass",
90.                     "offset": 5520
91.                 }
92.             ]
93.         }
94.     },
95.     "suggestion": "pass"
96. }
97. },
98. "id": "5c6fe7f59a0b0500082b774f"
99. }

```



智能助手



人工客服

电话

(<https://tb.53kf.com/code/client/15f95d98c>)

(<https://www.qiniu.com>)

服务价格

视频内容审核是对视频截帧后，进行截帧图片内容审核，所以视频内容审核的价格实际使用的是截帧图片审核的价格，与图片内容审核共用范围。

- 1) 按照设置的截帧频率对视频进行截帧，不额外收费
 - 2) 对截帧进行图片内容审核
- 图片内容审核价格请参考 (<https://www.qiniu.com/prices?source=dora>)。

示例：

某月客户视频文件使用视频鉴黄服务，视频截帧的数量为400万，即视频鉴黄产生的图片鉴黄量为400万；当月图片文件使用鉴黄服务，其调用量为106万。则这个月总的图片鉴黄调用量为506万，账单金额则为：

图片鉴黄：

$3000000 \times 0.155 / 100 + 2000000 \times 0.145 / 100 = 4650 + 2900 = 7550 \text{元}$

以上内容是否对您有帮助？☆☆☆☆☆

文档反馈 (如有产品使用问题，请 提交工单 (<https://support.qiniu.com/tickets/category>))

请输入邮箱

请留下你宝贵的意见

提交