
Biliary
Bladder
Bone-SoftTissue
Breast
CNS
Colon
Esophagus
Head
Kidney
Liver
Lung
Lymphoid
Myeloid
Other
Ovary
Pancreas
Prostate
Skin
Stomach
Thymus
Uterus
C_ID1
InsDel1a
InsDel1b
InsDel1c
C_ID2
InsDel2a
InsDel2b
InsDel2c
C_ID3
InsDel3a
InsDel3b
C_ID4 / InsDel4
C_ID5
InsDel5a
InsDel5b
InsDel5c
C_ID6 / InsDel6
C_ID7 / InsDel7
C_ID8 / InsDel8
C_ID9 / InsDel9
C_ID10/InsDel10
C_ID11/InsDel11
C_ID12/InsDel12
C_ID13/InsDel13
C_ID14/InsDel14
Slippage during DNA replication
Slippage during DNA replication
POLE proofreading dysfunction
Defective DNA mismatch repair
Defective DNA mismatch repair
Defective DNA mismatch repair
Tobacco smoking
Clock-like signature
Defective HR DNA damage repair
Defective DNA mismatch repair
Repair of DNA DSB by NHEJ
Ultraviolet light exposure
Area = Active Proportion
25% 50% 75% 100%
Median Mutations/Mb
0.001 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.100 0.250 0.500 1.000 20.000