



Linux下常用的快捷键

计算机学院 盛剑会

Linux下常用的快捷键

【Tab】按键：

①命令补全

②文件名或目录名补全

③连续按下两次【Tab】，显示以输入字符开头的所有命令。

Linux下常用的快捷键

【Ctrl】 + d :

- ① **结束键盘输入**
 - ② 让用户**离开文字界面**，相当于输入exit
 - ③ 在命令行中**向右删除**，相当于按下Del键
-

Linux下常用的快捷键

【Ctrl】 + c :

- ① **结束**当前正在运行的**程序**
 - ② **取消**当前命令行的**编辑**
-

Linux下常用的快捷键

【Ctrl】 + l : 终端清屏

【Ctrl】 + z : 将正在运行的程序**送到后台**。

【Ctrl】 + r : **搜索历史命令**

Linux下常用的快捷键

【Ctrl】 + a : 移动光标到所在行的行首

【Ctrl】 + e : 移动光标到所在行的行尾

【Ctrl】 + u : 擦除从当前光标位置到行首的全部内容

【Ctrl】 + k : 擦除从当前光标位置到行尾的全部内容

Linux下常用的快捷键

【Ctrl】 +w : 擦除光标位置前的**单词**(以空格划分) ; 如果光标在一个单词本身上 , 它将擦除从光标位置到该单词词首的全部字母。

【Ctrl】 +y : **粘贴**使用 Ctrl+w , Ctrl+u 和 Ctrl+k 快捷键擦除的文本。
