

计算机学院 盛剑会



Vi: Visual Editor

- 命令行界面下的文本编辑器;
- Unix操作系统中默认的编辑器。

Vim: Vi IMproved

- Vi的升级版;
- 用彩色显示文本;
- 可视为程序编辑器。

zzti@master:/home/zzti/processcontrol 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H) #include<stdio.h> #include<unistd.h> #include<stdlib.h> int main(void) pid t pid; int i: for(i=0; i<3; i++) **if**((pid=fork()) <**0**){ printf("fork faild\n"); exit(1); else if(pid=0){ if(i=0)execl("print", "print", "hello", NULL); if(i=1)execl("print", "print", "world", NULL); if(i=2)execl("print","print","007",NULL); example1-2.c" 26L, 442C

一般模式(指令模式)

- 使用命令vim filename 进入一般模式;
- 移动光标
- 删除字符或行

• 复制和粘贴

• 查找和替换

Vim的3种 工作模式

命令行模式

- 从一般模式进入命令行模式::
- 保存文件

• 退出vi

· 读入外部文件;

• 显示行号等

编辑模式

- 从一般模式切换到编辑模式: i, I,a, A,o,O, r,R中的任意一个
- · 从编辑模式返回到一般模式:ESC键
- 当进入编辑模式时:屏幕最后一行出现"INSERT"或"REPLACE"字样
- 编辑文本

三种工作模式间的转换:

