



Spett.li Utenti L^AT_EX
Universita' degli Studi di Udine
Loro sedi
Udine

Oggetto: Come scrivere una lettera personale di dipartimento con unidletter

Gentili signore e gentili signori,

per una normale lettera personale di dipartimento il prologo puo' essere molto breve. Non occorre scegliere esplicitamente ne' la modalita' digitale ne' quella analogica:

```
\documentclass{uniudletter}
\usepackage{polyglossia}
\setmainlanguage{italian}

\UniudDipartimento{DPIA}

\UniudSetup{
  indirizzo = {via delle Scienze 206},
  cap = 33100,
  citta = Udine,
  provincia = UD,
  paese = Italia,
  telefono = {+39 0432 558400},
  email = {nome.cognome@uniud.it},
  sito = {uniud.it},
  firmatario = {Nome Cognome},
  ruolo = {Professore}
}
```

`\UniudDipartimento{DPIA}` seleziona il marchio del dipartimento, l'acronimo e la denominazione estesa. Sono riconosciuti direttamente:

DIUM, DILL, DMIF, DPIA, DIES, DISG, DI4A, DMED.

La modalita' iniziale e' *normale*: `\UniudFirma` stampa ruolo e firmatario senza aggiungere la dicitura "firmato digitalmente". Se quella dicitura serve, va richiesta esplicitamente con:

```
\UniudDigitale
```

Per una lettera analogica con i campi tradizionali di protocollo si usa invece `\UniudAnalogico`. E' disponibile anche `\UniudNormale` per tornare esplicitamente alla modalita' standard.

Il protocollo e' facoltativo nelle lettere di dipartimento. Se non si usa `\UniudProtocollo` non compare alcun blocco e non viene riservato spazio. Quando serve:

```
\UniudProtocollo{
  numero = {4},
  titolo = {14},
  classe = {2},
  fascicolo = {1}
}
```

Il footer della prima pagina mantiene per default il marchio istituzionale a sinistra e le certificazioni a destra. Per una lettera personale di dipartimento non vengono invece aggiunti automaticamente dati amministrativi centrali. Questi sono organizzati in soli tre blocchi.

Il primo e' il blocco footer-responsabili. Il default e' auto: se si impostano *entrambi* responsabile e compilatore, il blocco compare automaticamente:

```
\UniudSetup{
  responsabile = {Nome Cognome - nome.cognome@uniud.it},
  compilatore = {Nome Cognome - nome.cognome@uniud.it}
}
```

Se ne viene indicato uno solo la classe segnala un errore, per evitare che un riferimento venga dimenticato. Se si desidera deliberatamente ignorare entrambi si puo' usare `footer-responsabili=false`.

Il secondo blocco contiene insieme indirizzo e contatti:

```
\UniudSetup{footer-contatti = true}
```

Quando e' attivo, usa automaticamente i dati gia' forniti con indirizzo, cap, citta, provincia, paese, telefono, fax, email e sito; i campi vuoti vengono semplicemente omessi.

Il terzo blocco raccoglie CF, P.IVA e gli eventuali dati bancari:

```
\UniudSetup{footer-fiscale = true}
```

CF e P.IVA dell'Ateneo hanno valori predefiniti; ABI, CAB, CIN e conto corrente vengono riportati solo se valorizzati. I valori possono essere sostituiti con codice-fiscale, partita-iva, abi, cab, cin e conto-corrente.

Per una comunicazione amministrativa completa si puo' quindi scrivere:

```
\UniudSetup{
  responsabile = {Nome Cognome - nome.cognome@uniud.it},
  compilatore = {Nome Cognome - nome.cognome@uniud.it},
  footer-contatti = true,
  footer-fiscale = true,
  abi = {02008},
```

```
cab = {12310}  
}
```

L'intero footer della prima pagina può comunque essere soppresso con `footer-
prima-pagina=false`. Marchio e certificazioni sono componenti standard e restano
attivi salvo esplicita disabilitazione avanzata con `footer-marchio` o `footer-certificazioni`.

Destinatario e oggetto si impostano con `\UniudDestinatario` e `\UniudOggetto`; il
corpo resta una normale lettera KOMA-Script:

```
\begin{document}  
\begin{letter}{}  
\opening{Gentile Professoressa,}  
Testo della lettera.  
\UniudFirma  
\end{letter}  
\end{document}
```

Dalla seconda pagina viene usato automaticamente il wordmark contratto UNI/UD
largo 21,3 mm; la numerazione è nel formato 2 di X.

Professore
Nome Cognome

Questa seconda pagina mostra il layout del “segue foglio”.