



自動検査実績参照	自動検査実績参照	<table><tr><td>担当者</td><td>山本 克裕</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製業革</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8755622</td></tr></table>	担当者	山本 克裕	所属	情報製業革	連絡先(内線)	8755622
担当者	山本 克裕							
所属	情報製業革							
連絡先(内線)	8755622							
Pro-log: 期間集計参照	前工程生産ラインの各装置の稼働条件履歴参照(張力・トルク・温度等)。 データ保存期間 ロットの平均値・最大値・最小値:20年 / 2分毎の明細データ4ヶ月	<table><tr><td>担当者</td><td>山本 克裕</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製業革</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8755622</td></tr></table>	担当者	山本 克裕	所属	情報製業革	連絡先(内線)	8755622
担当者	山本 克裕							
所属	情報製業革							
連絡先(内線)	8755622							
Pro-log: 生産条件監視	前工程生産ラインの各生産条件の値が、作業指示書／現場管理幅と比較し監視を行う	<table><tr><td>担当者</td><td>山本 克裕</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製業革</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8755622</td></tr></table>	担当者	山本 克裕	所属	情報製業革	連絡先(内線)	8755622
担当者	山本 克裕							
所属	情報製業革							
連絡先(内線)	8755622							
KPI工場管理最適スリット位置算出	KPI工場管理最適スリット位置算出	<table><tr><td>担当者</td><td>山本 克裕</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製業革</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8755622</td></tr></table>	担当者	山本 克裕	所属	情報製業革	連絡先(内線)	8755622
担当者	山本 克裕							
所属	情報製業革							
連絡先(内線)	8755622							
設備総合効率履歴参照	設備総合効率履歴参照	<table><tr><td>担当者</td><td>山本 克裕</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製業革</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8755622</td></tr></table>	担当者	山本 克裕	所属	情報製業革	連絡先(内線)	8755622
担当者	山本 克裕							
所属	情報製業革							
連絡先(内線)	8755622							
KPI-工場管理-歩留シミュレーション	KPI-工場管理-歩留シミュレーション	<table><tr><td>担当者</td><td>深見 空斗</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報生技1GR2</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8755808</td></tr></table>	担当者	深見 空斗	所属	情報生技1GR2	連絡先(内線)	8755808
担当者	深見 空斗							
所属	情報生技1GR2							
連絡先(内線)	8755808							
原反想定歩留参照	原反想定歩留参照	<table><tr><td>担当者</td><td>木崎 陽平</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製プロ管</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8753825</td></tr></table>	担当者	木崎 陽平	所属	情報製プロ管	連絡先(内線)	8753825
担当者	木崎 陽平							
所属	情報製プロ管							
連絡先(内線)	8753825							
自動検査検出系統別水準参照	自動検査検出系統別水準参照	<table><tr><td>担当者</td><td>木崎 陽平</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製プロ管</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td></td></tr></table>	担当者	木崎 陽平	所属	情報製プロ管	連絡先(内線)	
担当者	木崎 陽平							
所属	情報製プロ管							
連絡先(内線)								
後工程検査実績参照	後工程検査実績参照	<table><tr><td>担当者</td><td>山本 克裕</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製業革</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8755622</td></tr></table>	担当者	山本 克裕	所属	情報製業革	連絡先(内線)	8755622
担当者	山本 克裕							
所属	情報製業革							
連絡先(内線)	8755622							
統計解析(カール・水分率)	統計解析(カール・水分率)	<table><tr><td>担当者</td><td>山本 克裕</td></tr><tr><td>所属</td><td>情報製業革</td></tr><tr><td>連絡先(内線)</td><td>8755622</td></tr></table>	担当者	山本 克裕	所属	情報製業革	連絡先(内線)	8755622
担当者	山本 克裕							
所属	情報製業革							
連絡先(内線)	8755622							