

0--VS操作快捷键+系统快捷键

-----比特科技整理-----

调试程序快捷键

编译程序：F7

运行程序：ctrl + F5

打断点：F9

运行到断点位置：F5

单步执行：F10

单步进入函数：F11

结束调试：shift+F5

注释代码：ctrl+k,ctrl+c

解注释代码：ctrl+k,ctrl+u

ps：某些机器需要配合Fn进行转功能键。

VS快捷键--(用颜色标注的是我使用时常用的，其实这个全凭个人喜好啦!!!)

编辑删除行Ctrl + Shift + L删除所有选定行；如果没有选定行，则删除当前行。

编辑转换为大写Ctrl + Shift + U

编辑转换为小写Ctrl + U将选定文本更改为小写字符

编辑上开新行Ctrl + Enter在插入点之上插入一个空行

编辑下开新行Ctrl + Shift + Enter在插入点之下插入一个空行。(这样就不用先将光标移到行首或行尾了)

编辑删除直至结尾处Ctrl + Delete删除插入点右侧的单词。

编辑注释选定内容Ctrl + K , Ctrl + C

编辑取消注释选定内容Ctrl + K , Ctrl + U

编辑选定单词：ctrl+shift+((左右方向键)<-、->)

编辑查找下一个 F3 查找上次搜索文本的下一个匹配项。

编辑查找上一个 F4 查找上次搜索文本的上一个匹配项。

编辑文档结尾 CTRL + END 将插入点移动到文档的最后一行。

编辑文档开始 CTRL + HOME 将插入点移动到文档首行。

编辑行尾 END 将插入点移动到行尾。

编辑行首 HOME 将插入点移动到行首。

CTRL + TAB 逐个窗口地循环通过 MDI 子窗口。

调试：

调试断点 CTRL + B 显示“断点”对话框，在此可添加和修改断点。

调试调用堆栈 CTRL + ALT + C 显示“调用堆栈”窗口，以显示当前执行线程的所有活动

调试清除所有断点 CTRL + SHIFT + F9 清除项目中的所有断点。

调试跳出 SHIFT + F11 执行当前执行点所处函数的剩余行。

调试断点 CTRL + B 显示“断点”对话框，在此可添加和修改断点。

调试异常 CTRL + SHIFT + E 显示 “异常” 对话框。

调试局部变量 CTRL + ALT + L 显示 “局部变量” 窗口，以查看当前堆栈帧中每个过程的变量及其值。

调试进程 CTRL + SHIFT + R 显示 “进程” 对话框，该对话框允许在单个解决方案中同时调试多个程序。

调试重新启动 CTRL + SHIFT + F5 终止调试会话，重新生成，然后从开始处开始运行应用程序。可用于 “中断” 模式和 “运行” 模式。

调试线程 CTRL + ALT + H 显示 “线程” 窗口，以查看当前进程的所有线程及其相关信息。

【系统操作快捷键】

Windows+BREAK : 显示 “系统属性” 对话框

Windows+D : 显示桌面

Windows+M : 最小化所有窗口

Windows+Shift+M : 还原最小化的窗口

Windows+E : 开启 “资源管理器”

Windows+F : 查找文件或文件夹

Windows+R : 开启 “运行” 对话框

Ctrl+Z 撤销

Ctrl+Y 反撤销

Ctrl+W 关闭程序

Alt快捷键

Alt+回车 查看文件属性

Shift+F10 选中文件的右菜单

Alt+F4 关闭当前程序

Alt+空格+C 关闭窗口

Alt+空格+N 最小化当前窗口

Alt+空格+R 恢复最小化窗口

Alt+空格+X 最大化当前窗口