prompt	completion
如何查看某篇专利的同族专利?	
简单同族如何查看?	您可以进入该专利的专利详情页,选择 <b>同族专</b>
怎么查看INPADOC同族?	利,在该页面中查看专利的PatSnap同族、简单
如何查看专利对应的扩展同族?	同族及INPADOC同族。
	您可以进入专利详情贝,选择 <b>法律信息</b> 〉 <b>法</b>
	<b>律状态</b> 页签,查看该专利当前的法律状态详情
如何查看某篇专利的法律状态?	
专利的法律状态如何查看?	批量查看专利的法律状态时,您可以在检索结
	果列表页面选择 <b>表格视图、图文视图</b> 或者 <b>全文</b>
<u>大利学棒五五中的中华新汉中外目和职新汉</u> 尔	<b>附图</b> 后,单击右上角小齿轮,在设置项 <b>可选字</b>     三场专利共有日万年义时,我们将且按为巡旋
专利详情页面中的中英翻译功能是机器翻译还是人工翻译?	
	供已有的官方翻译。没有官方译文的专利,将为使恶力使的跨越语言障碍阅读专利,我们引
十九) 兴林 山 西	用了第三方先进的神经网络翻译(NMT)系统技
专利详情中的翻译不准确怎么办?	术,但由于专利相关描述的技术性强、专业词
专利详情的译文准确度低怎么办?	汇多,当前机器翻译可能在某些领域内容上仍
机器翻译不准怎么办?	无法达到您的要求。
	您还可以查看当前专利是否拥有目标语言国家
	相似专利是结合当前专利文本(比如权利要
	求)或者PN号,通过后台AI模型,找到最相似
什么是相似专利?	的专利文献。
相似专利是什么原理?	相似度模型主要包括关键词及其扩展模型、语
相似专利是如何产生的?	义向量模型和语义图谱向量模型(包含了关键
	词、专利、IPC/CPC、申请人/发明人等多维度
	关联关系)。
如何根据一篇专利文献看其在其他国家/地区有	
无公开文本?	如果就一项发明在不同国家多次申请或公开,
怎么确定某篇专利文献在其他国家有无公开文	要求相同的优先权,称这些专利属于一个专利
本?	族。其中,有完全相同的优先权的所有的专利
如何查看某一篇专利在其他国家有无公开文	文献属于一个简单专利族,又称简单同族。
本?	您可以进入该专利的 <b>专利详情页</b> ,选择 <b>同族专</b>
如何根据一件专利查看其它国家是否有公开文	<b>利</b> ,在该页面中查看专利当前是否拥有简单同
本?	族。
相似专利有基于当前专利的时间限制吗?	智慧芽专利数据库在当前所有专利数据中通过
相似专利是当前专利之后被公开的专利还是也	专利语义为您提取相似专利,不会针对当前专
有之前的?	利进行时间上的限制。
	是的。
	专利文献著录项目(INID)是专利局为揭示每
著录项代码规则是统一的吗?	一项专利或专利申请的技术情报特征、法律情
	报特征及可供人们进行综合分析的情报线索而
	编制的款目。
邮件提醒是否能发送给非智慧芽账号的邮箱?	可以,您可以输入任意邮箱地址设置邮件提醒
非智慧芽用户可以接收邮件提醒吗?	٥

	可以 业类系体土材料土土全营和自己业营营
	可以。当前系统支持检索式高亮和自定义高亮 。同时,自定义高亮支持永久高亮。
	。
	       检索式高亮系统自动提取检索式中的文本字段
	进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不
	同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。
	自定义高亮支持自定义设置词语、长文本高
   古言內处方从/阳4川9	
高亮功能有什么限制?	亮,但文本内容不可跨段落。自定义高亮关键
可以高亮专利列表中的其它专利吗?	词支持使用双引号进行精准高亮,同时,自定 义高亮支持保持模板。
	   您可以通过任意打开专利详情页或者检索结果
	页的一次设置,同步高亮重新打开所有页面对
	应内容。建议您设置高亮内容时仅包含文字,
	包含符号时可能导致高亮无法显示。多个关键
	词用同一底纹高亮时,需要用分号隔开。
	您可以 <b>自定义高亮</b> 同一段落中的一个或多个句
	子,且长度没有限制。建议您设置高亮内容时
	仅包含文字,包含符号时可能导致高亮无法显
是否支持高亮一句话?	示。
单条高亮内容是否有长度限制?	在专利详情页面,单击页面右上角的编辑图
	标,在 <b>自定义高亮</b> 页签下输入高亮的语句,即
	可高亮展示其在专利文本中的命中情况。
图文对照支持全文翻译吗?	
图文对照能翻译权利要求书吗?	图文对照模式下,支持全文翻译。
IPC分类号可以用中文检索吗?	可以。您可以输入中文检索相应内容的IPC分类
IPC能用中文搜吗?	号。
	支持。
关键词助手是否支持中英文同时输入检索?	系统自动通过关键词扩展其中文或英文对应关
能否同时使用中文和英文进行关键词助手检	键词。但由于中文专利文本中存在很多英文单
索?	词,且都有具体的含义,例如您可以输入:
	mobile,手机,通讯,也会检索到具体的结果
各类[标]申请人是智慧芽自己处理的吗?	0
标申请人是智慧芽自己处理的吗?	
N. L. M. M. C. C. L. M. A. C.	<b>[标]发明人</b> 是智慧芽专利数据库在发明人基础
	上做统一的标准化处理,提高检索结果的检全
[長] 岩明 人具什么善用?	率。
[标]发明人是什么意思?	例如: 输入John Charles, 可以搜索到发明人
标发明人是什么意思?	姓名已被处理为John Charles的所有专利,这
	些专利的原始发明人姓名可能是John Charles
	、Charles John等等。
	您可以通过公司树查看某个公司与其他公司的
什么是公司树?	从属关系(如:分公司、子公司)、投资关系
HAKA TIM.	等内容, 当申请(专利权)人类型为公司时, 可
	以帮助您更准确的输入申请(专利权)人字段。
检索式长度的上限是多少?	辑运算符,同时检索式的前端限制15000字符,
检索语句有没有字符数限制?	后端限制50000个字符。当您的检索式长度超过
关键词的上限是多少?	15,000字符时,将无法进行检索,请简化您的
系统支持最多输入多少个关键词?	检索式长度小于15000字符后再进行检索。
检索式长度限制	注:中文一个字,英文一个字母,标点符号,
<u> </u>	- 1 2 1 4 1 272 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

[标]当前申请(专利权)人中的[标]是什么意 **|利权)人**是系统在当前申请(专利权)人或原始 思? 申请(专利权)人基础上做统一的标准化处 [标]原始申请(专利权)人中的[标]是什么意 理,提高检索结果的检全率。 例如某公司申请时使用的公司名称不标准,标 [标]是什么意思? 准化后统一为标准的公司名称显示,便于识别 [标]当前申请(专利权)人/[标]原始申请(专 。标准化处理不会将子公司和总公司统一到一 利权)人中的[标]是什么意思? 起,而会通过标点符号、大小写、缩写、全称 如下: 国际专利分类(IPC)、美国专利分类(UPC) 分类号检索支持什么语言? 、联合专利分类(CPC)、洛迦诺分类(LOC) 分类号搜索语言有哪些? 、国民经济行业分类号(GBC)、应用领域分类 不同分类号支持哪几种语言搜索? 、技术主题分类、战兴分类: 支持中文和英文 关键词检索时,可使用如"标题/摘要(TA)" 这类的组合字段。使用组合字段检索时,智慧 芽专利数据库自动合并组合中的多字段为同一 个整体,并在整体基础上根据逻辑运算符进行 例如:如组合字段"标题/摘要(TA)"会拆分 组合类字段中的逻辑是怎样的? 为"标题(TTL)"和"摘要(ABST)"。输入 TA: (A and B)和TA: (A or B)有什么区别? |TA:(A and B),则实际的逻辑运算拆分后,分 别包含TTL:(A and B)、ABST:(A and B)、 TTL: (A) AND ABST: (B) TTL: (B) AND ABST: (A)。输入TA: (A or B),则实际的逻辑运 算拆分后,分别包含TTL:(A)、ABST:(B)、 TTL: (B), ABST: (A). 简单搜索的逻辑同高级搜索中的**主要字段**是一 简单搜索的检索原理/检索逻辑是什么? 致的, 您可以直接输入关键词、公司名称或专 利号等内容直接进行简单搜索。此时针对您输 简单搜索的检索逻辑是怎样的? 简单搜索的检索原理是什么? 入的关键词将进行多字段的匹配,搜索范围包 简单搜索直接输入关键词, 是如何来检索专利 括标题、摘要、权利要求、说明书、公开号、 的? 申请号、申请人、发明人和IPC/UPC/LOC分类号 智慧芽专利数据库中拥有各类原语言专利的标 题、摘要、权利要求和说明书的机器翻译译 文, 当您输入中文或者英文关键词, 并且勾选 **搜索包含机器翻译数据**时,系统在为您检索对 应的中文或英文专利原文的同时, 也将为您检 索您所选数据库范围内勾选的各个国家/地区其 它语言的中文或英文机器翻译。 需要注意的是,机器翻译译文仅包含**标题、摘** 机器翻译是什么意思? **要、权利要求、说明书**字段, 当您的搜索字段 机器翻译的原理? 包含其它字段时,勾选设置在这些字段上是无 效的。 以**搜索包含英文机器翻译**为例,如您勾选此选 项,当您输入英文关键词对标题/摘要/权利要 **求/说明书/独立权利要求**字段进行检索时,系 统会在您设定的国家/地区搜索范围内,同时搜 索非英文原文专利的标题、摘要、权利要求和 说明书的英文机器翻译译文。

W. 144 73 11 17 Lay 17 14 44 14 14 17 2 2	<u> </u>
关键词助手如何推荐扩展关键词?	关键词助手将为您推荐当前输入关键词的同义
关键词助手的原理是什么?	词、近义词以及关键词相关延展词汇。
	TA字段的逻辑不能完全意义上的等同于TTL or ABST字段。TA为"标题/摘要"字段,TTL为"
	标题"字段,ABST为"摘要"字段。从概念意
	外起 子权,ABSI /A - 摘安 - 子权。从概芯息   义上讲,TA等同于TTL+ABST的整体。
	大工併,IA等问了IIL+AD5I的整件。  当检索要素不包含逻辑组合,此时TA字段等同
	于TTL or ABST。例如检索要素为关键词A,
TA字段的逻辑是不是可以理解为TTL or ABST?	则:
组合类字段是不是可以理解为拆分单独字段后	TA:(A) = TTL:(A) or ABST:(A).
用or连接?	当检索要素包含复杂的逻辑组合,此时TA字段
711017213	则不等同于TTL or ABST。例如检索要素为关键
	词A and B的逻辑组合,则:
	TA: (A and B) = TTL: (A and B) or ABST: (A
	and B) or (TTL:(A) AND ABST:(B)) or
	$(TTL: (B) AND ABST: (A)) \neq TTL: (A and B)$
	or ABST: (A and B).
分类号助手匹配分类号的原理是什么?	智慧芽专利数据库将根据您输入的关键词信
IPC助手匹配分类号的原理	息,在对应分类号释义中进行匹配。
	智慧芽专利数据库当前包含五类申请(专利权)
	人,分别如下:
	原始申请(专利权)人:专利首次公开的申请人
	0
各类申请(专利权)人的区别是什么?	当前申请(专利权)人:专利当前的申请(专利
三种申请人的区别	权)人。
如何区分[全字段]申请(专利权)人、[标]原始	[标]原始申请(专利权)人: 经智慧芽标准化处
申请(专利权)人?	理后的专利最初的申请(专利权)人。
	[标]当前申请(专利权)人: 经智慧芽标准化处理后的专利当前申请(专利权)人。
	[全字段] 申请(专利权)人:联合索引字段,将
	全工校] 中頃(マ州校) 八: 联日系 17 于校, 村
	检索匹配。
	系统支持2种检索逻辑,分别为"按
	NOT>AND>OR顺序"、"按字段先后顺序"。
	对于同级逻辑运算符的检索式中,有括号时优
各类符号的运算顺序是怎样的?	先计算括号中的内容,其次进行位置符的组
各类符号计算时的优先级	合,最终计算逻辑运算符。同级逻辑运算符的
如果输入关键词中的检索逻辑有and, or, not 以及位置符等,系统处理的先后顺序是什么?	检索式中,运算优先级NOT > AND > OR。
以及世重刊 寺, 苏犹发垤的兀归顺序定针 公:	对于"按字段先后顺序"检索逻辑,按照您所
	选的字段从上至下进行运算,仅在高级搜索-字
	段搜索中生效。
输入多个关键词并用空格隔开,检索逻辑是怎	   关键词之间的空格,智慧芽专利数据库将自动
样的?	默认使用and进行逻辑连接。
输入的关键词或检索条件中间仅用空格隔开,	如您在某关键词字段中输入"汽车 轮胎",则
无其它逻辑符号连接,系统默认如何检索?	会被默认为"汽车 and 轮胎"。
	为使您方便的跨越语言障碍阅读专利,我们引
	用了第三方先进的神经网络翻译(NMT)系统技
机器翻译的作用	术,同时在检索时也可以通过检索专利的机器
	翻译译文,来达到用中英文输入就能检索全球
	专利的目的。

	在检索前,您在检索范围中不勾选该国家即可
不想显示某个国家的专利怎么操作? 不想选择中国的专利,如何实现? 不想显示中国专利怎么操作?	。 您还可以通过受理局字段、公开(公告)号等具有国家/地区元素的字段进行逻辑非(NOT)组合筛选去除。 以中国为例,例如:通过受理局字段,则在整体的检索要素基础上NOT AUTHORITY:(CN);通过公开(公告)号字段,则在整体的检索要素基础上NOT PN:(CN)。
权利未发生转移的专利能否通过当前申请人字段检索到?	当某一件申请的原始申请人与当前申请人一致
当前申请人字段能够保护原始申请人吗?	时,可以通过当前申请人检索到。 主安有以下几点原内:
为什么使用中文检索时未开启"搜索包含机器翻译数据",但仍会搜到其它语言的结果?为什么使用英文检索时未开启"搜索包含机器翻译数据",但仍会搜到其它语言的结果?	1. 不同语言会出现相同字形的文字,如:中文繁体和日文。在关键词检索时,检索中文"无人机",由于中文会同时检索中文繁体和中文简体,而繁体字型对应日文也有完全相同的字形,因此检索结果会同时出现日文"無人機"相关结果。 2. 该专利受理局所在地的官方语言不对应检索语言,但其官方文本具有多个语言版本且包含检索语言。同时,您设置了默认语言优先,则此时会显示当前专利的默认语言(一般为该专利受理局所在地的官方语言)文本。
主要字段包含哪些字段?	主要字段与简单搜索的检索字段范围一致,包括标题、摘要、权利要求、说明书、公开号、申请号、申请人、发明人和IPC/UPC/L0C分类号。对于"主要字段",新增关键词推荐,推荐8个关键词。
语义搜索是什么意思? 语义搜索原理是什么? 语义检索原理?	语义搜索通过在Web页面上输入待检索的文本 (比如权利要求)或者公开(公告)号,系统 结合输入内容,挖掘文本的语义信息,通过智 慧芽自主开发的语义相似度AI模型,与智慧芽 专利数据库中的专利全文做全面的相似性匹配,从而得到与其最相关的检索结果。 语义相似度AI模型主要包括关键词及其扩展模型、语义向量模型和语义图谱向量模型(其中包含关键词、IPC/CPC、申请人/发明人等多维度关联关系),同时结合专利审查员多年实践经验形成的规则,进一步提升语义搜索检索相关性。 其中,输入语义相似度模型的文本,主要涉及权利要求、发明内容、摘要、标题等。 权利要求、发明内容、摘要、标题等。 权利要求主要考虑独权,说明书更多的考虑发明内容,各部分的重要性主要通过人工智能学习得到,同时结合了专利审查员多年实践经验形成的规则。

	1
检索结果页的邮件提醒可以提示法律信息吗? 检索页面的邮件提醒可以邮件法律状态的变化 吗?	当检索结果在2万条以内时,可以设置 <b>专利信息</b> 更新提醒和法律信息更新提醒。 当检索结果超出2万条时,仅能设置 <b>专利更新</b> 提 醒。
邮件提醒的邮件会显示哪些信息?	邮件中将为您展示每类提醒前十条的专利简要信息(包含:公开(公告)号、标题、摘要、申请日、公开日、当前申请(专利权)人等),便于您进行及时的概览。同时,您可以通过邮件链接跳转至智慧芽专利数据库查看相关专利的详细信息以及所有更新专利内容。
邮件提醒个数上有没有上限?	有上限,创建个数和同时开启个数一样。 超级账号200,专业分析账号100,专业检索版 50,研发检索版20,研发协作版10(这些正式 版对应的试用版都是10个提醒,其他旧版本及 其试用版都没变 )。
邮件提醒最多可以发送给多少人?	没有上限,您可以根据实际需要进行设置。
设置邮件提醒中的所有选项均没有更新时,系统还会提醒吗?	您可以自行选择。在设置邮件提醒时,勾选 <b>无</b> 更新时仍然提醒我,则无论是否有专利更新, 智慧芽专利数据库将会在您设定的指定日期为 您提醒当前的专利更新情况。
邮件提醒的接收者可以取消邮件提醒吗? 被分享者有权限取消邮件提醒吗?	只有通过创建邮件提醒的智慧芽账号登录专利 数据库系统后,才可以根据实际需要取消、修 改对应的邮件提醒。
工具箱里的邮件提醒页面显示条数有限制吗?	没有限制。
邮件提醒的内容包含哪些?	即件提醒文持提醒专利信息更新、 专利信息更新包括:专利更新、首次公开、被 引用更新、简单同族专利、PatSnap同族专利、 INPADOC同族专利; 法律信息更新包括:法律状态变更、申请(专 利权)人变更、专利诉讼、命令(美国专利诉讼)、 海/无效/上诉、专利诉讼、)、上诉(美国与 审/无效/上诉、专利诉讼),上诉(美国专利诉讼); 用户标引更新包括:注释更新、自定义字段标引更新、自定义字段标引更新包括:注释更新、自定义字段标引更新、自定义字段标引更新;仅工作空间创建的邮件提醒支持该项提醒; 审查文件更新包括:美国专利(全部事件和通知、官方审查意见通知书、权利经正通知书、专利权评的报告、避重授权通知书、专利权评的报告、避重授权通知书、专利权通知书、专利权通知书、申请入答复意见、其它重要事件)。 需要注意的是,检索结果页当专利超出2万条时,仅能设置专利信息更新提醒。 首次公开提醒:如果之前有优先权或者同族公开过了,这件专利就不会在首次公开里面。

邮件提醒的提醒日当天一般什么时间段发送提醒邮件?邮件提醒的触发时间	智慧芽专利数据库一般会在提醒日当天18:00后进行提醒邮件的发送,由于信息量较大,用户实际接收到提醒邮件的时间可能会有一定的时间延迟。如您创建提醒当天即为提醒日,则您在下午15:00前创建的邮件提醒,当天会予以提醒。15:00后创建的邮件提醒,在下一次提醒日进行提醒。
引用分析中的引用和被引用数据可以同时导出吗? 可以同时导出引用信息和被引用信息吗?	您可以进入专利详情页,选择 <b>引用信息 &gt; 引用</b> 分析页面,单击引用分析页面有上侧的 <b>导出</b> 按 钮,在导出页面的 <b>导出内容</b> 中选择 <b>引用专利</b> 和 被引用专利字段,单击左下角 <b>导出</b> 按钮,即可 导出该专利引用和被引用数据。
引用分析里的\$的符号是什么意思?	美金的专利。
引用分析的加粗黑圈是什么意思?	当您查看包含该专利加粗黑圈表示当前专利的 同族专利产生的引用或被引用专利内容。
引用分析的包含相同标申请人什么意思? 为什么引用分析显示[标]当前申请(专利权)人时,会显示多个相同的内容?	在显示方式选用 <b>[标]当前申请(专利权)人</b> 时,每一项引用或被引用信息仍然为一条专利,而专利信息展示其[标]当前申请(专利权)人。即:您可以看到同一个[标]当前申请(专利权)人对当前专利的引用和被引用信息。此时,不同专利内容但属于相同[标]当前申请(专利权)人的专利不会合并,同时智慧芽专利数据库将使用不同的颜色为您标识出专利数量排名前五的[标]当前申请(专利权)人。
图像搜索功能中,在"主要字段"中输入文字检索为什么会出现完全不同的图片?为什么图片检索里用关键词检索后,图片显示的都差别很大的?	当您在"主要字段"中检索图片时,检索结果是基于外观的专利全文进行搜索的,此时可能会出现相同关键词涉及的专利主题方向不同,从而使得检出图片不完全具有相关性和相似性。您可以在上传图片的同时,通过LOC分类限定外观所属领域。此外文字检索后,在首次给出的结果中选择合适的外观专利图片进行再次探索,从而以图检图。如果您选择的是公开(公告)号、申请号、原始申请(专利权)人、[标]原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、[标]当前申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、[标]当前申请(专利权)人或者发明人,也可以匹配到对应的专利。
图像搜索目前支持哪些国家地区?	外观设计数据覆盖94个国家/地区,其中,77个国家/地区支持图像搜索。 实用新型专利覆盖72个国家/地区/组织,其中,44个国家/地区/组织的图像检索。 详细请参考数据范围页: https://analytics.zhihuiya.com/status。
图像搜索的检索结果显示的是哪张图?	图像搜索结果优先展示匹配相似度最高的图片。
图片上放大镜什么意思?	以此图为原形,再次进行以图检图的二次检索。

图片搜索中在"主要字段"中使用文字和图片进行检索的结果数量是否会有区别?	有区别。 主要字段中检索是在专利全文对关键词进行检索,并列出所有符合条件的外观专利。图片检索则根据图形相似度进行检索,为您展示检索结果总量,同时支持展示最相关的前20,000件专利。 如果您输入LOC分类号,使用文字或图片检索时,检索结果均会限制在对应的分类号所属范围内。 如果您选择的检索字段是公开(公告)号、申请号、原始申请(专利权)人、[标]原始申请(专利权)人、[标]原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、[标]当前申请(专利权)人或者发明人,也可以匹配到对应的专利。
图像搜索输入文字时,检索范围是什么? 图像探索按照关键词检索时,从什么位置进行 检索? 用文字进行图像搜索时,会搜哪些东西?	当您在图像搜索中输入文字关键词进行检索时,智慧芽专利数据库将在外观专利的专利全文为您匹配关键词,并在结果中为您展示所有符合条件的外观专利。如果您输入LOC分类号,检索结果会限制在对应的分类号所属范围内。如果您输入的关键词是公开(公告)号、申请号、原始申请(专利权)人、[标]原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、[标]当前申请(专利权)人或者发明人,也可以匹配到对应的专利。
你们的服务器在哪里?	为保证智慧芽专利数据库的全球化覆盖和多地 统一管理,我们与亚马逊进行深度合作,将服 务器部署至AWS云平台,从根源上保障了智慧芽 专利数据库的高可靠性、安全性和稳定性。
已经登录的账号能否直接切换语言? 不退出账号可以切换系统语言吗?	可以。您可以单击个人中心按钮,在下拉菜单中单击 <b>语言</b> ,选择您需要的系统语言,当前支持简体中文、繁体中文、英文和日文。
公开号和申请号同时存在时怎么进行批量搜索?	智慧芽专利数据库批量搜索功能支持同时匹配公开号和申请号,您只需批量输入公开号或申请号,并将多个号码之间用换行、逗号或空格隔开输入即可匹配。系统自动按申请号和公开号进行匹配,区分申请号匹配结果和公开号匹配结果,切换页签,可了解不同号码维度的匹配情况。
批量搜索的输入字符数有上限吗? 批量搜索匹配键入有上限吗?	文本框中支持最高85,000字符的内容,且单次 输入号码上限为5000个。
批量搜索中输入的号码是否有限制?	为保证 <b>批量搜索</b> 功能的结果精准性,建议您尽量输入完整的公开号或申请号。智慧芽专利数据库支持一定程度的模糊匹配,您可以在匹配完成后 <b>下载匹配过程Excel表</b> ,查看实际匹配的号码结果。
批量搜索是否支持去重?	支持。在检索结果页,您可以根据实际需要仅 显示一组同族中的一个专利代表或仅显示同一 件专利申请的一个公开文本。

	您可以查阅自首次登录以来的所有登录、搜索
	、查看、导出、分析的操作,并即时重现之前
历史记录的保存范围包含哪些?	的操作。
/// 文记录的保存范围区音频三·	您 还可以在数据库页面左侧导航中,选择 历
	史语句 > 检索历史,进行查看并再次执行历史
	检索语句。
	目前专利检索记录支持选择一定的时间范围并
	进行关键词的搜索。最多可检索到2年内的历史
	检索记录。
历史记录是否支持搜索?	
	您可以按时间段筛选,可分为最近一个月、最
	近三个月、最近一年, 您还可以指定时间段,
	例如2019/08/01-2019/09/01。
	在输入的文本中提取关键词作为技术主题,然
	后分别对每一个技术主题进行关键词的同义词
扩展搜索是什么?	、近义词以及关键词相关延展词汇进行扩展,
扩展搜索的原理	供您参考。您可以在扩展后的关键词中自由选
	择,并在对应字段中进行检索。
	对检索结果页展示的专利,您可以通过专利列
	表右上方的小齿轮按钮中的搜索设置进行调整
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
  检索结果中同族专利如何去重?	您可以设置每组专利同族按照受理局、申请日
医水相水 17/4/17/4/17	、公开日、公开文本类型或相关性仅展示一个
	专利文本。当前支持的同族方式: PatSnap同族
	、简单同族、INPADOC同族。
	当前我们支持按 <b>简单同族、INPADOC同族、</b>
	PatSnap同族成员数量的升降序排序。
	此外,我们还支持按内容相关性降序、申请日
	此外,我们还支持按内容相关性降序、申请日、
专利是否支持同族专利排序?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、
专利是否支持同族专利排序? 检索结果能按同族数量排名吗?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、 申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单
	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原
	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发
	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您
检索结果能按同族数量排名吗?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利
	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20
检索结果能按同族数量排名吗?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。
检索结果能按同族数量排名吗?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。
检索结果能按同族数量排名吗?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。支持。
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。 支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。 支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。 支持。您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。 当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。  支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。  当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。  支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。  当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL: "车轮",则表示
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。 支持。您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。  当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL: "车轮",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。 支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。 当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL:"车轮",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。如果您想限定多个逻辑关系时,单击左侧二次
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置? 可以支持跳转到具体页吗?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。 支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。 当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL:"车轮",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。如果您想限定多个逻辑关系时,单击左侧二次筛选框后的过滤小图标,在 <b>高级过滤关键词</b> 的
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置? 可以支持跳转到具体页吗? 二次筛选时,如何限制字段?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。  支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。  当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL: "车轮",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。 如果您想限定多个逻辑关系时,单击左侧二次筛选框后的过滤小图标,在 <b>高级过滤关键词</b> 的对话框中添加一个或多个的筛选逻辑。
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置? 可以支持跳转到具体页吗? 二次筛选时,如何限制字段?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。 支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。 当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL: "车轮",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。如果您想限定多个逻辑关系时,单击左侧二次筛选框后的过滤小图标,在 <b>高级过滤关键词</b> 的对话框中添加一个或多个的筛选逻辑。如果涉及的过滤内容较复杂,且您熟练各类字
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置? 可以支持跳转到具体页吗? 二次筛选时,如何限制字段?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。支持。您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。  当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL:"车轮",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。如果您想限定多个逻辑关系时,单击左侧二次筛选框后的过滤小图标,在 <b>高级过滤关键词</b> 的对话框中添加一个或多个的筛选逻辑。如果涉及的过滤内容较复杂,且您熟练各类字段缩写及命令搜索格式,您也可以在页面正上
检索结果能按同族数量排名吗? 检索结果的每页显示条数如何设置? 可以支持跳转到具体页吗? 二次筛选时,如何限制字段?	、公开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同族/PatSnap同族/INPADOC同族成员数量、原始申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明人数量、权利要求数等字段进行排序。当您的账号包含专利价值模块时,还可以通过专利在检索结果列表下方,您可以设置每页显示20条、50条或100条。 支持。 您可以通过检索结果页底部进行翻页或输入指定页直接跳转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。 当您在检索结果页想要通过左侧二次筛选框过滤指定字段的关键词时,您可以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL: "车轮",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。如果您想限定多个逻辑关系时,单击左侧二次筛选框后的过滤小图标,在 <b>高级过滤关键词</b> 的对话框中添加一个或多个的筛选逻辑。如果涉及的过滤内容较复杂,且您熟练各类字

如您想要有针对性查看某个或某几个国家/地区 下的专利,可单击检索结果页左侧二次筛选项 **受理局**,勾选对应的国家/地区,单击**筛选/排** 检索结果页上如何修改数据库范围? 除即可。 检索国家/地区范围如何在检索结果页修改? 当您想要修改整体的检索范围时, 在检索结果 如何在检索结果列表页修改国家/地区范围? 页面正上方的检索框左侧, 小方块中的图标代 表当前检索的数据库范围, 您可以单击此处进 行修改。 检索结果页无法执行删除操作。 如您需要对一组检索结果进行分类、筛选、分 检索结果页能否删除专利? 析等操作时,您可以将当前检索结果**保存到工 作空间**,并在工作空间的专利文件夹中进行对 应的分类、删除、标引、分析等操作。 当您在小齿轮的**搜索设置**中设置了**结果显示**去 重选项后, 专利数量的展示将会分两类同时展 示。系统当前支持三类结果列表展示方式,分 别是: 显示所有公开文本、每件申请显示一个 检索结果中展示专利数量的"组"和"条"有 公开文本、每个专利同族显示一件专利文本。 什么区别? 当您选择的设置项次属于后两类时, 系统将同 检索结果显示XX组申请,是什么意思? 时为您展示检索总数以及去重后的数量结果 检索结果显示多少组和多少条申请,分别如何 (即: XX组申请)。 理解? "组"为按照您勾选的去重方式去重后的数量 结果, "条"为去重前的总数量。您可以将鼠 标悬浮放置在数量上方, 查看具体的区别、以 及设置专利分组去重规则。 当您设置检索结果的显示方式为每组同族显示 一个专利代表时,您可以根据设置项下方的去 重具体标准来决定最终显示的专利,系统按照 首要规则和次要规则进行去重设置。去重规则 设置检索结果为每个专利同族显示一件专利文 本时,如何设置最终显示的文本? 支持按照所选受理局排序、申请日的最新/旧、 如何确定每组同族显示哪个专利文本? 公开日的最新/旧、公开文本类型的申请/授权 设置结果显示后,一个同族的哪个专利会留下 或内容最相关顺序, 仅显示一个专利文本。 当您选择按受理局优先时,您可以选取1-5个国 同族专利去重是怎么取专利代表的? 家/地区并按照优先级排序,当某个同族中不包 含您设置的受理局或者同一个受理局有多个文 献时,会取公开日最新的专利为代表进行显示 当前支持检索结果列表中显示**简单同族成员数** 量、INPADOC同族成员数量和PatSnap同族成员 数量。 检索结果可以显示同族数量吗? 您可以通过检索结果列表右上角小齿轮设置中 的字段设置,将简单同族成员数量、INPADOC同 族成员数量和PatSnap同族成员数量添加到显示 **字段**中, 提交即可。

检索式高亮显示的依据是什么?	内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括: 标题、摘要、权利要求、说明书、英文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、中文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、原始/当前申请(专利权)人、发明人、
检索式高亮显示的依据是什么?	检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括: 标题、摘要、权利要求、说明书、英文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、中文机翻标题/摘
检索式高亮显示的依据是什么?	检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括: 标题、摘要、权利要求、说明书、英文机翻标
检索式高亮显示的依据是什么?	检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:
检索式高亮显示的依据是什么?	
检索式喜喜显示的优据县社// ?	
	其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明
	先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及 其也翻写证。N. A. H. A. K. E. H. A. B. H. B. H. A. B. H. B.
	前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优
	A Mark Control of the
	不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。
	段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以
	检索式高亮: 系统自动提取检索式中的文本字
准的?	单同族/INPADOC同族。
设置显示专利同族标签时,是以哪一类同族为	系统支持三种同族类型,如: PatSnap同族/简
	列表中将显示为已读状态。
数据库未读标志蓝点的消失,是否有时效性?	但只要工作空间中阅读过的专利,在检索结果
已读未读标识可以重复标记吗?	中已读不影响工作空间对应的已读未读标识,
检索结果列表中的小蓝点代表什么?	失,且不可重新标记为未读。但检索结果列表
 	号在使用中只要阅读过的专利则小蓝点永久消
	显示小蓝点代表该专利从未被阅读过,您的账
	无效的。
	等)只做精确匹配,截词功能在此类字段下是
	3. 所有涉及人名的字段(如:申请人、发明人
	通配符的关键词中生效。
截词怎么用?	2. 在搜索语句中使用通配符,会影响截词在含
截词功能是什么意思?	1. 截词功能仅适用于英语。
截词是什么意思?	截词功能需要注意以下事项:
	关闭截词,只搜索检索式中关键词本身。
	为"come", "comes", "came", "coming"等等。
	的单复数及时态。例如:搜索come时,会扩展
	开启截词,在保留原词的同时,并扩展其对应
	的字段内容过滤。
	方的检索框内直接通过修改整体检索式完成新
检索后可以进行关键词的过滤吗?	段缩写及命令搜索格式,您也可以在页面正上
	如果涉及的过滤内容较复杂,且您熟练各类字
	中添加一个或多个的筛选逻辑。
	二次筛选框后的过滤小图标,在弹出的对话框
	如果您想过滤多个字段的关键词时,单击左侧
	字句
	以参考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL:"
	的关键词进行整体的 <b>AND</b> 或 <b>NOT</b> 逻辑运算。您可
	据库支持在当前检索结果的条件下,对您键入
	可以。您可以在检索结果页通过左侧二次筛选 框过滤指定字段的关键词,当前智慧芽专利数

检索结果页中表格视图、图文视图、全文附图	
中最多可以显示多少个字段?	系统最多支持展示16个字段。   三忠而安丁解来空专利定百有来个国家/地区问
	一旦
	受理局缩写。设置完成后,当专利存在该国家
同族专利标签是什么意思?	的同族专利时,系统在检索结果页展示该受理
专利族标签什么意思?	局的图形标识。
	同族专利标签的同族类型支持 <b>简单同族</b>
	/INPADOC同族/PatSnap同族。
	结果列表显示语言可设置为默认语言优先、中
	文/英文/日文翻译优先。
	默认语言优先:检索结果页面信息显示专利文
	本公开的官方语言。
	中文翻译优先:检索结果页面信息中的标题和
	摘要,显示对应内容的中文翻译。
结果列表显示语言如何设置?	英文翻译优先:检索结果页中的标题和摘要字
检索结果列表显示语言优先?	段,显示对应内容的英文翻译。
	日文翻译优先:检索结果页中的标题和摘要字
	段,显示对应内容的日文翻译。
	此外,当您选择 <b>中文翻译优先</b> 时,您可以勾选
	<b>同时显示原始文本</b> ,勾选此项后,检索结果页
	会显示标题、摘要翻译的同时,会显示它们的
	原始文本。
	当二次筛选直接输入关键词时,系统默认对应
检索结果页面进行二次筛选时,只输入关键词	的关键词在主要字段中。
会在哪个字段里?	此时针对您输入的关键词将进行多字段的匹配。
二次过滤中,不输命令只输关键词可以吗?	配,搜索范围包括标题、摘要、权利要求、说
	明书、公开号、申请号、申请人、发明人和
	IPC/UPC/LOC分类号。 当您在小齿轮的搜索设置中设置了结果显示去
	重选项后,单击保存到工作空间,在弹出的对
	话框中,您可以选择保存所有的检索结果,也
可以将进行搜索设置后的检索结果保存到工作	可以保存去重后的结果。
空间吗?	15MI ATAIN.
	需要注意的是,去重后的结果单次保存的专利
	数量最多支持20,000条。
	工作空间文件夹的邮件提醒支持设置用户标引
工作空间中的邮件提醒和检索结果页的邮件提	<b>更新</b> 的选项。
醒有什么区别?	检索结果页的结果超过2万条时,仅支持设置专
	<b>利信息更新</b> 提醒。
工作空间文件夹的层级和数量限制有哪些?	您可以最多创建300个工作空间,在同一个工作
工作空间有什么限制?	空间中您可以创建300个根文件夹,同时每个文
工作空间文件夹层级有什么限制?	件夹可嵌套10个层级,各个子层级内可创建100
工作空间专利数量有什么限制?	个子文件夹,每个文件夹中最多包含专利条数
工作空间文件夹数量有什么限制?	则根据您账号权限有所不同。
	可以。您可以直接勾选您需要的专利,将其保
是否可以有选择的保存到工作空间?	存至指定工作空间的某个文件夹下。此时,保
	存范围您可以选择保存 <b>仅当前选中的专利、当</b>
	前选中的专利及其简单同族专利、当前选中的
	专利及其INPADOC同族专利或者当前选中的专利
	及其PatSnap同族专利。

工作空间中的专利可以导出或者分析吗?	可以。工作空间中的专利支持导出、分析类操作,同时支持对自定义标引字段的进行个性化 分析。
工作空间可以对注释或者自定义字段进行二次 筛选吗? 工作空间可以对标引的字段进行二次检索吗?	您可以进入工作空间,选择具体需要设置的文件夹,单击左侧导航栏的过滤按钮,在过滤页签下单击更多过滤项,将自定义字段设置为显示字段,单击提交。在左侧导航栏中下方找到自定义字段,对其进行二次筛选。或者在过滤页签中,单击在当前文件夹搜索后方的过滤图标,在对应的字段输入或勾选要进行过滤的内容后(包括注释、自定义字段和空
注释和标引有什么限制? 注释和自定义字段有什么限制? 自定义字段有什么限制?	添加注释时,输入内容最多显示前1000个字符。 添加自定义字段时,最多支持50个自定义字段 (不包括层级菜单格式的自定义字段),层级 菜单格式的自定义字段最多支持20个。字段名 称最长支持40个字符,且当前支持自由文本、 日期、选项菜单、数值、层级菜单、URL链接, 共6种字段格式的自定义字段。 各类自定义字段格式的字符限制:自由文本支 持输入最多4000字符;选项菜单支持每个选项 最长输入100字符;数值则支持15位以内的数字 输入,层级菜单支持每个选项最长输入40字符。
可以为已有工作空间添加检索式并设置自动收录吗?	可以。您可以通过自动收录按钮,添加自动收录相关的检索式等细节信息。 需要注意的是,如果之前保存的内容是有检索式记录信息的,重新添加的过程将覆盖之前的检索式内容,您可以根据实际情况确认是否保留原检索式的专利数据。
自动收录达到工作空间上限时,还会继续收录专利吗?	不会。 当达到工作空间的文件夹容量上限后,将不会 再继续收录新专利。工作空间的文件夹容量上 限以您的账号套餐权限为准。
工作空间中已删除的专利,是否还会被自动收录回来?	不会。 智慧芽专利数据库将记录您主动删除的专利, 在自动收录过程中将不会被再次收录。如果您 想要重新添加至工作空间中,需要重新检索并 单独将此专利再次添加到工作空间的对应位置 文件夹中。
工作空间每页显示专利数量是否限制?	工作空间的文件夹专利列表中,每页支持设置显示为20条、50条和100条。 您可以通过底部进行翻页或输入指定页直接跳 转到某一页,精准查看到对应排序的专利部分
工作空间可以跨页勾选专利吗? 工作空间支持跨页勾选专利吗?	可以跨页勾选。 您可以勾选专利后直接翻页进行接续的勾选, 右下方将提示您已经勾选的总条数。
工作空间中列表可以支持跳转到具体页吗?	支持。 您可以通过底部进行翻页或输入指定页直接跳 转到某一页精准查看到对应排序的专利部分。

	可以。 您在打开某个工作空间后,进入对应的文件
工作空间中的专利显示字段可以设置吗?	夹,单击页面中右上角的 <b>字段管理</b> ,设置显示
	字段。 <b>表格视图、图文视图</b> 和 <b>全文附图</b> 的3种展
	示视图,均支持可以分别对显示字段进行显示
	、修改、调序等操作。
	表格视图、图文视图中显示字段数量没有限制
工作空间中的专利显示字段数量有限制吗?	。您可以根据实际需要显示任意数量的现有字
工作空间最多可以设置多少显示字段?	段类型。全文附图显示字段最多展示16个字段
	工作空间拥有独立的小蓝点表示未读标识,已
	读专利将不显示小蓝点。您在检索结果页面阅
工作空间中毛过的土利且不去明月的七十9	读过的专利将不会影响到工作空间中的标识。
工作空间中看过的专利是否有明显的标志? 工作空间如何设置已读未读标识?	同时,工作空间中已读专利可以重新设置为未读标识,方便您进行专利信息处理。
工作至问如何仅且占决术决例以:	供你以,万使忍赶行专利信忌处理。   但只要工作空间中阅读过的专利,即使重新标
	记为未读,在检索结果列表中也不会显示未读
	加力不误,在他紧结来列表中也不去亚小不误   标识。
	不可以。
工作空间分享的文件夹对方无账号可以查看	您需要使用智慧芽专利数据库账号或单独工作
吗?	空间权限的账号才可以登录查看。
	可以。在 <b>工作空间</b> > <b>来自分享的工作空间</b> 中,
ULL 사슬사로 사라면 사용 전시 가게 나는 PE o	在页面右侧单击 <b>列表视图</b> 图标,您可以在该页
别人分享的工作空间能看到创建时间吗?	面中查看对应的工作空间创建时间、创建者、
	更新时间、以及您拥有的权限等等。
工作空间的分享数量是否有限制?	没有限制,您可以同时分享给多个人,或者多
工作工间的力子数重定自有限啊:	个团队组。
	您可以根据现有的自定义字段内容进行分析,
	包括: 自定义分析、3d专利地图分析、英策
别人分享的工作空间可以做改动和分析吗?	(生成地图)。但是否能够改动,需要确认分
别人分享的工作空间是否可以做改动?	享工作空间时配置的权限。
别人分享的工作空间是否支持做分析?	工作空间的创建者在分享其工作空间的过程中
	可以赋予被分享者查看、编辑、管理、以及自
	定义角色权限。您可以根据实际情况进行设置
	·     支持。您可以根据需要选择任意您的账号权限
工作空间二次过滤后的专利可以支持分析吗?	包含的分析功能。
	自定义分析单次最多可以分析1000,000条数
自定义分析最多可以分析多少件专利?	据,工作空间中选择"自定义分析"时,支持
	分析文件夹的全部数据。
可以只分析工作空间中的某个文件夹吗?	支持。
分享的时候是分享文件夹还是整个工作空间?	当前智慧芽专利数据库仅支持整个工作空间的 分享。
如果工作空间中分享者取消了分享是否会有邮	
件提醒?	没有邮件提醒。
工作空间过滤功能的搜索框内是否可以做逻辑	
运算?	
工作空间内二次搜索框是否支持逻辑运算?	可以。您可以同检索结果页面的二次筛选文本
工作空间的二次过滤支持逻辑运算吗?	框一样,来使用过滤功能搜索框。
图表分析中保存图表数量有限制吗?	上限500个。

保存至工作空间的动作是否会被保存?	
保存至工作空间的动作能否在历史记录中查	
询?	该动作记录不会被保存。
ray ·	在同一个工作空间的文件夹中,同一件专利只
日 - 佐土利丝不久为伊 <u>夫</u> 万工 <u>佐</u> 应问?	
同一件专利能否多次保存至工作空间?	能被保存一次。分别多次保存在不同工作空间
	或文件夹中,则不受影响。
在我的工作空间中,专利复制或移动到其它工	
作空间或文件夹后,自定义字段或注释的内容	
是否保留?	
在我的工作空间中,自定义字段或注释在专利	
复制或移动后还会存在吗?	
在我的工作空间中,标引和注释在专利复制或	该专利对应的所有已设置自定义字段中的内容
剪切到其它地方后还有吗?	均会被保留。
来自分享的工作空间可以创建邮件提醒吗?	
分享给我的工作空间也可以创建邮件提醒吗?	
分享后的工作空间,被分享者也可以进行邮件	
	교 N 쉐z
提醒?	可以创建。
工作空间里的专利可以保存到其它文件夹吗?	
工作空间里的专利可以支持拖拽到其实它文件	
夹吗?	
工作空间里的专利可以复制到其它文件夹吗?	
文件夹里的专利可以支持跨工作空间复制,移	
	ar N
动吗?	可以。
	A将工作空间分享给B时,如果配置了允许分享
	的权限,则B可以再次分享给C,否则就不可以
A分享工作空间给B,B可以再分享给C吗?	0
别人分享的工作空间可以再次分享吗?	工作空间的创建者在分享其工作空间的过程中
	可以赋予被分享者 <b>查看、编辑、管理</b> 以及 <b>自定</b>
	义的权限。
	索式按钮对当前检索条件进行保存。此外,您
	在高级搜索、编辑检索式、编辑组合检索式页
	面设置的检索语句均支持保存检索式。
检索式可以保存吗?	
	检索式保存成功后,在数据库页面左侧导航栏
	中,选择 <b>历史语句</b> > <b>已保存语句</b> ,对保存过的
	语句进行管理或再次查询。
	智慧芽专利数据库支持对[标]当前申请(专利
	<b>权)人、原被告、许可人</b> 等类型的名称进行合并
	分组。
	系统打通 <b>自定义申请人分组</b> 、自定义分析和英
	策的 <b>[标] 当前申请(专利权)人</b> 合并功能,统
	一使用 <b>申请人分组</b> 进行管理,支持全局应用,
申请人可以合并吗?	包括检索、分析、创建报告,帮助您提升数据
常用的多个申请人能保存吗?	
	处理效率。
	在数据库页面左侧导航中,选择 <b>申请人分组</b> ,
	即可添加或管理申请人分组。
	同时,申请人分组支持分享。需要注意的是,
	分享后您对申请人组做的修改不会再同步到被
	分享者,如需同步您可以再次分享。
检索式可以保存多少条?	目前对保存语句的数量和内容都没有任何限制
已保存语句可以存多少?	。当语句较多时,会分页显示,每页固定显示
保存语句有数量限制吗?	20个语句。

カマリストフルナルテクサイトナカナオルロュ	
我可以对已保存的语句进行快速搜索查找吗?	
"已保存语句"页面中支持快速查找某语句	可以的,如果已保存语句较多,您可以在已保
吗?	存语句页面右上方的输入框内输入保存语句的
我可以对已保存语句进行检索吗?	标题或者检索式进行快速查找。
语句合并可以跨页吗?	
进行合并的语句可以跨页吗?	可以跨页勾选。
选择第一页中的某个语句和第二页中某个语	您可以勾选专利后直接翻页进行接续的勾选,
句,是否可以将其进行合并?	右下方将提示您已经勾选的总条数。
   在已保存语句中,可以对保存的检索式进行分	可以。鼠标悬停在对应的语句列表上,单击检
	索式,即可进入检索结果页面,在检索结果页
析吗?	中选择分析的类型进行分析。
申请人分组里面检索的哪个申请人信息?	[标]当前申请(专利权)人。
申请人分组支持检索吗?	不支持检索,您可以直接在列表中查看。
中国八万组义付位系吗:	
	合并语句功能不支持语句间的复杂逻辑再组
	合,在您合并语句时,页面将为您提供实际的
	逻辑顺序展示。同时,当您勾选超过两条语句
	时,则无法使用NOT逻辑,如需多个语句使用
   已保存语句的合并功能有什么限制?	NOT逻辑,请进行多次合并。
	活的12年,明近17岁代日开。 若您需要进行复杂的逻辑组合,您可以在选择
	<b>捜索 〉 高级捜索 〉 编辑组合检索式</b> ,在编
	辑检索式页面中对已保存的语句进行组合检索
	0
高级分析申请(专利权)人排名选项的申请	当前分析专利中申请数量在前100名的申请(专
(专利权)人来源是什么?	利权)人。
自定义分析功能中申请(专利权)人能显示多	1110/ // 0
1	目夕士壮八七日二500人
少个?	最多支持分析显示500个。
从分析界面是否可以直接切换到检索结果页?	每个图形数据都是一个检索入口,您可以根据
/// //	需要随时了解各类分析的详细专利内容。
	您可以在 <b>自定义分析-数据</b> 页面中,单击[标]当
	前申请(专利权)人维度右上角的 <b>编辑</b> 按钮,
	在编辑弹框中,勾选您要合并的申请(专利
	权)人并保存即可。
自定义分析过程中如何合并申请(专利权)	
人?	系统支持将自定义分析中合并的[标]当前申请
	(专利权)人进行保存,同时支持对合并后的
	申请人分组进行编辑。在数据库页面左侧导航
	中,选择申请人分组,在该页面中对申请分组
	进行编辑、管理。
	可以导出。您可以在自定义分析页面中,单击
自定义分析中统计的图表和数据可以导出吗?	页面中上角的 <b>导出</b> 图标,根据需要导出PNG图片
统计数据支持导出吗?	
	或Excel数据表。
	可以。
  系统可以进行自定义分析吗?	
<u>小丸型 5 度 1 日</u>	您可以在检索结果页面以及工作空间页面中,
	选择 <b>自定义分析</b> 功能,进行自定义分析。
	您使用3D专利地图分析、自定义分析、英策等
	分析方式,不同类型分析方式,有其对应的数
分析的数据量有没有限制?	据量限制。其中,3D专利地图分析使用不同权
各分析功能的数据量有什么要求?	限账号,数据量限制有所不同,以您的账号显
	示为准; 自定义分析每次分析支持最多
  自定义分析的图表样式可否选择?	我们提供多种图表显示方式和图表样式,您可
口尼人刀///四国《什人門口处评:	以根据喜好选择自己心仪的样式。
高级专利分析功能是否会显示分析的条数?	分析图表上会包含相应细节数据。
EAST A 14/4 N.L. MARGING H CO TO A 1/1 IVI HAVING .	174 N 1 1-4 N 2 -4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4 1 1 2

高级分析时不勾选某些申请(专利权)人,后 面的申请(专利权)人是否会自动补位?	(专利权)人,但100名之后的申请(专利权) 人不会因为前面的去勾选而补充上来。
分类号搜索的检索结果中,勾选的多个分类号 之间的逻辑关系是什么?	当您勾选多个分类号,并单击右下角的 <b>搜索专利</b> 时,系统将自动以OR的逻辑关系连接多个分类号。即:只要数据库中的专利包含任意一个已勾选的分类号,则命中该专利。
导出专利可以跨页勾选吗?	可以跨页勾选。 您可以勾选专利后直接翻页进行接续的勾选, 右下方将提示您已经勾选的总条数。
是否可以导出权利要求?	可以。
批量导出PDF原文时,下载不成功是否有提示? 批量下载如果下载不完全,系统会有提示吗?	导出PDF原文时,下载文件中会包含excel表格,对当前下载情况进行汇总。
专利引用信息可以导出吗? 引证专利可以导出吗? 引用与被引用可以导出吗?	可以。若您在检索结果页导出专利引用信息时,您可以批量勾选需要导出引用信息的专利, <b>导出内容</b> 设置为 <b>引用专利导出模板</b> 或 <b>被引用专利导出模板</b> ,也可以选择 <b>自定义格式</b> ,自行勾选有关引用的字段进行导出。若您在专利详情页导出专利引用信息时,您可以选择 <b>引用信息</b> 〉 <b>引用分析</b> ,单击引用分析页面右上方的 <b>导出</b> 按键,在新页面中选择导出范围、格式和内容,单击 <b>导出</b> ,即可导出该专利的引用信息。
引用分析的图形可以导出吗? 引证分析的图形可以导出吗?	可以。您可以进入专利详情页,在 <b>引用信息</b> > <b>引用分析</b> 页面,直接单击右上角的小相机图标,智慧芽专利数据库会将当前引用分析图形转化为PNG格式的图片,保存至您的本地。
下载和导出有什么联系和区别?	下载仅针对单件专利的PDF原文。导出功能可单篇或批量进行,同时除去PDF原文外,您可以直接设定需要的导出字段和导出格式等内容,更加灵活多样化。
不同格式都能导出全文吗? 全文支持多种导出格式吗? 全文导出支持什么格式? 导出设置的自定义模板有数量限制吗?	当前专利原文的全文导出jin支持pdf格式。
导出模板最多可以设置多少?	没有数量限制。
导出PDF文件时,选择扉页合成,文件名可以选择吗? PDF扉页合成时名称可以选择吗?	不可以。仅导出PDF原文时可以选择设置PDF文件名。
矩阵分析可以导出吗? 矩阵图可以导出吗?	可以导出。在分析结果页面单击右上角的 <b>导出</b> 图标,进行导出图表的导出。
专利价值能否导出? 导出有上限吗?	高级账号可以导出专利价值数据 不同账号的权限可能不同,您可以登录智慧芽 专利数据库后,进入导出页面,查看右侧 <b>数据</b> <b>导出说明</b> ,实际的限制以页面显示为准。您还 可以单击详情,在服务配额页面中查看您的导 出情况。
导出的所有语言选项是什么意思?	当您在导出时选择此选项,则导出数据的标题 、摘要中,包含对应专利的所有官方语言文 本,便于您通过熟悉的语言阅读和理解专利内 容。

	PDF原文的绝大多数文档为原文文件扫描件,不
	可对文本内容进行复制或编辑。
	PDF原文扉页合成的绝大多数文档为原文文件扫
	描件,不可对文本内容进行复制或编辑。
	<b>PDF扉页文本合成</b> 的内容为智慧芽根据原文内容
	提取的文本信息,可进行文本复制或编辑操作
格式选择PDF时,三种导出内容有什么区别?	•
导出pdf中的选项: pdf原文扉页合成与pdf扉页	<b>PDF自定义</b> 表示以一个PDF格式文档导出您自定
文本合成的区别是?	义选择的字段内容。
>	
	当您导出多篇专利时,导出内容为 <b>PDF原文</b> 会导
	出多个PDF原文文档,导出内容为 <b>PDF原文扉页</b>
	<b>合成</b> 会导出多个扉页合成的一个PDF文档,导出
	内容为 <b>PDF扉页文本合成</b> 会导出一个扉页文本合
	成的一个PDF文档。
	英策中 <b>技术全景报告</b> 与公司报告部分图表中的
	名称支持合并。
	对于 <b>技术全景报告</b> , <b>申请人分析</b> 中包括:申请
	人排名分析、主要申请人技术分布、主要申请
	人申请趋势、主要申请人地域分布, <b>发明人分</b>
	<b>析</b> 中包括:发明人排名分析、发明人申请趋势
Insights哪些报告选项可以合并?	۰
英策哪些图表支持名称合并?	   对于 <b>公司报告,发明人分析</b> 中包括:发明人排
	名分析、发明人活跃时间、发明人研发方向,
	<b>合作研发</b> 中包括:共同申请人、共同研发技术
	方向分析、共同申请专利地域分布、共同申请
	时间线, <b>相似专利组合</b> 分析中包括:相似专利
	组合、专利价值、专利年趋势、专利地域趋势
	。   □
英策报告的名称合并能长期保存吗?	已设置的名称合并在当前报告的当前图表中永
사 그가는 마는 사는 마다가 되고 하나요? ㅋㅋㅇ	久保存。
公司追踪的时间限制原理?	最新年,最新月,最新周都是从今天起往前推
最新年、最新月、最新周都是怎么计算的?	一年、一月或者一周计算的。
英策创建的报告有上限吗?	
英策报告可以最多创建多少个呢?	500个。
	当您输入公司名称后,系统将自动匹配[标]申
	请(专利权)人字段,单击选择对应的公司名
创建公司报告或竞争报告时,输入的公司名称	称即选中该公司。
如何匹配?	
2 ·	[标]申请(专利权)人是智慧芽对专利申请人
如何匹配? 创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配?	[标]申请(专利权)人是智慧芽对专利申请人 字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不
创建公司报告时,公司名称如何匹配?	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不
创建公司报告时,公司名称如何匹配?	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不 定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配?	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不 定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从 而提高检索结果的检全率。
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配? 竞争报告最多可以支持几家公司?	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不 定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从 而提高检索结果的检全率。 创建竞争报告时,一次最多可添加10家公司
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配? 竞争报告最多可以支持几家公司? 创建竞争报告时,一次可以添加多少竞争对	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不 定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从 而提高检索结果的检全率。 创建竞争报告时,一次最多可添加10家公司 (其中自定义分组中合并的公司视为一家公
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配? 竞争报告最多可以支持几家公司? 创建竞争报告时,一次可以添加多少竞争对	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从而提高检索结果的检全率。 创建竞争报告时,一次最多可添加10家公司(其中自定义分组中合并的公司视为一家公司)。
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配? 竞争报告最多可以支持几家公司? 创建竞争报告时,一次可以添加多少竞争对 手?	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从而提高检索结果的检全率。 创建竞争报告时,一次最多可添加10家公司(其中自定义分组中合并的公司视为一家公司)。 文本匹配:根据您输入的标题和文本内容,在
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配? 竞争报告最多可以支持几家公司? 创建竞争报告时,一次可以添加多少竞争对 手? 3D地图里的文本匹配、放大镜和标签词的区别	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从而提高检索结果的检全率。 创建竞争报告时,一次最多可添加10家公司(其中自定义分组中合并的公司视为一家公司)。 文本匹配:根据您输入的标题和文本内容,在当前地图范围内对应专利的标题和摘要进行匹
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配? 竞争报告最多可以支持几家公司? 创建竞争报告时,一次可以添加多少竞争对 手? 3D地图里的文本匹配、放大镜和标签词的区别 是什么?	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从而提高检索结果的检全率。 创建竞争报告时,一次最多可添加10家公司(其中自定义分组中合并的公司视为一家公司)。 文本匹配:根据您输入的标题和文本内容,在
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配? 竞争报告最多可以支持几家公司? 创建竞争报告时,一次可以添加多少竞争对 手? 3D地图里的文本匹配、放大镜和标签词的区别 是什么? T的功能和放大镜,标签词的区别?	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从而提高检索结果的检全率。 创建竞争报告时,一次最多可添加10家公司(其中自定义分组中合并的公司视为一家公司)。 文本匹配:根据您输入的标题和文本内容,在当前地图范围内对应专利的标题和摘要进行匹
创建公司报告时,公司名称如何匹配? 创建竞争报告时,公司名称如何匹配? 竞争报告最多可以支持几家公司? 创建竞争报告时,一次可以添加多少竞争对 手? 3D地图里的文本匹配、放大镜和标签词的区别	字段做的统一标准化处理结果,相关数据会不定时进行更新,保证数据完整性和准确性,从而提高检索结果的检全率。创建竞争报告时,一次最多可添加10家公司(其中自定义分组中合并的公司视为一家公司)。  文本匹配:根据您输入的标题和文本内容,在当前地图范围内对应专利的标题和摘要进行匹配。

专利地图中动画有什么用途? 3D地图中动画的意义是什么?	您可以通过动画快速了解到近年来的新生技术 或专利量快速增长的技术领域,对大方向中各 个分支有一个形象立体化的展示。
工作空间支持批量移动文件夹吗? 工作空间可以同时移动多个文件夹吗?	可以。您可以进入要移动文件夹的工作空间, 在页面上方单击 <b>设置</b> ,选择 <b>文件夹管理</b> ,然后 勾选所有要移动的文件夹,在右下方弹出的对 话框中单击 <b>移动</b> ,确认要移动的位置并单击 <b>提</b> <b>交</b> 即可。 您还可以在单击左侧导航栏的文件夹管理按 钮,进入文件夹管理页面,移动文件夹。
单独检索内容数量相加为什么会大于逻辑OR后的结果? 为什么单独检索A、B时的结果比A OR B多?	单独对关键词检索时,两次的检索结果,内容 会有重叠的部分。
二次筛选中,申请人的专利数量总和与检索结果的数量不一致?	检索结果页的二次筛选项中包含共同申请人名 下的专利,这部分的内容是重叠的,因此有时 筛选项中的总量比检索结果多。而筛选项中最 多仅显示专利数量前200的申请人项次,因此有 时筛选项中的总量比检索结果少。
可以同时使用多个位置符吗? 位置符和逻辑运算符同时使用有什么限制吗?	可以。系统支持同时使用或者嵌套使用多个位置符,但同一字段内最多可连续使用15个位置符。例如:支持: (A \$Wn B \$Wn C \$Wn D \$PREn E \$PREn F \$PREn G \$Wn H \$Wn I \$Wn J \$Wn K \$Wn L \$Wn M \$Wn N \$Wn O \$Wn P) OR Q \$PREn R \$Wn S 系统首先计算OR之前的位置符运算,同时计算OR之后的((Q \$PREn R) \$Wn S)内容,最后将逻辑运算符OR之前与之后的结果进行OR的操作。因为位置符的优先级高于逻辑符。不支持: TACD:((car AND bus) \$WS (device AND number))逻辑冲突,建议将AND修改为位置符进行限制
图像检索的原理?	系统根据图像的形状、图案、色彩进行匹配, 或者根据形状进行匹配,优先匹配形状相似的 专利。
怎么将其它语言的专利导出中文内容? 怎么让导出字段不显示英文的专利名称? 日本专利怎么翻译成中文再下载?	可以在勾选专利,单击 <b>导出</b> 后,在 <b>导出内容</b> 模 块下选择 <b>自定义格式</b> 或直接单击 <b>编辑</b> ,修改导 出字段模板,您可以选择 <b>标题(译)、摘要</b> <b>(译)</b> ,导出查看对应字段的中文译文。
如何查询发生过诉讼的专利? 数据库是否有一键过滤所有诉讼专利?	您可以使用法律搜索中的专利诉讼搜索方式,查询已知条件下的所有诉讼专利。 如果您想要过滤当前检索结果中所有发生过诉 讼的专利,可以直接以当前检索式为一个整 体,逻辑与(即AND)一个LITIGATION: (1)即可
如何在生成3D专利地图时屏蔽过期专利? 3D地图如何屏蔽过期专利? 专利地图的失效专利怎么去掉?	通过3D专利地图中的 <b>图表</b> 选项,勾选 <b>隐藏过期</b> 专利即可。

	**************************************
	英文关键词中的连字符"-",保持不变,连字
	符两边连接的部分关系最紧密,会被作为一个
	整体优先处理。
	例如: 抗 \$WS CENP-B
关键词中的短横杠/短划线"-",在检索式中	中文关键词中的连字符"-",系统处理时会直
如何处理?	接去掉,不作为空格处理。
检索时,短横杠"-"用什么代替?	例如:DESC:(脑-垂体-卵巢) AND
	CN101306087A系统处理为DESC: (脑垂体卵巢)
	AND CN101306087A, 说明书中的连字符被去掉
	后,连字符两侧的中文合并为一个整体。
  英策的"市场价值最高的专利"图表中,技术	IPC技术宽度显示专利所在的所有IPC大组总数
	。例如:专利A横跨5个IPC大组,则该专利的技
宽度指的是什么?	术宽度为5。
	3D地图的等高线可以在平面展示下,协助体现
3D地图等高线的作用是什么?	专利密集度。截图时添加上等高线,则可以很
专利地图的等高线有什么用?	
	好的区分出山峰和低谷。
	智慧芽专利数据库支持在当前检索结果的条件
	下,对您键入的关键词进行整体的AND或NOT逻
	辑预算。同时,如您直接输入关键词,将对其
  二次检索框的逻辑是什么?	进行多字段的匹配,搜索范围包括标题、摘要
一.	、权利要求、说明书、公开号、申请号、申请
	人、发明人和IPC/UPC/LOC分类号。您也可以参
	考命令搜索的格式进行输入,如键入TTL: "车轮
	",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。
	<u> </u>
	智慧芽专利数据库根据不同账号类型,限定对
导出次数如何统计?	应的导出上限。为了便于多频次的查看,仅当
4 11 0 5900 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	单次导出条数超过10条时,开始计算导出次数
	0
邮件提醒创建可以设置当天提醒吗?	北京时间15:00点前创建,且提醒包含当天时
即作旋胜的建可以以直当八旋胜与:	间的,可以当天收到提醒。
	简单专利族、复杂专利族、扩展专利族、本国
同族专利有哪些分类?	专利族、内部专利族和人工专利族。有关常见
专利家族有哪些分类?	专利族的分类及示例请参考:
专利族都有什么类型?	https://x.zhihuiya.com/wenzhang/74
工作空间的默认保存路径是什么?	neeps.// A. Zhimarya. Com/ wenzhang/ 14
	但去到了佐台宫人台马图N134每1 36/0744
数据保存到工作空间能否自动记录上一次保存	保存到工作空间会自动默认选择上一次保存的
过的工作空间文件夹呢?	文件夹路径。
	不显示日文汉字表示您的浏览器PDF插件未安装
	对应的字库,您可以下载当前PDF原文并打开,
日文专利的PDF不显示日文汉字怎么办?	本地将提示您进行PDF阅读器字库的安装。安装
	完成后,重新打开浏览器即可。如浏览器仍不
	能显示,请更换浏览器再试。
位置符可以与逻辑运算符一起用吗?	可以。
	当同级使用位置符和逻辑运算符时,位置符优
	先级高于逻辑运算符,例如: car OR bus
	\$PRE10 plane AND bike实际的运算方式为car
	OR ((bus \$PRE10 plane) AND bike).
	当位置符两端希望有不同内容时,在逻辑成立
	的情况下,支持使用括号提高逻辑运算符的优
	先级,且仅支持逻辑运算符OR,例如:(data
	OR line) \$PRE2 (display OR HDMI).
	ON TIME (WISPIRE ON HUMI) .

数据库支持几种语言内容的检索?	智慧芽专利数据库当前支持您在检索关键词时
数据库支持几种文字的搜索?	使用中文、英文、日文、法文、德文5种语言文
数据库当前支持的关键词语言种类	字。
	在高级搜索或检索结果页面单击右上角的小齿
	轮,在搜索设置的结果显示项次中,您可以选
检索结果如何去重?	择所需的去重类型,并设置去重后的展示专利
检索结果如何针对专利的多个不同文本或者同	的逻辑。
族进行去重?	目前展示的逻辑支持显示所有搜索结果、每件
	申请显示一个公开文本、或者简单同族 /INPADOC同族/PatSnap同族中的一个专利代表
	/ INPADOC问族/PatShap问族中的一个专利代表
	。 登录您的账号即可显示。
	IP段用户可以在匿名状态下访问数据库,但此
为什么我不显示批量导出按钮?	时的功能有一定限制。登录您的账号后,您将
	可以使用您套餐内的全部功能。
	当您想要保存至工作空间的专利数量超过单个
	文件夹上限时,建议您对其进行分类保存,更
	便于维护、查询、分析等工作。您还可以购买
	工作空间升级包或升级账号套餐,以获得更大
   专利总量超过文件夹上限,如何保存至工作空	容量的工作空间文件夹。
间?	// <b>/</b> /// / / / / / / / / / / / / / / /
如何保存超过上限的数据?	分类保存方法:
	通过检索式保存的,您可以通过调整检索式限 定条件(如:技术分类、申请年份、专利类型
	等),将专利检索结果拆分后分别保存。通过
	导入保存的,您可以直接在本地根据实际情况
	将相关数据拆分归类后分别导入。
学院课程咨询	14 182 3348 6174 71 5678 7474 747 47
IPIQ的课程怎么申请学习?	
IPIQ的课程怎么收费?	有关学院课程、活动等方面的问题,您可以直
IPIQ的课程怎么申请学习和收费?	接拨打电话0512-62997952进行咨询。
	您可以通过分类号搜索中输入关键词并搜索,
如何通过关键词检索对应IPC分类号?	在搜索结果中具体查看符合您要求的IPC分类号
	类型。
  已知IPC大类信息可以把对应小类,大组,小组	可以。 当您检索到某一个层级的分类号类别时,智慧
的信息一起可以检索出来吗?	一字形型
四百心 起引外恒系山水气:	级分类号内容。
	您可以在可选项中选择使用 <b>公开号</b> 、 <b>申请号</b> 、
* # # ppp	专利名称、公开号和专利名称、申请号和专利
	<b>名称</b> 作为文件名,但不可以自定义名称。
单件PDF下载时能否重命名?	单击数据库页面右上角个人中心图标,选择 <b>用</b>
	<b>户设置</b> > <b>显示设置</b> ,在 <b>PDF文件名</b> 中选择所需
	的选项即可。
  自定义字段如何修改?	您可以进入工作空间主页,单击工作空间右上
自定义字段如何创建?	角的 <b>我的自定义字段</b> ,进入我的自定义字段页
HAZATI MARTI GIAZ	面,在该页面中对自定义字段进行增删改查。

*号可以用在中文关键词中吗?	可以,但由于中文的组成方式影响,不建议使用此符号。使用此符号可能导致检索结果中的内容与您设想的结果不同。 "*"表示0个或多个字符,可以用在关键词或
- J.	号码的任意位置。当用在关键词中间或末尾时,适用于所有文本和号码类型字段;当用在词首时,适用于标题/摘要/权利要求/说明书相关字段,且只支持英文关键词。
	智慧芽专利数据库支持对[标]当前申请(专利权)人进行合并分组,您可以自定义将多个[标]当前申请(专利权)人名合并为一个申请人组。
申请人分组有什么用?	智慧芽专利数据库打通自定义申请人分组、自 定义分析和英策的[标]当前申请(专利权)人 合并功能,统一使用申请人分组进行管理,支 持全局应用,包括检索、分析、创建报告。
账号被锁如何处理? 谁可以帮忙解锁账号?	账号被锁之后您可以点击登录上方的提示"点击这里重新激活账号",系统会发送解锁邮件到您的账号邮箱,根据操作提示点击相关链接即可解锁账号;或者等待30分钟系统自动解锁。
申请文本状态为"放弃"是什么意思?	以中国为例,国知局发出了授权登记手续通知 书,但申请人此后并未缴纳相应费用,此类专 利申请将被视为放弃专利权。
工作空间在导入时,已有字段的值是否会被覆盖?	对于导入已标引的自定义字段,您可以选择用导入的标引覆盖原有标引,也可以选择维持原有标引,还可以合并标引值,根据您的实际情况选择即可。
专利导出时,包含摘要附图可最多导出多少条 专利?	
EXCEL的"摘要附图"每次导出上限?	单次最多可导出3000条。
公司树多久更新一次? 公司树的更新频率	每月更新。
	系统不进行申请人字段的翻译处理。 但当相关申请人具有官方翻译时,结合系统语 言为您展示对应该的申请人名称,便于您迅速 查阅。
申请人的翻译是如何处理的?申请人是怎么做中英文翻译的?	此时,当系统语言设置为 <b>简体/繁体中文</b> 时,申请人名称优先显示中文(具体显示顺序: CN > EN > JP > KR > 其它小语种);当系统语言设置为 <b>英文/日文</b> 时,申请人名称优先显示英文(具体显示顺序: EN > JP > KR > 其它小语种 > CN)
翻译是否支持导出?	目前标题、摘要、权利要求和说明书支持导出翻译文本,选择相应的 <b>标题(译)、摘要</b> <b>(译)、权利要求(译)、说明书(译)</b> 字段即可导出。其中,权利要求(译)、说明书 (译)属于高级字段,需要拥有对应的权限方可导出。
申请人分组的上限是多少?	
中请人分组的上限是多少:   申请人的自定义分组上限是多少:	最多可设置100个申请人分组。

PDF原文扉页合成每次导出上限是多少? PDF的"PDF扉页著入项"每次导出上限?	<b>PDF原文扉页合成</b> 单次可导出最多200条专利。
英策最有价值专利里的专利期预估是如何计算的?	专利期预估=当前日期减去申请日,超过半年向上加1年,不到半年,就去整。
专利地图的聚类依据是什么? 专利地图的形成方式是什么? 3D地图是如何生成的? 专利地图中山峰是怎么聚集的?	智慧芽3D地图将根据所分析的专利文本聚类,根据 <b>标题、摘要、权利要求、说明书</b> 对专利进行重新归类整合,归类整合后,专利数量占比较多的位置显示为山峰,专利数量占比较少的位置显示为山谷。
专利引用信息的来源有哪些? 引用专利是申请人还是审查员的? 专利引用信息的来源是什么?	专利引用信息包括著录项明确记录的引用参考 文献和审查对比文件两类内容。其中,专利申请人在完成本申请所述发明创造过程中参考引 用过并被记述在申请文件中的文献称引用参考 文献。专利审查员在审查专利申请时,根据申请的权利要求等文件进行专利性检索,找到的 文献称审查对比文件。 您可以进入专利详情页,在 <b>引用信息</b> 中的专利/非专利页面中查看具体的引用文献。
哪些专利包含引用信息?	有关智慧芽专利数据库中包含各类数据的范围,您可以单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围进行查看。
专利本身没有PDF原件怎么办? 图文对照的PDF没有原件时,是使用什么其它文本替代的?	1. 智慧芽专利数据库会优先自动查找相同申请号的其它公开文本PDF进行展示。 2. 如果没有相同申请号的其它公开文本PDF,则会展示含有PDF文件的简单同族专利中公开日期最早的一篇专利。 3. 如果都没有,则不展示PDF文件。
专利附图展示的是专利的全文附图还是摘要附图形式? 专利附图的范围?	专利详情页中的 <b>摘要</b> 页面中为您展示摘要附图。单击摘要附图或在专利详情左侧导航中单击 <b>附图</b> 进入附图页面,系统为您展示 <b>摘要附图</b> 及 <b>全文附图</b> 信息。发明、实用新型、外观设计专 利的附图均支持 <b>以图搜图</b> 功能。目前简体中文语言、公开语言是英文的专利、
哪些专利有权利要求树? 哪些国家/地区/组织对权利要求树做了展示?	目前简体中文语言、公开语言是英文的专利、 以及中国台湾、日本、韩国专利,智慧芽专利 数据库将为您展示对应专利的权利要求树。
专利引用信息的来源是什么?	智慧芽专利数据库 <b>专利详情页</b> 的 <b>引用信息</b> 包含 专利中有关引用信息的 <b>著录项明确记录的引用</b> <b>参考文献和审查对比文件</b> 两类内容。
哪些专利没有专利价值评估数据? 为什么有些专利详情页专利价值显示"无法获取估值(无法估值)"? 专利价值显示"无法获取估值(无法估值)"是 怎么回事?	几点原因: 1) 外观设计专利; 2) 失效的专利; 3) "专利价值每季度更新一次",近期新公开的专利不显示专利价值。

专利价值数据每季度更新一次,当前更新的版 本是20200701,故有些失效专利仍会显示未更 新前的专利价值,智慧芽专利数据库将在下次 更新时覆盖对应数据。 专利审查员在审查专利申请时,根据申请的权 利要求等文件进行专利性检索,找到的文献称 审查对比文件。 一些国家在专利说明书扉页上刊出审查对比文件,另外一些国家或组织在专利说明书中附一个列出审查对比文件的检索报告。通常只有经过实质性审查出版的专利文件的扉页上刊出审查对比文件目录与扉页上的审查对比文件目录相比,前 者所提供的信息更详细。  DOCDB数据库中收录了105个国家/地区的专利数 据。 智慧芽专利数据库收录了DOCDB数据源,并单独 列出相关内容,排除DOCDB数据源,并单独 列出相关内容,排除DOCDB数据库间时去勾选。 您可以通过受理局或者公开(公告)号结合具体国家/地区的国别代码进行检索。以检索所有中国专利为例: 使用受理局字段,检索式为AUTHORITY:(CN)。使用受理局字段,检索式为PN:(CN)。 使用公开(公告号)字段,检索式为PN:(CN)。 使用公开(公告号)字段,检索式为PN:(CN)。 医别代码可以单击数据库页面右上角帮助中心,选择数据范围进行查看。  首先您可以使用高级搜索检索出该公司作为当 前申请(专利权)人的所有专利,在检索结果 列表左侧的二次常选项中,选择 法律单件〉 权利转移,此时可以查看到当前公司检索结果中所有受让专利数量。同时可显示相关筛选结	专利价值评估的依据有哪些? 专利价值的计算原理是什么? 专利价值数据是怎么来的? 专利价值是如何评估的?	智慧芽专利价值评估体系是基于深度加工的专利大数据,运用市场法,结合机器学习模型进行价值估算。它整合了专利价值相关的80+个不同指标(包括:引用、专利国家规模、专利存活期、法律状态等等),同时基于历史上的专利成交案例等进行调整,最终提供专利价值的评估数值。外观设计目前不在价值评估的范围。该评估系统的评估过程类似于评估一处房产,会基于一些如地理位置、占地面积、使用年限、房间数、设备性能等等指标,然后赋予各个指标不同的权重从而评估出其市场价值。
利要求等文件进行专利性检索,找到的文献称审查对比文件。 一些国家在专利说明书扉页上刊出审查对比文件,另外一些国家或组织在专利说明书中附一个列出审查对比文件的检索报告。通常只有经过实质性审查出版的专利文件的雇页上才刊出审查对比文件目录。检索报告中的审查对比文件目录与扉页上的审查对比文件目录相比,前者所提供的信息更详细。  DOCDB数据库中收录了105个国家/地区的专利数据。智慧芽专利数据库收录了DOCDB数据源,并单独列出相关内容,排除DOCDB也含的某个国家的数据源时,请将DOCDB数据库同时去勾选。 您可以通过受理局或者公开(公告)号结合具体国家/地区的国别代码进行检索。以检索所有中国专利为例:使用受理局字段,检索式为AUTHORITY:(CN)。使用公开(公告号)字段,检索式为PN:(CN)。使用公开(公告号)字段,检索式为PN:(CN)。国别代码可以单击数据库页面右上角帮助中心,选择数据范围进行查看。 首先您可以使用高级搜索检索出该公司作为当前申请(专利权)人的所有专利,在检索结果列表左侧的二次筛选项中,选择 法律事件〉权利转移,此时可以查看到当前公司检索结果		本是20200701,故有些失效专利仍会显示未更 新前的专利价值,智慧芽专利数据库将在下次
据。 到对应国家的专利? 据。 智慧芽专利数据库收录了DOCDB数据源,并单独 列出相关内容,排除DOCDB包含的某个国家的数据源时,请将DOCDB数据库同时去勾选。 您可以通过受理局或者公开(公告)号结合具体国家/地区的国别代码进行检索。以检索所有中国专利为例: 使用受理局字段,检索式为AUTHORITY:(CN)。使用公开(公告号)字段,检索式为PN:(CN)。国别代码可以单击数据库页面右上角帮助中心,选择数据范围进行查看。 首先您可以使用高级搜索检索出该公司作为当前申请(专利权)人的所有专利,在检索结果 列表左侧的二次筛选项中,选择 法律事件 > 权利转移 ,此时可以查看到当前公司检索结果	审查员的引用文献来源的依据是什么?	利要求等文件进行专利性检索,找到的文献称审查对比文件。 一些国家在专利说明书扉页上刊出审查对比文件,另外一些国家或组织在专利说明书中附一个列出审查对比文件的检索报告。通常只有经过实质性审查出版的专利文件的扉页上才刊出审查对比文件目录。检索报告中的审查对比文件目录与扉页上的审查对比文件目录相比,前者所提供的信息更详细。
体国家/地区的 <b>国别代码</b> 进行检索。以检索所有中国专利为例: 怎么查看某一个国家/地区的所有数据? 使用受理局字段,检索式为AUTHORITY: (CN)。使用公开(公告号)字段,检索式为PN: (CN)。国别代码可以单击数据库页面右上角 <b>帮助中心</b> ,选择 <b>数据范围</b> 进行查看。 首先您可以使用 <b>高级搜索</b> 检索出该公司作为 <b>当前申请(专利权)人</b> 的所有专利,在检索结果如何查询某一个公司的受让专利数量? 怎样可以查到某公司有多少件受让专利?		据。 智慧芽专利数据库收录了DOCDB数据源,并单独 列出相关内容,排除DOCDB包含的某个国家的数
前申请(专利权)人的所有专利,在检索结果如何查询某一个公司的受让专利数量? 怎样可以查到某公司有多少件受让专利? <b>前申请(专利权)人</b> 的所有专利,在检索结果 列表左侧的二次筛选项中,选择 <b>法律事件</b> 〉 <b>权利转移</b> ,此时可以查看到当前公司检索结果	怎么查看某一个国家/地区的所有数据?	体国家/地区的 <b>国别代码</b> 进行检索。 以检索所有中国专利为例: 使用受理局字段,检索式为AUTHORITY:(CN)。 使用公开(公告号)字段,检索式为PN:(CN)。 国别代码可以单击数据库页面右上角 <b>帮助中</b> 心,选择 <b>数据范围</b> 进行查看。
果。 印度申请号后边的B也是代表授权文本吗? 是的。	怎样可以查到某公司有多少件受让专利?	<b>前申请(专利权)人</b> 的所有专利,在检索结果 列表左侧的二次筛选项中,选择 <b>法律事件</b> 〉 <b>权利转移</b> ,此时可以查看到当前公司检索结果 中所有受让专利数量,同时可显示相关筛选结 果。

独立权利要求是指什么?	在一份权利要求书中,独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案、记载解决其技术问题所需的必要技术特征。其中必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的保护客体,使之区别于背景技术中所述的其它技术方案。您可以进入专利详情页,选择权利要求〉权利要求树页签,查看该专利当前的独立权利要求和从属权利要求。
为什么在助理审查员字段搜索中文名字的时候,没有任何结果?	
搜不到中文的助理审查员吗?	仅美国专利有助理审查员数据。
二次筛选的专利类型中,发明申请和授权发明 有什么区别? 左侧筛选项中,发明申请和授权发明有什么不 同?	发明申请是指发明专利的申请公开文本,授权 发明是指发明专利的授权公开文本。
IPC主分类号(MIPC)是什么? IPC主分类号和IPC分类号之间有什么区别?	同一专利可能具有若干个分类号时,其中第一个称为主分类号(MIPC)。 一件发明专利申请或者实用新型专利申请涉及不同类型的技术主题,并且这些技术主题构成发明信息时,则应当根据所涉及的技术主题进行多重分类,给出多个分类号。将最能充分代表发明信息的分类号排在第一位。
智慧芽的数据来源?	智慧芽的数据源来自官方以及专业的第三方专 利数据供应商。
为什么数据会有一周的延迟?	1. 有时候数据供应商提供数据时候已经产生了 延迟; 2. 当最新的专利数据公开后,智慧芽团队将对 所有的数据源进行提取、分类、关联整合等专 业的处理操作。从而使您能够便捷的在智慧芽 专利数据库中,通过不同方式对最新公开的专 利进行各类不同信息的查询和分析。
俄罗斯有全文吗? 俄罗斯专利有全文吗?	有的。 有关智慧芽专利数据库中包含各类数据的范 围,您可以单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围进行查看。
如何查看DOCDB的数据范围? 怎么样能看到DOCDB都包含哪些国家?	在高级检索页面,单击数据库范围选择按钮, 在DOCDB数据选项后方可以查看相关数据范围解 释及具体包含的国家/地区。
许可数据为什么比较少? 为什么有些专利许可查不到?	智慧芽数据库中收录了官方专利实施许可合同 备案数据。当许可方与被许可方在私下达成协 议且未在官方备案时,无法通过公开渠道获 取,此类数据无法收录。 专利实施许可是专利权人及相关权利人运用发 明创造,实现专利商业化得重要方式之一。专 利实施许可合同备案是指专利局或者专利代办 处对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合 同加以备案,并对外公示的行为。
法律信息的数据源是哪里来的? 法律信息的数据来源?	来自部分国家官网(如:中国、日本、加拿大、澳大利亚等)及欧洲专利局全球专利文献法律状态数据库(INPADOC)。

系统从什么时候开始收录日本的专利全文?	日本专利全文详情的收录情况,请在 <b>数据范围</b>
JP的全文收录从什么时候开始?	中进行查看:
	https://analytics.zhihuiya.com/status
国知局专利更新频率是怎样的?	国知局每周二、周五更新。
国知局专利更新时间是什么时候?	智慧芽专利数据库的所有最新更新日期信息,
国知局什么时候更新?	您可以单击数据库页面右上角问号图标,在下
中国专利的更新进度?	拉菜单中选择 <b>数据范围</b> ,查看更新时间列。
	申请人在同一天就同一技术同时申请了实用新
	型专利和发明专利,当实用新型专利申请比较
	快获得授权后,后续发明专利申请的审查程序
	走完也能获得授权时,国知局会让申请人选
避重授权是什么意思?	择,申请人在放弃实用新型专利的情况下,可
	以给予发明专利的授权。此时,该实用新型专
	利在智慧芽专利数据库中的法律状态将显示为
	村住省息牙专利数据库中的宏律从心村业小 <b>为</b> <b>避重授权</b> 。
	严格意义上讲,INPADOC同族和PatSnap同族都
	是广义上的扩展同族的一种。
	INPADOC同族是基于扩展同族逻辑,根据欧专局
	自己的数据源处理而来的同族数据。
	PatSnap同族是基于扩展同族逻辑,基于智慧芽
INPADOC同族和PatSnap同族有什么区别?	搜集的各类数据(包含优先权、PCT申请、分案
THE INDOCATION AT LEAST AND A SECOND PROPERTY OF THE PROPERTY	、母案、一案双申等类型)处理而来的同族数
	据,信息更全面。
	在同一个专利族中,每个专利族成员与该组中
	的至少一个其他专利族成员至少共同以一个专
	利申请为优先权,他们所构成的专利族称之为
	广义上的扩展同族。
	二次过滤的 <b>法律状态</b> 范围为确认已有法律状态
	的专利,对其现有法律状态进行细分。部分专
法律状态过滤的结果和专利检索的数量对不	利由于获取不到法律状态数据(如:某些国家
上?	未收录法律状态信息或历史原因导致无法律状
法律状态统计图里面,除了审中、有效和失	态信息)或无法律状态数据(如:WO开头的PCT
效,为什么还有一部分是属于未知呢?	申请专利),不在此项中记录。此类专利可通
	过 <b>简单法律状态</b> 中的 <b>未确认</b> 选项进行过滤。
	复审和无效是两个不同的概念,当复审无效合
	并出现时,一般分别指专利复审和无效宣告,
	前者是指请求人针对被驳回的专利申请复审的
	程序,后者则指请求人针对已授权的专利提出
	一种
[有宋工·故县-[] / [ ]	
复审无效是什么意思?	复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的
	救济程序,同时也是专利审批程序的延续;自
	国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,
	任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合
	本法有关规定的,可以请求专利复审和无效审
	理部宣告该专利权无效。
诉讼数据的数据范围	您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,
	在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
	据库页签进行查看。
	也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status

您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心。 在弹出来单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在樂出業单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击战链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出来单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出来单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击战程度是数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击战程度是对于这个人。 在产级或者看看是由了主人自己的对于这个人。 发展是一个人。这个人。这个人。这个人。这个人。这个人。这个人是但实中理不是无效或者是中的语求,口实中理不是无效或者是中的必须程序。 发现为和被无效方在法庭上口头闸送自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出各辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的 一个人是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的一个人是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的一个人是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的一个人是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的一个人是通过和方代表在法庭陈述辩论来实现的一个人。 如何看看进入中国国家阶段的等互供,申请种类。1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型型工程,1——发现的工程,1——工程,1——工程,1——1——1——1——1——1——1——1——1——1——1——1——1——	可数据的数据范围       在弹         也比如可能性       您在据的数据范围         移数据的数据范围       据库可比如何在据电力的数据范围         押的数据范围       据库可能性         您在据电力       1         你在据电力       1         在方面       2         是有       2         是有       2	出菜单中选择数据范围,单击法律信息数 页签进行查看。 直接单击此链接,登录后查看: os://analytics.zhihuiya.com/status 以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
游序页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页窗右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页窗进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 在无效或量中程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。 复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。 无效为有被无效方在法庭上口头间送自己的观点和被无效方在法庭上口头间送自己的观点和被无效方在法庭上口头间送自己的观点和被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭除述辩论来实现的 "查看中请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。9年对关编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的自己,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的自己,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的申请种类。1————————————————————————————————————	可数据的数据范围 据库可由ttp 您在对	页签进行查看。 「直接单击此链接,登录后查看: ps://analytics.zhihuiya.com/status 「以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
也可直接单击此链接,登录后查看; https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看; https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看; https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看; https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击此链接,登录后查看; https://analytics.zhihuiya.com/status 在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审 委员会提出进行口头审理的情求,口头审理不 是无效或者审的必须程序。 复审和无效市理部根据当事人的请求或者案情 需要,可以决定对无效应告请求进行口头审理 是有效有理的必须程序。复审和无效市理部根据当事人的请求或者案情 需要,可以决定对无效应告请求进行口头审理 是有的统力在法庭下进入口头审理 是有自效的理由。具体的来说是无 效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无 效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的 。看看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的 专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请令的编号规则为;申请年代(4位公元年) 中请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+亦数点 + 校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请等的申请种类;1——发明,2——实用新 型,3——外观设计、8——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	也可以       也可以         您可可好       在据库可以         也也可可好       您在用         也也可可好       您在用         也可可好       也如         在工程       也如         市无效的数据范围       据库可以         在工程       也可以         在工程       是更         是更       是更	直接单击此链接,登录后查看: ps://analytics.zhihuiya.com/status 以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 由 出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
https://analytics.zhihuiya.com/status   您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据户页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单一选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单可选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜户或是有。https://analytics.zhihuiya.com/status	http:   您可在	os://analytics.zhihuiya.com/status 以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。 也可直接单击地链接,登录后查看。 由于直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。 由于直接单击地链接,登录后查看。 由于直接中市地链接,登录后查看。 由于直接中市地链接,登录后查看。 由于直接中市地链接,登录后查看。 由于直接中市地链接,登录后查看。 由于直接中市,当事人可以向专利复申委员会提出进行口头审理和一个规定者有地的请求。口头审理不是无效或者审印必须程序。复于由于以中国中国和企业和一个规定自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来该是无效方向被无效方是进来一种,而启动无效诉讼程序。被无效方则被出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的一个为进入中国国家阶段的专利申请。 查看申请号的第五位,申请和代(4位公元年)中司号的编号规则为,申请年代(4位公元年)中司号的编号规则为,申请年代(4位公元年)中申请种类(1位阿拉伯数字)+ 小数点 + 校验位(1位阿拉伯数字)+ 小数点 + 校验位(1位阿拉伯数字)) + 小数点 + 校验位(1位阿拉伯数字)) + 小数点 + 校验位(1位阿拉伯数字)) + 小数点 + 校验位(1位阿拉伯数字)) - 一进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9 — 进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。	移数据的数据范围       您有据库也也好好的数据范围         押的数据范围       您在解库可能的数据范围         审无效的数据范围       据库可能的数据范围         在方       委员是无复审	以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理不是无效或有审审的必须程序。复审和无效市理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方是适当请求进行口头审理。无效方和被无效方是适当实现其专利,而启动无效方的被无效方提出要无效其专利,而启动无效方为提出要无效其专利,而启动无效方为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。看看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利为进入中国国家阶段的专利为进入中国国家阶段的专利为计算。申请号的编号规则为,申请年代(4位公元年)中申请种类(1位阿拉伯数字),小数点,校验位(1位阿拉伯数字或),小数点,校验位(1位阿拉伯数字或),一类由主动作是有一类的方面,是一类的一类的方面,是一类的一类的一类的一类的方面,是一类的方面,是一类的方面,是一类的方面,是一类的一类的一类的一类的一类的一类的一类的一类的一类的一类的一类的一类的一类的一	移数据的数据范围       在弹         也       也         中的数据范围       据库         也       大定         您可弹       在据库         也       次可弹         在       基库         也       九七元         在       委员         是       更	出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面石上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击数据库页面石上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击数据库页面石上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面石上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击处链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status 在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。复审和无效申理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头自理的。无效对是是无效方和被无效方是正之效为相互已专利有效的理由。具体的来说已无效方的被无效方是无效方的被无效方是无效方的被无效方是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。 查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请平类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号编号规则为:申请平类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请,申请号规算之中,流水序号(7位阿拉伯数字或),小数点,校验位(1位阿拉伯数字或以)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。	移数据的数据范围       据库电力         也可以       您可在库         把的数据范围       据库电力         市无效的数据范围       据库电力         大量       是无         复审	
也可直接单击此链接,登录后查看;	世可	页签进行查看。
https://analytics.zhihuiya.com/status   您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。	http         您可在弹用的数据范围         据库也可由ttp         您可在弹声下效的数据范围         据库也可由ttp         在开委员是无复审	
您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或有审的必须程序。复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方程出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。数据设置,由请导的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请帮的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字),流水序号(7位阿拉伯数字),并数点,长验位(1位阿拉伯数字或X)。申请导的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	<ul> <li>您可在弹</li> <li>据库</li> <li>也可</li> <li>http</li> <li>您可在弹</li> <li>事无效的数据范围</li> <li>据库</li> <li>也可</li> <li>http</li> <li>在并</li> <li>左</li> <li>委员是无</li> <li>复审</li> </ul>	「直接单击此链接,登录后查看:
原押的数据范围	在弹         拥的数据范围       据库         也可       你可         在弹       您可         在弹       也可         http       在无         委员       是无         复审	os://analytics.zhihuiya.com/status
原押的数据范围  据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status	押的数据范围     据库也可由ttp       您可在弹     据库也可由ttp       事无效的数据范围     据库也可由ttp       在无委员是无复审	「以直接单击数据库页面右上角帮助中心,
也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心, 在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。 复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。 无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效方能程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年) 中 申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年) 中 申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年) 中 申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年) 中 申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年) 中 申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)	也可 http 您可 在弹 审无效的数据范围 据库 也可 http 在无 委员 是无	出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
https://analytics.zhihuiya.com/status   您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。   也可直接单击此链接,登录后查看:   https://analytics.zhihuiya.com/status   在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。	http         您可在弹         审无效的数据范围       据库也可http         在无委员是无复审	页签进行查看。
您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方信请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年类(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)中,数点 +校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	您可 在弹 审无效的数据范围 据库 也可 http 在无 委员 是无	直接单击此链接,登录后查看:
在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。 复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。 查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的申请种类:1——发明(2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	在弹 审无效的数据范围 据库 也可 http 在无 委员 是无	os://analytics.zhihuiya.com/status
据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看;https://analytics.zhihuiya.com/status在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)中,为点,校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	审无效的数据范围       据库         也可       http         在无       委员         是无       复审	以直接单击数据库页面右上角帮助中心,
也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status 在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。 复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+水数点 +校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	也可 http 在无 委员 是无	出菜单中选择数据范围,单击法律信息数
https://analytics.zhihuiya.com/status 在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审 委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不 是无效或者复审的必须程序。 复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情 需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理 。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的 观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无 效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无 效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该 行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的 。 查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的 专利为进入中国国家阶段的专利申请。 申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年) + 申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)中,次数点 + 校验位(1位阿拉伯数字或X)。 申请号的申请种类: 1——发明,2——实用新 型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	http         在无         委员         是无         复审	页签进行查看。
在无效或复审程序中,当事人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+小数点+校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	在无 委员 是无 复审	「直接单击此链接,登录后查看:
委员会提出进行口头审理的请求,口头审理不是无效或者复审的必须程序。复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请和类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+小数点+校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发用新型专利申请。	委员 是无 复审	os://analytics.zhihuiya.com/status
是无效或者复审的必须程序。复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字或)+中数点+校验位(1位阿拉伯数字或)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	是无复审	效或复审程序中,当事人可以向专利复审
复审和无效审理部根据当事人的请求或者案情需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+小数点+校验位(1位阿拉伯数字对)+,次数点+校验位(1位阿拉伯数字对)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。	复审	会提出进行口头审理的请求,口头审理不
四审的概念 什么是口头审理(口审)?  需要,可以决定对无效宣告请求进行口头审理。无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+小数点 +校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。		效或者复审的必须程序。
口审的概念 什么是口头审理(口审)?  。 无效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的 观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无 效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无 效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该 行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的 。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的 专利为进入中国国家阶段的专利申请。 申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年) + 申请种类(1位阿拉伯数字)+ 流水序号(7位阿拉伯数字), 小数点 + 校验位(1位阿拉伯数字或X)。 申请号的申请种类:1——发明,2——实用新 型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	雲 更	和无效审理部根据当事人的请求或者案情
什么是口头审理(口审)?  。	<b>中始柳</b> &	<ul><li>可以决定对无效宣告请求进行口头审理</li></ul>
观点和自己专利有效的理由。具体的来说是无效方向被无效方提出要无效其专利,而启动无效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请计数字或X)。中请号的申请种类:1——发明(2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请。		效方和被无效方在法庭上口头阐述自己的
效诉讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。 查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+小数点+校验位(1位阿拉伯数字或X)。 怎么看PCT申请到中国的? ——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	么是口头甲埋(口甲): 观点	和自己专利有效的理由。具体的来说是无
行为是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利为进入中国国家阶段的专利申请。 申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年) 中 申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+小数点 +校验位(1位阿拉伯数字或X)。 申请号的申请种类:1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	效方	向被无效方提出要无效其专利,而启动无
查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请码说PCT申请后进入中国的专利? 怎么看PCT申请到中国的?  。  查看申请号的第五位,申请种类编号为8或9的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请种类(1位阿拉伯数字)+ 流水序号(7位阿拉伯数字)+ 小数点 + 校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类: 1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	效诉	· 讼程序。被无效方则做出答辩的行为,该
专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请码认PCT申请后进入中国的专利?	行为	1是通过双方代表在法庭陈述辩论来实现的
专利为进入中国国家阶段的专利申请。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)中请码认PCT申请后进入中国的专利?		
如何查看进入中国国家阶段的PCT专利申请?如何确认PCT申请后进入中国的专利?如何确认PCT申请后进入中国的专利?怎么看PCT申请到中国的?————————————————————————————————————	查看	申请号的第五位,申请种类编号为8或9的
如何查看进入中国国家阶段的PCT专利申请?如何确认PCT申请后进入中国的专利?如何确认PCT申请后进入中国的专利?怎么看PCT申请到中国的?	专利	为进入中国国家阶段的专利申请。
如何登看进入中国国家阶段的PCT专利申请?如何确认PCT申请后进入中国的专利?位阿拉伯数字 ) + 小数点 + 校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类: 1——发明,2——实用新型,3——外观设计,8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	申请	号的编号规则为:申请年代(4位公元年)
如何确认PCT申请后进入中国的专利?	何本毛洪》中国国家队队的POT大利中建2	请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7
怎么看PCT申请到中国的?  ———————————————————————————————————		「拉伯数字) + 小数点 + 校验位(1位阿拉
申请号的申请种类: 1——发明, 2——实用新型, 3——外观设计, 8——进入中国国家阶段的PCT发明专利申请, 9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	1 1 H 277	(字或X)。
的PCT发明专利申请,9——进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。	公有「い」中国判中国的: 申请	号的申请种类:1——发明,2——实用新
的PCT实用新型专利申请。	型,	3——外观设计,8——进入中国国家阶段
	的PC	T发明专利申请,9——进入中国国家阶段
CPC分类号和IPC分类号有很大一部分是相同	的PC	T实用新型专利申请。
	CPC 5	分类号和IPC分类号有很大一部分是相同
CPC分类号里的大括号是什么意思? 的,为了便于您区分,这些类名在原IPC中不存	C分类号里的大括号是什么意思? 的,	
CPC分类号里面的 {} 是什么意思?	C分类号里面的{}是什么意思? 在或	为了便于您区分,这些类名在原IPC中不存
٥	o	

GB的D0专利为什么GB官网查不到? 专利许可中的生效日是什么日期? 专利许可日与生效日之间有什么关系?	EPO和DOCDB的数据收录范围不完全一致,GB的DO专利为DOCDB数据源独有的内容,DO是DOCDB从专利日志中获取的其他种类的文件。Espacenet官网仅收录正式的专利文献公开信息。部分国家专利制度规定,在提交申请后指定时间需要公开著录项信息。DO是属于依法公开著录信息,公开时仅公开专利名称、申请人、申请日等信息。 生效日指许可合同生效日,许可日指的是专利许可日期。专利许可的日期不一定是合同的生效日,以合同中明确约定的专利许可日期为准。
文献库的时间是从什么时候开始的呢?	您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status
各类同族专利的区别是什么?各种同族的定义是什么?简单同族、INPADOC同族、扩展同族是什么意思?	共同的几个专利申请为优先权的专利族。例如:一件重要的专利往往在不止一个国家被申请,这些各个国家的同样申请组成一个答案、。 扩展同族:每个专利族成员与该组中的至少一个生权的专利族。例如:一件重要的专为族成员与该组中的和申请为优先权的专利族。例如:一件重要的有些并不一定完全相同,之间的组合和的变化,一个其他专利中的专利申请,这些申请有些技术,是是一个专利的专利申请,是一个专利的发掘。则是一个共同的专利申请,是一个专利的发掘。是一个共同的专利申请的发掘。是一个专利的发掘。是一个共同的发掘。是一个专利的人,是一个共同的发掘。是一个共同的发掘。是一个共同的发掘。是一个共同的发掘。是一个共同的发掘。是一个共同的发掘。是一个共同的发掘。是一个共同的发掘。是一个专利是一个专利的定义,是一个专利的企业,是一个专利的企业的。是一个专利的企业,是一个专利的工作,是一个专利的工作。是一个专利的工作,是一个专用,是一个专利的工作,是一个专利的工作,是一个专利的工作,是一个专利的工作,是一个专利的工作,是一个专利的工作,是一个专利的工作,是一个专利的工作,是一个工作,是一个专利的工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一种工作,是一个工作,是一个工作,是一种工作,是一个工作,是一个工作,是一种工作,是一种工作,是一个工作,是一种工作,一种工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一种工作,一种工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工
专利支持查询的国家/地区有哪些? 专利的查询范围? 当前支持的专利数据范围有哪些?	当前我们支持查询158个国家/地区的专利数据。您可以直接单击数据库页面右上角的问号图标,在弹出菜单中选择数据范围,分别单击主要专利数据库和其他专利数据库页签进行查看。 也可直接单击此链接,登录后查看: https://analytics.zhihuiya.com/status

法律状态中的"撤回"和"放弃"的区别?	撤回主要发生在专利申请、审查阶段,包含了主动撤回和视为撤回的情况; 放弃主要出现在授权后,包含了主动放弃和视为放弃两种情况。
文献期刊(NPL)的数据范围 NPL的数据范围	您可以直接单击数据库页面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择数据范围,单击文献期刊数据库页签进行查看。也可直接单击此链接,登录后查看:https://analytics.zhihuiya.com/status
US案件全文查看数量有什么限制? 美国(US)案件全文每天可以看多少条?	每天可以支持50条US案件的PDF查看下载。
公开日和公告日是一个日期吗?	公开日是指申请公开的日期,公告日是指授权 文本公告的日期。 以中国的发明专利为例,当您查看发明专利公 开的A文本时,智慧芽专利数据库中的 <b>公开(公</b> <b>告)日</b> 中显示的是当前A文本的公开日时间;当 您查看发明专利授权的B文本时, <b>公开(公告)</b> 日中显示的是当前B文本的公告日时间。
为什么有些专利的公开日和授权日一样?	授权文本中的公开(公告)日期即为授权时间。 以中国为例,实用新型和外观设计是公开即授权的,因此公开日和授权日相同。而发明专利在初步审查后公开A文本,此时A文本仅包含公开日,无授权日信息。在A文本公开后还需进行实质审查,在实质审查通过后才予以授权,此时公开授权文本的B文本,同时B文本的公开日即为授权日。
受理局和公开号中的国别号是对应的吗?	绝大多数的部分是对应的。但会有特殊情况,如: 欧盟外观专利,其公开号为EM开头,但受理局代码为EP。 受理局是指专利公开的国家/地区,与专利公开号前的字母代号含义一致,但与申请人所在国家/地区无关。
为什么中国的有些本国优先权文献状态为视为 撤回的专利文献无法查询?	视为撤回有一种情况是专利在申请公开前进行 撤回,此时相关专利申请还未公开,则查询不 到。
什么是标准必要专利(SEP)? SEP是什么意思? USD开头的专利是哪个国家的?	其他可以被纳入标准的技术,该专利对相关技术标准而言,就是必要的专利。标准是指,为在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。 是美国的外观专利。
	标准必要专利(Standards-Essential Patents, SEP),目前尚无统一明确的定义。如果技术标准的实施必须以侵害专利权为前提,则即使存在

	<b>对于担利电子日担利电子公司力工程电力。</b>
	独立权利要求是权利要求说明书中提取的主权
	利要求信息,第一权利要求是第一条主权利要
导出字段中的第一权利要求和独立权利要求的	求信息,也就是独立权利要求包含第一权利要
区别是什么?	求。
区加定年本:	目前简体中文语言、公开语言是英文的专利、
	以及中国台湾、日本、韩国专利,系统支持导
	出独立权利要求和第一权利要求字段。
JPWO是什么意思?	日本国际申请在日本本国内的再公开专利。
	欧盟外观专利每周更新,您可以单击数据库页
欧盟外观专利的更新频次	面右上角问号图标,在弹出菜单中选择 <b>数据范</b>
	<b>围</b> ,查看最新的更新日期。
丹麦的法律数据来源是什么?	来自欧洲专利局全球专利文献法律状态数据库
DK的法律数据来源是什么?	(INPADOC) .
法国法律数据来源是什么?	来自欧洲专利局全球专利文献法律状态数据库
FR法律数据来源是什么?	(INPADOC)。
德国法律数据来源是什么?	来自官网和欧洲专利局全球专利文献法律状态
DE法律数据来源是什么?	数据库(INPADOC)。
英国法律数据来源是什么?	来自官网和欧洲专利局全球专利文献法律状态
GB法律数据来源是什么?	数据库(INPADOC)。
	欧洲专利局本身的专利数据来自各国的官方数
欧洲专利局的数据是来自各国官网吗?	据,并做了一定的标准化和加工处理。欧洲专
欧专局的数据来源是什么?	利局官方专利检索:
EPO的数据是来自各国官网吗?	https://worldwide.espacenet.com/?locale=c
	n_EP
■ 预估到期日的计算方法	不同国家/地区的不同专利类型,其法律规定的
为什么不同专利的预估到期日看起来规律都不	有效期各不相同。
相同呢?	以欧盟的外观专利为例,其 <b>预估到期日</b> 与缴费
为什么有些欧盟外观专利系统估算的有效期是	的法律信息是关联的,即:未缴费时,预估到
10年,有些不是呢?	期日为申请日基础上加5年;期满后可续展四
10年,有些个定党:	次,每次5年,最长保护期为25年。
排方的粉提收录时间    每时工 <del>1</del> 45.9	有关智慧芽专利数据库中包含各类数据的范
捷克的数据收录时间从何时开始?	围,您可以单击数据库页面右上角帮助中心,
CZ的数据收录时间从何时开始?	在弹出菜单中选择数据范围进行查看。
	当前智慧芽专利数据库仅涵盖了捷克的著录项
	信息。
捷克的数据范围是全文吗?	有关智慧芽专利数据库中包含各类数据的范
CZ的数据范围是全文吗?	围,您可以单击右上角 <b>帮助中心</b> 按钮,在展示
	菜单中选择 <b>数据范围</b> 进行查看。
	口审数据每周更新一次。口审属于复审信息无
中国口审数据的更新频次和数据全面性怎么	效的可选程序,口审数据属于复审信息的一部
样?	分,将跟随相关复审、无效的官网公开数据保
["	持同步。
美国一些比较老的专利中为什么没有摘要、权	对于较久远的美国专利,美国官网中也是没有
利要求书和说明书的内容?	摘要和全文数据的。当前,智慧芽专利数据库
US一些比较老的专利中为什么不显示专利详情	中美国专利的详情信息与美国官网公开数据保
信息?	持一致。

	I
	智慧芽专利数据库当前支持26个国家/地区的官
	方网站已备案的权利人转移数据查询。
专利权利转移数据收录情况?	您可以直接单击数据库页面右上角头像图标,
	在弹出菜单中选择 <b>数据范围</b> ,单击 <b>法律信息数</b>
	据库页签查看支持转让信息的国家/地区。
	也可直接单击此链接,登录后查看:
	https://analytics.zhihuiya.com/status
	欧盟是外观专利,欧专局则是发明申请授权专
欧盟和欧专局来源的专利有什么区别?	利。
法律状态的专利权终止包不包括恢复期?	专利权终止不包括恢复期。
	中国专利现在已经不存在异议制度。
	1) 时间上的区别:前者是在专利公开后到专
	利授权前这段时间提出异议请求,后者是在专
	利授权后到保护期限届满前提出无效请求。
中国的专利异议与复审无效有什么区别?	2) 费用上的区别:前者是免费的,后者必须
一直的专机开队与发星儿从6日本区别:	要先缴纳3000元的费用之后才可以提无效请求
	。  3) 程序上的区别:前者不需要口头审理,后
	者通常需要专门的口审程序。
	欧洲专利授权后,在授予之日起9个月之内可以
	向欧洲专利局提出异议(类似中国的公众意
  欧洲专利异议的时间规定是怎样的?	见),集中挑战其专利性,也可以在任何时间
	分别在该专利有效的各个国家提出挑战。授权9
	个月后,异议类似中国的复审无效程序。 天国PUK在厅(核证历夏申):田兵正利冠天东
	的第三方,在专利核准或者重新公告之后9个月
	内,向美国专利商标局提起,类似中国的公众
美国专利授权后"核准后复审(PGR)"程序时	意见。
间规定是怎样的?	美国IPR程序(多方复审):由真正利益关系的
	第三方,在专利核准(或重新公告)之后9个月
	后对抗同现在专利权有效性,向美国专利商标
	日本在专利授权6个月后,公众可以提异议(类
  日本专利异议的时间规定是怎样的?	似中国的公众意见),授权6个月后,异议类似
日本文作开风的时间, 从足足心怀的:	中国的复审无效程序。
	您可以在检索时,通过直接添加当前第一申请
  如何筛选专利第一申请人的数据?	(专利权)人的字段进行限制。或直接编辑检索
如何师远专利弟一中肩入的数据: 	式,通过添加命令F ANC: ()实现。
	您可以直接单击数据库页面右上角问号图标,
   在哪里可以看到数据收录情况?	在弹出菜单中选择数据范围进行查看。
数据收录的起始时间是哪年?	
	也可直接单击此链接,登录后查看:
	https://analytics.zhihuiya.com/status
授权发明与发明申请的区别	授权发明是指已经经过实质审查并授权过的发明共和
	明专利。
法律状态的审查文件范围	发明申请是指已经公开但还未授权的专利。
	日本(JP)、韩国(KR)、世界知识产权组织
	(WO)、澳大利亚(AU)、加拿大(CA)的审
	查文件列表及部分PDF文件。
	同时,美国(US)、欧洲(EP)、日本(JP)、韩国
	(KR)、世界知识产权组织(WO)、加拿大
	(CA)的部分专利将为您提供对应专利审查文
	件信息的EPO官网链接,中国(CN)的专利将为
	THE PROPERTY OF LAWRING A FEB. (2017) HI A JAMIN 1

   诉讼数据会收录没有结案的数据吗?	目前只有美国专利会收录正在进展中和已经结
诉讼数据会收录正在官司状态中的数据吗?	案的诉讼信息,其他国家只收录了已经判决结
外齿数循云状水正征自可状态中的数据吗:	案的诉讼信息,暂未收录未结案的诉讼信息。
	您可以单击数据库页面右上角帮助中心,在弹
法律状态哪些国家可以过滤?	出菜单中选择数据范围进行查看,收录了法律
	状态信息的国家都支持法律状态的过滤筛选。
	由于IPC分类号每年都有修订,目前使用的版本
IPC分类号采取的版本是什么?	是2022. 01。
各个国家的诉讼更新时间?	美国: 周更新; 其他国家: 月更新。
WO专利的收录类型范围有哪些?	PCT申请和HUGE外观都属于WIPO。
10 专们的权象天至范围有勋至:	欧盟外观专利号码在智慧芽专利数据库中,规
	则如下:
欧盟外观专利号的号码规则是怎样的?	EU+N(9)+n(4)+S
	其中,EU-国家或组织代码、N-9位数字、n-4位
	序列号、S-文献代码。
	韩国外观专利号码有三种类型,在智慧芽专利
	数据库中规则如下:
	KR+30+Y(4)+N(7)+S
韩国外观专利号的号码规则是怎样的?	KR+30+N(7)+S
	KR+30+N(7)+n(4)+S
	其中, KR-国家代码、30-外观设计、Y-4位年份
	、N-7位数字、n-4位序列号、S-文献代码。
	目前我们收录了78个国家/地区的诉讼数据。您
	可以直接单击数据库页面右上角头像图标,在
	弹出菜单中选择数据范围,单击法律信息数据
智慧芽数据库目前最新收录的诉讼数据?	库页签查看支持诉讼信息的国家/地区。
	也可直接单击此链接,登录后查看:
	B内直接平山地链按,显求// 直看:   https://analytics.zhihuiya.com/status
我们主分类号是怎么来的?	主要国家的主分类号来自各自的官方数据,其
	他国家来自DOCDB。
	如果专利本身没有pdf文件:
	1) 会先查看该专利的申请号下其他专利是否有
图文对照的PDF没有的用其它文本替代,请问一	pdf,如果有就进行替换,没有就转下步;
下这个其它文本主要包含哪些。	2) 查看该专利的简单同族下的其他专利是否有
	PDF格式,如果有就进行替换,没有就无PDF展
	示
	在PatSnap搜索语法中,有3个位置符,即"\$Wn"
	"\$PREn" "\$WS"。位置符两边的关键词之间存在
	位置关系。n应在0~99之间。位置符优先级高
	于逻辑符,如果要更改优先级,请手动添加括
位置符的运用原理	号。
	出现位置符时分别考虑; 【TAC: (太阳能 \$WS
	<b>电池</b> )如果是太阳能在标题里的话,电池也是
	标题匹配的。
	不出现位置符时一同考虑,比如:
	TAC:(electric car),如果一条专利A,标题
	是electric,摘要是car,也是会匹配到的。
	调整前: 勾选所有是100个申请人;
申请人排名分析最多申请人展示逻辑调整	调整后: 勾选所有是25个申请人;
	排名的所有图表都做了设置,最多可以展示25
	个排名项展示;

	授权的实用新型专利CN*U在宣告专利权部分无
	效时,会产生Y1或Y2的授权文本。
	公开日期在1993年之前实用新型专利的文献种
	类标识代码只有U。
	公开日期在1993-20100331期间,其文献种类标
专利公告号末尾Y1或Y2的文本是什么意思?	识代码只有Y。
实用新型专利的文献种类标识代码Y1和Y2的含	公开日期从2011年开始,其文献种类标识代码
义是什么?	是U,但在宣告专利权部分无效时,会产生Y1或
义定任公:	Y2的授权文本。
	Y1: 实用新型专利(宣告专利权部分无效)
	(第1次)。
	Y2: 实用新型专利(宣告专利权部分无效)
	(第2次)。
   授权的实用新型专利为何文献代码有U8/U9的专	1) U8:授权过后的实用新型专利(扉页更正)
利号?	2) U9:授权过后的实用新型专利(雇员更正)
<u> </u>	香港的专利是周更新:每周五更新
四十利如此马声的烟波	
HK专利的收录更新频次	数据库专利搜索的更新时间是: 当前周更新上
	上周六至上周六的数据。 查不到无效请求人的所属公司,而且有些无效
<b>公工七旬年ウ工业</b> (本子上次为	_ , , , _ , , , , , , , , , , , , , , ,
关于专利复审无效请求人咨询	请求人是代理所的工作人员,不一定就是和专
	利直接相关的人员
医以外生物医理	语义搜索通过挖掘文本的语义信息,加上IPC、
语义检索的原理	CPC等信息与智慧芽专利数据库中的专利做全面
	的相似性匹配,得到检索结果。 特殊符号,会忽略,用空格代替,处会加上"
	"
	具例: "铅-酸电池"和铅酸电池检索结果并不
	一样
	这个问题涉及到特殊字符处理,日文分词方
	式,单字检索功能,以下为详细说明:
	1) 铅 酸电池 是两个关键词同时出现, 铅 AND
	酸电池
	2) 铅-酸电池 虽然-被过滤,但是还是认为是
	一个词组,"铅 酸电池"
	然后看为什么 铅 AND 酸电池 比 "铅 酸电池"
	匹配的多:
特殊符号会如何处理?	1) 我们处理中文和日文是有差别的,中文是一
	元分词+二元分词,每个字都单独分开了;日文
	是二元分词,两个字两个字的分。
	中文: 铅酸电池 变成 铅酸 酸电 电池 铅 酸
	电池
	日文: 铅酸电池 变成 铅酸 酸电 电池
	2) 我们又做了单字检索功能,对于单独的字也
	支持检索,这个功能主要应用在二元分词上。
	但是这一功能只支持单字,词组是不支持的。
	铅 AND 酸电池 是单字加词组的组合,单字 铅
	可以查到日文下的二元分词 铅酸
	"铅 酸电池" 是一个整体词组,没有单字检索
	功能,所以在日文下查不到

专利诉讼有哪些类型? 诉讼案件具体有哪些类别?	专利诉讼一般指民事诉讼中涉案的争议焦点与 专利密切相关(如技术转让合同中,与技术一 并转让的还有专利)的诉讼。 目前收录的专利诉讼的分类有多种: 1. 按照当事人的关系可分为民事诉、行政诉讼。 2. 按照审级可分为一审诉讼、二审诉讼(即终 审诉讼),以及可能出现的再审程序。
授权发明加上外观设计、实用新型的数量不等于法律状态中的授权数量? 为什么专利类型中授权发明加上外观设计、实用新型不等于法律状态中的授权数量?	3. 按照当事人的争议类型又可分为专利侵权诉讼、专利合同诉讼以及其它专利相关诉讼。 专利类型包括发明申请、授权发明、外观设计和实用新型。其中发明专利可分为发明申请和授权发明2个文本。如果一件发明专利申请后,授权了,即有了A文本(发明申请)后,后来又有了B文本(授权发明),那么它俩的法律状态都是授权。但是一件专利的不同文本类型的法律状态不会有2种。
位置符\$WS的逻辑原理是什么? \$WS位置符的间隔如何计算?	当您搜家的天键词之间具有一定的相天性,希望检索的关键词能够在一定范围内同时出现,您可以使用位置符\$WS,实现两个关键词之间间隔不超过99个单词或汉字。在检索式中,我们支持中、英、日、法、德五种语言的关键词输入,因此逻辑原理如下: (1)中文/日文:限定符号两侧的关键词同时出现在99个汉字或日文假名之间。 (2)英文/法文/德文:限定符号两侧的关键词同时出现在99个单词之间。
位置符与截词同时开的话对结果会不会有影响?	原则上不会,停顿词会
当前申请人地址与当前申请人洲/省的区别	当前申请人地址:包含在整个地址里面的都会出来;当前申请人洲/省:对于中国专利的地址我们做了地址定位切分,划分了省市(但也会存在一些数据我们暂时切分不出来),其他国家的还没有做省份切分,那个字段没有存储内容,用当前申请人洲/省检索不出来,所以建议您客户使用当前申请人地址检索的全面一些
数据库里面的申请人国别数据具体的收录情况及更新频次	申请人国别assignee.country的更新分几种情况:  1. 原始数据提供申请人国别,随专利的周/月更新而同步更新  2. 原始数据仅提供申请人地址,调用自动化接口标准化国家和省/州  3. 单独针对中国专利做过一轮深度加工的地址标准化。 覆盖率未完全统计,预计在90%以上。  备注:以上回复是内部处理方式,请包装后回复客户
台湾专利的分案和母案的数据有吗?	目前台湾的分案我们没有收录,但在台湾官网上可以查到。地址: https://twpat-simple.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm?@@0.480040933519682

PCT申请的专利,在某个国家/地区公开后,申	
请日以什么时间为准?	
PCT进入国家的专利,申请日应该以哪个时间为	PCT申请进入国家/地区后再公开的专利,在此
准?	国家/地区的专利申请日以PCT申请日为准。
专利价值的更新情况	
专利价值的更新频率是什么	专利价值每季度更新一次。
中国诉讼来源	诉讼数据主要来源于第三方权威机构。比如,中国诉讼数据与北大法宝合作。 另外,可通过各国家的最高法院或联邦法院检索专利诉讼。 诉讼数据主要是侵权诉讼(行政诉讼也有收录)。比如,中国专利权诉讼案件的案由涉及, 专利合同纠纷 技术合同纠纷 专利权属纠纷 专利权权纠纷 管辖权纠纷 信息公开纠纷 商标侵权纠纷(商标案中涉及到专利侵权通常
	是因为商标产品外包装获得了外观设计保护)
诉讼案件具体有哪些类别?	
复审委的无效决定日和智慧芽的无效宣告决定	说是我们的智慧芽展示的日期的延后,但是具
日有什么区别?	体什么依据来的还在咨询中。
IL以色列发明专利法律状态收录情况	1. 收录来源: inpadoc; 2. 覆盖率: 40%左右,并没有全部覆盖; 3. 大部分是D0的专利没有法律状态,D0的数据表示只是著录项的公开,其他pdf,文本都是没有公开的,只有当D0的专利有后续的文本公开之后,我们会将其公开后的文本的法律状态赋给D0专利,如果专利没有其他公开文本,所以没有法律状态;
检索结果筛选项中,申请人相关的过滤项次显示多少个? 检索结果页中,标当前申请人过滤项显示多少个?	所有 <b>申请(专利权)人</b> 类型的筛选项次,均显示检索结果中包含专利文本数最多的前200名。此外,发明人的筛选项次显示前50名。

两种是有区别的, 因为后台会转换为多语言 (我们有5种语言) 举个例子: TTL:(A) AND TTL:(B) 后台转换成 ((TTL CN: (A) OR TTL DE: (A) OR TTL EN: (A) OR TTL FR: (A) OR TTL JP: (A)) AND (TTL CN: (B) OR TTL DE: (B) OR TTL EN: (B) OR TTL FR: (B) OR TTL JP: (B))) 相当于五种语言中任意一种语言文本中满足 A 并且任意一种语言满足 B (可以不是同一种语 言,比如中文标题里包含 A,英文标题里包含 B 也是满足的) TTL:(A) AND TTL:(B)与TTL:(A AND B) 的区别 TTL: (A AND B) 后台转换成 (TTL CN: (A AND 是? B) OR TTL DE: (A AND B) OR TTL EN: (A AND B) OR TTL FR: (A AND B) OR TTL JP: (A AND B)) 相当于五种语言中任意一种语言文本中需同时 满足 A 和 B (必须是同一种语言的文本同时满 足两者) 总结如下: TTL: (A AND B) → 必须是同一种语言的文本同 时满足两个条件 TTL:A AND TTL:B → 可以跨不同语言字段满足 检索式1: TAC(A or B or C or D NOT E)NOT优 **先级高,先not**=>TAC(A or B or C or(D NOT TAC(A or B or C or D NOT E) 与 TAC((A or E)) 检索式2: TAC((A or B or C or D) NOT B or C or D) NOT E)的区别是? E)=>TAC((A or B or C or D) NOT E) **结论:** 检索式1结果大于检索式2 我们US的法律数据来自美国专利局 查询地址 有的US法律数据有两部分来源,一部分来自 https://ped.uspto.gov/peds/#/search;案 IPNADOC, 另外一部分是来自哪里? 例: US20130216533A1 法律状态日期: 2016-2-24日, 授权日: 2016-3-15 US9284376为什么这件美国专利法律状态日期会 原因: 法律状态日期来自美国专利局, 至于法 早于授权日? 律状态日期会早于公开日,是因为专利局是先 进行授权再公开, 之间存在一定的延迟 是的。分案申请享有原申请日和优先权日(优 先权日如果存在的话),即分案申请授权后, 计算其专利权的期限时, 不是从分案申请提交 中国分案的申请日就是母案的申请日吗? 提了分案申请,母案还能授权吗? 日开始计算20年或者10年,而是从原申请的申 智慧芽专利数据库有收录中国的分案/母案吗? 请日开始计算。 可以的。 有收录。 美国专利延期的提出人主体一般是哪一方? 美国延期是申请人要求增加的还是美国专利局 如果是答复期,由申请人提出:如果是延长保 主动加的? 护期,由美国专利商标局提出。

口未会理上还按具后日二 "别 1 夕 2 日儿 / 辛	
日本弁理士项次最后显示"外1名"是什么意思?	
专利的代理人内容里有一个"外1名"是啥意思	
(JP1993247411A)	"外1名"表示还有1个人,但是姓名未公开。
工作空间数据导入逻辑是精确匹配还是模糊匹	
配?	模糊匹配。
以.行.公家.+.到知.**********************************	台湾的PDF原文显示的是民国时间,例如pdf上
为何台湾专利智慧芽上显示的申请日期与pdf上 申请日不一致	面的96是民国96年,转化公历年份需要加上11
中頃口小一致	就是2007年
	《国民经济行业分类》国家标准于1984年首次
	发布,分别于1994年和2002年进行修订,2011
	年第三次修订,2017年第四次修订。该标准
	(GB/T4754-2017) 由国家统计局起草,国家质
国民经济行业分类号来源于哪里?	量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
	批准发布。
	国家知识产权局提供专利分类与国民经济行业
	分类对照表,智慧芽专利数据库根据对照表将 IDCA**是映射为对应的国民经济实现A**是
	IPC分类号映射为对应的国民经济行业分类号, 方便您进行查询。
	点击"查看全部更新"之后登陆数据库方可查
	「
邮件提醒内容超过30件如何查看所有专利	是在ip段内,客户那边是需要登陆后才能查看
	所有专利的
	所有文本字段都支持单字检索: TTL、ABST、
	CLMS、DESC、CASE_TITLE、CASE_FULL_TEXT、
	RIDP、RIFD RIDE、RIDSM、RILGS、以及TACD对
哪此今仍去扶苗之处患?	应的合并字段,TACD_ALL对应的字段,中文机
哪些字段支持单字检索?	翻字段,说明书的结构化字段都支持单字检索
	۰
	相关人字段也支持单字检索了:申请人、发明
	人、审查员、代理人。
专业版检索中检索式字符超过多少会提示不可	检索式预览不能超过1500,但是可以搜索得到
用?	结果 PDF覆盖情况:
	1976~1989年,IN授权专利PDF覆盖在50%左右
	2005~2016年,IN授权专利PDF覆盖在80%左右
印度专利pdf的覆盖情况?	其他年份或类型的专利PDF覆盖率可以认为没有
	收录
	目前还没有联系到好的数据源,所以PDF的更新
	会受到影响
	受理局(AUTHORITY)字段设置为EP表示受理局为
为什么直接在受理局字段搜索EP比在公开号字	欧洲地区的专利,此时检索结果中包含公开(公
段搜索EP结果会多一些?	告)号为EP开头的欧洲专利文献,以及EM开头的
	欧盟外观专利文献。
	不一定。
中国的公司想在国外申请专利,需要先在国内申请,再去国外申请?	中国公司想申请国外专利时,通常都需要先做
	一个保密审查才可以出去申请,否则后续再到
	国内申请时,国知局是直接不给授权的。想在 国外申请专利时不一定先要在国内申请,但是
	国外申请专利的不一定先要在国内申请,但是 保密审查通常是必须做的。

工作空间回收站可以查看多久的删除记录?	工作空间的回收站记录最近40天的删除操作, 可对近期的误删除内容进行恢复,也可通过操
	作永久删除对应内容。
按发明人字段检索,检索结果都是这个发明人	专利发明人符合这个检索式的话,都会被检索
的吗?	出来。如果您需要这个发明人,还有其他限制
点击一件专利的发明人出来的是这个发明人的	时,您可以通过检索结果页左侧二次过滤字段
所有专利还是叫这个名字的专利都会出来?	进行筛选。
所有 专利处定时及 「右子的专利都云山木·	1. 口审只是专利无效诉讼的一个程序,口审结
	東不会直接产生无效决定。
	2. 口审不是专利无效诉讼的必须程序,但是当
	前的专利无效诉讼大多数都会进行口审。口审
口审的结果会对专利的法律状态造成影响吗?	的目的是双方当事人向合议组陈述各自的理
	由,以便于合议组充分调查案情。因此,无论
	专利权人还是无效请求人陈述的对象都应该是
	合议组,以充分地、重点突出地向合议组陈述
	己方观点为首要目的。
单个申请人分组最多可以包含多少个申请人?	一个申请人分组内最多可以包含500个标申请人
每个申请人分组最多可以包含多少个申请人?	。此外,最多可创建100个申请人分组。
	当您不限定检索字段使用位置符检索时,系统
使用\$WS位置符,前后两个关键词不在同一句话	默认在 <b>标题、摘要、权利要求</b> 和 <b>说明书</b> 中匹配
中的专利为什么会被检索?	检索。两个无位置顺序的关键词之间间隔不超
\$WS: 为什么两个关键词不在同一句话中也会出	过99个单词或汉字即可。
现在结果里?	问题中描述的一句话是指99个单词或汉字,包
	括句号,并且一句话不是以句号来分隔的。
	国家知识产权局提供专利分类与国民经济行业
	分类对照表,为方便您进行查询,智慧芽专利
	数据库根据对照表将IPC分类号映射为对应的国
	民经济行业分类号,因此国外专利也有对应的
	分类号。
为什么国外的专利也有国民经济分类?	《国民经济行业分类》国家标准于1984年首次
75日本自开助《石巴书自风红历为人》	发布,分别于1994年和2002年进行修订,2011
	年第三次修订,2017年第四次修订。该标准
	(GB/T4754-2017)由国家统计局起草,国家质
	量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
公司树中与进公司互称字符上四月夕小9	批准发布。
公司树中勾选公司名称字符上限是多少?	公司树中勾选公司名称字符上限是10000。 公开(公告)日是指对应专利文献文本的公开
	(公告)日期,授权日是指专利获得授权的日期,从条以上来进至无担目,但有时这两条日
	期,从含义上来讲并不相同,但有时这两个日期可能会出民,具体两根据实际体况进行制
	期可能会相同,具体要根据实际情况进行判
	定,以发明专利为例:
	(1) 中国发明专利的A文本,代表其通过专利
公开(公告)日就是授权日吗?	的初步审查程序,该文献的公开(公告)日为
公开日(公告日)等于授权日吗?	专利对外公开的日期,此时不等同于授权日。
	(2) 中国发明专利的B文本,代表其通过专利
	的实质审查程序,该文献的公开(公告)日即
	为专利的授权日。
	此外,如果专利先授权再公开,其授权文本的
	公开(公告)日将比授权日滞后(例如:
	KR101398723B1) 。
SEP标准必要专利数据源有哪些?	ETSI, IEEE, IEC, ISO, ANSI, CEN, ITU.

	1995年6月8日以前提出申请的所有专利,预估
	到期日 = 授权日 + 17 年 + PTA
	1995年6月8日以后提出申请的所有专利,预估
	到期日 = 申请日 + 20 年 + PTA
	在1995年6月8日之前提交专利申请而获得授权
	的专利,或者在1995年6月8日仍然有效的专
	利,其专利权终止日取"申请日+20年"与"授
	权日+17年"的较长者。
	US5368706
  美国的预估到期日是如何计算的?	申请日 1993-01-12
	Continuation(最早申请日) 1990-03-02
US专利预估到期日如何计算出来额?	授权日1994-11-29
	到期日
	1990-03-02+20=2010-03-02
	1994-11-29+17=2011-11-29(取两者较长者)
	US4059406
	申请日 1976-07-12
	授权日 1977-11-22
	到期日
	1977-11-22 +17=1994-11-22(在1995年6月8日
	已终止,不考虑申请日+20年)
	第一权利要求是第一条主权利要求信息。
哪此国家/地区/组织字持第一,拉利画式数据?	目前简体中文语言、公开语言是英文的专利、
哪些国家/地区/组织支持第一权利要求数据?	
第一权利要求数据有哪些国家/地区/组织?	以及中国台湾、日本、韩国专利,系统支持导
	出独立权利要求和第一权利要求字段。
	1. 首先是基于搜索的关键词在专利中出现的次
	数,次数越高,该篇专利排序越靠前。
	2. 其次是加入部分排序逻辑。
	a. 判断输入关键词的语言。例如输入为中
	文,中文的专利排序靠前;输入英文,英文的
检索结果页面排序中"最相关"的原理是什	专利排序靠前。
么?	b. 字段权重。例如TAC/TA联合检索字段,输
检索结果页面排序中"最相关"是什么意思?	入的关键词在标题中出现的次数越多,排序越
	靠前。
	c. 判断输入关键词的得分。得分越高,排名
	越靠前,得分越低,排名越靠后。得分=词频数
	/文档数,得分与出现词频数成正比,与出现关
	键词的所有文档数量成反比。
检索结果页排序中"最相关"的原理是什么? 检索结果页排序中"最相关"是什么意思?	智慧芽专利数据库通过关键词命中的专利文献
	集合、关键词命中的位置和频率,采用专业的
	计算方法,完成最相关排序。
	检索的关键词在专利中出现的次数越高,排序
	越靠前;检索的关键词在检索字段中出现的次
	数越多,排序越靠前;同时,根据您输入的关
	键词语言,优先展示该语言的专利文献。
	MC LA LU U 1 NO NO NO NO LU U IL IL A JUTY HIVO

国民经济分类号映射的是主分类号还是所有的 IPC分类号? 国民经济分类号与IPC分类号有什么关系?	国民经济分类号映射的是IPC的主分类号 (MIPC)。 智慧芽专利数据库系统中的国民经济分类号目 前是最新的版本。国民经济分类号是中国制定 的分类标准,无法确保映射到所有国家所有行 业,目前专利中的国民经济分类号显示是依赖 与IPC的映射的,但并不是所有IPC都能映射到 国民经济分类号。 国家知识产权局提供专利分类与国民经济行业 分类对照表,为方便您进行查询,智慧芽专利 数据库根据对照表将IPC分类号映射为对应的国 民经济行业分类号,因此国外专利也有对应的
	分类号。
检索结果页面同族标签提取的是哪个同族?	目前标签显示的是扩展同族的 (CFD-6415)
法律状态中"撤回"的含义?	专利的撤回包括主动撤回和视为撤回。 1)主动撤回是申请人主动提交文件表示撤回专利申请; 2)视为撤回主要是由于申请人在指定期限未采取相应举动而导致。
法律状态中"放弃"的含义?	专利的放弃包括主动放弃和视为放弃。 1)主动放弃是申请人主动提交文件表示放弃专利权; 2)视为放弃主要是由于申请人在指定期限未采取相应举动而导致。
法律状态中"权利恢复"的含义?	指定期限,导致其权利丧失的,在指定期限(2 个月)内,可以向专利局请求恢复权利且已恢
法律状态中"权利终止"的含义?	专利权在期限届满终止或者由于某种原因导致 专利权失效的(比如说没有按照规定缴纳年 费,专利权人以书面声明放弃其专利权的)。 发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权 和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日 起计算。
智能附图相关注意事项	1、覆盖说明书是英文的专利——准确率75%;覆盖说明书是简体中文的专利——准确率60%多; 2、图标上面的标号,只识别说明书中第一次出现的位置; 3、不同颜色:绿色是整张图的颜色,一级是蓝色,二级技术是其橘色; 4、原理介绍:0CR技术处理; 5、老专利,附图不清楚,字体有问题的无法识别—报BUG; 6、说明书源语言是简体中文和英文的专利支持智能附图
为什么有的专利官网没有,docdb上有	DOCDB会额外从一些官网公开的专利日志中获取 专利数据,所以会有一些超出官网范围内的专 利数据。
3D专利地图分析中图表功能的分析类别显示多少的数据?	所有类别都是按实际数量显示前100名的数据。

邮件提醒中专利更新指的是什么?如何区分专利更新与首次公开提醒?	专利更新是指根据检索式更新收录到的专利和 首次公开的专利。 比如您创建了个检索式,其中限定了专利类型 为授权专利: 当收录进来的是发明专利的A文本,此时专利更 新和首次公开提醒都会有更新提醒; 当收录进来的是发明专利的B文本,此时仅专利 更新有更新提醒; 当收录进来的是发明专利的B文本,此时仅专利 更新有更新提醒; 当收录进来的是实用新型专利,此时专利更新 和首次公开提醒都会有更新提醒。
数据库中专利的优先权信息是从哪里获取的数据?	所有专利优先权目前获取途径是: 官网和DOCDB 数据源中priority字段。
用户更换了数据库账号后,如何重新绑定微信 号?	1. 使用已绑定微信的账号登录智慧芽专利数据库,单击页面右上角的账号头像按钮,选择用户设置〉个人信息,在该页面中解绑微信。2. 从产品中退出当前账号的登录状态。3. 选择微信登录,打开微信,扫描二维码之后点击绑定已有智慧芽账号,输入现在的手机或者邮箱账号绑定即可。
相似专利里面包含这件专利的同族专利吗?	不包含简单同族,已经排除掉了,如果遇到可 以报给后台。
相似专利里面包含这件专利的同族专利吗?	不包含简单同族。相似专利中不包含本专利、 相同申请的其它公开文本以及简单同族专利。
检索结果页与工作空间的邮件提醒有区别吗? 检索结果页的邮件提醒与工作空间的邮件提醒 内容一样吗?	两者有区别。 检索结果页和工作空间设置的邮件提醒内容包含专利信息更新、法律信息更新、审查文件更新。此外,当您在工作空间设置邮件提醒时,您还可以设置用户标引更新提醒,但是检索结果页不支持设置该内容。 需要注意的是,当专利超出2万条时,检索结果页邮件提醒,仅能设置专利更新提醒。
同族专利标签显示中国国旗,这里中国同族包括香港和台湾的吗?	不包括。 智慧芽数据库系统中,同族专利标签显示中国国旗,明确要求 <b>公开(公告)号</b> 包含 <b>CN关键</b> 字, <b>公开(公告)号</b> 是根据 <b>受理局</b> 来的,与地理位置或行政区域划分无关。
复审无效里面的PDF每天支持下载多少件? 复审无效PDF下载是按照自然日计算的,还是按 照24小时候计算的?	跟账号权限来的,最大账号权限每天最多可以下载50件。 复审无效PDF下载是按照自然日来算的。 (参考权限表)
邮件提醒中的同族专利更新提醒是指的所有同族专利更新都会提醒吗?同族专利更新提醒是所有类型的同族专利更新都会提醒吗?	同族专利更新提醒仅支持提醒INPADOC同族和简单同族。

PCT申请的流程和时间限制有哪些?	需要30个月之内进入国家阶段。
PCT申请的流程和时间限制是什么?	需要18个月之前进行国际公布;
PCT申请的流程和时间限制	递交当地申请后12个月内需要递交pct申请;
	改)
HK专利收录了哪几种类型? 香港的专利类型有哪些?	(官网是B, 我们处理为A1了、A2了, 预计Q3会
	S: 表示外观设计专利
	A2: 表示短期专利的授权文本
	(双, 兵中: A1:表示已批予的标准专利的授权文本
	A: 农小口及农的标准专利中頃,AI/AZ代农技 权, 其中:
	标引10,000条专利。 A:表示已发表的标准专利申请,A1/A2代表授
工作空间批量标引有上限吗?	此外,您还可以增购套餐,系统最多支持批量
工作空间中单次批量标引的上限是多少?	当前单次批量标引最多标引3000条专利数据,
	此外,您还可以增购套餐,系统最多支持批量
一丁に丁に1 16年間が 4九日 丁屋。	
T	文件夹。
工作空间中单击"全选"后,"删除"按钮为什么按钮是灰色的?	灰。如果需要全选删除专利,建议您删除整个
工作空间由苗主"人进"户 "呵心"拉思上	而全选某个工作空间的专利后"删除"按钮置
	当前勾选后批量处理最多支持3,000条专利。故
各国专利文献代码释义查询网址是什么?	https://www.epo.org/searching-for-
	日本海大街采旦响: 各国专利文献代码含义网址:
	日本海关备案查询:
据?	sp/vBrandSearchIndex. jsp
除了智慧芽在哪里还可以查到海关备案的数	〒四個人田米巨岡: http://www.haiguanbeian.com/zscq/search/j
海关备案收录了哪些国家的数据?	中国海关备案查询:
	海关备案信息。
	调整顺序的哦。
即內台定侬据什么本排序即:	的内容可以点击左侧的"显示"进去自由手动
自定义分析中,三维气池图中的A拥和I拥里面   的内容是根据什么来排序的?	交叉得到他们交叉的专利数量。X轴和Y轴显示
  自定义分析中,三维气泡图中的X轴和Y轴里面	哈,分别单独拿数量排序得到X/Y,然后X/Y一
	自定义分析X轴 Y轴都是根据专利数量排序的
	而导致的权利终止的归类为权利终止。
	专利权的归类到放弃; 在不明确什么具体原因
	"未缴年费"类别;对于专利权人以书面放弃
	因为未缴年费导致专利权终止的专利,归类到
	利,归类到"期限届满"类别,将能够明确是
、"未缴年费"的区别是什么?	判断,将能够明确是因为期限届满到期的专
法律状态里面的"权利终止"与"期限届满"	智慧芽根据法律信息以及预估到期日等信息去
	专利权或者其他某种原因导致专利权失效。
	这两项,还包括某些专利权人以书面声明放弃
	"权利终止",但是"权利终止"不仅只包含
	"期限届满"和"未缴年费"等理论上都属于

TTL:A AND TTL:B 与 TTL:(A AND B)的结果一样吗?	不一样,TTL:A AND TTL:B的结果会多一些,解析后会将单一的title到各个语言内去检索 1、TTL:A AND TTL:B 计算如下一>  (TTL_EN:electric OR TTL_CN:electric) AND (TTL_EN:vehicle OR TTL_CN:vehicle)>  (TTL_EN:A OR TTL_CN:A) AND TTL_EN:B OR (TTL_EN:A OR TTL_CN:A) AND TTL_CN:B>  TTL_EN:A AND TTL_EN:B OR TTL_CN:A AND TTL_EN:B OR TTL_EN:B OR TTL_EN:B OR TTL_EN:B OR
TA:(A and B)的检索逻辑包含哪些?	TTL_EN: (A AND B) OR TTL_CN: A AND TTL_EN: B OR TTL_EN: B AND TTL_CN: B OR TTL_CN: (A AND B)  2、TTL: (A AND B) 计算如下> TTL_EN: (A AND B) OR TTL_CN: (A AND B)  TA: (A and B) 的检索逻辑可以拆分成如下信息。  TTL: (A and B)  ABST: (A and B)
通配符使用时相关注意事项通配符使用时相关注意事项有哪些?	TTL: (A) AND ABST: (B) TTL: (B) AND ABST: (A) 使用通配符需要注意以下几点情况: 1) 可以用在关键词或号码的任意位置使用(用在关键词中间或末尾时,可以用于所有文本和号码类型字段,用在关键词的词首时限定支持标题/摘要/权利要求/说明书相关字段,且只支持英文); 2) 通配符*?#号在首位和结尾时没有任何限制; 3) 英文短语查询中的通配符*?#不起作用,例如: TTL: "electric* vehicle"进行检索时*会被去掉; 4) 当在所有字段中使用通配符时,文本字段都会生效;申请号单独检索的时候也支持使用通配符; 5) 当通配符/位置符与逻辑运算符组合使用时,优先运算通配符/位置符号; 6) 目前不支持在一个关键词中使用多个 *# 通配符; 7) *#? 在一个关键词中不能同时使用。

1) 省思分々們剱循件又付多丁型且何門的使用 、嵌套使用,但同一级最多可连续使用15个位 系统支持同时使用或者嵌套使用多个位置符, 但同一字段内最多可连续使用15个位置符。 例如: 不支持: A \$Wn B \$Wn C \$Wn D \$PREn E \$PREn F \$PREn G \$Wn H \$Wn I \$Wn J \$Wn K \$Wn L \$Wn M \$Wn N \$Wn O \$Wn P \$Wn Q,因为 \$Wn与\$PREn在同一级连用超过15个位置符; 支持: (A \$Wn B \$Wn C \$Wn D \$PREn E \$PREn F \$PREn G \$Wn H \$Wn I \$Wn J \$Wn K \$Wn L \$Wn M \$Wn N \$Wn O \$Wn P) OR Q \$PREn R \$Wn S. 位置符使用时相关注意事项 2) 位置符两侧逻辑组合不支持与and、not组合 不支持: (data AND line) \$PRE2 (display AND HDMI); 不支持: (data not line) \$PRE2 (display AND HDMI) 支持: (data \$PRE2 line) AND display 3) 位置符两侧逻辑组合支持与or组合使用,例 如: (data OR line) \$PRE2 (display OR HDMI) 4) 位置符最多连续使用15个; 5) n必须在 0~99 之间; 6)位置符的优先级高于逻辑符。 同一个字段内位置符最多连续使用15个。 位置符连用上限是多少? n表示位置符两侧字段间隔不超过n个单词或n个 \$Wn、\$PREn中的n是什么意思? 汉字,n取值为0-99。位置符优先级高于逻辑 符,如果要更改优先级,请手动添加括号。

\$Wn、\$WS、\$PREn位置符之间使用有限制吗?	1) 省急牙专利数据库文持问时使用或有嵌套使用 15个位置符,但同一字段内最多可连续使用 15个位置符。例如:     不支持: A \$Wn B \$Wn C \$Wn D \$PREn E \$PREn F \$PREn G \$Wn H \$Wn I \$Wn J \$Wn K \$Wn L \$Wn M \$Wn N \$Wn O \$Wn P \$Wn Q, 因为 \$Wn与\$PREn在同一级连用超过15个位置符;     支持: (A \$Wn B \$Wn C \$Wn D \$PREn E \$PREn F \$PREn G \$Wn H \$Wn I \$Wn J \$Wn K \$Wn L \$Wn M \$Wn N \$Wn O \$Wn P) OR Q \$PREn R \$Wn S。 2)位置符两侧逻辑组合不支持与and和not的组合使用 不支持: (data AND line) \$PRE2 (display AND HDMI);     不支持: (data not line) \$PRE2 (display AND HDMI)     支持: (data \$PRE2 line) AND display 3)位置符两侧逻辑组合支持与or组合使用,例如: (data OR line) \$PRE2 (display OR HDMI) 4)位置符最多连续使用15个; 5)n必须在 0~99 之间; 6)位置符的优先级高于逻辑符; 7)位置符两侧不支持not的的组合使用。
位置符与逻辑运算符如何组合使用?	位置符的优先级高于逻辑运算符。位置符与逻辑运算符组合使用需要注意以下两点情况: 1. 位置符两侧逻辑组合不支持与and组合使用。不支持: (data AND line) \$PRE2 (display AND HDMI) 支持: (data \$PRE2 line) AND display 2. 位置符两侧逻辑组合支持与or组合使用。例如: (data OR line) \$PRE2 (display OR HDMI)
IPC主分类号的来源?	DOCDB数据源与各国官网
导出时"5年内被引用次数"字段中的5年指的 是最近五年还是公开后的五年? 导出时"3年内被引用次数"字段中的3年指的 是最近三年还是公开后的三年?	5年内被引用专利:是指目标专利的专利公开 (公告)之日起5年内被引证的次数。 3年内被引用专利:是指目标专利的专利公开 (公告)之日起3年内被引证的次数。
IPC分类号搜索括号里数字和日期分别代表什么意思?	2006年之前是用数字表示版本,共有1-7的7个版本,2006年及之后用日期XXXX. XX形式表明版本,一个日期表示一个版本。同时,2006年1月以后的分类号统称IPC(8)。括号里面的数字,如[2,5]代表的是该分类号在第2版和第5版时有发生变更。

	美国授权专利有两种方式可以查看其申请文
如何查看美国授权专利的申请文本?	本:
	1) 您可以在简单搜索/高级搜索/批量处理搜索
	框中输入申请号,单击搜索,即可检索出该申
	请号对应的申请文本和授权文本。
美国授权专利的申请文本在哪里查看?	2) 您可以在授权专利的专利详情页面摘要部分
美国授权专利的申请文本可以查看吗?	中,查看著录项目中的其他公开文献即可找到
	其申请文本。
	补充说明:在2001年前公布的美国授权文本,
	没有对应的申请文本
	<b>优先权</b> 是指申请人在一个缔约国第一次提出申
	请后,可以在一定期限内就同一主题向其他缔
	约国申请保护,其在后申请在某些方面被视为
优先权定义	是在第一次申请的申请日提出的,期限一般是
如何理解优先权?	12个月。
	换句话说,申请人提出的在后申请与其他人在
	其首次申请日之后就同一主题所提出的申请相
	比,享有优先权的地位。
	<b>部分优先权:</b> 要求优先权的后一申请中,除包
	括记载在作为优先权基础的在先申请文件中的
	技术方案外,还增加了在先申请中未公开的技
	术方案,则记载在在先申请文件中的技术方案
	可享受优先权,新增加的技术方案不能享受优
	先权,这种情况称作享受部分优先权。
	并不是第二次申请的全部内容都享有优先权。
部分优先权和多项优先权是什么意思?	如果其中有新的不同于第一次申请的内容,新
	的内容不享有优先权
	<b>多项优先权:</b> 如果后一申请包含有多项技术方
	案,而这几项技术方案分别在申请人的几项在
	先申请中第一次作出记载,且后一申请的申请
	日与最早那项在先申请的申请日相隔不超过十
	二个月的情况下,该后一申请可以享受多项优
	先权。
英策报告创建有上限嘛?	最多可以创建500个
	Chrome建议您使用90及以上版本的Chrome浏览
数据库使用对于谷歌和火狐浏览器的具体有什	器;
么要求?	Firefox建议您使用80及以上版本的Firefox浏
谷歌和火狐浏览需要使用什么版本?	览器。
	访问智慧芽专利数据库时,建议您使用Edge、

	英策报告中 <b>市场价值最高的专利</b> 图表排序策略
	需满足以下2个条件:
	1. 该报表默认采用简单同族一按公开日最新方
	式去重。
	2. 英策在做市场价值最高专利分析时会默认在
Insights报告"市场价值最高的专利"提取规	检索条件中追加过滤条件 PV:[0 TO *],以过
则是什么? 为什么与检索结果页面最高价值专	滤出有专利价值的专利,减少无效数据的干扰
利排序不一样?	0
英策报告-专利价值分析中的"市场价值最高的	
专利"是如何排序的?	如果您需要在检索结果页得到和英策中市场价
	值最高的专利图表相同的结果列表,您可以通
	过以下步骤来设置:
	1) 检索条件最后添加 AND PV:[0 TO *]
	2)设置 <b>结果显示</b> :每组简单同族一个专利
	代表,去重具体标准 <b>按公开日</b> 与 <b>最新</b> 来设置。
	导出字段数据库是智慧芽自己定义这条专利来
	自哪个或者哪几个库。
	格式: 国家代码+A, B, U, D, 以及DOCDB数据库,
专利导出时,导出字段数据库对应	共5种类别。A表示发明申请、B表示授权、U表
CN CNA DOCDB指的是什么?	示实用新型、D外观设计。
	例如: CN指的中国, CNA指中国发明申请库,
	CNB指中国授权发明库(同属于中国库),
	DOCDB指来自于欧洲专利局的DOCDB数据库。
申请人分组可以用命令搜索嘛?	支持。
如何用命令搜索申请人分组?	您可以通过命令GNAME进行检索。例如,
申请人分组是否支持检索?	GNAME: (XXXX)。XXXX表示申请人分组名称。
平相八分组是自关的恒泉:	
	小是 N L
	不是的。
	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字
	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字 段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以
	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字
	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。
	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。 前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优
	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。 前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及
检索式中所有字段都可以高亮显示吗?	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。 前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。 前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及
	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:标题、摘要、权利要求、说明书、第一权利要
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:标题、摘要、权利要求、说明书、第一权利要求、英文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、中
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:标题、摘要、权利要求、说明书、第一权利要求、英文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、中文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、技术领域
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:标题、摘要、权利要求、说明书、第一权利要求、说明书、第一权利要求、英文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、中文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、原始/当前
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:标题、摘要、权利要求、说明书、第一权利要求、英文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、中文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、原始/当前申请(专利权)人、[标]原始/当前申请(专利权)
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:标题、摘要、权利要求、说明书、第一权利要求、说明书、第一权利要求、英文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、中文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、原始/当前
检索式中的关键词是针对专利文本的所有字段	检索式高亮:系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。 检索式高亮中支持高亮展示的文本字段包括:标题、摘要、权利要求、说明书、第一权利要求、英文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、中文机翻标题/摘要/权利要求/说明书、技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、原始/当前申请(专利权)人、[标]原始/当前申请(专利权)

日本近代年号可分为明治(1868-1912年)、大正 (1912-1926年)、昭和(1926-1989年)、平成 (1989-2019年)。 日本近代年号年份与公元年的换算公式为: 1. "M"代号,明治年(简称"明"或"明治 ") 明治X年+1867=(明治X年的)公元年号 例如: 明治15年=15+1867=公元1822年 明治23年=23+1867=公元1890年 2. "T"代号,大正年(简称"大正") 大正X年+1911=(大正X年的)公元年号 例如: 大正5年=5+1911=公元1916年 日本号码格式转换规则是怎样的? 大正12年=12+1911=公元1923年 日本年份是如何换算的? 3. "S"代码,昭和年(简称"昭"或"昭和 如何区分日本各年份? ") 日本号码规则 昭和X年+1925=(昭和X年的)公元年号 例如: 昭和30年=30+1925=公元1955年 昭和52年=52+1925=公元1977年 4. "H"代号, 平成年(简称"平"或"平成 平成X年+1988=(平成X年的)公元年号 例如: 平成14年=14+1988=公元2002年 实际举例 例如:实开平2-12888与实开昭62-5007 可换算成: JP1990012888U与JP1987005007U (JP的号码格式是4位年份+6位数,后面数字不 公司报告-"技术主题布局"的编辑设置中 IPC/CPC级别中列举了所有分类号子类别吗? 最多显示排名前100的IPC/CPC分类级别。 文件夹图标旁边的数字表示非自动收录的文件 在我的工作空间里面,每个工作空间名称下面 夹数量: 时钟图标旁边的数字表示自动收录的文件夹数 显示的数字分别代表什么意思? 每个工作空间名称下面显示的数字表示什么含 义? 时钟后面的数字表示整个工作空间总专利条数 首先,每组同族专利将按照设定的优先国家顺 序选取代表: 其次,如果同一国家有多个文献或者没有匹配 检索结果页按"按受理局优先"去重,当公开 到优先的国家,则会取公开日最新的文献作为 日相同且同为最新的文献有多篇时,系统如何 代表: 处理? 最后, 当公开日相同且同为最新的文献有多篇 时,系统会随机选择一篇文献作为代表,并且 当天执行相同的检索条件时, 选择的代表不变 使用通配符或者位置符不加命定搜索字段检索 时候,映射的是所有字段吗? 不是所有字段。 当在所有字段中使用通配符或者位置符检索时 您不限定检索字段使用位置符检索时,系统默 候,映射的是所有字段吗? 认在标题/摘要/权利要求/说明书中匹配检索。 使用通配符或者位置符不限定命令字段检索 当您不限定检索字段中使用通配符检索时,系 时,映射的是所有字段吗? 统将默认在所有主要字段中进行检索。

	英文/法文/德文为自然分词;
关于数据库分词的说法有哪些?	中文在索引里为二元加一元,检索时为二元;
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	日文在索引里和检索时均为二元;
智慧芽数据库目前支持哪些受理局的专利说明	当前中国CN、欧洲EP、美国US、日本JP、韩国
书结构化阅读浏览?	KR、中国台湾TW以及世界知识产权组织WO的专
专利说明书支持结构化阅读浏览?	利说明书支持结构化阅读浏览。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	全部撤销一般有如下三种情况:
	1. 专利授权,经过无效程序后,权利要求被无
法律状态中的"全部撤销"包含哪几种情况?	效。
	2. 由于专利局的错误发行,专利权被无效。
	3. 其他情况的专利权撤销。
	原则上,这件专利是标准必要专利,同族中其
如果一件专利是标准必要专利,它的同族是否	他国家的专利也属于标准必要专利,如果没有
也具有该标准?	可能是我们的数据源本身就没有把这些同族标
	记为标准必要专利(PK-323)
	本国优先权是指申请人在本国提出首次申请
	后,在一定期限内就相同主题在本国再次提出
	申请的,可以享有首次申请的优先权。本国优
	先权的适用范围限于发明和实用新型专利申请
	0
	在先申请有下列情形之一的,不得作为本国优
	先权的基础:
加有理极大团件件权 2	(1) 已经享受过外国或本国优先权的,不得作
如何理解本国优先权? 本国优先权是什么意思?	为要求本国优先权的基础;
本国优尤权定任公息总:	(2) 已经被批准授予专利权的,不得作为要求
	本国优先权的基础,其目的是为了避免重复授
	权;
	(3) 属于按照规定提出的分案申请的,不得作
	为要求本国优先权的基础。
	注意: 第一次提出专利申请之日起十二个月之
	内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出
	专利申请的,可以享受优先权。
自定义导出模板有限制?	没有上限。
	目前简体中文语言、公开语言是英文的专利、
独立权利要求支持哪些国家/地区/组织检索? 工作空间删除专利同时删除同族专利时,回收站显示专利号码是什么号码?	以及中国台湾、日本、韩国专利支持专利检索
	0
	若文件夹中没有收录某专利的同族专利,删除
	该专利时,回收站中列出的是该专利本身的公
	开(公告)号及名称;
	若文件夹中收录了某专利的同族专利,删除该
	专利及其同族专利时,回收站中列出的专利号
	码及名称是最新收录进文件夹的专利公开(公
	告)号及名称。

法律事件中"国防解密"指的是什么?	由国防权利人或由专门机构提出解密申请,然 后由技术研发单位组织实施解密,通过专家评 估、行政审核等程序,最终确定是否对该项国 防专利进行解密。
USH1018号码格式中H有什么特殊含义? USH1018号码格式是什么特殊意思	H代表依法登记的发明(Statutory Invention Registration) 1985年以前称为防卫性公告(Defensive Publication)。依法登记的发明具有专利的防卫性特征而不具备专利的独占性特征,可以使同样的发明丧失新颖性,避免他人就同样的发明 获得发明专利、植物品种专利或外观设计专利,从而保护了发明人的利益。依法登记的发明和防卫性公告均通过授权专利数据库公布。需要注意的是,2011年9月16日签署的专利法改革法案规定,自2013年3月16日起,废除该制度。
为什么有的巴西BR专利收录了全文?数据范围 里面显示未收录巴西的全文	1. 首先我们BR的数据范围页显示是不提供全文。 2. 但是库里面有小部分的BR的全文数据是之前来自epo的,数量应该在8w左右,基本是在2009年-2016年收录了一些epo的全文,占比8%样子(PK-330)
TA:(USB KEY)与TA:(USB-KEY)检索结果一样吗?	不一样,前者结果会多于后者。 TA: (USB KEY) usb和key可以分别出现在标题或者摘要中,可以变换前后位置; TA: (USB-KEY) usb-key是一个整体,等于"usb-key",只能出现在同一个字段中,要么出现在标题中,要么出现在摘要中。
法律状态中相关字段含义	Likely Settlement: 双方当事人同意通过法院调解。 Voluntary dismissal: 由于原告撤诉而案件终止。 Transferred Out: 在同一个体系内,案件从一个法院转移到另一个法院。 (案例转移到其他法院)。 Out-of-court Settlement: 在未决的诉讼中达成的协议,以解决互不满意的争端,没有司法干预、监督或批准,通常是依靠对方律师的积极参与。这种情况也被称为协商解决。 Procedural outcomes: 法律所规定的法院和诉讼各方必须遵循的开展诉讼所必须的条款。 (例如: 原告的诉讼被驳回,撤回诉状,没有回应原告的答复答)。规定的规则的一部分,法院适用和当事人必须遵循成功地尝试了案例。 Consolidated: 由于案件整合而终止(为了与主要案件合并)。

	土利港明书的医语言生基之 熔块电子 日子
	专利说明书的原语言为英文、简体中文、日文
	时,系统支持智能附图功能,开启智能附图自
	动识别编号并在图中展示附图部件名称。"双
	视图"模式下,
哪些专利支持智能附图功能?	单击标签词,支持图文双向定位;单视图模
智能附图的原理是什么?	式,单击标签词呈现含该标签的附图(可放大
	查看),并支持识别内容的上下切换。
	图标题字体颜色用绿色呈现,图中一级注释字
	体颜色用蓝色呈现,图中二级注释字体颜色用
	橙色呈现,图上的批注不重叠不遮挡图形。
公司报告- <b>市场价值最高的专利</b> 中"专利期预估	<b>红色</b> 代表该专利简单法律状态为 <b>失效:绿色</b> 代
"红色和绿色有什么区别?	表该专利简单法律状态为有效。
ZOWACIII AEM	美国专利年费分3次缴纳,第一次在授权后第3-
V = 1.200 % 1=1.	3.5年内缴费;第二次在授权后第7-7.5年内缴
美国专利缴费规则?	费:第三次在授权后第11-11.5年内缴清剩余费
	用。
	用。   是的,前端页面会提示"暂时不可用",主要
	是因为前端的预览长度过长,实际上后台是可
	以正常运行结果的,所以单击 <b>搜索</b> 能检索到专
为什么检索式过长时前端页面提示"暂时不可	利数据。
用",但单击搜索可以检索到结果?	需要注意的是:
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	当检索式长度超过1500字符时,系统将不展示
	检索结果数量预览。其中,单个汉字、英文字
	智慧芽专利数据库对于台湾专利的法律状态期
	限届满判断规则:
	1. 根据TIP0官网法律的杂项资料中的事件状态
如何计算台湾专利的法律状态期限届满?	来判定,如果杂项资料中显示专利权期满,系
TW专利法律状态期限届满计算规则?	统会直接提取并显示为期限届满;
	2. 根据预估到期日的计算来判定,若预估到期
	日的时间在当前时间之前,则会显示期限届满
	智慧芽专利数据库对于台湾专利的法律状态期
	限届满判断规则:
	1. 根据预估到期日的计算来判定,若预估到期
  如何计算台湾专利的法律状态期限届满?	日的时间在当前时间之前,则会显示期限届满
TW专利法律状态期限届满计算规则?	
1W专利法律 <b>从</b> 态期限庙满订异规则:	。 2. 根据TIP0官网法律的杂项资料中的事件状态
	来判定,如果杂项资料中显示专利权期满,系
	统会直接提取并显示为期限届满;
IN的pdf和全文覆盖情况	IN的pdf和全文目前都是覆盖不全的,只有早些
	年份存在一部分
	PDF覆盖情况
	1976~1989年,IN授权专利PDF覆盖在50%左右
	2005~2016年,IN授权专利PDF覆盖在80%左右
	其他年份或类型的专利PDF覆盖率可以认为没有
	收录
	等后续pdf收录之后,将对PDF进行ocr来提取全
	文 (CFD-7049)
	A (01D 1010)

	<del>,                                      </del>
没有智慧芽账号,收到邮件提醒后,可以查看	
专利详情吗?	
对于没有智慧芽账号的用户,收到其它用户发	您可以在专利详情页中查看到摘要、权利要求
送的邮件提醒时,单击某条更新的专利时,您	、说明书、附图、PDF、法律状态、引用信息&
可以查看哪些内容?	同族专利的专利列表。
4 > 1 ← H W → 1 4 H .	当前智慧芽专利数据库已收录337调查的专利诉
	当前有意分支机数据库占权来337 调量的支机所 讼数据。
如何检索337专利数据?	1 1 1 2 1 2 1 1
智慧芽专利数据库收录美国337调查的专利数据	您可以登录智慧芽专利数据库,选择搜索 > 法
了吗?	律搜索,选择专利诉讼页签中,将审理法院字
	段检索字段值设置为ITC,即可检索到数据库中
	收录的所有关于337诉讼的专利数据。
专利家族中的每件专利价值是否都一样?	简单同族内的每件专利价值都是一样的,
同族专利中的每件专利价值都一样吗?	INPADOC同族和PatSnap同族可能会不一样。
	专利寿命指的是授权专利当前距离到期日剩余
高级分析中的自定义分析里面有个专利寿命分	的时间,根据申请日来计算的,以年为单位。
析,这个是根据什么来统计的?	专利寿命期限按<=1年、(1,3]、(3,5]、(5,10]
VIV. CITYCHAIT HYNYSUVI HV	以及大于10年共5个区间段。
	专利著录项中的分类号比PDF文件中列举的多可
	能会有以下2点原因:
专利著录项中的分类号比PDF文件中列举的多很	1) 有些专利在公开的时候标记了分类号,后续
多是什么原因?	审查员审查的时候发现了更合适的分类号,在
为什么有的专利著录项中的分类号比PDF文件中	著录项目中会包含这部分信息,日本的专利会
列出的分类号还要多?	有这样的现象。
	2) 其他还有官网最初分类错误、后续校正的,
	但是PDF不会修改,官网最新公开的记录会展示
	校正后的分类号。
图像搜索以图搜图会检索哪些图片?	图像搜索中的以图搜图会检索 <b>摘要附图</b> 和 <b>全文</b>
以图搜图是搜的摘要附图还是全文附图?	<b>附图</b> ,且优先展示被匹配的图片。
导出中"当前第一申请人地址"与"当前申请	FILE STATE OF THE
人地址"的区别?	
如何区分"当前第一申请人地址"与"当前申	当前第一申请人地址是第一个申请人的地址;
请人地址"?	当前申请人地址是全部申请人的地址。
去重过滤后进行分析,分析的是去重前还是去	
重后的专利集合?	
检索结果去重之后使用自定义分析功能,分析	
的是去重前还是去重后的专利集合?	
工作空间过滤筛选或者去重后,使用自定义分	
析功能,分析的是去重前还是去重后的专利集	
合?	分析的都是去重之后的专利集合。
H .	因为检索结果页面去重过滤的规则是先去重再
	过滤,这时候检索式有发生变化,带有过滤的
检索结果页去重过滤之后,与将检索结果保存	
到工作空间后再去重的数量不一样?	代码的。
为什么在检索结果页面去重过滤之后,与将结	保存到工作空间的专利是根据变化之后的检索
果添加到工作空间后再进行去重的数量不一	式来生成结果的,所以添加到工作空间的专利
样?	数量是先过滤 再进行去重,两者数量不一样。
17.	不一样的原因主要与左侧字段过滤和结果去重
	的执行顺序有关。
<u> </u>	

设置了同族专利标签为PatSnap同族(CN)优先,但是显示出来的没有中国的专利? 高级分析中申请人、发明人、分类号排名分析会分析前多少名数据? 检索结果页左侧过滤项中申请人显示的是排名前多少的数据? 检索结果页左侧过滤项中分类号显示的是前多	首先需要查看您的检索结果中是否有中国的同族专利,如果中国专利不符合检索式,那么中国专利是不会显示出来的。国旗标识只是说明这件美国专利有中国的PatSnap同族专利,不代表这件中国同族专利在检索结果里面。申请人、发明人、分类号排名分析都是显示前100名的数据。申请(专利权)人提供排名前200的项次,其余字段提供排名前50的项次,特殊字段除外(例如:引用专利数量)。
少名? 邮件提醒中设置的每周更新,更新范围是什么? 邮件提醒设置每周更新,邮件提醒中提示的内容是本周入库的数据生成,还是本周公开的专利或者发生变化的生成的?	邮件提醒是根据数据入库之后发生变化的生成相关提醒,可能会存在延迟,如有延迟,一般都会在下一次邮件提醒内发送提醒。
当检索结果页面的专利超过一定数量无法保存 到工作空间时怎么办?	首先,每个工作空间文件夹的容量都有一定的限制 您可以对检索结果进行过滤筛选或者直接通过 编辑检索式进行限定,将专利总数控制到文件 夹的最大限制以内 就可以保存结果到工作空间 了
为什么将检索结果去重后少于两万条专利保存 到工作空间提示超过单次保存的上限? 检索结果去重后少于两万条专利保存到工作空 间的按钮是灰色的,这是什么原因?	保存到工作空间提示的数量上限是指专利总条 数,不是去重后的分组数量。
高级分析中哪些自定义字段支持自定义分析? 对于新增的自定义字段,在工作空间中支持过滤筛选吗? 工作空间中添加的多种自定义字段类型,支持过滤筛选吗?	支持。 工作空间中的 <b>选项菜单、日期、自由文本、数值、层级菜单</b> 类型的自定义字段均支持过滤和筛选。 您可以进入工作空间具体需要设置的文件夹,单击工作空间左侧区域 <b>过滤</b> 按钮,在过滤目录下方单击 <b>更多过滤项</b> ,将自定义字段设置为显示字段,单击 <b>提交</b> 。在左侧导航栏中下方找到自定义字段,您可以分别对其进行过滤筛选。或者在 <b>过滤</b> 页签中单击 <b>高级</b> 按钮图标,在对应的字段输入或勾选要进行过滤的内容后(包括专利字段、自定义字段以及工作空间字段),单击 <b>搜索</b> 按钮即可。
主分类号 (MIPC) 主要来源于哪里?	MIPC分类号来自于各国官网和DOCDB。
同族树状图中有的专利号后面带有W是什么意思?如CN1258836C这件专利的树状图中有US9927868W	KD=W代表PCT DOCDB在处理时,将PCT字段处理成优先权 US9927868W,并使用KD=W代表PCT。 同族树展示逻辑,优先获取官网的优先权,没 有时取DOCDB的优先权展示。因此,同族树看到 的是DOCDB的优先权号码格式。

工商公司树与Patsnap申请人公司树有什么区别? 什么是公司树搜索? 公司树搜索是如何实现的?	工商公司树:指的是某个公司与其他公司有从属关系(如:分公司、子公司)、投资关系等。目前系统中"工商公司树"展示了主体公司及子公司的节点。使用工商公司树检索时,能够检索到勾选的主体公司及勾选的子公司的专利数据,分公司的数据检索不到。Patsnap申请人公司树:系统打通标申请人与工商公司树数据,提供基于标申请人的"PatSnap申请人公司树"。使用"Patsnap申请人公司树"时,能够检索到勾选的主体公司、子公司、分公司的专利数据。
公司树的展示逻辑是?	公司树第一层级的都是母公司,其后子层级的都是从属的子公司;各个带三角的公司是被搜索关键词匹配出来的母的公司。
公司树的勾选逻辑是?	勾选母公司,默认会把子公司全部勾选;但是 没有全部勾选子公司时,母公司是不勾选的状 态。
日本专利文献中的"实开平"和"特开平"、 "平成年"是什么意思?	实开平: "实"就表示实用新型,而"开"就表示公开的意思, "平"代表平成年,也就是1988年,例如平成5年即表示1993;特开平: "特"表示发明(特许),特开平中的开平含义同实开平。日本的专利文献编号使用了日本的纪年,例如明治、昭和、平成等。
关于日本年号昭和、大正、明治、平成 换算公 式为?	日本专利中的年号纪元通常包括昭和、平成、 大正和明治四类,表达和换算关系如下: "M",明治年(简称"明"或"明治"),明 治X年对应的公元年为X+1867,即M01-M45代表 公元的1868年-1912年; "T",大正年(简称"大正"),大正X年对 应的公元年为X+1911,即T01-T15代表公元的 1912年-1926年; "S",昭和年(简称"昭"或"昭和"),昭 和X年对应的公元年为X+1925,即S01-S64代表 公元的1926年-1989年; "H",平成年(简称"平"或"平成"),平 成X年对应的公元年为X+1988,即H01-H11代表 公元的1989年-1999年; 以后的可以继续用H表示,也可以直接用2000年 的公元年表示。 注: JP的号码格式是4位年份+6位数,后面数字 不足6位要用0在前面补齐
英策报告中的 <b>价值概况</b> 的总价值是什么意思?与专利详情页中的专利价值有什么关系?如何理解公司报告的价值概况中的总价值、详情页中的专利价值?	<b>总价值</b> 是所有专利按照简单同族去重后的专利价值总和。 专利详情页的专利价值是,系统基于深度加工的专利大数据,运用市场法,结合机器学习模型进行价值估算。它整合了专利价值相关的80+个不同指标(包括:引用、专利国家规模、专利存活期、法律状态等等),同时基于历史上的专利成交案例等进行调整,最终提供专利价值的评估数值。

如何区分 <b>行业基准比对</b> 图表中的"行业专利均值"和"所选专利均值"? 专利价值分析-行业基准比对图表中的"行业专利均值"和"所选专利均值"的区别是什么?	在去重后的组数里面取专利数量排名前10的分类号进行分析。 " <b>行业专利均值</b> ":是指这个IPC分类的所有专利的平均值。 " <b>所选专利均值</b> ":是指当前被搜索到且在这
公司报告-专利市场价值维度分析中行业基准价值比对图表中简略IPC大组与IPC大组的区别是什么? 公司报告-如何理解行业基准价值比对图表中简略IPC大组与IPC大组?	简略IPC大组是智慧芽经过深度加工和处理的,对IPC大组的解释,当前只处理了英文,所以简略大组只有英文。 IPC大组是与IPC国际分类号大组对应的。
公司报告- <b>专利市场价值</b> 中"行业基准比对"中的IPC大组与 <b>技术主题分析</b> 中"技术构成分析"中的IPC大组显示不一样?	"技术构成分析"中的IPC大组是根据当前IPC 大组分类下的所有专利的数量来统计排名; "行业基准比对"中的IPC大组是根据当前IPC 大组分类下所有有专利价值的专利数量来统计 排名。
澳大利亚的革新专利我们有收录吗? 澳大利亚的革新专利号码类型有什么特征吗?	有收录,收录了自申请日2001.05.24开始的革新专利。 革新专利在智慧芽专利数据库中处理为实用新型专利,号码格式4位年份+6位数组成,6位数从100000开始编号,不超过200000。
为什么有的专利申请日和公开日一模一样?	外观专利会这样,SE国家这种文献代码kindcode为DO的专利,类似于GB的DO专利,挪威NO也有相同情况Application filed, as announced in the Gazette published by this office.申请后在日志中著录项目的公开,并不包含全文信息,公开日实际上应该是Gazette日志的公开时间
自定义分析页面的当前申请(专利权)人排名,若最后几名申请人专利数量一样,是按什么规则显示的?如果当前申请(专利权)人排名分析中尾部的申请人专利数量一致时,是如何展示的?在未去重过滤的状态下,自定义分析是根据检索结果页中所有的专利进行分析的吗?	若不同申请人的专利数量一致时,系统是按照字段值升序排序,如:字母a-z、数字1-9的升序排序。
自定义分析是分析的所有检索的专利数据吗? 引用分析中的引用与被引用最多展示多少条专 利数量? 系统最多展示多少条引用与被引用的专利数 据?	单次最多分析500万条专利。 每个节点最多展示2,000条专利信息。 注:按同申请人分组就没有以上限制。
公司报告-专利价值分布图表中的简单同族数量指的是什么? 专利价值分布图表中的简单同族数量是指的所有简单同族数量吗? 如何删除自定义保存的导出模板?	此处的简单同族数量是指所有有专利价值的简单同族数量(简单同族去重后的专利数量)。 您可以在专利导出页面中,单击 <b>导出内容</b> 下方的下拉框中,选择 <b>我的模板</b> 中需要删除的模
怎么删除保存的导出模板?	板,单击 <b>删除</b> 即可。

公司报告-专利概况中的"专利趋势"分析图中的授权率的含义是?如何理解专利趋势图表分析中的授权项?	请及其申请专利的授权的数量。蓝色表示申请 趋势,绿色表示授权趋势,黄色表示某年申请 的专利且被授权的授权占比趋势。 举例: A专利在2015年申请,则会在2015年表格 申请栏+1,A专利授权了,则会在2015年表格授 权栏+1。
导出pdf中的选项: pdf原文扉页合成与pdf扉页文本合成的区别是?	pdf原文扉页合成:直接将每件专利的pdf扉页合在一个pdf中,格式与pdf扉页一模一样;pdf扉页文本合成:将每件专利的著录项信息合在一个pdf里面并支持复制文字内容,pdf首页还将每件专利的号码和对应标题展示出来,可以直接点击专利号快速定位到具体的著录项内容;
同一条检索式按照公开日最旧去重之后的组数与显示所有结果筛选:发明申请+外观+实用新型的数量相同吗?	筛选专利类型相加不一定会等于去重之后的数量。主要有以下两点原因: 1)有的专利先授权再公开,这样就没有申请文本;
日本专利发明人名中的三角符号有什么特殊意思? 日本专利人名中的正三角和倒三角符号是什么意思?	日本人名中的三角符号是有特殊含义的。  ▲、▼中间的文字并不是原来的人名,而是日本专利局用他们JIS标准文字代替的文字。例如:  1) ▲楊▼ ▲暁蘇▼ => 可能原来的名字是杨小苏,但是这三个字没有被收录在他们JIS标准文字库中,所以用楊晓蘇代替,并用三角符号标记。  2) 鴻海精密工業股▲ふん▼有限公司=>鴻海精密工業股份有限公司 "份"被代替  3) 鴻富錦精密工業(深▲セン▼)有限公司=>鴻海精密工業(深州)有限公司 "圳"被代替如果专利发明人中存在这种情况,用发明人直接检索的时候,直接输入名称检索即可,例如: IN:(″鄒剣寒″ OR 邹剑寒)
英文关键词默认的检索逻辑是什么?	英文关键词默认只能检索到单词本身,如果开启了截词,可以检索到单复数以及时态形式 比如ing, ed等。 例如: space等检索到spacing, spacing也能检索到space; understood能检索到understand; lead能检索到led; PS: 截词仅针对英文语言的专利起作用(原文和机翻的都支持截词的),如果中文或者日文专利里面有这个英文词是不支持的。
已设置了每周四邮件提醒,若客户周四当天修改了接收邮箱,当天是否还能收到邮件提醒吗?	可以。 您需在15:00前将接收邮箱修改完成,当天晚 上方会收到邮件提醒。
公司报告-创新战略中的 <b>雷达图</b> , <b>多样化</b> 中定义的IPC子类指的是什么?如何理解创新战略雷达图中多样化定义的IPC子类?	多样化的定义的IPC子类对应的IPC分类中的大 类。

没有限制。 系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。
不是。对当前检索字段结合关键词进行高亮。 目录以下检索字段支持字体高亮显示。 TTL、ABST、CLMS、DESC、TTL_ENTRANS、 ABST_ENTRANS、CLMS_ENTRANS、TTL_CNTRANS、 ABST_CNTRANS、CLMS_CNTRANS、AN、ANS、ANC 、ANCS、DOCDB_AN、IN、AT、ATC、ANC_ADD、 IN_ADDRESS。
检索结果页最多勾选1000条专利进行同族专利 扩展。检索结果页每页最多显示100件专利,您 可以进行跨页勾选。
1.14
支持。 导出了相同的PDF文本,说明导出的专利列表中
某专利没有PDF文件,但包含了与之相同申请号的文本,或者简单同族的专利文本等。故而导出的文件是中会有相同的PDF文本。PDF替代的规则有以下几点情况: 1. 智慧芽专利数据库会优先自动查找相同申请号最早公开的其它公开文本PDF进行替代; 2. 如果没有相同申请号的其它公开文本PDF,有PCT数据则选择PCT替代; 3. 如果没有上述2点文本,则会取含有PDF文件的简单同族专利中公开日期最早的一篇专利; 4. 如果都没有,则不展示PDF文件。
专利号码模糊搜索是从号码尾部开始模糊匹配的。 系统中号码相关的索引是保存的前缀: 20, 200, 2009, 20090… 20090178578a1, 不能仅 截取号码中间或者后半部分进行检索。 例如: 模糊检索us20090178578a1专利 us, us2, us20, us200… us20090178578a1可 以检索到该专利。 178578A 不可以模糊搜索出US20090178578A1。
目前检索结果保存到工作空间时,只有新建文件夹方可开启 <b>专利状态发生变化时发邮件通知</b> 我按钮;保存到工作空间已有的文件夹开启该功能。 是的。 会的 我们会定时更新数据的哈,一般是一个月一次 (不建议跟客户说的这么具体)

如果一件专利是标准必要专利,它的同族是否也具有该标准?	不一定。 以同一技术方案为内容,向多个国家申请的具有相同优先权的专利申请被称为同族专利,这些技术方案相同的专利申请文件被称作同族专利成员。[26]同族专利的技术内容虽然相同或基本相同,但是同族专利并不是"等同专利"。每一项发明创造申请在进入不同的国家时,专利行政机构的专利审查员会要求发明人根据该国的专利法对其申请进行适当的修改,因此同族专利成员的技术方案并不完全相同。因此如果某一技术是为技术标准所必须的,那么只能将该技术的一个申请文件纳入到技术标准的专利之。 综上所述,必要专利的构成要件包括两个方面,首先该专利在技术上必须是为技术标准的专利成员不能进入技术标准的专利地。 综上所述,必要专利的构成要件包括两个方面,首先该专利在技术上必须是为技术标准的产品或技术时必然会被侵犯,再次被纳入技术标准中的专利技术之间应当是互补的,从而保证该技术标准的专利遵守"最小"原则。
文件夹中未标引的专利可以筛选出来吗? 工作空间文件夹中怎么筛选没有标引的专利? 如何在文件夹中筛选出未标引的专利数据?	可以。 您可以进入工作空间具体需要设置的文件夹, 单击左侧导航栏中的 <b>过滤</b> 按钮,在过滤页面下 方单击 <b>更多过滤项</b> ,将自定义字段设置为显示 字段,单击 <b>提交</b> 。在左侧导航栏下方的位置找 到标引的字段,并筛选该字段值为 <b>(空白)</b> 的数 据,即可找到未标引的专利。
检索结果页可以查看多少条专利数据?	当前检索结果页每页可以显示20条、50条和100条专利,最多展示200页的专利数据,您最多可以查看前20,000件专利。
智慧芽专利数据库最多查看100页专利吗?	若您需要查看200页之后的数据,建议您对您的检索式进行二次拆分和加工。
系统支持导出外文专利的全文翻译吗?	系统目前支持同时导出标题、摘要、权利要求
导出的外文专利,可以把翻译同时下载下来	和说明书的译文。您可以在导出页面,选择这
吗?	些译文字段进行导出操作。

当前申请(专利权)人是结合原始申请(专利权)人来看的。比如说,一件专利发生了权利转移的情况,当前申请(专利权)人与原始申请(专利权)人不一样。

**[标]当前申请(专利权)人**是智慧芽专利数据库在当前申请(专利权)人基础上做统一的标准化处理,提高检索结果的检全率。

如何理解当前申请(专利权)人和[标]当前申请(专利权)人?

当前申请(专利权)人和[标]当前申请(专利权) 人的区别是?

怎么区分当前申请(专利权)人和[标]当前申请(专利权)人?

例如某公司申请时使用的公司名称不标准,标准化后统一为标准的公司名称显示,便于识别。标准化处理不会将子公司和总公司统一到一起,而会通过标点符号、大小写、缩写、全称、翻译方式、公司后缀等多个维度,最终将确定为同一公司的名称统一整理为标准名称,方便用户查看与分析。

例如:输入John Charles,可以搜索到申请人姓名已被处理为John Charles的所有专利,这些专利的原始申请人姓名可能是John Charles、Charles John等等。

工作空间中创建邮件提醒时,邮件提醒的标题会自动默认为该文件夹的名称吗?

创建邮件提醒时,需要手动设置邮件提醒的标 题吗?

工作空间中创建邮件提醒时,如何设置邮件提醒的标题?

不会。

创建邮件提醒时,需要手动修改邮件提醒的标题名称。系统默认会为邮件提醒自动生成**未命名提醒 N**的名称。

邮件中的邮件标题为自动生成的名称或者手动修改的名称。

邮件中的工作空间名称显示的格式为:工作空间名称+该文件夹名,不显示层级路径。

美国正式专利的类型有哪些? 美国正式专利的种类有哪几种?

发明专利、植物专利和外观设计。 需要。

EP的专利在欧洲专利局授权后,是否需要进入缔约国登记?

在哪可以查看到专利已经在缔约国登记过了?哪些方式可以查看到该专利是否已经在缔约国登记以及登记的状态?

EP的专利在欧洲专利局授权后,该专利必须进入缔约国进行登记方可生效;否则,该欧洲专利在该国没有效力,不受保护。

您可以通过专利详情页选择 **法律信息** > **法律 状态** 页面,即可查看到该专利在指定国的当前状态,也可以在**摘要**中单击最下方的欧专局外部链接,在"INPADOC legal status"页签下查看。

CPC分类表中,有些类名用大括号{}表示是什么意思?

CPC分类表中,有些类名用大括号{}表示,说明 这些类名在原IPC中不存在或者是在IPC基础上 新增加的内容。

如何计算中国发明专利的法律状态期限届满?中国发明专利法律状态期限届满计算规则?中国为品提交了一件优先权日为xx日的发明专利申请,专利公告授权后是以哪个日期来计算期限届满时间的?	中国专利的法律状态 <b>期限届满</b> 是根据专利的法律数据信息"专利权的终止"、"专利权有效期届满"等相结合判断出来的。一般情况下以该专利实际提交申请的时间开始计算预估到期日,发明专利期限20年、实用新型和外观设计10年。专利法规定专利权均自授权公告之日起生效。例如:一件发明专利申请日是2009年9月6日,该专利的期限为2009年9月6日至2029年9月5日,专利权期满终止日为2029年9月6日(遇节假日不顺延)。
PCT申请的流程和时间限制有哪些?	递交当地申请后12个月内需要递交pct申请; 需要18个月之前进行国际公布; 需要30个月之内进入国家阶段;
美国临时申请的好处有哪些? 临时申请优点	美国的临时申请有以下几点好处: 1)费用低,格式要求不严; 2)临时申请的申请日可作为优先权日; 3)提交临时申请后可在12个月月内提交对应的正式申请; 4)可以将临时申请直接转化为正式申请; 5)抢先获得申请日,而且不启动20年专利保护期限。
为什么有些专利详情页专利价值显示"无法获取估值(无法估值)"? 专利价值显示"无法获取估值(无法估值)"是 怎么回事?	首先,专利价值评估是批量计算了所有有效专利的价值,采用统一指标和计算逻辑,外观专利和失效专利不进行专利价值评估。此类专利页面对应的价值评估(USD)结果将显示无法获取估值。 其次,专利价值数据每半年更新一次,目前专利价值更新到20190330,您查看的时间距上次更新不到半年,故仍显示未更新前的专利价值或显示为无法获取估值,智慧芽专利数据库将在下次更新时覆盖对应数据。
[标]当前申请(专利权)人类型字段是人工处理的吗? [标]当前申请(专利权)人类型是人工处理的吗? [标]当前申请(专利权)人类型为什么会有其他类型?	<b>[标]当前申请(专利权)人类型</b> 是由机器识别处理的,部分无法未识别的申请人系统自动归类 到其他类型中。
英策的财务信息更新频率是什么? 英策中的财务信息多久更新一次?	我们英策的公司财务信息每周会更新一次,目 前没有收录北交所、新三板的股票信息和财务 信息。
为什么德国以D1结尾的专利很多都没有内容 pdf用其他文本替代?	KD=D1的德国专利,是EPO批准的德文专利,只来自DOCDB,从日志中提取的专利,因此没有PDF,使用其他的PDF进行替换。来自PK-397
为什么有些外观专利有相似专利,有些没有相似专利? 似专利? 哪些专利有相似专利? 相似专利与专利类型有关系吗?	相似专利是系统基于语义提取的,与专利类型 没有关系。 只有在标题、摘要、权利要求、说明书,以及 IPC和CPC全部没有的情况下才会返回空的结 果,其他情况下都是有结果的。 当外观专利在有标题的情况下,语义检索也是 可以出结果的。如果外观专利文本字段全部缺 失,则不会有任何结果。

	根据《欧盟商标条例》(欧洲议会和欧洲理事会第2015/2424号条例)的安排,从2016年3月23日起,欧盟内部市场协调局(Office for Harmonization in the Internal Market,简称OHIM,代号EM)正式更名为欧盟知识产权局(EUIPO,代EU)。智慧芽在2014年收录了欧盟外观,使用代号EM,归类在欧洲专利下。现在改成新的代号EU,受理局与公开号前缀的国别代码——对应
智慧芽之前欧盟外观专利公开号是EM开头的为什么现在变成EU了?为什么欧盟外观专利申请号EM变更EU?欧盟外观专利申请号改变后有什么好处?	例如: <b>变更前</b> ,使用 <b>AUTHORITY: EP</b> 检索结果不等于 <b>PN: EP</b> 检索结果,此时检索受理局为EP的专利 是检索的欧洲地区的专利,检索结果包含公开 (公告)号为EP开头的欧洲专利文献,以及EM开 头的欧盟外观专利。 <b>变更后</b> ,欧盟外观专利的受理局处理为欧盟 (EU),公开号前缀处理为EU,保持一致,受 理局EU下包含了所有的欧盟外观专利。此时 <b>AUTHORITY: EP</b> 检索结果等于 <b>PN: EP</b> ,检索的是 欧专局收录的发明和实用新型的专利, <b>AUTHORITY: EU</b> 检索结果等于 <b>PN: EU</b> ,检索的是 欧盟外观专利局收录的外观专利。
简单同族专利的当前申请(专利权)人是一样	理论上简单同族的 <b>当前申请(专利权)人</b> 一致的。 如果某专利有多个当前申请(专利权)人,其
的吗? 为什么有些简单同族当前申请(专利权)人不一样?	中一个或多个与列表中展示出来的申请一致是正常的。还有一种情况是,不一样的申请人存在收购关系,也是正常的。例如:CN110022895A,它的简单同族当前申请(专利权)人是ARBUTUS BIOPHARMA
已保存的3D专利地图会随着数据的更新而发生 变化吗?	不会更新。 已保存的3D专利地图的数据是固定的,不随检 索结果或者自动收录更新而变化。
己保存的英策报告,再次打开后会随着数据更	
新而变化吗? 已保存的英策报告,再次打开后会重新计算 吗?	会的。 系统会存在缓存时间24小时,英策报告保存24 小时后,再次打开该报告会重新计算。
收到的邮件提醒邮件,对专利下载有时间限制	
吗? 针对收到的邮件更新提醒中的专利下载有时间 要求吗?	收到的邮件中下载链接有效期为 <b>30</b> 天,超过30 天就无法下载。
工作空间里面的同族编号是否支持导出?如何导出工作空间中的同族编号?	支持导出。 导出同族编号时不需要去导出页面设置导出字段。您可以按以下操作导出专利的同族编号。 1. 文件夹中的专利列表按"同族编号"进行排序(其他排序方式则无法导出同族编号)。 2. 直接在工作空间的文件夹中,单击页面右侧专利列表上方的 <b>导出</b> 按钮,选择导出范围,导出格式设置为XLS,单击 <b>导出</b> 即可。

	<b>对于导出格式为EXCEL时:</b> 导出 <b>主要字段</b> 时,且导出条数小于等于10
	条时,不记导出次数;导出除主要字段以外的 字段时,记录导出次数一次。
	对于导出格式为PDF时:
	导出 <b>PDF原文</b> + <b>主要字段</b> (EXCEL导出)时, 导出条数小于等于10条时,不记导出次数;
关于导出条数小于等于10条的时候,导出不计	导出 <b>PDF原文+主要字段以外的字段</b> (EXCEL
次数的相关说明?	导出)时,导出条数小于等于10条时,记录导
当导出条数小于等于10条的时候,导出次数如何计算?	出次数一次;
刊 下 昇	导出 <b>PDF原文扉页合成</b> 与 <b>PDF扉页文本合成</b> 时,导出条数小于等于10条时,不记导出次
	数;
	<b>注意</b> :以上说明,仅针对导出计次数的说明,
	专利条数还会是统一计算的。 <b>主要字段</b> 包括:公开(公告)号、标题、申请日
	、公开(公告)日、授权日、发明人、当前申
	请(专利权)人和IPC分类号。
LOC分类检索时,智慧专利数据库列出的部和大	LOC分类号的中英文解释来自两个不同的数据
类是中文释义、其它层级是英文释义是什么原	源: 英文解释,来自世界知识产权组织(WIPO),
因?	有三个层级
为什么在LOC分类号里面检索,出来的部和大类 是中文的释义,其他层级是英文的释义?	中文解释,来自国知局(SIPO),只有2个层级
LOC分类检索,系统中的部和大类是中文释义、	由于大部分的外观分类号只使用了2个层级(大 类+小类),因此没有特别对最后一层进行翻译
其它层级是英文释义是什么原因?	关·小夫/, 凶此仅有付加州 取加 宏 近 1
	如不开启截词的话,默认只能检索到单词本
英文关键词默认会检索哪些词态? 英文关键词默认可以检索到的时态,时态包含	身; 如果开启截词的话,可以检索到英文单词包含
一次义大健师新队内以位系到的时态,时态包含 动名词吗?	单复数及单词的过去式、现在时、将来时的多
	种时态。
(其他语言)发明人是什么?	
专利详情页中的(其他语言)发明人是什么意思?	(其他语言)发明人指的是DOCDB发明人。
如果一家公司设置IP段同时登陆五人,超过登	会提示同时在线人数已达预设上限;
陆上限的时候提示什么?如果强制登陆是哪个	如果强制登陆的话,最长时间没有使用的人将
账号被踢?	会被踢掉; 国内数据来自于第三方,国外来自factset,均
公司树的数据源收录于哪里?	为月度更新。
	截词目前只处理了英文(EN)的数据,其他语言
  为什么同一个英文关键词单复数或者其它形态	(CN/DE/FR/JP)的数据如果包含了该英文关键词
的词检索出来的专利数量不一样?	的其他变形形式,是不会做对应截词处理的;
	两种词态命中结果不一样,应该是其他语言的 影响。

	**************************************
部分专利收录的权利要求显示删除是什么意思?	审查员审查过程中,发现权利要求没有新颖性或创造性,就会做删除。中国专利,一般不会显示权利要求的变化; 其他国家的专利,会在专利公告文本中显示哪些权利要求删除,撤回,取消等等。 US20190223974A1 比如美国专利在实质审查前是可以修改的,可以参考官方文档: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s714.html
导出excel格式专利数据时,导出的新增字段不是自己添加的字段,这是什么原因? 为什么在做专利导出时,导出excel时,导出的字段不是自己添加的字段?	因为您的浏览器开启了自动翻译功能,导致了添加成功的字段不是自己实际添加的字段。若您需要导出某些字段时,需要关闭浏览器自动翻译功能。
导出字段"法律状态更新时间"是指的什么时间?	首先,导出字段中 <b>法律状态更新时间</b> 与法律信息详情页面的信息不是一个概念,法律详情页面的更新时间是官网和INPANDOC法律更新时间。 其次,导出字段中"法律状态更新时间"的理解有2种 1. 专利法律状态本身经过某些事件后更新了的时间; 2. "期限届满"状态下,法律状态更新时间指得是该专利期限届满的那天,(对于已过期专利,法律状态更新时间是根据过期日计算得来的)。
系统中的中国专利海关备案信息的来源? 海关备案的数据更新频次是什么?	智慧芽专利数据库中的中国海关备案数据来源是来自于知识产权海关备案系统。您可以直接登录以下网址进行查询:http://www.haiguanbeian.com/zscq/search/jsp/vBrandSearchIndex.jsp中国专利的海关备案数据是每周更新一次增量备案数据,每月更新一次全量备案数据。
中国审查文件、费用信息和发文信息查看注意事项	对于正式账号,按照自然日限制每天最多访问50件申请; 对于试用正式账号,按照自然日限制每天最多访问10件申请; 注意:同一个账号点开按钮就算1次,重复点击同一件专利算1次; 另外,高级账号才有查看,具体哪些功能可以哪些不可以,官方还没有给到回复(专业检索、专业分析账号都是支持访问、查看的,基础检索不支持,具体的要看报价单查看对应的权限)
哪些国家的说明书支持分段检索? 专利说明书支持结构化展示,支持按结构化字 段检索吗?	目前仅中国的专利说明书支持按结构化字段搜索。 结构化的检索字段分别为DESC_F、DESC_B、 DESC_S、DESC_D、DESC_E。详细搜索字段示例 及说明请登录搜索帮助查看。 https://analytics.zhihuiya.com/search_helper
哪些国家的专利说明书支持结构化浏览?	EP/US/CN/JP这四个国家

工作空间文件夹中的层级标引有外		
世299个节点(包括根节点和子节点)。		定义字段,每个层级菜单的自定义选项最大层
要新时间主要记录了以下几点内容更新时间。 二 工作空间缩增、文件夹管理(包括新增、编辑、	工作空间文件夹中的层级标引有什么限制吗?	
点: 工作空间编辑、文件夹管理(包括新增、编辑、移动、复制和删除文件夹)、文件夹类型更新(即开关自动收录)、自动收录内容更新、专利更新(即开关自动收录)、自动收录内容更新、专利更新(即开关自动收录)、自动收录内容更新、专利更新(新专利收录,不包含专利的法律状态变更)  // (即于《专》中工作空间给B账号,A账号到期之后,B账号被分享的工作空间是否受到影响?  // (下)	位置符是否支持数字的检索,例如: TLR \$W3 8	支持
人?	每个工作空间的" <b>更新时间"</b> 指的什么时间?	点: 工作空间编辑、文件夹管理(包括新增、编辑、移动、复制和删除文件夹)、文件夹类型更新(即开关自动收录)、自动收录内容更新、专利更新(新专利收录,不包含专利的法律状
可能会有影响。 1) 若A账号分享工作空间中的文件夹开启了自动收录。A账号分享工作空间中的文件夹来开启了自动收录。A账号证别30天后,自动收录会自动关闭,此时B账号被分享的工作空间就收录不到新专利。 2) 若A账号分享工作空间中的文件夹未开启自动收录,则B账号被分享的工作空间不受任何影响  A账号分享工作空间给B账号,A账号中的工作空间。有影响,B账号中被分享的工作空间同时被删除有影响?  1) 遵交当地申请后12个月内需要递交pct申请。 2) 在第18个月后进行国际公布3)需要30个月之内进入国家阶段。  权利要求树(CLAIM_COUNT)搜索字段,搜索的是独立权利要求还是所有的权利要求?  专利分类号是由初审分类员添加的,有些专利可能一开始不能确认分类号,那会就未添加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查的时候发现有更合适的分类号会对专利分类号进行修改。  检索结果页的公开(公告)号和申请号排序两种排序方式的逻辑规则是什么?  日本专利的pdf为什么无法旋转? 日本专利的pdf为什么无法旋转? 同一件专利的不同文本不一定有相同的分类与进行修改。  公开(公告)号和申请号排序均是先按字母排序优先,字母相同按数字排序,实现。 Whdows不境下,各或不支持,Mac可以目前支持检索的特殊符号包括:一,/ 下,"从," " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	创建本公司的专利集是采用的什么类型的申请	
可能会有影响。 1) 若A账号分享工作空间中的文件夹开启了自动收录。A账号分享工作空间中的文件夹来开启了自动收录。A账号证别30天后,自动收录会自动关闭,此时B账号被分享的工作空间就收录不到新专利。 2) 若A账号分享工作空间中的文件夹未开启自动收录,则B账号被分享的工作空间不受任何影响  A账号分享工作空间给B账号,A账号中的工作空间。有影响,B账号中被分享的工作空间同时被删除有影响?  1) 遵交当地申请后12个月内需要递交pct申请。 2) 在第18个月后进行国际公布3)需要30个月之内进入国家阶段。  权利要求树(CLAIM_COUNT)搜索字段,搜索的是独立权利要求还是所有的权利要求?  专利分类号是由初审分类员添加的,有些专利可能一开始不能确认分类号,那会就未添加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查的时候发现有更合适的分类号会对专利分类号进行修改。  检索结果页的公开(公告)号和申请号排序两种排序方式的逻辑规则是什么?  日本专利的pdf为什么无法旋转? 日本专利的pdf为什么无法旋转? 同一件专利的不同文本不一定有相同的分类与进行修改。  公开(公告)号和申请号排序均是先按字母排序优先,字母相同按数字排序,实现。 Whdows不境下,各或不支持,Mac可以目前支持检索的特殊符号包括:一,/ 下,"从," " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	人?	[标]当前申请(专利权)人。
可删除或者分享删除,B账号被分享工作空间会有影响,B账号中被分享的工作空间同时被删除。  1) 递交当地申请后12个月内需要递交pct申请; 2) 在第18个月后进行国际公布 3)需要30个月之内进入国家阶段;  权利要求树(CLAIM_COUNT)搜索字段,搜索的是独立权利要求还是所有的权利要求?  专利分类号是由初审分类员添加的,有些专利可能一开始不能确认分类号,那会就未添加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查的时候发现有更合适的分类号会对专利分类号进行修改。  检索结果页的公开(公告)号和申请号排序两种排序方式的逻辑规则是什么? 日本专利的pdf为什么无法旋转? 目前支持检索的特殊字符有哪些?  本文学的方式的逻辑规则是什么? 日前支持检索的专利很多都没有全文信息,这是什么原因?  国防解密的专利很多都没有全文信息,这是什么原因?	B账号被分享的工作空间是否受到影响?	1)若A账号分享工作空间中的文件夹开启了自动收录,A账号过期30天后,自动收录会自动关闭,此时B账号被分享的工作空间就收录不到新专利。 2)若A账号分享工作空间中的文件夹未开启自动收录,则B账号被分享的工作空间不受任何影
请: 2)在第18个月后进行国际公布 3)需要30个月之内进入国家阶段;  权利要求树(CLAIM_COUNT)搜索字段,搜索的 是独立权利要求还是所有的权利要求?  专利分类号是由初审分类员添加的,有些专利 可能一开始不能确认分类号,那会就未添加分 类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分 类号。后续审查员审查的时候发现有更合适的分类号会对专利分类号进行修改。  检索结果页的公开(公告)号和申请号排序两 种排序方式的逻辑规则是什么? 日本专利的pdf为什么无法旋转? 日前支持检索的特殊字符有哪些?  Whodws环境下,谷歌不支持,Mac可以 目前已支持的特殊符号包括:-,/, ℃, 下,%, ±,°, ™, ®, mg/1, @ 解密数据本身就有保密性质,没有全文是正常 的。例如:CN201418003771B该专利就没有摘要、权 利要求、说明书和附图相关的信息。 国防解密的专利数据名为更新一次?	间删除或者分享删除,B账号被分享工作空间会	0
是独立权利要求还是所有的权利要求?  「专利分类号是由初审分类员添加的,有些专利可能一开始不能确认分类号,那会就未添加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。同一件专利的不同文本不一定有相同的分类号,因为后续审查员审查的时候发现有更合适的分类号会对专利分类号进行修改。  「他素结果页的公开(公告)号和申请号排序两种排序方式的逻辑规则是什么?」 日本专利的pdf为什么无法旋转?  日本专利的pdf为什么无法旋转?  日前支持检索的特殊字符有哪些?  「下,%,土,。」™,®,mg/1, @解密数据本身就有保密性质,没有全文是正常的。例如:CN201418003771B该专利就没有摘要、权利要求、说明书和附图相关的信息。  国防解密的专利称是名为更新一次?	PCT申请的流程和时间限制有哪些?	请; 2)在第18个月后进行国际公布
可能一开始不能确认分类号,那会就未添加分类号,有的文本为有IPC分类号,这是什么原因? 一件专利的不同文本,有的文本有IPC分类号,这是什么原因? 一件专利的不同文本不一定有相同的分类号,因为后续审查员审查的时候发现有更合适的分类号会对专利分类号进行修改。 检索结果页的公开(公告)号和申请号排序两种排序方式的逻辑规则是什么? 日本专利的pdf为什么无法旋转?		所有的权利要求。
一种排序方式的逻辑规则是什么?  日本专利的pdf为什么无法旋转?  日本专利的pdf为什么无法旋转?  目前支持检索的特殊字符有哪些?  国防解密的专利很多都没有全文信息,这是什么原因?  国防解密的专利和多都没有全文信息,这是什么原因?  国防解密的专利数据多久更新一次?  公开(公告)号和申请号排序均是先按字母排序,实现。  Wndows环境下,谷歌不支持,Mac可以  目前已支持的特殊符号包括: - , / , ℃, 下,%, ±, ° , ™ , ® , mg/l, @ 解密数据本身就有保密性质,没有全文是正常的。  例如: CN201418003771B该专利就没有摘要、权利要求、说明书和附图相关的信息。  国防解密数据,我们系统是按月更新的。对于	1	可能一开始不能确认分类号,那会就未添加分类号。后续审查员审查时在检索报告中增加分类号。 同一件专利的不同文本不一定有相同的分类 号,因为后续审查员审查的时候发现有更合适
目前支持检索的特殊字符有哪些?  目前已支持的特殊符号包括: - , / , ℃, 下, %, ±, ° , ™ , ® , mg/l, @ 解密数据本身就有保密性质,没有全文是正常的。  国防解密的专利很多都没有全文信息,这是什么原因?  例如: CN201418003771B该专利就没有摘要、权利要求、说明书和附图相关的信息。  国防解密的专利数据名为更新一次?		
目前支持检索的特殊字符有哪些?  下,%, 土, °, ™, ®, mg/l, @ 解密数据本身就有保密性质,没有全文是正常的。 么原因?  例如: CN201418003771B该专利就没有摘要、权利要求、说明书和附图相关的信息。  国防解密的专利数据名为更新一次?	日本专利的pdf为什么无法旋转?	Wndows环境下,谷歌不支持,Mac可以
国防解密的专利很多都没有全文信息,这是什么原因?	目前支持检索的特殊字符有哪些?	
国际解答的专利数据多久里新一次?		的。 例如: CN201418003771B该专利就没有摘要、权
	国防解密的专利数据多久更新一次?	

账号到期之后重新开通,对已设置的邮件提醒 有影响吗?	账号到期之后一个月内还是会发送邮件提醒的 一个月之后自动暂停发送。重新开通账号之 后,有更新时会再次进行邮件提醒。
	an, and , are , as , at , be , but, if , in, is, such, that , the , their , then , there , these, they , this, was , will, were
检索的时候属于停顿词的有哪些?	法语: Au, aux, avec, ce, ces, dans, des, du, elle, en, et, eux, je, la, le, leur, lui, ma, mais, me, même, mes, moi, mon, ne, nos, notre, nous, on, ou, par, pas, pour, qu, before vowel, que, qui, sa, se, ses, son, sur, ta, te, tes, toi, ton, tu, un, une, vos, votre, , vous, été, étée, été es, étés, étant, suis, es, est, sommes, ê tes, sont, serai, seras, serai, serions, seriez, seront, serais, serait, serions, seriez, seraient, étais, était, étions, é tiez, étaient, fus, fut, fûmes, fûtes, furent, sois, soit, soyons, soyez, soient, fusse, fusses, fût, fussions, fussiez, fussent, ayant, eu, eue, eues, eus, ai, as, avons, avez, ont, aurai, auras, aura, aurons, aurez, auront, aurais, aurait, aurions, auriez,
	auraient, avais, avait, avions, aviez,
"文献页数"字段检索的注意事项有哪些?文献	avaient, eut, eûmes, eûtes, eurent, aie, 文献页数是指的专利PDF文件的页数, 当前支持检索发明和实用新型的专利的文献页数, 且支持受理局为中、美、欧、日、韩、WO的专利数据。
技术全景报告-申请人分析中的"新进入者分析"分析图表的申请人提取规则是什么?	"新进入者分析"的规则是从检索结果中,筛 选近5年在该领域有新申请,但是前5-10年在该 领域无专利申请的申请人。
技术全景报告-申请人分析中的"主要申请人技术分布"分析图表的申请人提取规则是什么?	"主要申请人技术分布"帮助了解该技术领域 内的主要申请人分别专注于哪些技术分支。所 以我们是先找到主要的申请人,再分别统计这 些申请人主要专注的技术分支,统计得出主要 的技术分支。
技术全景报告-申请人分析中的"主要申请人技术分布"分析图表的申请人提取规则是什么?	'主要申请人技术分布',图表的意义是需要 找出主要申请人主要投入在哪些技术领域。所 以他是先找到专利数量排名靠前的TOP申请人, 然后再分别找每个申请人的主要技术。图表默 认选top10申请人和技术进行展示,可以点击编 辑选择Top10、20、50进行展示。 对应的有一个'重要技术分支主要申请人分布 ,规则是反过来的,它是分析这个技术领域的 主要分支技术,有哪些主要的申请人。所以规 则是反过来的。

技术全景报告-专利市场价值分析中的"行业基准对比"分析图表的均值是否有计算价值为0的 专利?	行业专利和该技术领域的平均估值中,排除无效专利后进行平均估值,当前图表按 <b>每组简单 同族一个专利代表</b> 的去重规则进行统计。
技术全景报告-专利市场价值分析中的"行业基准对比"分析图表的均值是否有计算价值为0的 专利?	专利市场价值整个模块,我们排除了专利价值 为0的专利的计算。除了最后一个最高专利价值 图表去掉了无效专利,其他的几个计算是没有 去的目前。
英策一创新云词中关键词提取的规则是?	系统按照公开日由新到旧,从排序前5000件专利中提取最常用的关键词
技术全景报告-地域分布中的"技术来源国/地区排名"分析图表的国家/地区选取规则是?	技术来源国/地区排名分析技术主要来源于哪些国家/地区,帮助了解该国家/地区的技术创新能力和活跃程度,也侧面反应出持有该技术的主要公司分布在哪些国家/地区。技术来源国是按照专利的最早优先权国家计算的: 当最早优先权为PCT专利时,取最早先权专利中的PCT国家,如PCT/JP1998,取的JP;没有优先权专利的W0专利,取PCT申请中的国家,如PCT/CN2020/072075,取CN;如果没有优先权也不是PCT申请时,则按照该专利受理局国家计算。(注意: 当专利是直接W0自己申请时,技术来源国为W0,如USD591180S1)
技术全景报告-发明人分析中的"发明人团队分析"分析图表的发明人选取规则是什么?	先提取排名前十位的发明人,再通过他们提取 出对应的发明人团队。
高级分析合并了多个申请人,排名前100的申请人会自动补齐吗?	不会。 排名前100包含合并了的申请人,不会受之所影响。
工作空间中某个文件夹设置去重后,其他文件夹是否会同步去重?	会的。 文件夹的去重设置是针对整个工作空间所有文 件夹的。
为什么公司报告-诉讼案件中的"主要原告"分析图表中要排除掉CN和TW的行政诉讼?	行政诉讼:就是公司跟国知局之间的诉讼,其实对于企业在做分析时,他们并不关心这类行政诉讼,他们关心的是公司与公司之间的诉讼; PS:目前我们排除了CN、TW、JP的行政诉讼信息。
为什么CPC助手无法用分类号查询?	当前CPC助手支持通过关键词查找相关的分类 号,暂不支持通过CPC分类号查询相关的释义。
已注销的公司还会呈现在公司树列表中吗? 关于公司树,如果客户查某公司及其子公司数据,但其中有一个子公司在2015年或近些年被注销了,那公司树还会包含这个数据吗?	对于已注销的公司,咱们公司树中也会呈现。

为什么有的客户(IP段用户)在登陆账号的时候提示"该账号需在指定范围内登录"?	如果IP段用户遇到登录时显示"该账号需在指定范围内登录"的情况,可以让客户打开这个网址: passport. zhihuiya. com,看看页面最下方的IP是多少,复制一下给我们,再在B0的公司管理里,检索到对应的公司,对照IP段是否一致。一般这种情况都是IP不一致的问题
停顿词在双引号里面是否起作用?	不起作用,直接被忽略掉。 已授权的 <b>实用新型</b> 和 <b>外观设计</b> (仅对申请日
哪些专利有专利权评价报告? 什么是专利权评价报告? 实用新型和外观设计专利是否有专利权评价报告?	2009. 10. 1以后的外观设计专利)的专利可能具有专利权评价报告。实用新型或外观设计专利 <b>授权公告</b> 后, <b>专利权人或利害关系人</b> 可以请求国家知识产权局作出 <b>专利权评价报告</b> 。国务院专利行政部门应该自收到专利权评价报告请求书后 <b>2个月内</b> 作出专利权评价报告请求之日起 <b>1个月内</b> 缴纳专利权评价报告请求费。 (1)必须是针对已经授权公告的实用新型或外观设计(包括已经终止或者放弃的、不包括已被宣告全部无效的)。 (2)只能由专利权人或者利害关系人提出请求(有多个专利权人的,请求人可以是部分专利权人;利害关系人指独占许可实施许可合同的被许可人和被授予起诉权的普通实施许可合同的被许可人)。 (3)一项专利仅作一份评价报告,任何单位或个人可以查阅或复制。 (4)不服评价报告不得提出行政复议和复审请求。
专利权评价报告在哪里可以查询到?	如果专利做过评价报告,您可以在专利详情页,选择 <b>法律信息</b> > 审 <b>查文件</b> 查看专得权评价报告的信息。例如: <b>CN204190584U</b> 。
专利权评价报告的更新频率是什么?	系统实时获取国知局公开的专利权评价报告, 您可以在审查文件中查看。
位置符中的n表示0-99个字符,空格算一个字符吗? 使用位置符检索时,n指0-99个字符之间,空格算一个字符吗?	空格不算字符,部分标点符号算字符(逗号、句号、叹号、顿号、换行符),支持检索的特殊符号都算一个字符。

中国发明专利为什么15年就期限届满?为什么中国有的发明专利15年就期限届满了?	中国1984年制定的专利法,将发明专利权的期限规定为15年,自申请之日起计算;将实用新型和外观设计专利的期限规定为5年,自申请之日起计算,期满前专利权人可以申请续展3年。 1992年第一次修改专利法时,发明专利权的期限为20年,实用新型和外观设计专利权的期限为10年,2020年第四次修改专利法时,外观设计专利权的期限为10年,2020年第四次修改专利法时,外观设计专利权的期限为15年,均自申请日起计算。
今天第一次下载,提示超过上限是什么原因? 为什么我第二天第一次下载专利就提示超过上限?不是每天都可以下载十万条吗?	系统每天导出上限为100,000条或100次。如果您前一天下载了十万条专利,下个自然日就可以导出了哈(凌晨之后)(超哥)
3D专利地图分析1万条数据时,生成动画图上显示的专利数量不到1万呢? 为什么3D地图我选择分析了一万条数据,生成的动画图上显示的专利数量只有五千?	生成动画时,如果勾选了"生成动画时显示柱子",数量显示的是柱子数量;而所有柱子显示数量上限是5000,所以这边生成动画时也显示了5000的数量
自定义高亮关键词需要手动清除吗? 自定义高亮关键词可以保存多久? 为什么高亮的时候输入框内还会保存上一次输 入的高亮词?	不手动清空自定义高亮关键词、不手动清除浏览器缓存或者不切换浏览器时,自定义高亮关键词默认永久保存。同时,系统还支持保存自定义高亮模板,方便您快速调用历史模版,无需二次设置高亮词。
数据库支持调用所有历史语句或者已保存的语句吗?	支持。 您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>搜索</b> > <b>高级搜索</b> ,单击 <b>编辑检索式</b> ,进入编辑检索式 页面。在该页面中单击检索框左下方的 <b>历史语</b> 句,即可调用历史检索语句与已保存的语句, 选择所需的检索式,单击 <b>插入</b> 即可。
"编辑检索式"支持调用所有检索历史语句吗?	支持。 但是,带过滤条件的搜索历史或已保存语句, 插入后不携带过滤条件。
编辑检索式中支持调用带有过滤的检索语句吗?	
检索结果页面左侧过滤之后生成的检索式在编辑检索式里面支持调用历史语句吗?	支持调用。但是带过滤条件的搜索历史或已保 存语句,插入检索框后不带有过滤条件。
数据库账号每天/每小时/每分钟有阅读专利数量的限制吗?	有。 试用账号与正式账号是有区别的: 试用账号:每分钟的阅读次数是50次,每天上 限400次,每周上限2000次(不分账号权限); 正式账号: 2020年之后的账号不分权限每分钟阅读次数都 是60次,每天和每周没有限制; 2020年之前的账号每分钟阅读次数是40次,每
批量处理检索出来的结果是按什么排序的?	批量处理检索的结果顺序与用户输入顺序保持一致。

相似专利中的"可能影响"与"可能被影响"标签是什么意思?如何理解"可能影响"与"可能被影响"?	"可能影响":目标专利可能影响相似专利的新颖性或创造性,说明该相似专利与目标专利的技术方案相似度较高,假设目标专利为企业自身专利,那您可通过该项标签主动筛选潜在竞品或通过专利信息定位竞品是否有侵权行为,防止自身专利被侵权造成损失。 "可能被影响":该相似专利可能影响目标专利的新颖性或创造性,您可通过该项标签快速查看相似专利是否为目标专利可用的对比文件,帮助您快速进行无效检索。
相似专利中的"可能影响"与"可能被影响"是如何定义的?	可能影响:相似专利在本专利申请日/优先权日之后,您可以用于判断本专利是否被侵权。可能被影响:相似专利在本专利申请日/优先权日之前,您可以用于判断本专利的新颖性。
哪些页面保存专利到工作空间支持同时保存同族专利?	当前 <b>检索结果页</b> 和 <b>专利详情页</b> 保存专利到工作 空间时,支持同时保存不在当前检索式下的同 族专利,其他页面暂不支持。
检索结果页保存专利到工作空间时,同时保存 其同族专利,保存的是所有同族吗?	是的。 保存同族专利包含检索结果页的同族专利,以 及不在当前检索式下的其他同族专利。
工作空间中复制/移动专利及其同族专利时,同族专利是当前选择专利所有的同族吗?	不是。 复制或移动勾选专利在当前文件夹下的所有同 族专利。
技术全景报告: 专利许可时间线图表数据覆盖范围规则	专利许可时间线中的年数据,默认使用生效日中的年信息 当许可数据的生效日为空时,取许可日中的年信息 当两个字段均为空时,此条数据不被计算至此 图表
开启截词,英文词组可以检索到单复数或者动 态形式吗?	可以 双引号里面的单词都会进行单复数和时态检索
为什么有的专利有独立权利要求和从属权利要求,导出独立权利要求时为空?	导出独立权利要求时,当专利有权利要求树时,即可导出独立权利要求;若没有权利要求 树时,独立权利要求导出为空。

1. 在2021. 1. 1日之前已注册的欧盟商标和授权 的外观将继续在英国有效。英国知识产权局 (UKIPO) 将这些欧盟外观和商标的权利转换成 相应的英国权利。 2. 在2021. 1. 1日之前申请但并未授权的欧盟商 标或欧盟外观申请,申请人享有从过渡期结束 起9个月的时间向英国知识产权局提交相应申请 的权利,同时必须缴纳英国商标或英国外观申 请相同的官费。 未注册的欧盟外观: 1. 在2021. 1. 1日前未注册的欧盟外观设计将在3 英国脱欧对欧盟商标、欧盟外观设计以及欧洲 年的剩余时间内继续在英国受到保护。 发明专利有什么影响? 2. 在2021. 1. 1日起, 在英国公开的外观设计可 以通过补充的未注册外观设计在英国受到保 护,二维和三维外观设计也将有3年保护期。 需要注意的是,2020.2.1日起,申请的欧盟外 观不能在英国生效。若需要在英国保护, 需单 独向英国专利局提交申请。 商标与外观的续展(延期) 如果欧盟商标、外观续展到期日早于2021.1.1 日,那么只需要对欧盟权利续展,不需要为新 英国权利续展。 对于美国生物医药的专利有延期的过期日的 (PTE), 我们是都有全部收录PTE到期时间 的,和PTA不同,有PTE的是直接取的延长后的 日期作为过期日,PTA是期限调整,在我们计算 的期限上+PTA 美国的生物医药专利我们是否有收录PTE到期 1. US专利在过期日计算中加入了PTE和TD计算逻 日? 辑,并且PTE优先级高于TD。 2. PTE的来源是EPO法律代码"PTEG", 找到 PTEG代码对应的生效日期作为过期日, 在智慧 芽检索页面的过期日和法律详情可以看到。 在用了双引号的情况下,代表一个整体词组 "分化簇 47"结果等于 "分化簇47": 中文 字段里,中文和数字中间有空格的 会被处理成 在用了双引号的情况下,中文关键词与数字和 没有空格的, 所以两者数量一样: 英文关键词与数字结合的差异 "CD 47" 不等于"CD47": 一般英文和数字连在 一起是可能有意义的,英文和数字之间没有空 格就是一个词,有空格就是两个词,所以两种 结果不一样。

多点账号不同人或者不同浏览器同时登陆情况	同一电脑,不同浏览器或者不同电脑,同一浏览器,数据库效果都是不一样的,不互通例子1:客户的账号为多点登陆,研发1号用火狐浏览器设置了数据范围和专利类型,研发2号在检索的时候,数据范围和专利类型不会随之变化;例子2:客户的账号为多点登陆,客户用火狐浏览器设置了数据范围和专利类型,再用谷歌登陆账号检索,数据范围和专利类型不会随之变化,默认是之前一次登陆设置的结果;产品设计出发点:一个多点登录的用户,几个人在同时使用,不能一个人设置调整了数据库,其他人都受影响。(来源CFD-8544)
若文件夹中开启同族扩展模式,后续自动收录 或者手动添加的专利会自动扩展同族专利吗? 开启同族扩展模式后,自动收录或者其它方式 收录到文件夹中的专利会同步扩展同族专利 吗?	会的。自动收录和手动添加的专利都会当天凌 晨自动扩展更新,第二天即可以看到扩展后的 同族专利。
TA: (界面 NOT 手机)是否包含TTL: (界面 NOT 手机)的结果,前者结果是否大于后者?	不一定哈 1、TA:(界面 NOT 手机) 等价于(TTL:(界面) OR ABST:(界面)) NOT (TTL:(手机) OR ABST:(手意思是检索 TTL 或 ABST 里有 "界面"且 TTL 或 ABST 里没有 " 手机"的专利 2、TTL:(界面 NOT 手机) 意思是检索 TTL 里有 "界面"且 TTL 里没有 "手机"的专利 假设有一条专利 P1, 其中 标题内容为:界面 摘要内容为: 手机  那么使用 TA:(界面 NOT 手机)是检索不到这 条专利的,因为 ABST 里有手机,不符合 NOT 条件 但使用 TTL:(界面 NOT 手机)是可以检索到这条专利的  所以 TA:(界面 NOT 手机)0R TTL:(界面 NOT 手机)的结果多于 TA:(界面 NOT 手机)(来源CFD-8607)
工作空间里面的自定义标引是否支持英策分析?	支持 点击进入英策生成报告之后,在技术主题分析 一技术构成分析里面点击编辑可以进去操作。 PS: 仅支持选项菜单类型的分析,不支持层级 菜单类型的分析。

目前收录了哪些国家的官方法律状态和INPADOC 法律状态?	官方法律状态覆盖国家(共53个受理局): AE、AM、AP、AR、AU、BG、BN、BR、BW、BR、BY、BZ、CA、CL、CN、DE、EP、EU、GB、GC、GE、GH、HK、ID、IN、IS、JO、JP、KG、KR、KZ、LV、MA、ME、MN、MO、MT、MY、MZ、PG、RS、RU、RW、SG、SM、TH、TN、TR、TW、TZ、UA、US、VN、ZA INPADOC法律状态覆盖国家(共 52 个受理局)AR AT AU BE BR (5) CA CH CN CO CR CS CU CZ (8) DD DE DK (3) EA EE EP ES (4) FI FR GB GR (4) HK HU IE IL IT (5) JP KR LT LU (4) MC MD MX (3) NL NO NZ (3) PE PH PL PT (4) RU SE SI SK SU SV (6) TW US WO (3)
相似专利限制访问次数限制	每分钟 6 次,超限之后提示:当前相似专利访问量太大,请稍后再试
工作空间分享他人后,被分享者可以在过滤栏中看到分享者创建的自定义申请人组吗?	无法看到分享者创建的申请人分组, <b>自定义申请人组</b> 中只显示该账号创建的自定义分组数据。
满足什么条件会触发邮件提醒中的"过期专利提醒"? 邮件提醒中的"过期专利提醒"是根据什么条件来触发的?	職足下面任意一种条件都会作为过期专利提醒: 1)如果在上次提醒后到本次发送提醒期间,专利的 <b>法律状态</b> 变更为 <b>期限届满</b> ,则作为专利过期提醒; 2)如果在上次提醒后到本次发送提醒期间,专利预估到期日到期了,并且 <b>法律状态</b> 为 <b>公开、实质审查、授权、权利恢复、权利终止</b> 或 <b>者部分无效</b> 中的一种时,则作为专利过期提醒。
当主账号的工作空间分享给子账号时,子账号可以看到超过其文件夹上限之外的专利数据吗? 主账号和子账号的文件夹上限分别是5万、2 万,当主账号的工作空间分享给子账号时,子账号可以看到超过2万的数据吗?	可以,被分享的工作空间中的专利数据都可以 看到,跟主账号数量一样。
IPC(8)版是从哪一件开始的?	2006年1月以后的分类号统称IPC(8)
对于欧洲专利法律详情页面显示的有效国是指已经全部生效的国家吗?	包含两部分数据 一方面根据伦敦协定,一批国家如果被指定,则在ep授权时就生效了,所以并不是必须要另外发布状态;但也有国家是不在协定内,需要提交翻译和费用才正式生效,这部分数据可能延迟,我们暂时认为是生效的。
哪些法律状态的专利属于曾经授权、现在授权阶段?	曾经授权:未缴年费、期限届满、避重授权、 权利终止、部分无效、权利恢复、放弃以及全 部撤销的专利; 现在授权阶段:授权。

自定义分析-"申请人排名分析"中合并申请人	
的个数有上限吗?	最多支持合并500个申请人。
同族树指的是什么?	同族专利树展示了某专利及其同族专利之间的 PCT/优先权/分案/接续案关系。
权利要求树指的什么?	权利要求树是根据专利的权利要求列表提取处理形成一个树状结构的形式呈现,权利要求树可分为独立权利要求和从属权利要求。独立权利要求:从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决其技术问题所需的必要技术特征。从属权利要求:用附加技术特征对被引用的权利要求作进一步限定。当前简体中文语言、公开语言是英文的专利、以及中国台湾、日本、韩国专利,提供了对应的权利要求树。
美国审查文件数据来源于哪里?有的有EP0链接有的没有,有的里面有审查文件了为什么还有个epo链接	数据来源的话,之前的列表和PDF主要是从 global dossier上获得,现在发现一个新数据 源,数据获得要相对容易些; 有的有审查文件了,但是不全,没有最新的审 查文件信息,所以有EPO的链接; 美国file'wrapper主要是以申请日为 2003.01.01开始收录,但也有少量更早时间的 申请也有审查文件; (李伊乐)
自定义分析中-"当前申请(专利权)人区域申请趋势"图表中的图例按什么顺序展示?	图例展示的数据是按专利总量降序展示,与当 年的专利数量无关。
使用申请人字段检索,是否会检索到其子公司 或者母公司的专利? 申请人检索时是否包含子公司、母公司的检 索?	不会。
为什么很多国外专利著录项里面没有显示代理 机构信息?	详情页很多国外专利著录项中没有代理机构信息原因主要是数据源的问题,可以从图文对照中的PDF查看。著录项目ID一般是74
对于EP专利,法律信息页面中的EP指定国状态 "有效",包含的国家都是已经生效的国家 吗? 欧专专利法律信息页面中的指定国状态"有效"里面的国家都是已经生效的国家吗?	EP指定国状态"有效":表示该专利在这些指 定国已经符合所有授权要求,或者是在欧专局 授权,并确认生效国后,尚未由指定国确认生 效。
高级分析一自定义分析 X轴选择受理局,对比项选择法律状态,右侧显示的法律状态和受理局是按照什么来排序展示的?	Y轴是第一维度, X轴是第二维度, Y轴的法律状态是根据总量大小来显示的(年份除外,是按照年份的顺序来的,也只有年份字段是特殊的), X轴都是随机展示的
在工作空间中设置邮件提醒为每月1号提醒,保存后再次打开邮件提醒按钮为什么变成了每周一提醒?	工作空间中设置邮件提醒提交,后续再次打开的是再创建提醒的对话框,默认是每周一,此处只是创建提醒的入口。 当您需要查看已设置的邮件提醒,您可以单击页面右上角头像按钮,在下拉框中选择 <b>邮件提</b> 课,在邮件提醒页面查看和编辑。
为什么通过pct申请进入国家的专利有的著录项 里面没有显示进入国家阶段的日期?有的有	进入国家日期是源数据提供的,如果源数据没有的话,就无法处理解析(来源CFD-8496)

为什么EP法律信息里面的生效国里面有的有专利号有的没有显示专利号?	首先,是必须真正生效的国家才会有专利号,可以从PRS代码看下法律状态;其次,生效的这部分数据有的会直接显示专利号,有的不会:一个是欧专官网可能没有更新数据,还有个是部分生效国没有公开新的专利号,直接延用的EP号码,可以去同族里面看下是否有相同的专利号,这部分也是通过EP生效的国家专利(这部分数据我们是从欧专获取的,欧专没有收录的话我们也不会有,不会从各个国家官网去获取)。
如何判断一件欧洲专利是从EP生效的还是直接通过该国申请的?	首先可以从公开(公告)号来判断,如果公开 (公告)号与EP的号码一样,说明该专利是从 EP生效的。 其次可以从文献代码来判断,文献代码为T时, 表示该专利从EP翻译过来的文件,即该专利是 从EP生效的。 PS: 该条仅供参考哈
说明书段号覆盖了哪些国家?	CN、EP、JP、WO
支持比对同一件专利的多个文本的权利要求吗? 权利要求页面是否支持对比阅读同一件专利的 多个文本?	目前支持多个不同文本的权利要求对比阅读 (如: A/B文本、优先权、接续案、分案、PCT 公开、一案双申、简单同族),如果一件专利 有多个公开文本,您可以单击权利要求页面右 上角的下拉菜单,选择需要对比的文本进行比 对阅读。
3D专利地图的文本聚类是根据IPC大组计算的吗?	通过IPC分类号不同维度(包括:大类、小类、 大组、小组)进行计算的。
3D专利地图中同一个颜色的色块远近是否有区别?	有区别。在同一个分类中,且离山峰越远,表 示相似度会弱一点。
3D专利地图中不同颜色的色块是否有关系?	有一定的关联,不同的色块靠在一起,其技术 是有一定的相关度。
工作空间文件夹合并运算的规则有哪些?	支持AND、OR和NOT三种逻辑运算。 AND运算:取两个文件夹的交集,帮助您针对部分样本专利来快速验证查全率。 OR运算:取两个文件夹的并集,方便您快速合并两个文件夹的专利到一个文件夹。 NOT运算:取两个文件夹的差集,帮助您快速排除其它文件夹内已经看过的专利。 目前工作空间支持多文件夹的逻辑运算,且并集或者交集每次最多支持20个文件夹的计算,但差集仅支持两个文件夹,专利上限为100万
是否支持工作空间文件夹逻辑运算?	支持。目前系统支持同一个工作空文件夹以及 跨工作空间文件夹的计算,包含我的、来自分 享和企业的工作空间。
权利要求对比时不同的颜色表示什么?	<b>红色带删除线文本</b> 表示选择对比的权利要求相对于当前专利的权利要求被删除的部分,绿色文本加上黑色文本即当前专利的权利要求。 <b>绿色</b> 文本表示当前专利的权利要求相对于选择对比的权利要求增加的部分 绿色文本+黑色文本即当前专利的权利要求。

检索式精准高亮规则有哪些?	(1) TTL/ABST及其对应的机翻字段优先级最高,TTL>ABST (2) 自定义高亮设置的关键词与检索式高亮设置关键词重复时,则优先以自定义高亮的颜色为准 (3) 当开启截词,同时当前检索结果中拥有该关键词开启截词后的形式命中的,则显示叹号:相关截词扩展也会按该颜色高亮 (4) 双引号的英文词,高亮时整体使用同一个颜色,最多支持5个单词;超过5个词的不单独高亮;双引号中如果有停顿词的,也不单独高亮;双引号中如果有停顿词的,也不单独高亮;双引号中如果有停顿词的,也不单独高亮
	字会作为英文对待)
为什么检索原告为A的数据出来很多被告是A,原告为其他公司的专利	要看下发来详情里面是否有反诉原告为A的,检索的时候这部分数据我们也会去索引,以这件专利号为例: US9918196 检索原告"华为"
图像搜索支持批量导出专利吗?	支持。 方法一:您可以在检索结果页,单击专利列表 右上方 <b>导出</b> 按钮,在导出页面中选择 <b>导出范围</b> 进行专利导出; 方法二:您可以勾选某一件专利,单击页面右 下角弹出框中的 <b>导出</b> ,在导出页面中的 <b>导出范</b> 围里手动输入" <b>从第几条到第几条</b> ",即可批 量导出专利。
通过 "PCT国际申请公开号"和 "PCT国际申请申请号"字段可以检索到哪些专利数据?	当您通过 <b>PCT国际申请公开号</b> 和 <b>PCT国际申请申请号</b> 两个字段进行检索时,可以检索到PCT申请进入具体国家公开的专利。如果PCT申请未进入国家阶段,则检索不到该类数据。
通过 "PCT国际申请公开号"和 "PCT国际申请申请号"字段,能检索到所有已进入国家阶段的专利申请吗?	可以。
如何查询通过PCT申请进入具体国家的公开专利?	您可以通过 <b>PCT国际申请公开号</b> 和 <b>PCT国际申请</b> 申请号检索字段进行查询,也可以直接在专利详情页的 <b>法律信息</b> 中,查看PCT专利进入指定国的国家列表。例如: PCT国际申请公开号:公开号,PCT_PN:W02017161368 PCT国际申请申请号:申请号,PCT_APN0:US2017/023191
哪些页面支持保存专利工作空间时,同时保存 其同族专利? 保存专利时,想要实现同时选择同族专利来提 升用户操作效率,在哪些位置有体现?	检索结果页的 <b>批量保存&amp;勾选保存</b> 、专利详情页的 <b>保存</b> 。
自定义分析,是否支持选择自定义字段与系统字段结合分析?	支持。专业分析版本及以上版本在工作空间中 进行自定义分析时,系统支持选择自定义字段 与系统字段结合分析。
自定义分析,是否支持选择自定义字段与系统 字段结合分析?	暂不支持。

P	1
为什么有些专利的权利要求页面不显示对比功 能入口?	当专利文献有多个公开文本且有权利要求时, 方可进行权利要求的对比。有些专利的权利要 求页面没有显示权利要求对比功能的原因: 1)当专利仅有一个公开文本(例如:实用新型 专利、外观设计专利); 2)当前专利没有权利要求。
为什么在语义搜索输入中文文本会检索出很多 外文的专利?	语义搜索是通过在Web页面上输入待检索的文本,通过后台AI模型,匹配出最相似的专利文献。 语义搜索匹配的范围包括您设定的国家/地区搜索范围,同时匹配非中文原文专利的中文机器翻译译文。
语义搜索是否支持中英文混检?	支持但不推荐。
高级搜索中输入关键词及设置检索规则后,下一次再进来该页面还会保存输入的内容吗?	会的。 对于高级搜索、语义搜索以及法律搜索中输入的字段值、设置项,系统记录上一次的输入值及设置项,会将其应用到本地电脑,不限于当前页面,便于您快速进行二次编辑,简化操作步骤,提升使用效率。
是否支持跨工作空间文件夹的逻辑运算?	支持。目前工作空间支持多文件夹的逻辑运算,可辅助快速清洗数据集,提高专利分析效率
权利要求页支持多个文本对比阅读?	支持。 目前系统支持同一专利的两个不同公开文本的 权利要求对比阅读。如果一件专利有多次公开 的文本,您可以单击权利要求页面右上角的下 拉菜单,选择需要对比的专利号码进行对比阅 读。
工作空间的专利列表默认的排序方式是什么?	默认是根据收录时间从旧到新来展示的。
自定义分析中的申请日和发明人分析中,当前申请(专利权)人名称合并后,合并名称支持使用哪些语言命名?	目前系统支持以中文、英文、日文、韩文等命名合并后的名称。
单个数字或者单个字母支持检索吗?	一般单个数字或单个字母要求专利文本中的数字和字母是独立出现的才可能检索到比如: 1 是匹配不到 12 或 123 中的 1 的 c 是匹配不到 car 中的 c 的 准确度要看具体的专利文本内容,因为相同的数字在不同的场景下意义不同
美国专利当前申请人计算规则	专利详情页里面的转移记录是按照时间算的,最新的一条放在最后;但是当前申请人是根据转移关系,转移到哪终止,谁就是当前权利人,跟转移记录的处理逻辑不一样;(CFD-8922)
为什么客户在自定义分析—当前申请(专利权)人技术分布分析时,提示:申请/发明人分组包含过多成员,暂不支持分析	分析里合并的组里会有很多申请人,如果所有的人名加起来超过限制,就不可以分析了。 (申请人分组中申请人数量太大,就是这个申请人里的名称都是OR组成的去搜索分析,大于咱们搜索的最长长度,就不支持分析了) 限制长度:搜索是一样长的,字符限制15000。

英策的图表分析中,修改了图表上总的分析年份时,导出的报告是以默认数据生成的,还是修改后的数据生成的?	修改图表上总的分析年份和筛选项时,导出报告显示的是筛选后的时间等分析内容。 PS: 当单独筛选"专利趋势"的分析年份时候,比如选择近10年分析,导出的报告中还是默认显示默认的20年。
为什么有些EP专利的"法律信息"中没有EP指定国的生效、失效范围?	目前我们有自己的计算规则,当INPADOC法律状态有"AK+B1"事件代码时,为您展示生效、失效以及未确认的相关信息。 (1) AK是inpadoc法律状态的事件代码,表示'指定国家列表'; (2) B1是inpadoc文献代码,欧洲专利授权后才在各指定国进入生效程序,即授权的专利。当满足以上两个条件,即"AK+B1"进行指定国状态计算。
英文停顿词有哪些?	我们系统支持五种检索语言: CN/EN / DE / FR / JP, 现在涉及到停顿词的语言有四种, 为 EN / DE / FR / JP CN 无停顿词, DE/FR/JP 虽然有停顿词, 但这三种语言用户用的很少, 主要是英文停顿词, 英文停顿词如下: an and are as at be but if in is such that the their then there these they this was will were
专利诉讼搜索中使用" <b>原告</b> "字段时,专利视图检索的专利数量比诉讼视图的数量多?	专利视图与诉讼视图的数量不一定是对等的。 主要原因是:一件专利会有多个诉讼案件,一 个诉讼案件也可能会涉及到多件专利,两者并 不能够完全对等。
检索原告为"华为"的专利,是否可以检索到	
反诉原告为"华为"的专利	不可以,只能检索到原告为"华为"的专利
诉讼视图检索式是否支持编辑	诉讼视图检索结果页面检索式不支持编辑且历 史记录不存储通过诉讼视图检索的记录
为什么在专利诉讼检索中针对"结案日"检索时,只能检索出美国数据?	结案日维度仅对美国诉讼生效,大部分的美国 专利有结案日,少部分美国专利有判决日。其 他国家的专利诉讼主要是判决日。
简单法律状态中"有效""审中""失效"各 包含哪些详细法律状态?	有效: 授权、权利恢复、部分无效; 审中: 公开、实质审查; 失效: 撤回、驳回、全部撤销、期限届满、未 缴年费、申请终止、权利终止、放弃、避重授 权。
哪些国家的专利全文支持图文并排模式展示?	中国CN、中国台湾TW、美国US、欧洲EP、中国台湾TW、韩国KR以及日本JP的权利要求/说明书,以图片格式显示的表格/化学结构式/公式等信息展示在权利要求/说明书文本中,实现图文并排,快速提升用户单篇专利阅读效率。
哪些说明书翻译支持展示段落号?	US、EP、WO(EN)说明书翻译成中文时,展示段 落编号,查看中英文翻译时,可快速利用段落 号定位到专利原文的位置。
什么账号权限没有选择文字注释内容的功能?	没有工作空间权限的账号是没有选择文字注释功能的

	workspace有create权限的角色的账号才有同族 标引功能日被公真的没有编辑权限的工作空间
关于工作空间中同族标引的功能是否对账号权	标引功能且被分享的没有编辑权限的工作空间 是没有同族标引功能的(SUB WORKSPACE》在京
限有限制?	是没有同族标引功能的(SUB_WORKSPACE没有该功能)
	1、工作空间文件夹中开启同族标引(同族标引
	开启前,必须在当前文件夹设置对应的同族合
	并方式);
	2、同族标引仅对当前文件夹中收录的同族成员
	生效:
	3、在工作空间列表中更新自定义字段的值时,
工作空间文件夹关于同族标引注意事项	最新的值将会自动更新并覆盖至当前文件夹中
	的其它同族成员:
	注意:
	如果是先标引专利,再开启同族标引按钮,同
	族专利不会自动标引:
	家阶段的期限(不迟于优先权日起32个月届满
PCT指定期满指的是什么?	之内),包含两部分数据:
	1) PCT进入指定国(指定期满)(已进入指定
	PCT指定期内: 指的是在办理进入指定国国家阶
	段的期限内(自优先权日起32个月届满之
	内),包含两部分:
PCT指定期内指的是什么?	1) PCT国际公布(PCT国际公布,且还未进入指
2 02317(2)3113311137(2)11 4 1	定国)
	2) PCT进入指定国(指定期内)(已进入指定
	国,且在指定期内)
PCT法律状态信息是我们自己处理的还是从哪获	
取的数据?	我们自己计算的
	专利价值评估以简单同族维度计算,简单同族
	中至少有一项有效或审中的专利;
	外观设计专利没有专利价值;
为什么有的专利没有专利价值?	专利价值低于1500 Y 没有专利价值;
	专利价值每个季度更新一次;
	注: 法律状态、技术因素、市场环境、财务指
	标、公司战略五个维度最低得分为五分
	1.0、1.1、1.9 数字中如果含有小数点这种
  数字检索注意事项	可以直接检索到,1~2这种不支持检索,~是一
	种查询符号,所以不支持;另外,2不能检索
	到2.0
预估到期日计算注意事项	1、如果法律信息里面有写明期限届满时间就以
	这个时间为准,如果法律信息里面没有写 就
	根据申请日
	以及母案的申请日来计算(不同国家规则不一
	样);
	2、关于专利延期时间的计算(PTA): 有的没
	有计算这个时间的,可以在pdf里面看下是否有
	提到放弃PTA延期,如果有的话则不计算;

3D专利地图分析中如何一键下载高价值专利?	您可以单击左侧工具栏的 <b>搜索</b> 图标,在弹出的对话框中单击 <b>字段搜索</b> ,设置专利价值的上限及下限,搜索高价值专利列表。当专利价值大于1,000,000时,属于高价值专利。您还可以单击3D专利地图左下角的高价值专利按钮,高价值专利即可在地图显示分布位置。单击地图正上方的树状图图标,以树状图的形式展示高价值专利。单击地图中的高价值图标,即查看各网格的高价值专利。
为什么地图生成的动画图上的专利数量小于实	
际分析的专利数量	
数据范围页面中每个国家专利收录起始时间是	
指的公开日还是申请日?	公开(公告)日。
专利诉讼中判决日与结案日有什么区别?	美国诉讼会存在结案日及判决日维度。美国诉讼在判决之后,会有一个结案日的概念,类似于封卷样子。大部分的美国专利有结案日,少部分美国专利有判决日。 其他国家的专利诉讼主要是判决日。
PCT专利法律状态信息更新频率是怎样的?	
WO进入指定国家的法律信息是多久更新一次?	每周五更新,更新频率是周更新。
工作空间默认的排序方式"收录时间从新到旧	" <b>收录时间从新到旧</b> "排序,是按照专利收录
",是按照什么规则显示的?	至工作空间的时间来排序的。
自定义分析中使用的IPC分类号字段是采用的大	
组还是小组?	IPC分类号中的 <b>小组</b> 。
	临时申请专利不是真正意义上的专利,临时专
	利不能予以审查,也无法授予专利权。临时申
临时申请专利不予以授权,为什么会有期限届	请的专利保护期为一年,超过一年,如果没有
满的法律状态?	正式申请时,超过一年的有效期就归类为期限
	届满。
自定义分析中的"时间分析"-申请趋势和公开	申请趋势和公开趋势分析的"全部"年份是指
趋势分析的所有年份的数据吗?	对近500年的专利数据进行分析。
申请号和公开号使用通配符时,需要注意哪些?	1、申请号和公开(公告)号中带"."或"/"等特殊字符时,不支持使用通配符; 2、通配符放在申请号和公开(公告)号中(例如CN20*1B),系统通过模糊匹配、计算,可能会检索到很多条的专利记录。 为保证检索结果的精准性,建议您尽可能的输入完整的公开号或申请号。
删除某件已标引/注释的专利,再重新收录到工	
作空间中,标引、注释的内容还存在吗?	
删除工作空间中某件已标引/注释的专利后,重	
新检索再将其保存到工作空间中,标引、注释	
	<i>与</i>
的内容还存在吗?	存在。
智慧芽专利数据库收录了哪些类型的专利奖项?	系统收录的奖项包括:中国专利奖、北京发明 专利奖、European Inventor Award(目前也收
系统收录了哪些国家的专利奖项?	录了省级的专利奖,如:山东省专利奖、广东 专利奖、上海市发明创造专利奖、江苏省专利
越南的数据来自于哪里?多久更新一次	越南的数据来自于官网 每半年更新一次(官网 也是半年更新一次)PK-557
印度尼西亚的数据来自于哪里? 多久更新一次	印度尼西亚数据来自于官网,每月更新一次 PK-557

为什么有的专利标申请人会有两个不一样的英文名称? (KR100862620B1以这件专利为例)	技术回复:根据目前处理规则:【不同语种的,即使name_id一样,也不做merge的;人名我们基本不做标准化处理,只会对一些符号,例如空格,相同字符中间的空格做处理 这种会merge在一起,其他的都不做处理,跟实体的标准化规则不同】个人整理后:这个申请人有一个英文名,一个韩文名,然后其中有个名称,它是有那个符号的,另外一个没有符号,然后这种处理的话就是处理成一个有符号的英文名,一个没有符号的英文名,是这样子吗?如果两个都没有符号或者两个都有符号,那可能就是处理成一个形式。
为什么有的专利法律状态显示权利转移,当前申请人却跟原始申请人一样?	法律状态是根据法律信息里面的内容来提取的 且与官方法律状态和内容一致;当前申请人信 息是根据专利公开文本的当前申请人字段来解 析的(著录项73为当前申请人);原始申请人 信息与官网著录项71一致;有的专利可能会有 地址或者名称的变更,如果以上三点与官方一 致就没有问题
EP专利失效了,其所有生效的成员国是否同时失效? EP专利成员国均失效了,EP专利否同时失效? 欧专专利与欧专各成员国专利的关系?	EP专利失效,其生效的指定国法律状态有以下几点情况: 1. 正常情况下,EP专利失效,指定国就会失效;若EP失效,但指定国SPC有延长申请信息,则以SPC延期信息为准(SPC被授权了且目前在有效中即为有效),而该EP专利则为失效不会受成员国SPC影响; 2. 如果指定国都是失效状态,则EP专利失效; 3. 如果EP专利因异议程序被全部撤销,相应进入的指定国也会是撤销失效。
中美欧诉讼信息多久更新一次?	当前CN目前是日更,US是周更,其他大部分国家是月更。 CN、US由第三方供应商提供,其他国家大部分是官方来源。
使用简体中文检索申请人或发明人可检索到繁体人名,二次过滤的规则是什么样的?	二次过滤时,采用的是完全匹配的策略;过滤 简体中文的人名,不会把繁体的人名筛选出来 。
公司树搜索是按照什么来排序显示的?	母公司命中关键词的排在上面,子公司命中的 排在下面;命中的母公司包含的子公司数多的 排在上面。
公司树搜索是会显示全部的公司信息?	默认不显示没有专利的节点。单击搜索框下方的" <b>显示非申请人名称</b> ",即可显示所有收录命中的数据。
许可信息里面的案件编号、许可关联方分别是 什么意思?会有部分权利要求的许可吗?	Q2. 许可关联方代表许可方和被许可方是否有投资关系或者母子关系

"划重点"/"注释"/"语义搜索"可支持划 选部分有什么限制吗?	1. 划选部分不少于五个字符(中文5个汉字,英文5个字母),一次不超过2000字符。 2. 图片、数学公式或者一些特殊格式的文本暂不支持划选。 3. 尽量不要在使用浏览器翻译插件(例如谷歌翻译)时划选翻译文件。 4. 如果此次划选的内容中有已划选过的部分,则调不出来划选框。 5. 若workspace是别人分享过来的,并且没有给予编辑注释的权限的话(比如只给了查看者权限),则划选框调不出来的。 6. 如果鼠标初始按下的点在这段话的范围外较远的距离,会调不出来划选注释框。
相似专利中"本申请可专利性"标签的判断依据有哪些?	相似专利结合目标专利的申请日/优先权日、以及分案申请、继续申请判断逻辑。
为什么专利详情页-同族专利页面中"同族专利"列表有时不显示优先权选项?	当某专利的同族专利数量大于500时,此处不显示"优先权"选项。
工作空间分配任务中,阅读专利详情页时是否 支持翻译功能?	支持。
工作空间是否支持字母命名的排序方式? 工作空间支持哪些排序方式?	支持。 系统支持创建时间的升降序、更新时间的降序 、以及工作空间名称的升序方式。
不登录智慧芽专利数据库场景下,单击导出的 excle专利列表的公开(公告)号超链接,可以 免费看哪些专利内容?	摘要、权利要求、说明书、附图、引用信息列表(不含引用分析)、同族列表(不含同族地图和同族树)、法律状态信息(不含法律事件信息)
新加坡专利公开(公告)号结尾的P和T含义是什么?例如SG11201607183P和SG10201900536T	
。 法律信息-许可信息中"许可关联方"是什么意 思?	校验码,没有其他含义。 表示许可方和被许可方是否有投资关系或者母 子公司关系。
法律信息-许可信息中的"案件编号"是每个许可事件对应一个编号吗?	不是 案件编号是我们数据库自己定义的编号,源文件 路径编号,对于检索没有作用(PK-560)
历史记录中的"导出记录",导出记录的下载 链接有时间限制吗?	导出记录的链接,在7天内可以重复下载该导出 结果;7天后导出记录自动过期失效不可下载。
引用专利与被引用专利获取来源&引用来源来自哪里?	引用与被引用专利获取的渠道: 1) 官方专利局 2) 专利的说明书中提取: CN 3) 法律数据中提取: US/CN 4) 欧专DOCDB源 引用来源&引用类型的获取渠道: 1) 主要是来自于DOCDB 2) 部分来自于检索报告
	PS:对于非专利引用文献我们是从源文件中提取的(pdf著录项),不是从说明书中提取。 (CFD-15924)

如何判断一件专利是通过PCT申请进入中国的, 还是直接在中国申请的?	查看申请号的第五位,一般通过PCT申请试进入中国的专利,申请号第五位为8或9。申请号的编号规则为:申请年代(4位公元年)+申请种类(1位阿拉伯数字)+流水序号(7位阿拉伯数字)+小数点+校验位(1位阿拉伯数字或X)。申请号的申请种类:1一发明,2—实用新型,3一外观设计,8—进入中国国家阶段的PCT发明专利申请,9—进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。
开启截词情况下,全文检索"Dual layer" 和"Dual layers"的结果是否一致?	不一定 比如一件日文专利全文中含有英文关键词" Dual layer",开了截词后,用"Dual layers"是检索不到这件专利的,因为检索索引这边是看专利的文本的语言的,这个虽然是日文中有英文,但是这个全文的语言是日文的。针对索引这边只会索引日文的字段。而截词功能针对的是英文字段
为什么用"维C"能检索到"维,C"且"维,C" 能自动高亮?	检索索引的时候会把"维,C"中间的逗号去 掉,维,C就变成了维C,所以能被检索到且高亮
IB是指哪个受理局?	IB是W0组织(世界只是产权局)的旧称代号, PCT/IB开头的WIP0专利申请号指的是直接向 WIP0提交PCT申请产生的相关号码。
专利详情页划断注释之后将专利分享邮寄给其 他账号邮箱,点击邮件里面的链接打开之后是 否能看到划断注释的内容?	看不到
A分享工作空间给B账号,B中被分享的工作空间 文件夹的去重设置会同步A的吗?	是的。B账号是同步A账号的设置信息。若后续A账号的设置修改了,被分享B账号的工作空间不会同步设置信息。
命令代码的"法律状态更新日"匹配的是法律信息中的哪个时间?	"法律状态更新日"与导出字段"法律状态更新时间"一致的。"法律状态更新时间"选取的是法律状态更新的最新的日期;若最近一次更新时间是授权时间,此处即取的是授权时间。
中国专利复审和无效数据多久会更新一次	周更新(PK-575)
EP指定国法律状态有效中的"尚未由指定国生效"和未确认中的"还没有信息确认在生效期限内已经缴纳公告费用和提交翻译"这两个有什么区别?	如果生效国确认,但短期内指定国还没确认生效,就暂时算作有效,超过6个月仍未有数据确认生效,大部分国家确认期限就已过了,就归入未确认

	* open (open or tornar) - oace or tornarry
专利诉讼检索中美国案件状态类型都是什么意思?	filed in a court.  2. Open (open after remand) - The case is opened after being sent back by a higher court for further proceedings.  3. Stayed (pending reexam and other) - Proceedings put on hold, or a temporary pause of proceedings, usually used to determine the extent of evidence.  4. Closed (closed) - The case is considered as resolved following the legal procedures.  5. Closed (on appeal) - The state of being on request to a supervisory court, usually composed of a panel of judges, to overturn the legal ruling of a lower court.  6. Closed (closed after remand) - The case is closed after taking certain action(s) ordered by a higher court.  7. Consolidated - Two or more cases combined, involving the same parties or issues into a single action through the court order. When the cases involve similar or related questions to be decided, the court may consolidate the cases to promote the efficient use of judicial resources. The action may end in
我们处理的简单同族的规则有哪些?	首先,简单同族数据优先来自欧专EPO,但是在欧专EPO的简单同族基础上我们也增加了一些新的关联逻辑,即: apno相同申请号,patent_related相关专利,分案,接续案和一系列特定的优先权集合等相同的情况下互为简单同族。例如: patent_related相关专利针对HK,SG,MO的专利会根据相关专利进行处理,HK的相关专利是指在HK官网专利公开时会有一个字段专门记录它的相关专利【指定专利】,如下CFD-12823,这篇HK专利的指定专利是一篇CN专利,那我们就会将这两篇专利归入一个简单同族。
IPC主分类号数据来自于哪里?	我们的主分类号信息源于官网和EPO(DOCDOB) 数据的合并
我们的主分类标准为IPC分类号第八版中的第一个,那么国知局的判断和展示标准是什么?	国知局上的主分类号默认是第一个(也是第八版的第一个),对于一些比较老的专利,只有IPC(1-7)版的,主分类号为PDF中黑色加粗的IPC号码,例如CN85100080A
为什么诉讼案件中有的结案了却没有显示胜诉方呢?	具体要看原文,US的专利如果数据源没有该字 段的话,我们也就没有,CN 的是人工提取的, 大部分有胜诉方
马来西亚、巴西、南非数据是否收录的官网数据?	是的。

	中文和中文之间的 - 不算,其他情况下的 -都 算(韩东东)
使用位置符的时候,n单指中文汉字和英文关键词吗?连字符算吗?	比如:丙烯-酸酯 里的 - 不算
	甲基-2-丙烯酸酯 里的 - 算
	英文关键词任何情况都算
如果主账号到期了,在被分享的工作空间中子	
	子账号新建的自动收录也会跟主账号一样自动
	暂停
如果主账号到期了,主账号一个月后自动收录 功能自动暂停,被分享的子账号里面的自动收	
	是的,会随着主账号一起暂停自动收录
i	只有带星号的关键词截词不起作用,其他词都
	正常
关键词截词都不起作用?	117.114
为什么有些专利的同族专利页面不展示优先权	
信息?	
当专利家族的优先权数量大于多少的时候,同	当专利家族的优先权数量大于100或者同族数量
族页面不显示优先权呢?	大于500的时候,同族页面不显示优先权。
TYR \$PREO GLY \$PREO PHE \$PREO GLY \$PREO	两种写法本身距离计算上没什么差别的,但是
GI V	检索查询日文字段时,距离符会额外加 1,等
"TVR GLV PHF GLV GLV"	价于 TYR \$PRE1 GLY \$PRE1 PHE \$PRE1 GLY
为什么这俩条检索式的结果不一样?	\$PRE1 GLY, 而短语查询距离是固定为 0 的,
	后续我们会修复这个问题
	首次公开: A文本公开后, B文本公开算专利更
1 专利更新提醒与百次公开提醒的IX 别是什么? ——	新不算首次公开,A文本公开后,它的同族公开
	也不算首次公开;专利更新提醒包含所有符合
	检索式收录进来的结果 系统将外观设计专利图片信息与专利又本信息
	利用可视化语义算法进行结合,帮助用户在查
"图像智能联想"的原理是什么?	看相似图像的专利的同时,进一步查看相似概
	念的专利,从而获取更精准全面的外观检索结
	只要权利要求那边有提取到相关结构,检索结
	果页面都能展示第一权利要求:
	结果页面的"第一权利要求",当前中国专利
	优先展示中文数据,非中文专利优先展示本国
i	语言的"第一权利要求"。 支持。
li li	又行。 目前支持在检索结果页的图文视图和全文视图
	中展示"第一权利要求"字段,工作空间的表格
	、图文、全文视图都支持展示,简/繁体中文专
	利、日语专利、韩文专利及英文专利支持展示
	"第一权利要求"。
	支持。
  自定义高亮英文关键词是否支持精准高亮?	英文关键词支持使用双引号""进行精准高
日比人同冗失人大键则定百人行情任同冗: 	亮,表示仅高亮该关键词,中文及英文状态下
	的双引号均支持。
L从导出excel分开号点表进入专利连情宜会保存 L	从导出excel公开号点击进入专利详情页设置的
	高亮词,保存有时间限制,只能保存24hr,时
高島设置吗	间从检索式生成的时候开始计算。

	截词和通配符一起使用的化截词不起作用:
英文关键词使用了通配符,同时开启了截词功	但是同一条检索式中,只有截词对使用了通配
能,检索时截词、通配符哪个不起作用?	符的关键词不起作用,未使用通配符的关键词
	截词仍有效。
专利详情页中,专利价值-市场价值中释义中的	多万专利,与英策"公司报告"中的"多辺甲
"多方专利"是什么意思?	请"类似,是指同样的一件专利在两个以上的
	英策-旭日图中展示前200个关键词及其对应的
	专利量,超过200个关键词不展示。关键词对应
英策旭日图上关键词展示的专利数量与原始分	的专利数量之和与专利总量不一致的主要原因
析的专利总数不一致?	有:1)一件专利会有多个词,会重复统计;
	2) 部分外观专利,可能提取不到技术词;3)
	专利没有提取到有用的关键词也是有可能的。
	不是的,18年以后的日本专利预估到期日是我
	们自己计算的,我们目前计算的时候没有计算母
日本官网有查看预估到期日的地方,我们的预	案的逻辑(正确应该从母案的申请日开始计算),
估到期日是不是直接从日本官网获取的?	此逻辑在计划中:我们现在数据库中日本的预估
	到期日会有错误的
	通过PCT申请进入NL的专利,目前NL是用自身申
	请日计算的过期日,后期会考虑pct的申请日,
NL预估到期日计算注意事项	实际上它的到期日应该是按照国际申请日进行
	计算+20年 志二切(#W) (# 中 目 4 屋 二 1000 名 # + 1 (日 東
工作空间中设置邮件提醒,设置页面下方显示	表示邮件附件中最多展示1000条的专利更新记
"邮件附件中最多包含1,000条结果"这是什么	录。若符合检索式更新类型的专利数量超过
意思?	1000条时,按照公开日从新到旧排序并展示。
	如果公开日一样,则按照PN字典排序。
专利更新提醒的是文件夹内所有自动更新收录	没有的,专利更新提醒的是文件夹自动收录新
进来的专利嘛? 有没有数量限制	增进来的所有专利
	因为我们申请号检索的时候会匹配三种数据源
	(为了查全),patent.apno、
	patent_biblio.apno_official、
】 为什么用APNO:(CN??8) 能检索到很多不符合检	patent_docdb_data.apno_epo,但页面展示只
索式的专利号,如: CN85104542A	有一种(我们标准化处理后的): CN85104542A
系八的专利与,如: CNO3104342A	这条专利的 docdb epo apno 是
	CN1985104542,是满足检索式的。
	目前没有办法只针对页面展示的申请号进行检
	索
	有的。当专利条数超100条时,默认只展示申请
	年最近三年的数据。
同族树状图展示有限制吗?	同时,同族树状态图中展示关系图例;当鼠标
	悬停到关系标签显示连线。
如果一条检索式里面只要有一个关键词带有星	
号 开启了截词 整条检索式的截词都不起作用	只有带星号的截词不起作用,其他不带星号的
还是就带有星号的词截词不起作用呢	截词起作用
	与创新词云一样,关键词都是从 <b>标题</b> 和 <b>摘要</b> 里
英策-旭日图中的关键词是如何提取的?	面提取的。
   英策报告中的技术分之申请趋势分类号提取原	技术分支申请趋势先取top10分支,然后计算申
理是?	请年分布(CFD-9544)
<b>性</b> 尺:	

在检索结果页面保存去重之后的专利到工作空间的时候提示起始值不能超过XXXX,要怎么操作才可以将去重之后的专利全部保存到工作空间里面呢?	目前保存去重的专利到工作空间是有限制的,只能保存前XXXX组专利(具体数量跟账号权限来的),可以建议客户采用以下方法操作: 1. 在搜索结果页添加一些过滤项,如国家之类的,然后将数量压缩到XXXX以下分批加入。 2. save all 进workspace,然后在workspace内分组,后批量移动或者复制到另一个folder。
英策报告中的合作申请分析图如何解读?	申请人显示的检索结果里面申请人前10的申请人,不是第一申请人;后面的联合申请人是展示的所有联合申请的;如果一个公司和多人申请人申请的话,是会多次出现的;目前具体数量不可以查看详情;发明人团队分析的发明人是展示的是前10的.
同族树状图当专利数据较多时,默认只展示申	
请年最近三年的数据,那么当专利具体超过多	
少条只展示前三年的呢?	当专利同族数量超过100条时只展示前三年的
从工作空间生成的英策报告支持分享给其他人	T교N / 글
吗?	不可以分享
KR和JP的审查文件数据来自哪里?	KR和JP的审查文件数据来自于KR和JP官网,目 前更新的不是很全,JP审查文件只更新到了
MMJF的中国文件数据不自哪里:	2019年年底
	CA使用的是cadc分类号,此分类号我们页面暂
加拿大的外观专利为什么没有LOC分类号?	时不展示,没有loc (pk-590)
如何排除联合申请的专利?	检索的时候在申请人数量里面输入1即可
英策创新词云移除某个词,这个词对应的专利	不会, 只是移除关键词。根据专利提取关键
会被移除掉吗?	词,词被移除后,专利不会被移除。
邮件提醒的个数有限制吗?最多可以创建多少	
个邮件提醒?	暂时没有数量限制
大体中"目尺"之外安体,图丰富二篇相。	英策中最长诉讼图,目前是诉讼时长是以天为
英策中"最长诉讼案件"图表展示逻辑?	单位,图表展示诉讼时长是以年为单位,需将 天换算成年,再进行排名展示。
	从工作空间保存专利到工作空间有三种情况不
	会默认上一次路径哦:
	第一种是有在专利详情负进行过划重点操作
1.77 7.11 7.11 7.11 2.12 2.12 2.12 2.12	第一种是有在专利详情页进行过划重点操作 第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个
为什么从工作空间里面阅读专利后点击保存到工作空间不合野社之前的保存取签2	
为什么从工作空间里面阅读专利后点击保存到工作空间不会默认之前的保存路径?	第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个 也是来自于分享的工作空间;第三种情况是在 专利详情页直接点击快速保存,而不是点击保
	第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个 也是来自于分享的工作空间;第三种情况是在 专利详情页直接点击快速保存,而不是点击保 存到工作空间。
	第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个 也是来自于分享的工作空间;第三种情况是在 专利详情页直接点击快速保存,而不是点击保 存到工作空间。 其他情况的话和在检索结果页保存专利到工作
	第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个 也是来自于分享的工作空间;第三种情况是在 专利详情页直接点击快速保存,而不是点击保 存到工作空间。 其他情况的话和在检索结果页保存专利到工作 空间一样的逻辑,会默认上一次的路径
	第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个 也是来自于分享的工作空间;第三种情况是在 专利详情页直接点击快速保存,而不是点击保 存到工作空间。 其他情况的话和在检索结果页保存专利到工作 空间一样的逻辑,会默认上一次的路径 支持。您可以使用"频率运算符"命令代码
工作空间不会默认之前的保存路径?	第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个也是来自于分享的工作空间;第三种情况是在专利详情页直接点击快速保存,而不是点击保存到工作空间。 其他情况的话和在检索结果页保存专利到工作空间一样的逻辑,会默认上一次的路径支持。您可以使用"频率运算符"命令代码(\$FREQn)进行检索,检索关键词在指定字段
	第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个也是来自于分享的工作空间;第三种情况是在专利详情页直接点击快速保存,而不是点击保存到工作空间。 其他情况的话和在检索结果页保存专利到工作空间一样的逻辑,会默认上一次的路径 支持。您可以使用"频率运算符"命令代码(\$FREQn)进行检索,检索关键词在指定字段中出现的频次。检索后,在检索结果页将"关
工作空间不会默认之前的保存路径?	第二种情况是从分享的工作空间保存到另一个也是来自于分享的工作空间;第三种情况是在专利详情页直接点击快速保存,而不是点击保存到工作空间。 其他情况的话和在检索结果页保存专利到工作空间一样的逻辑,会默认上一次的路径支持。您可以使用"频率运算符"命令代码(\$FREQn)进行检索,检索关键词在指定字段

	使用 观率运昇付补KEUN 时,而安壮思以下
	几点情况:
	(1) 目前支持在标题、摘要、权利要求、说明
	书及其组合字段使用,不包含开启机器翻译的
	字段及其组合字段;
	(2) 当前频率运算符支持中文、英文的词组与
	单字/单词配合使用(英文短语指:英文双引号
	里超过一个单词:中文单字、中文词组支持查
	道, 如 TTL: ("钙钛矿 " \$FREQ2));
	(3) 频率运算符仅支持在单个检索字段的单词
	频率限制,不支持在同一检索字段中与其它关
	键词进行逻辑组配,类似于TACD:(汽车 \$FREQ5
使用"频率运算符"时,需要注意哪些?	OR 车载 \$FREQ5)、TACD:(汽车 \$FREQ5 and 座
次十之并自 明,而文正心亦三。	椅)、TACD:(汽车 OR 车载 OR car) \$FREQ5等
	形式; 但是该字段可以与其它字段进行逻辑组
	配,例如: TACD:(汽车 \$FREQ5) OR TACD:(车
	载 \$FREQ5)
	(4) n最大值为50;
	(5) 如截词开启时,会同时统计关键词扩展词
	的次数;
	(6) 频率运算符不支持与通配符一起使用;
	(7) 不支持和位置符这样使用: DESC: ((A
	\$FREQ2)\$W10(B \$FREQ2)),因为频率算符只
	能单独使用,如果需要跟位置符号一起使用的
	话,可以建议这样使用: DESC:(A \$FREQ2) AND
	DESC: (B \$FREQ2) AND DESC: (A \$W10 B).
	使用"关键词次数"显示字段需要注意以下几
	点情况:
	(1) 目前仅检索结果页面的表格视图中支持显
使用"关键词次数"显示字段有哪些注意事项?	示"关键词次数"字段;
	(2) 仅展示单篇专利中命中关键词总次数排名
	前5的词频;
	(3) 截词开启时,会同时统计关键词扩展词的
	次数。
是否可以进行申请人类型统计?	检索结果页面支持按[标]当前申请(专利权)人
申请人类型有哪些?	<b>类型</b> 进行筛选,目前申请人类型包括:院校/研
	究所、公司、政府机构、个人、医院、银行。
	同族专利法律状态,取自同族所有成员的状 大,且三篇单(INDADOC/BatSpan 同族性太長祭
	态,显示简单/INPADOC/PatSnap同族状态标签
专利详情页法律状态与各同族法律状态有什么关系?	。
	当同族中只要有一个是有效状态,则显示有
	效;
	当同族中所有都是失效状态或者pct指定期满,
	则显示失效;
	排除上述以外的情况,包含了审中或者pct指定
	期内,则显示审中;
	当同族专利状态都是未确认,或者一部分是失
	效、一部分未确认,则显示未确认。
	<u> </u>

SEP专利数据来自哪里?多久更新一次?	新,其他数据源更新数据量非常少,是季度更新的
为什么A公司在工商局变更名称了,我们的标申 请人不处理成变更后的名称?	我们ANS标准化的目标是将同一个公司和实体标准化成一个,但是不会去从工商局获取企业信息,如果该变更后的名称没有发表的专利,且官方网站没有更名信息,我们在标准化的时候不会去合并相关名称,如果有官方公布信息或者新名称发表的专利,我们会进行合并标准化处理。(来源一CFD-9704)而且目前我们标准化名称取的是专利数量多的那个,所以标申请人可能是显示的旧的名称,理论上这种情况改成现称比较好,但是我们没有这种改名前后的源数据,如果人工check时发现有更名情况,会手动修正。(CFD-9663)来自各个数据源的官网,ANSI/ITU/ETSI是月更
US专利的法律信息里面事件内容有ASSIGNMENT 字样,但是补充信息里面没有相关的转移记 录,不是转让的意思吗?	虽然事件内容中有ASSIGNMENT,但是没有转让 人与受让人信息的话就不是转移,可以看下对 应的补充信息,其中SECURITY INTEREST与 RELEASE BY SECURED PARTY代表质押,LICENSE 是许可,这种都会有前后的人,但是都不是转 移记录,US 的都是这个规则(以US7571269为 例)
CPC更新频次?	CPC我们每年一般会更新2次,接下来一次更新是5月份,会更新到2022.02版本(官网更新后进行更新,看官网什么时候更新版本出来)。
英策报告"发明人团队分析"中的合作发明人里面为什么有的发明人没有显示?	面的保持一致。 合作发明人里面排除了排名前十的合作发明人 (也就是如果这个发明人的合作发明人如果在 前10的发明人内会被过滤掉,后续产品会改逻 辑,预计下个版本更新)
为什么在英策和在数据库检索一模一样的标当前申请人信息专利总数不一样? 通过excel导入专利到工作空间,文件夹内的显示顺序如何与excel的显示顺序保持一致?	因为英策的标当前申请人检索是精确检索,在 数据库里面检索可以使用"精准标当前申请人"即可保持两边结果一致,或者通过检索结果 页面左侧的标当前申请人过滤筛选该申请人后 结果也会与英策保持一致。 如果文件夹的排序选择的是"收录时间从旧到 新",那么导入文件内的专利排序会与excle里
工作空间站内检索注意事项	我的工作空间搜索匹配字段:公开号、申请号、标题、摘要,注释来自分享的工作空间匹配字段:公开号、申请号、标题、摘要工作空间内的检索数量限制为30w,当专利总量超过时,需要用户选择需要检索的工作空间工作空间位置仅显示工作空间名称及匹配到的专利所在文件夹名称,点击进入可跳转至对应的文件夹,并且直接过滤出此条专利

当前设置了邮件提醒类型"首次公开提醒",	
未设置"专利更新提醒",专利A有同族在先公	
开,出现在"首次公开提醒"中了,如果将提	
醒类型"首次公开提醒"改为"专利更新提醒	会的,无论下一次的邮件提醒是哪一天,只要
",专利A是否会在下次的"专利更新提醒"中	设置了"专利更新提醒",专利A都会出现在专
显示? 有没有时间期限?	利更新提醒里面(来源CFD-9705)
	香港专利分为标准专利、短期专利与外观设计
	专利,目前香港专利的预估到期日是我们自己
	计算的:
	标准专利:申请日(相关专利) + 20 years
	= expiry date (kd=A1, A)
	短期专利:申请日 + 8 years = expiry
	date(KD=A2)
	外观设计: 申请日 +25 years = expiry date
	• • •
	如果该专利是从EP进入的,需要以EP的申请日
 	作为计算日期(香港官网上可以看是否从EP进
IIIX百代マ小川火旧判別日的日昇规则	入的情况)
	PS: 短期专利是注册登记即生效,标准专利是
	要审查并授权后才生效,标准专利保护期20
	年,短期专利的保护期限为自在香港特别行政
	区的申请日起最长8年(须在第4年届满后,续期
	一次) 即短期专利保护器就是4/8年。来源一婷
	婷一黄聪
	香港标准专利的预估到期日会从相关专利的申
	请日开始计算 ,例如: HK1168649A1 (CFD-
	15972) 。
	不支持,检索结果页面单独展示的第一权利要
检索结果页面图文试图模式下的第一权利要求	求不支持高亮,专利详情页面的权利要求内容
是否支持检索式高亮?	
定省又特位条八尚党:	都支持检索式高亮,但是权利要求树里面的内
	容也不支持高亮
如果一件专利通过PCT申请进入EP,通过EP再次	通过PCT申请进入EP,再通过EP进入具体国家的
进入具体国家,那么具体国家的专利是否属于	专利不属于PCT申请,所以该专利没有显示PCT
PCT进入呢?	信息 (PK-627, CFD-8767)
101/21/1/1/16:	
快速分析中的自定义分析: X轴和Y轴的分析维	快速分析中的自定义分析:X轴和Y轴的分析维
度限制是各是多少?	度限制是10,矩阵分析中是其中一个轴维度是
ストト・ロベシノ・	50,对比项目也是50
工作空间的高级里面的注释筛选,是否支持单	不支持单字检索哈,中文单字,英文单个单词,
字过滤	单个数字都不支持~
」 / こ //じ	目前向国外申请专利的途径一般有两种:
怎么区分专利是通过PCT申请进入国家的还是巴	第一种是较传统的方法,即巴黎公约途径,第
	二种是PCT途径,如果该专利有国外优先权,但
黎公约进入的	是没有PCT进入,就是通过巴黎公约申请进入的
松房子宣言范围与全"笠二切利西土"与印	0
检索式高亮范围包含"第一权利要求"字段	
吗?	
第一权利要求支持检索式高亮吗?	包含。第一权利要求支持检索式高亮。
	优先使用相同申请的其他公开,其次有PCT数据
专利全文或者pdf用其他文本替代的规则是什	选择PCT替代,如果都没有,即选择该专利简单
[マ小土人以行DUI用共世人平有几时观则走门	处于101日八, 如木即仅 <b>行,</b>
_	国始市的从主土和果仁共化。 然英国先上小士
么?	同族中的代表专利进行替代。简单同族中代表
-	同族中的代表专利进行替代。简单同族中代表 专利数据是我们从供应商购买的。(PK-631)

	支持。
语义搜索与批量搜索的检索式支持与其他检索 语句进行组合检索吗?	语义搜索与批量搜索的检索式支持与其他语句 进行AND、OR、NOT组合检索。但同一个搜索语 句中只能包含一个特殊检索式(如:批量搜索 、语义搜索的检索式)。 同时,系统支持在历史记录中查看和导出原始 的检索内容,但是历史记录中语义搜索及批量 搜索的检索式暂不支持与其它检索条件进行合 并。
智能附图怎么自定义添加附图标记以及注意事项	需要先将附图切换成大图,然后点击编辑标签,在图片区域添加标签,如框选时覆盖到了背景位置,则无法添加标记,选中已有标记也可进行删除,按住鼠标右键可移动图片位置注意: 原始标记及自定义标记内容支持在权利要求文本中定位查看,自定义标记内容暂不支持在说明书中进行定位查看;智能附图自己添加的标记会一直保存在该账号下面,标记的信息分享给其他人,其他人看不到,只记录在该账号下面(更换浏览器和清空缓存也不会有任何影响);
工作空间支持自定义字段的分享,将自定义字段分享给其他账号后,如果各自做了修改是否会同步修改?	主账号对自定义字段的修改不会同步给被分享 的账号,如果需要同步给被分享账号,则需重 新分享,被分享者修改被分享的自定义字段也 不会影响分享者
工作空间层级菜单类型的自定义字段支持导入吗?	支持。目前专利的层级标引支持导出和导入到 工作空间。对于层级菜单类型的自定义字段, 支持导入专利时,同步导入层级菜单标引的内 容;也支持导入单个层级菜单的内容。
A账号分享工作空间给B账号,B账号中存在与被分享工作空间相同专利,B账号的专利标引、注释会同步到被分享的工作空间吗?	不会。
被分享的工作空间专利列表中,添加了对应的 <b>注释</b> ,将这些注释的专利复制到自己创建的工 作空间里面,该注释内容还会在吗?	不会。
为什么在批量处理与导入专利的时候没有检索 到这些专利,但单独搜索专利可以检索到?	因为我们专利索引与批量处理索引有时间差, 可能存在3-4个小时的延迟
为什么简单同族详情页面有很多专利的优先权不是一模一样的却归类为简单同族?	部分国家的专利我们有EPO的数据和各国官网的数据,数据库页面优先展示各国官网的优先权数据(所以页面上看到的优先权并不完全相同);而我们的简单同族来自于欧专局,欧专局计算完简单同族,会把相关的优先权都补充在priority上,可以上欧专链接里面看下这些专利的优先权是否相同。
目前哪些国家的专利附图有做编号处理?	目前只新增了中国专利全文附图的编号

	(1) 数据来源:智慧芽自己做的数据深度
关于中国复审无效专利增加了案件证据/案件引用专利/案件相关诉讼字段的相关说明	加工,主要来自于官方公开的各种公开判决信息做的数据提取 (2) 案件证据字段:无效数据一般会有无效请求人提交的证据,复审数据一般没有证据,主要来自于无效请求人提交的证据,文本信息展示 (3) 案件引用专利字段:上述案件证据中可能会涉及部分专利证据,这部分专利证据如果有被识别并且可以关联到智慧芽数据库专利数据的话,就会被处理成案件引用专利;所以,理论上案件证据字段会包含案件引用专利
法律状态"申请终止"的定义及与"权利终止"的区别?	(1)申请终止:系统展示定义为,专利申请由非撤回或放弃等未知原因导致的终止;逻辑为覆盖时间比较久远、仅有申请文本,没有授权文本的专利数据,关于时间比较久的定义是申请日+25年是否小于当前日期。 (2)权利终止:系统展示定义为,专利权保护期限已满或由于某种原因专利权失效;逻辑为覆盖时间比较久远,存在授权文本的专利数据,此时关于时间比较久的定义同样是申请日+25年是否小于当前日期。 (3)未确认:系统展示定义为:未收录专利的法律状态信息,或者已获取的法律状态信息不
邮件提醒中首次公开是基于什么同族处理的?	Patsnap同族处理。
已保存的矩阵分析图表会随着数据的更新而发 生变化吗?	2020年12月2号及以前已保存的矩阵分析的数据 是固定的,不随数据的更新而变化。 2020年12月2号矩阵分析升级后,保存的矩阵分 析图表数据不是固定的,随着数据的更新而变 化。
用语义搜索CN108022843A 搜索的前三条专利相似度为100% 为啥用第二条和第三条专利专利通过语义搜索搜不出来CN108022843A呢?	语义检索的相关度只代表一种相对的相关度,并不是一种绝对的相关度。比如搜索A的时候,B,C的相关度为100%只代表在A这个搜索的上下文下,B,C的相关度为100%,并不能够认为搜索B的时候,A的相关度为100%,且在第一位,可能在数据库中还有很多比A更加相关的专利,所以在搜索B的时候,A可能在结果中都不会出现。
在检索结果页面和工作空间中的文本字段进行 过滤时,支持哪些语言的过滤?	目前,标题/摘要/权利要求/说明书(TACD)字 段支持 <b>中日英法德</b> 五种语言过滤, <b>申请人</b> 和 <b>发</b> <b>明人</b> 支持所有语言的过滤和检索。
自定义分析中的分类号排名分析饼图上专利数 量百分比是怎么计算出来的?	将饼图上分析的所有分类号对应的专利加起来 作为分母,该分类号对应的专利数量作为分 子,得到的百分比(不是将检索结果页面的专 利总数作为分母)。

	T
为什么有的外观专利,同一个申请号会有多个 不同的专利文本?	外观专利中,同一个申请号对应有多个专利文本,属于外观系列申请。存在这种情况的国家/地区/组织,如: EU, KR, DE, FR, TR, ES, HK等。 系列申请的不同外观设计是可以分开缴纳维持费的,所以预估到期口可能会不一样。
A分享自定义字段给B,B对被分享的自定义字段	费的,所以预估到期日可能会不一样。
进行标引,A再次编辑字段并分享B,那么B账号	
中已标引的是否会受到影响?	
A分享自定义字段给B,A对该字段编辑后再次分	不影响,再次分享的自定义字段是一个新的字
享给B,是否影响B账号中的数据?	段,不影响前面的内容。
EU专利的更新频次是什么?	EU专利更新频率是每周二更新,更新范围是公 开日在上周一至上周末之内。
专利的质押人和质权人可以是同一人吗?	
	可以是相同当事人(PK-635)
	因为我们自动收录的逻辑是只收录新专利,不
	收录老专利,这一百来条专利应该是之前数据 库用面已经存在日之前的标识法 人名赖不思想
】 文件夹里面开启了自动收录,检索式为:	库里面已经存在且之前的标申请人名称不是建 华,后续我们改为建华了,这种是老专利,除
GNAME:建华,预览有939条,但是文件夹里面为	非是新收录到系统里面符合检索条件的专利才
什么只有8百多条呢?	算新专利(我们标申请人会持续更新)。
	PS: 文件夹里面删除掉的专利也不会重新收录进
	来,但是预览检索式的时候是包含这部分数据
	的哦。
	数字检索跟英文单词一样都是精确检索,比如
	car 是命中不了 carry 中的 car 的,234检索
	不到2345(可以用234*),2345也检索不到234
   关于数字检索的逻辑	空格5;
人 1 奴 1 恒 宏 印 之 科	123,5 等价于 1235,两者可以互相查
	但 car, bus 等价于 car 和 bus, 可以用
	car, bus 查询,也可以用 car bus 查询,但不
	能用 carbus 查询(韩东东)
	同句、同段运算符的使用时,需要注意以下几 点内容:
	wit:
同句、同段运算符的使用规则是什么样的? 同句&同段符号使用规则和注意事项	   1. 同句判断规则:句号结尾:同段判断规则:
	换行文本作为一个段落;
	2. 同句、同段算符最多支持15个连用;
	3. 同句同段算符不可组合使用,如(a \$SEN b
	\$PARA c),这种是可以的((a or b or c)
	\$SEN base) \$PARA (d or e);
	4. 同句同段算符不可与\$PREn、\$Wn、\$WS等位置
	符组合使用,如(a \$SEN b \$PREn c) ,后面这
	种是可以的,如: (a \$SEN b) \$PREn c 或者
	(a \$PREn b) \$SEN c; ;
	5. 同句同段算符与逻辑运算符一起使用,位置 符优先于逻辑运算符。如果有括号先运算括号
	中的,A \$SEN (B and C) 不支持,A \$SEN B
	and C支持;
	6. 同句同段算符支持与通配符一起使用。
<u> </u>	

关键词助手是否支持中英文混合搜索?	支持。 中英文关键词混合输入进行扩展,中文优先展 示中文扩展词,英文优先展示英文扩展词
关键词助手最多支持输入多少个关键词同时分析	最多支持同时输入5个关键词进行分析。
使用专利详情页中"技术功效"字段的作用以及注意事项	意义:帮助大家快速定位技术方案功效,提升 专利阅读效率 注意事项: "技术功效语段"仅针对中国专利、欧洲专利 、日本专利和美国专利; "技术功效短语"仅支持中国专利的搜索和展示; "技术问题语段"仅支持中国、美国、日本专利的搜索和展示; 支持自定义高亮功能,检索式高亮不支持;
相似专利都会展示相关度的百分比吗?	不支持划段注释/划重点注释功能与翻译功能; 免费详情页不支持该字段。 目前 <b>发明</b> 和 <b>实用新型</b> 类型的专利支持展示相关
为什么外观专利的相似专利列表不显示相关度 分值?	度的百分比,外观设计专利不提供相关度百分 比。
	应用领域分类、技术主题分类、SEP标准具体信息、申请人转移时间轴、英策报告链接(除外部网站链接,其他字段均没有超链接);
免费详情页不支持的功能有哪些?	PDF展示:除了 AE/BE/CA/CH/CN/DE/EP/ES/FI/FR/GB/IE/IL/JP (1993年之后公开 的)/KR/MO/NL/NZ/RU/SE/TW/US/WO的PDF文件以 外均不支持浏览
工作空间最多支持多少个文件夹同时设置邮件	最多同时设置10个文件夹的邮件提醒。
审查文件提醒支持哪些国家专利的设置?	目前,系统支持设置中国、美国、欧洲专利的 审查文件提醒。
美国专利和中国专利的审查文件提醒可以设置多少条专利的提醒?	这个取决于账号权限,不同的权限可以设置的 条数都不一样,具体如下: DB_TRIAL/数据库试用: 10条; DB_SUPER/超级账号&DB_AYS/专业分析/AYS: 100条; DB_SEARCH/专业检索/PRO: 50条; 其它有邮件提醒权限的角色: 无审查文件监控 权限

邮件提醒的创建个数有限制吗?	创建邮件提醒的个数有上限,具体取决于账号 权限,不同的权限可以创建的条数都不一样, 具体如下: DB_SUPER/超级账号200,DB_AYS/专业分析 /AYS: 100, DB_SEARCH/专业检索/PR050,研发检索20,研 发协作10,这些正式版对应的试用版都是10个 提醒,其他旧版本及其试用版都没变。 (注意: 对于之前已创建的超过上限的不受影响,只是不能在创建新邮件了; 提醒个数已经 超限的用户,不会删减或改变用户已经创建的 提醒和状态,用户再要创建或开启时进行提 示; 一个提醒含多个文件夹的算作一个提醒, 审查文件提醒也算在邮件提醒个数里面。) PS: 没有开启的限制,所有创建的邮件提醒可
检索结果页与工作空间里面的高级过滤同时过滤字段的上限是多少?	以同时开启 检索结果页面高级过滤:可过滤字段个数限制:1个 ≤ 专利字段≤ 7个 工作空间高级过滤:可过滤字段个数限制:1个 ≤ 自定义字段+专利字段≤ 10个。
竞争报告-创新战略-创新战略气泡图,质量提 升数据的计算规则是什么?	英策公司报告中质量提升数据计算公式:默认每件申请显示一个公开文本,公开日最新去取两部分专利数据 A: 近5年(2015-2019)该公司(或组)授权的专利数量 B: 近5年(2015-2019)该公司(或组)HIGHLY_CITED 的授权的专利数量质量提升的数值即: B/A备注: HIGHLY_CITED为analytics支持的查询字段,使用方法: HIGHLY_CITED:1 AND ANCS:(英策报告中公司名字)过滤出近5年授权的专利看看有没有;(CFD-10012)
智慧芽是否有收录补充保护证书(SPC)相关的	我们目前覆盖了21个国家(AT BE CZ CH DE
工作空间分享是分享的单个文件夹,还是工作空间中的所有文件夹?	工作空间的分享是分享的整个工作空间。如果 后续在该工作空间中新建了文件夹,也会自动 同步到被分享者。
账号到期超过一个月后,再次开通账号,到期前设置的邮件提醒会自动开启吗? 账号到期后重新开通,开启之后第一通邮件提醒内容发送的是什么?	账号开通后,邮件提醒会自动开启,不需要手动开启。 重新开通账号之后第一次收到的邮件提醒,是 上次提醒到这次提醒中间更新的内容。
自定义分析支持哪些自定义字段类型的分析?	目前支持自定义分析的自定义字段类包括:选项菜单、日期、以及层级菜单。
为什么在做矩阵分析的时候二维和对比项很多选项是灰色的?	因为部分关于诉讼、许可、转让、质押、专利 价值、专利寿命等字段仅支持一维分析,不支 持在第二维度或对比项中进行选择

	一维分析:
自定义分析不同图表类型的横纵坐标显示有什么区别?	a. 折线图、柱形图: X: 第一维度名称 Y: 专利数量; b. 饼图、环形图、树形图、旭日图、地图、矩阵树状图、词云、表格: 无坐标,此时右侧对应坐标轴的设置功能均不显示。包括: X/Y轴标题、X/Y轴、坐标方向; c. 条形图: X: 专利数量 Y: 第一维度名称; 二维分析: a. 气泡图、热力: X: 第一维度名称 Y: 第二维度名称; b. 簇状条形图、堆积条形图: X: 专利数量 Y: 第一维度名称 c. 簇状柱形图、堆积柱形图、多折线图、面积图: X: 第一维度名称 Y: 专利数量; d. 雷达图: 无坐标,此时右侧对应坐标轴的设置功能均不显示。包括: X/Y轴标题、X/Y轴、坐标方向; 三维分析: a. 三维气泡图: X: 第一维度名称 Y: 第二维度名称
自定义分析各个分析维度的数量限制是什么?	的代理机构、代理人,地址分类下的所有字段,法律分类下的所有字段,引用/同族分类下的所有字段,其他分类下的所有字段,自定义字段下拉菜单类型、日期: 一维/二维分析时,列表中显示Top100,最多可选择50个数值。三维分析时,列表中仅显示Top 50 • ,默认为勾选Top10进行分析;点击右侧Top 10/20,可以快速勾选Top 10和Top 20的数据 • 勾选A11,一次性选择50个。不足50个时,为全部 • 点击可以勾选或取消勾选需要的数据 • 第三结度,显示Top10,支持勾选编辑;二、分类号会增加分类层级的选择项。点击下拉可以勾选其他层级进行分析 IPC默认为IPC大组,CPC默认为CPC大组,UPC默认为IPC大组,CPC默认为CPC大组,UPC默认为IPC从类,FI默认为IF细分组,FI-TERM默认为FTERM完整码,GBC默认GBC小类, • 一维/二维分析时,列表中显示Top100,最多可选择50个数值进行分析。其中三维分析时,列表中仅显示Top 50 • 点击右侧Top 10/20,可以快速勾选Top 10和Top 20的数据 • 勾选A11,一次性选择50个。不足50个时,为全部 点击可以勾选或取消勾选需要的数据

矩阵分析的时候,为什么X轴我勾选了10个或者20个申请人进行分析,图表上只显示几个呢,并没有显示我选择的所有申请人?	目前我们X轴最多是支持勾选50个申请人进行分析的,但是图表上展示的数量不一定是50,这个是根据图表的大小来自适应显示的,可能显示5个也可能显示10个,根据申请人名称长短来的,将X轴坐标文字方向切换成倾斜45度,X/Y轴字体调小一点,图表上显示的信息会更多一点哦。
矩阵分析只有一维和二维分析支持导出excle格式吗?	是的哈,只有一维和二维分析支持导出excle, 三维分析没有支持表格(因为50*50*10,就是 25000个表格,浏览器撑不住)
当自定义分析选择层级标引内容进行分析时有哪些注意事项?	- 用户选择层级标引字段分析时,默认进来使用层级的第一级进行分析。默认选择层级第一级的Top10分析。 - 点击【修改分析数据】,弹出层级字段框选择分析字段 - 在弹框中,为整个层级树的展示。用户可以勾选层级中任意字段。母层级的勾选不影响子层级的勾选。如勾选A,A-1,不勾选A-2,在分析时,在图表中同时分别展示A和A-1 - 勾选不超过50个,足50个之后,不可以在进行勾选。其中第三纬度,最多可选择10个数值。 - 搜索框为全字段匹配 - 提交:提交到数据的展示列表中。展示列表中不区分层级进行展示。 - 展示列表中,可以通过勾选或取消勾选来调整图表中的展示。在展示列表中取消勾选,不会影响在列表中的展示。
关于技术全景报告-申请人合作申请分析	概念:技术全景报告-合作申请图表优化,展示该技术领域专利量TOP10申请人以及其合作申请专利量TOP10的合作申请人,以关系图模式展示其相关合作申请关系; 1、图中每个节点圆圈大小及其数值大小代表该申请人自身专利量大小; 2、图中连接两个申请人之间的连接线上的数字代表两个申请人合作申请的专利数量。
检索结果页面和工作空间批量"搜索引用专利"最多可以勾选多少条?	检索结果页的"搜索引用专利"最多勾选1000 篇专利进行检索,工作空间最多支持勾选1000 篇专利进行搜索引用专利
需要专业分析及以上版本才能导出的字段有哪 些?	说明书(大文本)(高级)、说明书(译)(大文本)(高级)、文献页数(高级)、当前申请(专利权)人国家(高级)、原始申请(专利权)人国家(高级)、原始申请(专利权)人州/省(高级)、权利要求(译)(大文本)(高级)、权利要求数量(高级)、专利价值(高级),等所有带有高级的字段都是的,详见导出页面展示。。
单次导出有专利数量限制的字段有哪些?	第一权利要求、独立权利要求、权利要求 (译)、说明书、说明书(译)共计5个字段, 仅支持用户单次导出1000条

	目前审查文件提醒的类型包括:全部事件和通知、官方审查意见通知书、申请文件、申请人
美国审查文件邮件提醒的类型有哪些?	答复意见。
人自中国人们都们从胜的人生门外三。	设置提醒时,您可以根据提醒频次,如:每周
	、每月。
	最多支持保存500个。如果超过500,建议删除
自定义分析的图表最多可以保存多少个?	部分分析图表再进行分析。
	支持: ""号、括号、逻辑符号,通配符*和?
期刊文献支持哪些逻辑	不支持: #、位置符号、频率符号等
	英策的公司财务信息来源于factset,查询的
	corpdata factset finance v2表单中的数据,
	这个表单我们当前是周更(factset的本身的更
	新周期是日更)。
英策报告中的财务信息我们来源于哪里?	柳/阿列尼日丈人。
	PS: 如果英策中有的上市公司财务信息没有数
	据的话,要看是在哪上市的哈,我们目前没有
英策报告中的财务专利信息已由Patsnap匹配认	收录北交所、新三板的股票信息和财务信息。 Patsnap匹配认证是说与我们的ANCS匹配成功的
证是什么意思?	意思
业处什么忌心:	目前,系统中实质审查生效日覆盖的范围: VN
哪些国家的专利有实质审查日期?	、CA、TW、JP、 IN、GB、 KR、 CN。
	目前不支持上标和下标的精确检索:
	当您输入关键词glu22(上标/下标)或者glu22,
	搜索引擎处理的时候都会处理成glu22,既可以
	检索到glu22,也可以检索到glu22(22为上标/
	下标), 没有办法检索到只带有glu22(22为
怎么只能精确检索到带有上标和下标的专利?	上标/下标)的专利;
	且专利中glu22自动高亮为粉色的,glu22(上标
	/下标)高亮为绿色的背景,前端会把需要粉色
	高亮的glu22关键字与实际专利中的glu22(上标
	/下标)进行匹配,但是结果是匹配不上的。
	同一申请人同日就同样的发明创造提出两件申
	请,如果该发明创造后续符合授权条件,申请
	人可选择其一,或是修改使两件申请保护范围
为什么同一申请人同日就同样的发明创造提出	不同,这样两件都有效:如果两件都不符合授
两件申请?	权条件,都会被驳回。申请人这样做,可能是
	(1) 为了获得较多的专利; (2) 发明人可以
	写不同的人。
如果专利由申请人A转给B再转给C,检索转让人	可以的,用命令代码转让人和受让人检索B都可
B或者受让人B都可以检索到这件专利嘛?	以检索到这件专利
同句位置符在使用的时候会要求关键词的先后	
顺序吗?	不限定关键词的位置顺序
1,0X/1 - 4.	支持。
	您可以进入高级搜索页面,将检索字段设置为
是否支持"一案双申"的专利检索?一案双申的	"法律事件",其值设置为"一案双申",即
	可将发生一案双申的专利数据检索出来。例
	如: LEGAL_EVENT:75。
	此外,您还可以根据您的检索式,在检索结果
	页的左侧导航中,对"法律事件"的"一案双
	申"进行筛选。
	中 四川州地。

哪些国家的审查文件支持下载?	CN/US/EP/WO专利审查文件支持用户进行查询下载: 一、US/EP/WO专利审查文件下载: 1)对于系统中已经存储有数据的审查文件,您可以直接进行下载 2)对于系统中暂无存储的审查文件,您可以进行异步下载(审查文件信息将在3天后发送到您的账号邮箱) 二、CN专利审查文件可在线查看或直接下载,无需异步下载
审查文件下载有哪些权限限制?	DB_TRIAL(数据库试用): 5次/月 DB_SUPER, DB_AYS, AYS(超级账号、专业分析): 200次/月 DB_SEARCH, PRO(专业检索): 100次/月 其他有审查文件权限的角色: 50次/月 Tips: •当您的账号为虚拟账号时,此时无法收到异步下载的审查文件信息,建议您3天后关注审查文件历史记录进行重新下载 •中国审查文件 专业检索/专业分析/超级账号仍然为每天查看50件专利,试用账号每天支持查看10件,审查文件PDF下载限制同上 •一个账号重复下载同一个审查文件PDF时,会重复扣除额度 •已经在异步下载过程中的文件,显示准备中,不能重复点击下载 •每月为自然月 •中国专利的审查文件列表是每周更新
工作空间"智能标引"关键词提取的原理是?	工作至同一 智能你们一 旋取的天键问题的新问 云逻辑一样,根据您所选范围,在当前文件夹 内从公开日最近的5,000条专利中,系统自动提 取最多10个主题,每个主题最多25个推荐词,并按照相关度进行排序展示。同时,系统在提 取推荐词时会排除一些不相关的词汇。
工作空间"智能标引"关键词提取的原理是?	工作至同一省配你们 旋取的大键叫取刨新问 云逻辑一样,根据您所选范围的提取最多10个 主题,每个主题最多25个高频词,在提取高频 词的同时会排除一些不相关的词汇。 标引逻辑: 当您所在文件夹的专利全文中,有 您选择的关键词的专利就会被标引上。 标引不上的原因可能有两种情况: 1、用户选择的对应字段中是否含有用户选择的 词,并不是全部专利中; 2、用户选择的这些词是否在词云第二步生成的词(Top 100)中出现。 PS:在执行第二步时,在用户选好了词之后,原 有的folder可能会变(比如多人同时操作,其 他人添加了专利进来,或者自动收录了新专利

哪些类型的自定义字段支持开启"智能标引"功能?	目前"选项菜单"类型的自定义字段支持开启"智能标引"功能。开启后,当文件夹中所有专利对应提取词云的字段有您选择的关键词的专利时,该专利就会被标引上。针对工作空间的"智能标引"功能,一个文件
工作空间"智能标引"的文件夹以及专利数量 有没有上限?	夹最多不能超过2万条专利,超过2万条专利不可开启"智能标引"功能,但是可以配置套餐升级到5w,当前最多支持50个文件夹的"智能标引"
我们获取的欧专DOCDB申请人信息是原始申请人 还是当前申请人信息?	原始申请人
美国官网上著录项中显示的申请人信息是原始 申请人还是当前申请人信息?	原始申请人
工作空间"智能标引"单次标引的专利上限是多少?	只要文件夹里面低于两万条专利 选择所有推荐的关键词之后,智能标引可以同时将这两万条专利一键标引上 ,如果智能标引升级到五万的话 可以同时一键标引这五万条专利,普通批量标引单次还是三千,后台配置权限套餐 可升级到1w
一案双申是什么意思?	"一案双申"指的是同一申请人同日对同样的 发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利 。
工作空间俩去重之后的文件夹进行逻辑运算的 话是将所有专利条数进行计算还是去重之后的 组数进行计算的?	都是将所有专利去and not的,不是去重之后的
为什么法律信息里面线上有新的申请人信息,但是我们专利详情页面的申请人信息不是最新的? 工作空间自定义字段下面的选项内容可以创建	如果我们数据范围的法律信息数据库中的转让信息这一栏没有勾的话,即使一件专利发生了权力转移,法律信息页面展示了最新的申请人信息,我们的当前申请人不做变更处理,因为我们没有覆盖处理到这一块。
多少个?	最多可以创建299个选项值

	【"一案双甲":指的是同一甲请人同日对同样】
	的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专
	利。
	当实用新型专利的pdf里有的【ESM】标记或法
	律状态为【避重授权】时,会去获其同日申请
	的发明专利,结合专利相似度特征以及法律审
	查文件相关信息等来进行一案双申计算,打上 第四中的标识
	一案双申的标记。
	PS:
	如果只有实用新型,发明专利还没公开,这种
	的是不会打上一案双申的;
一案双申的数据是怎么处理的?	同日申请的发明和实用新型专利,该实用新型
	专利的pdf里面不一定就有ESM信息,这种情况
	我们主要是根据实用新型的避重授权状态,然
	后结合专利相似度特征以及法律审查文件相关
	信息等来判断打标记;
	要同一【原始】申请人于同日对相同的发明创
	造同时提出发明申请和实用新型申请,才会处
	理为一案双申;
	新公开的专利跟数据收录同步周更新,老数据
	也有全部处理;
	如有遇到pdf中有ESM信息的没有标注一案双申
	可以直接报bug。
	当您添加的是选项菜单类型的自定义字段时,
	系统支持开启智能标引关键词功能时,系统提
	示您选择智能标引范围、以及智能关键词的提
	取范围,自动提取关键单词或短语,通过算法
工作空间里面的"智能标引"怎么使用?	进行文本聚类,帮助快速地执行智能化的分类
	标引。
	(关键词提取逻辑: 从所选择的专利范围里面自
	动提取高频词供您选择;
	标引逻辑: 当您所在文件夹的专利全文中有您
	选择的关键词的专利都会被自动标引上。) 自动收录这边的更新时间是只要文件夹你开启
	自幼蚁求这边的更新的间定只要又件来你开启
自动收录页面的更新时间指的是什么时间?	
	专利也可能是有新专利。
	会的,目前官方上是有将英国脱欧之前的欧盟
	外观专利处理开来,脱欧前的专利会对应有个
英国脱欧后 欧盟2021年前的外观专利,会自动生成一个英国外观吗?	新的GB专利号,这部分GB专利号是在EU专利申
	请号的前面加了个9,我们现在都有收录进来,
	原来欧盟的外观专利号会保留(我们库里也
	是)。
	https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/
	designs/004508000-0002
	https://www.registered-
	design. service. gov. uk/find/90045080000002
	这个就是分别是EU 和GB的,同一篇外观专利
	(来源一洪红)
	(小柳 行生)

为什么有的台湾发明专利的预估到期日加20年 要减一天?	台湾的专利预估到期日我们优先从官网解析, 少一天应该是直接从官网取的到期日, 如果官 网没有的话 我们才会按照+20的逻辑计算哈
为什么很多日本专利有权利要求,但是导出"权利要求数量"字段的时候,有的有值,有的无值?	目前patent_metadata里面的claim_count字段是claim_tree计算解出来的count,暂时只支持中国的中文专利和其他国家的英文专利。暂时不支持JP的专利。部分JP有claim_count的专利属于脏数据。
为什么工作空间里面有的专利收录时间早于专利的公开日?	这种情况一般发生在通过pct进入AU的专利,因为数据获取有两个源: 例如第一批AU专利号12月给到时,数据源没有进入国家后公开的日期,AU专利我们就采用的是PCT专利公开的日期,此时专利公开日时间比数据处理更新时间早; 第二批数据数据源1月给到时,给出了进入AU国家后专利公开日期,此时专利公开日时间与数据处理更新时间同步; 但是第二批数据最终入库的话,我们只会修改这件AU专利之前收录的公开日时间,收录到工作空间的时间保持原来的不变,导致客户误解收录了公开日晚的数据。
关键词助手是否支持英文词组的搜索?	关键词助手支持英文词组的搜索哈,加不加双 引号结果是一样的,只要中间没有用逗号,默 认就是搜索的词组,提示的文案后续会优化。
我们国民经济分类号目前采用的是哪一版本的对照表?	我们目前使用的《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表》是2017版,将专利分类号IPC和GBC进行了映射(我们库里面展示的)。PS:《国民经济行业分类》GBC,这个最新的是2017版,然后为了便于专利进行GBC分类,国专局出了一个《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表(2018)》。
A \$Wn B \$Wn C \$Wn D的计算逻辑是?	((A \$W2 B) \$W2 C) \$W6 D 按这个顺序执行
批量导出专利pdf格式时,一起下载的excle里面的专利的排序的规则是?	一般导出pdf是按照专利号前面的国别+编码递增规则排序,这个跟电脑设置有关,打开下载的文件后可以点击文件夹上面的查看调整排序
自定义高亮模板可以保存多少个?	最多可以保存20个模板。
自定义高亮同一个输入框内可以输入多个关键 词吗?怎么输入?	同一个输入框内可以输入多个关键词,多个关键词之间可用中或英文分号隔开;同时还支持用or连接,or的前后需要有空格分隔。
为什么在单视图模式下,有的专利说明书和权 利要求不能与翻译的段落对应?	目前不是所有专利都完美支持,比如有的段落 没有标号,技术上还比较难做匹配,逐步优化中。
专利详情页著录项页面的专利生命周期时间轴为什么不显示分案信息?	目前分案数据处理的不是很好,所以暂时只会显示母案
专利详情页中,最多可设置多少个快捷的划段注释?	最多可以设置5条快捷注释。
已经创建的英策技术路线图报告数据是否会自 动更新	可以点击右上方的刷新按钮 手动刷新数据

技术中路线图中,最多可以手动添加多少件专利?	添加专利至路线图,一次可最多添加10篇,最多不超过500篇。 同时,添加的专利可以不在报告创建的搜索范围内。
说明书是否支持不同文本的对比?	支持。 目前 <b>权利要求</b> 和 <b>说明书</b> 均支持当前专利与其同申请其他公开文献(包含:优先权号、接续案、分案、pct公开、一案双申、简单同族专利),进行对比。 需要注意的是,目前对比的专利与当前专利的语言相同。
EP进入国家后,所有有效的各个国家到期时间 是一样的吗?	每个国家的保护期限不一样的,每个国家自己 有专利法对期限时间的规定,以及相关的各因 素。
系统中可以将有优先权,但是没有优先权日的 专利检索出来或者排除掉吗?	不支持,系统中有优先权没有优先权日期的, 在我们后台默认取该专利的申请日作为优先权 日
为什么自定义分析里面"当前申请人趋势"分析等内容点击图表的下载按钮,不能下载全部数据?	全部数据下载按钮为置灰状态是因为自定义分析中,二维分析都不支持全部数据下载
标准必要专利处理原则是?	标准必要专利处理原则: 我们会定期从标准必要数据源获取标准必要专利及相关信息,同时会将标准必要专利的简单同族专利也关联到SEP。更新频率: 月更新
标准必要专利更新频率是什么? 英策-技术路线图报告中展示的关键词提取原理 是什么?	每月更新。 技术路线图上的关键词是根据标题和摘要提取 出来的高频词。
为什么有的专利标申请人会带有"大陆商"这 种字眼?	目前数据库中的标申请人处理有的会带有大陆 商/美商等,原因是有些专利原文中本身就有相 关字眼,还有种情况这家企业有大陆、台湾、 美商等企业 大陆的就叫大陆商,比如这件专利 CN111918003A,因此我们也会展示
为什么欧盟外观专利的申请日与授权日一样, 并且公开日晚于授权日?	欧盟专利解析的申请日就是授权日,虽然说从申请到授权需要时间: 10-15个工作日左右。但申请日之后再没有其他公开的时间,因此可以理解为申请即授权。
US的许可有三个数据源是哪些?	US的许可有三个数据源 US_legal,SEC 网站, RoyaltyStat
为什么有的US专利发生许可了,但是许可数据 里面没有展示许可类型?	RoyaltyStat,其中第一个数据源没有直接展示许可类型,其他2个数据源有许可类型。所以导致我们有些许可数据获取不到许可类型,只有从官网源文件pdf中才有,客户如果想看,你给他发个网址https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search
为什么一些中国的公开文本和公告文本的号码不一样? (例如: CN1245930C 和CN1498606A)	的,但是早期的时候不是电子审查的,是纸张审查,每个案件有个档案,当案子授权后再找到当时的档案很难,所以会给它一个新的编号; 2.目前只有涉及到授权文本以C结尾的专利,大约是1993年到2010年3月的中国专利公开和公告

如果某件专利A,B文本都是同一天公开的,按照 公开日最新去重的话怎么显示呢?	针对专利我们内部会有一个字段,与专利是一一对应的,这个字段可以理解成是一串数字,如果公开日相同,会选取专利对应这个字段比较小的那个(徐超波)
英策报告中的3D地图分析的是前多少的专利数据?	英策-3D专利地图,默认分析的是检索结果中公 开日最新的前10,000条数据。如果做了去重设 置,默认分析的是去重之后的公开日最新的前 10,000组专利。
为什么导出页面的更新模板是灰色的,点不了?	针对之前保存的模板,如果导出字段超过了上限30个的话,更新模板就是灰色的不支持更新导出,需要将导出字段控制到30个以内,才可以
为什么导出专利excle里面的字体不一样了?	因为我们的excle导出字体在2021年12月份有调整过:中文的从微软雅黑改成宋体了,英文的 从Arial改成Calibri了;
主账号分享工作空间给子账号,如果主账号到期了,子账号里面的专利数据还会自动更新吗?	主账号分享工作空间给子账号, 主账号到期 后, 子账号还是可以看被分享的工作空间里面 的数据的, 子账号可以一直查看该工作空间数 据, 里面已有的数据法律状态等信息还是实时 更新的。
专利详情页的时间轴会展示哪些信息?	专利详情页中,可能会包含以下信息:申请号/日、公开号/日、同申请其他公开号/日、优先权号/日、接续案前案/日、分案母案号/日、pct公开号/日、pct中请号/日、pct进入国家阶段日、一案双申号/日、授权日、首次公开日、预估到期日。
为什么有的通过PCT进入中国的专利预估到期日不是根据PCT申请日来计算的?	如果此PCT包含援引加入的项目或部分,并且如果其获得的中国专利收到过重新确定申请日通知书,那么中国专利权要按照重新确定的申请日计算年费缴费日和终止日,而不按照PCT国际申请日设置。
检索(磷酸甲基)甘氨酸和磷酸甲基甘氨酸这两 个有区别么?	括号不支持检索,但会占一个位置, (磷酸甲基)甘氨酸等价于(磷酸甲基)\$PRE1 甘氨酸;(磷酸甲基)甘氨酸可以命中(磷酸甲基)甘氨酸;但磷酸甲基甘氨酸无法命中(磷酸甲基)甘氨酸;磷酸甲基甘氨酸要求基甘要明确连在一起的(申请人字段也是一样的逻辑)。
"已保存语句"最多可以创建多少个分组?	100个。
诉讼案件全文各账号查看以及下载数量是多少?	DB_search: 查看全文10, pdf过程文件下载10 DB_AYS: 查看全文20, pdf过程文件下载20 DB_SUPER: 查看全文50, pdf过程文件下载50 AYS: 查看全文20, pdf过程文件下载20 DB_trail: 查看全文3, pdf过程文件下载3 UNIV_VIP: 查看全文5, pdf过程文件下载5 UNIV_AYS: 查看全文10, pdf过程文件下载10
编辑组合检索式是否支持插入语义搜索和批量 搜索的检索式?	支持,编辑组合检索式支持插入历史搜索语句、已保存的语句(包括语义或批量搜索)。
被分享者可以对分享的工作空间自定义字段编辑操作(新增/删除)吗?	可以。如果被分享者拥有编辑自定义字段权限,则可以对自定义字段进行编辑。

被分享者可以删除该工作空间里面的文件夹和 专利吗?	如果被分享者拥有更改专利范围的权限,则可以删除专利,但是不可以删除文件夹。
阅读了某个文件夹的专利,其他工作空间中有相同的专利,这件专利前面还有 <b>未读</b> 的小蓝点吗?	工作空间里面所有相同专利前面的蓝点都会消失。
对检索结果过滤筛选后,单击 <b>保存检索式</b> ,会 将过滤后的检索式同步保存到已保存语句中 吗?	会的。
工作空间配置了超级套餐:30万、10万之后, 批量删除或者批量标引/删除的数量是否同步升级?	同步升级,扩容到10万、30万都可以批量操作1 万条
是否可以批量分享多个工作空间?	系统支持批量分享多个工作空间,单次最多同时分享20个工作空间。
分享工作空间—创建团队最多可以创建多少 个?每个团队里面的人员个数是否有上限?	均无上限
工作空间支持哪些自定义字段值支持自动匹配 转换功能?	目前 <b>文本字段</b> 的标引值可以通过内容匹配转换 至选项型或层级型字段 <b>;选项型字段</b> 的标引值 转换至层级型字段。
工作空间是否支持同一件申请的不同公开文本的同步标引?	支持。 首先将专利列表按照 <b>每件申请显示一个公开文本</b> 去重;其次开启 <b>同申请标引</b> ;再标引某件专利。此时本文件夹中该专利的其他公开文本将被同步标引。
为什么我的机器自动标引是灰色的?	首先需要先设置该字段的标引规则,设置完成后,方可执行机器自动标引。 推荐标引方式规则:字段中每个节点都满足AI标引时(每个节点人工标引量>=10),推荐AI(节点数量>100个时,也会推荐规则)
为什么执行"自定义字段匹配"功能,选择目标匹配字段后,成功匹配到0条专利?	在选择转换自定义字段类型之前,需要先确保 该目标字段里面有您需要标引的选项内容,也 就是说先要将选项内容创建好,才可以实现转 换
分类号区间检索支持的分类数量上限是多少个?	分类号区间检索支持分类数量上限是100个。
分类号区间检索格式是怎样的?	目前分类号区间检索,支持在分类号小组的范围内检索,检索包含两个分类号之间的任一分类号的专利。当前支持IPC、CPC、IPC主分类号、CPC主分类号、LOC、CPC_ALL支持分类号区间检索。 例如: IPC:[A21B3/04 TO A21B3/16]
英策的创新词云我若是删掉一个词,关键词会 自动补位吗?	会的, 删掉一个补一个 删掉两个补两个, 除非 穷尽了词
矩阵分析保存后数据是实时更新的吗?	矩阵分析图保存后 数据是实时更新的
工作空间导入excle表,自定义字段内容中哪些特殊符号不支持导入?	如果自定义字段中有一下符号都不支持导入: <> "'[] ~!@#\$%^* +停顿词
为什么有的专利会有多条质押记录,质权人也不一样?	一般一件专利只能质押给一个企业,具体得看 质押类型和质权人性质,参考:
关键词与数字或者特殊字符连在一起检索规则	https://patsnap.atlassian.net/browse/PK- 甲又和数子字母连用或甲间出现特殊字符时, 中间的空格或特殊字符是不占位置的(支持检 索的 - / 除外)
为什么有的专利著录项下面没有显示外部来源 链接?	这种一般是第三方数据源,这种我们不对外公 开的

	/······
当在主要字段使用位置符时,哪些字段会起作	查TACD字段,对于申请人/发明人字段内容是不
用?	起作用,单独针对申请人和发明人字段使用位置
713	符检索是可以的
为什么很多美国专利的授权文本显示了无效程	美国的是这样子处理的,只有授权文本关联了
序,但是复审无效里面没有相关信息?	无效数据,对应的公开文本没有
我们很多专利著录项页面不显示转移时间轴是	在专利的法律信息中有转移记录且非美国的专
什么原因呢?	利,在摘要页面中才会显示转让记录
	我们正常是按照源数据的申请日来解析的,没
为什么有的通过PCT进入的国家专利的申请日与	有特别去将这些专利的申请日处理成PCT申请
这件PCT的申请日不一样呢?	日,一般看到日期不一样的,可能是接续案
	(比如这件专利),pct申请的部分接续案,对  CA比较特殊,官方通过PCT进入CA的公开日用的
为什么通过PCT进入CA国家的专利公开日与PCT	
公开日是一模一样的?	就是W0的公开日,我们逻辑上没有做特别处   不再建于付定甲又定定英文的,几户截两的
	化,双引号里面的关键词都会分别拓展:
中间带有连字符的英文词组用了双引号的,开	"beyond the horizon" 中文连字符的化 就是
启截词的化,双引号里面的每个词都会拓展	这样的 里面的三个词都能拓展
吗?例如: "beyond-the-horizon"	"beyond-the-horizon" 英文连字符的化 三个
	词会分别拓展,且中间使用连字符连接
	National Bureau of Economic Research(美
3D地图中的NBER标签分类全称是什么?	国国家经济研究局)
	1、当专利数量小于20000且没有去重的情况
   将检索结果页按照最相关排序的专利保存到工	下,将检索结果页按照最相关排序的专利加到
作空间后,按照收录时间从旧到新排序,两边	工作空间的时候,工作空间会根据专利页面的
的结果展示顺序是否可以一致?	排序去拿列表,顺序跟收录时间从旧到新一
的结米成小顺序定省可以一致: 	致;
	涉案专利和引证案件等也会被检索到:
   在法律搜索一诉讼 里面勾选受理局中国,为什	1、如果是中国法院发生的【合同诉讼】,那么
公会检索出来美国的专利?	A转让其美国专利给B,这件专利属于涉案专
公宏恒系山木天国的专門: 	利;
   为什么筛选专利类型"授权发明"会出来很多	美国专利KD为A结尾的为授权的公开文本,A1A2
KD是A的美国专利?	为申请的公开文本。
	中国专利的审查义件列表是母周史新。问时,
中国的审查文件多久会更新一次?	中国的审查文件支持实时调用第三方系统并展
为什么检索到很多美国专利在我们库里面只有	美国土利2001年之后土耳松土中洼八耳沟和
授权文本,没有公开文本?	美国专利2001年之后才开始走申请公开流程,
3,77,77	2001年之前只有授权文本,没有公开文本 目前数据库里SG的发明专利没有单独授权文
	本,只有发明申请文本。但实际上申请文本和
新加坡的专利为什么没有授权文本?	授权文本是混在一起的, 有的是申请文本,有
	的是授权文本(SG官网上,也是一件专利的状
	态在改变,变成申请或者是授权,但是还是一
我们专利详情页哪些国家专利的翻译文本支持	翻译数据对齐是不区分国家的,目前所有国家
段落对其?	都有翻译数据,翻译数据对齐所有国家都支持
法律搜索下的专利诉讼原告和被告支持哪些语	
言的检索?	跟跟申请人检索一样 所有语言都支持.
	新颖性检索"功能,系统辅助您快速限定新颖
语义搜索中勾选"新颖性检索"的逻辑是?	性检索的查询范围,即限定检索结果专利的申
	请日早于输入专利的最早优先权日(没有优先
搜索结果页"复审无效决定"过滤项支持筛选	
哪些国家/地区的专利数据?	目前仅支持过滤、筛选中国CN的专利数据。
邮件提醒中的"自定义字段标引更新"提醒包	不包括,仅对于自己创建的工作空间里面的自
括被分享的工作空间里面的自定义字段更新	定义字段标引更新提醒(增/删/编辑字段和字
英策报告专利趋势中的授权占比数量是根据法	不是,专利趋势中的授权率=某年授权的专利数
律状态授权来统计的吗?	量/某年专利申请的总量。 只要授过权的专利

如何理解邮件提醒中的"专利即将到期"提	
醒?	系统基于预估到期日前30天发送提醒。
  单次规则标引最多可以标引多少件专利?	规则标引只有正式的超级账号单次最多可以标
	引1万件专利,其他有规则标引功能的正式和非
	目前,合并邮件提醒需要注意以下几点内容:
	1) 只支持基于同个工作空间创建的提醒,以及
	审查文件提醒;
使用邮件提醒中的"合并提醒"功能有什么限	2) 合并的提醒中文件夹数量不超过10个;
制要求吗?	3)合并的提醒中监控自定义字段数量不超过10
	  个;
	4)合并的提醒中不含已经发生错误的提醒。
对于被分享的工作空间,是否支持使用同一个	TO A THROUGHT
工作空间多文件夹的"合并提醒"功能?	支持。
邮件提醒多个文件夹"合并提醒"后,提醒邮	系统支持 " <b>每个文件夹的提醒分邮件发送</b> "和
件是分开发送,还是合并发送?	<b>"所有文件夹的提醒合并在一封邮件发送</b> "共2
使用邮件提醒"合并提醒"功能后,邮件内容	合并邮件提醒后,邮件内容是按文件夹模块排
如何呈现?	版存放,每个类型显示5条专利;下载附件中每
  哪些账号权限支持"智能标引"?	仅专业分析版和超级账号支持智能关键词标引
	功能,试用账号均不支持。
哪些账号支持导出高级(大文本)字段?	仅专业分析及以上账号支持导出高级(大文
   申请人分组分享给他人后,当分享者对该申请	本)字段,试用账号均不支持。
	   不会,分享后您对申请人组做的修改不会再同
人分组进行修改,被分享者处是否会同步修	步到被分享者,如需同步您可以再次分享。
改?	企业工作空间所有的账号都会有这个栏位,但
所有账号都有企业工作空间操作权限吗?	是"新建企业工作空间"必须在B0后台是有管理
法律搜索一"专利诉讼"中的诉讼数据库指的	
是专利受理局还是法庭所在国家/地区?	左侧的数据库指是诉讼法庭所在的国家/地区。
中国专利K1结尾的是什么文本?	
	非专利局出版的A类文献的非官方译文。
部分日本专利PDF中内容带有下划线有什么特殊	日本PDF中横线的原因: OA阶段补正的地方,就
的含义吗?	是说在公开后的审查中 权利要求做了修订 授 777—471月70: 又计入上PK79277示
	1、当文件夹现有18000条专利了,之前已保存
	的检索式后续如果有新公开3000条专利的化,
	收录进来的是公开日最新的前2000条;
当检索式自动收录的数量超过文件夹上限,会	2、当文件夹现有18000条专利了,新开启自动
收录哪部分专利进来?	
	收录,保存的检索式预览超过两万条会提示保 5数是招过文件来上四
	存数量超过文件夹上限;
	3、当文件夹现有18000条专利了,新开启自动
   英策- <b>代理机构排行</b> 中"平均权利要求数量"统	
计的是发明专利的吗?	  目前,"平均权利要求数量"统计的是 <b>发明专</b>
11   17年次 (7)   文 (7)   17   19   1	利的权利要求数量。
英策-专利集中度分析 每年集中度百分比是怎	提取的每年的前十申请人的专利总量除以该领
么计算的?	域每年的专利总量
	. 号和英文数字出现在一起的时候会被处理成
关于点和英文、数字关键词检索注意事项	一个整体(前后不能有空格);
为什么有的专利官网上法律状态显示"	application_status =
accepted",我们库里面是授权状态?	accepte/certified/granted 都是授权的意

通配符#与*、? 三者之间的区别是?	只能使用同一类通配符,通配符可以用在关键词或号码的任意位置。当用在关键词中间或末尾时,适用于所有文本和号码类型字段;当用在词首时,适用于标题/摘要/权利要求/说明书相关字段,且只支持英文关键词。 *:表示0个或多个字符。同一个词内只能使用一个"*",且不能脱离词汇独立使用。例如:*otor,electr*,EP200*B2。 ?:表示1个字符。同一个词内使用多个"?"时必须连续出现,且不能脱离词汇独立使用。例如:?otor,gra???ne,US7654???。 #:表示0个或1个字符。同一个词内只能使用一个"#",且不能脱离词汇独立使用。例如:
系统最多支持几个字段同时排序?	目前最多支持三个字段同时排序。
编辑组合检索式中,项目中检索式能导出么?	支持。 目前支持导出单个项目的全部检索式。 云里的时候: 如果问时设直了自要规则和次要
按照同族去重,同时设置首要规则和次要规则的展示逻辑是什么?	规则,次要规则是在首要规则识别不了或者取到多个代表的情况下会去取次要规则,不是单纯的and或者or的关系,首要规则有结果的话就不会去计算次要规则: 比如: 1、检索结果中只有一件CN的专利,首要规则按照受理局优先显示CN的话可以显示这件CN的,就不会再去计算次要规则了; 2、当结果中,同一国家有多个文献或者没有匹配到优先的国家,设置了首要规则按照受理局优先和次要规则,系统不会根据公开日最新去取,按照公开日最新只有在仅仅有首要规则的
同时设置多个排序方式的展示逻辑是什么?	先按照优先排序方式计算,再在首次排序的结果之上,按照第二、第三排序方式依次排序
检索结果页面"保存位置"字段内容显示注意 事项 工作空间中单次批量复制/移动专利是否有上	保存位直是跟看账号工作空间权限米定的: 王 账号分享了工作空间给子账号,子账号在被分 享的工作空间里面加了专利,子账号的检索结 果页面的保存位置里面是不显示记录的; 多个文件夹都有这篇专利的话,都会显示,显 示数字+,企业工作空间的都会显示; 批量复制/移动专利单次操作无上限,可以全选
及 :	复制/移动.
个人工作空间转移后,自定义字段是否会同步转移? 将个人工作空间转移给其他账号之后,是否支持转移该工作空间里面的自定义字段到接收者工作空间里面? 邮件提醒支持发送用户组,该用户组在哪边创建?	可以同步转移。 工作空间转移时,同步勾选注释、邮件提醒、 自定义字段及标引值进行转移。被转移的账号 中,在 <b>我的自定义字段</b> 页面会显示这个工作空 间中的全部自定义字段。原账号中,工作空间 、邮件提醒、自定义字段、注释将不再展示。 边邮箱都是有数据库账号的才行,非智慧芽账 号无法加入到团队,顾邮件提醒发送到用户组

个人工作空间转移注意事项	号是2万,A账号文件夹超过了两万 就转移不过去了; 自定义字段也是的,转移的时候 如果B账号里面已经超过了上限 也转移不过去
关于企业工作空间创建注意事项	企业工作空间:总共可以创建20(普通自定义字段)+5(层级自定义字段)=25个自定义字段(可以付费升级)
关于同族批量标引注意事项	同族批量标引,当勾选多条专利,这些专利的 所有同族加起来超过了3000(该账号批量操作 数量),只有这些勾选的专利里能被标上,他 们的同族无法标引上,建议分批次标引。
工作空间"任务中心"中,可以查看到哪些具体记录?	可以查看到本账号在工作空间中操作的记录信息(批量删除、复制、移动、转移工作空间、 批量标引、智能关键词标引、规则标引、AI机 器学习标引、自定义字段高级转换)、以及勾 选做的批量处理。 在任务中心中,可以查看到 对应任务状态;可以取消未开始的任务。
英策-竞合分析专题报告的实现原理是什么?	括:诉讼、许可、转让、引用、相似专利组合)的Top10公司,基于查找出来的申请人,绘制这些申请人与被分析申请人的所有关系。同时,技术相似和技术依赖图表,从最近10年的专利数据进行分析展示,辅助您快速找到竞争中间入专利数量(=100w时,引用公司算法与
为什么用公司报告和竞合分析,被引用公司列表不同?	完合分析一致,采用 全量专利计算 • 申请人专利数量>100w时,采用现有公司报告
关于AIpatent翻译每日五篇是按照自然日算的吗?	AIpatent翻译每日五篇是按照自然日算的,从0 点到24点
A账号将工作空间分享给B账号,B账号自己创建的自定义字段是否可以运用到A分享给他的工作空间里面?	不支持
关于Alpatent翻译注意事项	第三方Alpatent翻译是根据账号来的,每天支持翻译五篇,如果一个账号是的多点登录的,每天也只能翻译五篇,与点数无关。 只有JPXXxxx的专利会展示这个翻译按钮,其他的不会。
去重具体标准中选择"按公开文本类型"一申 请文本,若结果中有多个申请文本,按什么规 则展示?	文本公开日最新的进行展示。若同一天存在多 个公开的申请文本,根据检索式取最相关的进 行展示。
顿号支持检索吗?	不支持,检索时会被忽略,但会占一个位置, 所以用 \$PRE1 例如:控制、保护系统 可以换成:控制 \$PRE1 保护系统
TTL_ENTRANS:"gene sequencing"与 TTL_ALL:"gene sequencing"检索结果为什么不 一样?	因为前者只检索机翻,后者检索原文和机翻 比如: TTL_ENTRANS不会检索源语言为英文的专 利,只会将专利源语言为英文以外的专利翻译 成英文后再进行检索
期刊文献数据多久更新一次?	月度增量更新,季度全量更新。

	可以的 无法使用者指示某事 1 7 代 用之 4
申请人分组在我们自定义分析里面是否可以合并?	可以的,不过需要在标当前申请人分析里面合 并哦(因为申请人分组是根据标当前申请人来 搜索的,标当前申请人分析里面才会显示申请
	人分组)
ANC_COUNTRY: (CN) 我们申请人区域检索CN的话 是否包含台湾 香港 澳门区域的?	包含的
对于日本专利权利转移事件,我们提取的原理是什么?	对于日本专利,我们把申请人提交权利转移请求即定义有权利转移相关事件发生(即使后面有被拒绝该权利转移请求),可能其它国家也有这种情况,后续要排查所有国家,统一标准,明确权利转移成功才认定为权利转移事件。 不仅权利转移事件,许可也有类似问题,也一并核查。目前,不单件处理,后续统一标准化
	再统一处理。(FP-11002)
在收到的邮件提醒邮件中,点击"更新的专利数量以及查看更多",是否可以直接免费查看更多提醒的专利内容?	不支持免费查看更多提醒的专利,目前邮件中各项展示的是前10条提醒的专利信息;: 1)点击"更新的专利数量"以及"查看更多"跳转到的是数据库登录页面,需要有数据库账号登录之后才能进入到检索结果页面查看所有提醒的专利哦; 2)邮件显示长度有限,查看更多提醒内容,请访问以下链接:进入的也是登录页面,登录之后会进入到邮件提醒查看页面; 3)最下方点击下载专利:有效期60天; PS:点击邮件提醒里面的专利号进入免费详情页未登录状态可以直接下载pdf
马来西亚A0结尾的专利代表什么含义? 其他数 据库没有	对于MY专利,A0是我们自己定义的,用于标记 MY申请公开的专利类型,A代表MY申请授权的专 利类型(PK-761)
UPC分类号采用的是哪个版本?	UPC分类号目前是2015版本,和USPT0官方公布的是一个版本(最新版),但是官方公布实际没有显示具体的版本号,尽量不告诉客户
为什么智慧芽CPC分类号部分分类号以及释义与 欧专中展示的顺序不一致?	智慧芽CPC分类号不是直接获取的欧专展示顺序的,是按照字母以及数字从小到大进行排序的。
中国诉讼,转让,许可数据来源以及更新频次?	诉讼: 北大法宝, http://www.pkulaw.cn/ 许可: SEC结合第三方数据源, https://www.sec.gov/ 转让: 官网法律数据, http://epub.sipo.gov.cn/ CN许可一周2次,礼拜六和礼拜天更新,CN诉讼 是每日更新,转让是每周更新(PK-569) 致妬定实的更新的,专构权求应本我们观云内
我们的智能附图多久更新一次?	步更新。 不过这个是基于模型的,目前线上版本的召回
被分享工作空间中的文件夹,是否支持开启同族扩展模式?	不支持,任何分享权限都不支持开启同族扩展 模式。
数据库是否可以支持精准申请人、精准发明人的检索?	支持,目前系统支持精准[标]原始申请(专利权)人、精准[标]当前申请(专利权)人、精准发明人的检索。
被分享的工作空间是否支持专利导出?	支持(取决于分享者给与的权限)

语义搜索展示的X文献、102类文献标签具体含义是什么?	所谓X文献主要是指审查员在审查这件专利的时候标注出来的可能影响这件专利新颖性的文件,一般来说,X文献里面存在一条或者多条权利要求与现有专利文本存在重复的现象。在业内语义检索进行专业测评的时候,多用X文献来评估语义检索系统的准确性;102类文献主要是美国专利局标识影响新颖性的文本,其定义与X文献类似,但是严格性比X文献稍弱。
是否可以将检索到的专利保存到其他人分享给	可以的(需要分享者在分享工作空间的时候给
我的工作空间里面? 点击数据库首页做"查新/无效检索",输入公 开号,检索结果是什么样的?	与相关权限) 通过此场景搜索专利号,开启"新颖性检索" 功能,系统辅助您快速限定新颖性检索的查询 范围,即可搜索到早于输入专利的最早优先权 日的结果(没有优先权日的,即为申请日)。
在前一个文件夹里面创建了"智能标引",在其他文件夹设置显示这个字段之后,有哪些注意事项?	1) 已经创建好的智能标引,不支持修改智能标引范围; 2)前一个文件夹里面被标引上的专利,如果在其他文件夹里面也有相同专利的话,也会显示前面标引的内容(因为自定义字段是全局的); 3) 如果在其他文件设置显示这个字段 即使该文件夹里面某些专利全文也有上个文件夹智能标引选择的词,这些专利不会被自动标引上(因为该字段标引范围没选择这个文件夹); 4) 在其他文件夹设置显示这个字段之后点击编辑更新提取词,更新的还是上一个创建该字段那个文件夹里面专利的关键词(因为该字段标引范围是前面的文件夹);
关于以USR开头的美国专利预估到期日计算规则	PN号以USR 开头的是再颁专利,当没有 FDA/inpadoc PTE/filewrapper PTE 时,直 接取前案的过期日,如果找不到原专利过期 日,会按一般逻辑计算。
为什么工作空间被删除的文件夹,在回收站中有些能还原,有些不能还原?	工作空间回收站还原分为三种情况: 1、如果是自己创建的工作空间,删除的文件夹是可以在回收站中点击还原的; 2、如果删除文件夹之后,也删除了该工作空间,在回收站中点击该文件夹的 <b>还原</b> 按钮会提示"找不到原路劲,无法还原"; 3、如果是其他人分享给你的工作空间,分享者删除了文件夹,被分享者回收站里面也会有这条记录,但不显示还原按钮(只有分享者自己可以还原)。
分享的工作空间里面的自定义字段是否可以运 用到被分享者自己创建的工作空间里面?	不支持

英策公司报告一竞合分析中的相似专利组合分析具体逻辑是?	假设您英策分析的是华为这家公司,系统后台会在后台先分析华为专利的分类号占比,比如IPC分类号1占比50%,分类号2占比30%,分类号3占比10%,分析完成之后,系统后台会寻找和这个占比最相似的其他申请人,按照相似的原理,找到分类号占比最相似的前10家申请人进行展示,然后分别展示该精准标当前申请人的专利数量;
英策"技术全景报告&竞争报告"申请人分析中的"领域地图"中的其他公司以及多个公司具体指的什么信息?	1) 竞争报告: 多个公司:图中分析的几个申请人相互之间共同申请的专利数量; 其他公司:不在分析图中的其他申请人申请的专利(被分析这几个申请的人联合申请人)。 2) 技术全景报告: 多个公司:top5申请人中任意两个及以上申请人共同申请的专利; 其他公司:不在top5申请人的其他申请人申请的专利; 如果关键词 and 某一个申请人创建的技术全景报告,多个公司指的是与这个申请人有联合申请的专利。 以上数据都是:关键词使用最新的5,000条专利计算得出。
如果A账号将创建了层级菜单规则标引的工作空间分享给没有层级标引权限的B账号,B账号对该工作空间是否有层级标引等相关功能?	如果A账号将创建了层级菜单规则标引的工作空间分享给没有层级标引权限的B账号,B账号也可以针对该工作空间实现层级规则标引,也可以针对该工作空间创建层级自定义字段。
工作空间导入excle, excle里面的公开(公告号)字段是否可以移动到其他列进行导入?	不行,公开(公告号)字段必须放在首列,如果 移动到其他列将导入失败。
英策中一其他人分享过来的英策报告会占用报告创建的额度吗? 通过自定义申请人分组创建的公司报告是否支持分享?	被分享的英策报告也会占创建英策报告额度的 通过自定义申请人分组创建的公司报告是不支 持分享的哦
我们专利详情页的专利价值对应的钻石,每个钻石价值区间是多少?	15万字的域 0-10000 0.5个钻石 10000-25000 1个钻石 25000-50000 1.5个钻石 50000-100000 2个钻石 100000-200000 2.5个钻石 200000-500000 3个钻石 500000-1000000 3.5个钻石 1000000-2500000 4个钻石 2500000-5000000 4.5个钻石 5000000-Infinity 5个钻石 5000000-Infinity 5个钻石
公司报告-专利概况中的"专利趋势"分析图中,授权率计算逻辑是什么?	专利起穷分析图表古义定该领域内每年专利申请及其申请专利授权的数量: 授权率=其申请专利授权的数量/该年专利申请的总量 举例:2015年申请了ABC三件专利,则会在2015

	I was a second of the second o
英策报告中的"新兴技术"数据分析逻辑	新兴技术定义:在过去5年才开始申请或大幅度新增申请的技术领域: 在过去5年才开始申请:最近5年才出现的技术,五年前实际为0; 大幅度新增申请的技术领域:最近5年对比近10
	年-近5年的数据增幅很大,按增长率排序top10的。
将专利分配给他人的时候可以分配注释字段 吗?	目前分配专利的时候只能勾选自定义字段进行分配,没有注释这个勾选项哦,且自定义字段层级菜单格式是不支持勾选的,其他自定义字段格式都可以,如果被分配者或者分配者做了标引,那么双方可以互相查看标引的内容。
两个账号分别在工作空间里面创建了相同名称的自定义字段"技术功效",各自将这个工作空间分享给另外一个账号,该账号这两个被分享的工作空间里面的相同名称的自定义字段都会显示吗?	会的,该账号这两个被分享的工作空间里面的相同名称的自定义字段都会显示,都是叫技术 功效,且该账号我的自定义字段里面俩自定义 名称同时一样显示存在。
从工作空间进入英策生成的报告是否可以做层 级自定义字段的分析?	从工作空间进入英策只能生成技术全景报告, 技术主题分析中可以分析自定义字段选项菜单 内容,但是不支持分析层级菜单的分析。
为什么工作空间中操作的"规则标引"不成功,在任务中心查看状态显示"错误"?	当规则标引状态显示"错误",可以检查下设置的标引规则,一般是设置的规则标引对应的query不对,有语法或者格式错误导致的。 如果标引的时候只选择了主节点,没有选择下面相应的子节点,会自动生成一个待确定的筛选项,可以继续选择该选项下面的专利进行标引。
关于BR巴西专利法律状态提取知识点	法律状态:事件类型 & 内容中的"B09A"是代表审查员没有发现驳回的理由,符合授权条件的通知书。后续申请人需要缴费,专利局再发授权的证书,我们定义B09A还在"审中",要等到"B16A"出来才定"授权"(可以看下图,B09A后一个多月才发的专利证书)。
为什么LI发明专利法律状态于CH法律状态同步 有效或者失效?	列支敦士登没有自己的专利法律以及专利局, 根据相关法规律,LI跟随CH的状态的, CH的失 效了所以LI的也同时失效。
申请人批量检索注意哪些?	系统支持四种申请人的批量检索: [标]当前(专利权)人、当前(专利权)人、[标]原始(专利权)人、原始(专利权)人、 批量检索申请人时,需要注意以下几点情况: 1)申请人之间用换行分隔; 2)单次检索申请人目前上限100个; 3)字符同步批量检索专利号的字符限制75,000个字符; 4)批量检索申请人跟一般申请人检索一样采用的模糊检索,非精准申请人检索; 5)批量处理申请人支持所有语言的检索,与高

检索结果页面的语义过滤原理是什么	原理:针对某个检索式的结果集,运用AI技术 从指定专利结果集中找到并筛选出语义相似度 大于0的专利并进行相似度高到低的排序,从而 提升检索和阅读效率。 注意: 只支持用专利公开号进行语义过滤,申请号不 支持; 单次操作只可以输入一个公开号进行语义过 滤,同时输入多个公开号之后的结果不支持语 义排序; 输入文本内容进行语义过滤时最多支持输入 2000个字符; 语义过滤支持机翻的功能,比如输入中文语义 过滤,会将结果中的专利翻译成中文文本(同 机器翻译功能一样);
语义检索之后的结果支持语义过滤吗?	支持,语义检索以及批量检索之后都支持语义 过滤筛选排序。
语义过滤功能所有账号权限都支持吗?	是的,语义过滤功能不分账号权限,所有账号都支持。
"IPC分类数量"字段检索相关注意事项	"ipc分类号数量"搜索字段检索的时候采用自动去重规则:例如:某件专利有涉及到不同分类号版本且各版本分类号里面有相同分类号的话,只统计一次,如专利HK1194803A1 IPC分类号数量为4。
哪些语言的专利权利要求原文支持区分主从特征进行展示?	支持语言为中文简体,中文繁体(包含台湾), 英语,日语专利,中文繁体(包含台湾)和日语 是新上的。
专利权利要求原文支持区分主从特征进行展示,该功能是否针对所有数据库账号权限的用户?	是的,不分账号权限,没有权利树账号的原文 权利要求也会这样展示。 PS:目前中,繁(台湾),英,日、韩语言的专利 有做这块,与权利要求树数据同步。
专利详情页-相关文献中"所有结果"与"有共同发明人"指的是?	"所有结果":根据该专利全文进行语义结合推荐的100件相关文献; "有共同发明人":显示当前专利的共同发明人同时也是论文作者的筛选结果;由于目前只收录了英文文献,针对非英文的专利,目前采用该专利的机器翻译文本去匹配外文的文献;同时,拥有"文献搜索"权限的账号拥有该权限。
为什么我的专利详情页没有显示"相关文献" 入口?	目前,拥有"文献搜索"权限的账号拥有该功能。

"战略新兴产业分类"是如何计算的?	基于国家公布的战略新兴分类体系,以及各个 IPC分类的详细说明,建立算法模型,利用专利 的标题、摘要、背景技术等内容计算出符合条件的发明和实用新型专利。目前"战略新兴产业分类"的专利覆盖所有国家发明和实用新型专利。 《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表(2021)(试行)》: https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/2/10/art_75_156716.html 《战略性新兴产业分类(2018)》: http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201811/t20181126_1635848.html
目前我们哪些国家专利的附图没有的时候会用其他公开文件的附图替代?	目前仅EP专利,没有附图时文件,会用申请的 其他公开文件附图替代,由PCT指定EP的用WO专 利附图替代。
美国官网中撤回的专利,智慧芽是如何处理的?	目前,美国官网撤回的专利,在专利详情页摘
美国官网撤回的专利是否支持直接检索或者筛 选?	要上面会显示"该专利已被专利局撤回",例如: US9076967B2。
在数据库和Discovery的文献检索结果页单次可	
以批量保存多少件文献到工作空间里面?	2000, 不分账号权限
	文件夹容量: 2,000/10,000/50,000跟账号权限
  工作空间文献相关非专利文件夹最多可以保存	来的:
多少件文献?	基础版/专业检索/研发检索-2000;
	专业分析板-5000,超级账号-10000。
   文献保存到工作空间文件夹中, "被引用次数	包含。此处统计的是总的被引用次数,包含被
文献保存到工作至向文件天中, 被引用次数	专利引用的次数以及被其他文献引用的次数。
<b>是自己自汉</b> マ型的引用负数:	不重复占用当前工作空间的文件夹总数量
	因为专利的文件夹和文献的文件夹就是通用文
工作空间文献的文件夹数量是否重复占用这个	
工作空间文件夹的总数量?	
	以切换看不同的数据类型,且保存的数据数量
	是独立的,不相互影响。
	对于仪表盘保存的图表数据: 若通过检索式和
	工作空间生成的自定义图表,数据不是实时更
仪表盘中的数据是否是实时更新的?	新,您可以根据需要单个/全量更新; 若通过
	Discovery创建的图表,数据是实时更新的。
구/뉴라인 시 1 IIIII 시작 및 국구 1 III 4	精选的19个仪表盘的数据都是实时更新的。
工作空间个人团队创建是否有上限?	目前个人团队创建没有上限(老蒋)
	开启智能标引功能时,系统通过选定的关键
智能标引推荐的都是中文关键词,为什么会标	词,对中文专利、外文专利的机翻文本进行匹
引上外文专利?	配,对于匹配到的专利,则会标引上对应的关键词。
设置规则标引时,输入中文或者英文关键词进	系统支持开启机器翻译功能。机器翻译功能开
行自动标引,是否自带机器翻译的功能?	启后,系统会同时标引机翻数据。
当前发明人案例	CN202442706U CN101612588B
	CN1275030A
	CN87216013U
当前代理机构案例	CN86205529U
	CN1242912A
	CN86203157U
	011002001010

	以下五个许可类型与中国官网一致,Exclusive
英文许可类型对应释义	独占许可、Non-Exclusive 普通许可、Sole
	License 排他许可、Cross License 交叉许可
	、Sub License 分许可。
	Multi-Exclusivity 多重许可;是智慧芽根据
	许可信息定义的称呼描述,表示既包含
	Exclusive 独占许可,又包含Non-Exclusive
	普通许可。
	"开启同族标引"后,未勾选高级场景,可能
	会存在以下情况:
	1) 若只勾选批量标引,不勾选"手动保存"和
  工作空间"开启同族标引"时,如果不勾选"	"自动收录",进行批量标引后,后续手动添
工作生间   月后问族你引   时,如未不勾选  手动保存、自动收录、批量标引"三种应用场	加以及自动收录进来的该文件夹中,之前已经
	标引上的同族专利不会自动标引上;
景会有什么影响?	2) 若未勾选批量标引,单次只能针对某一件专
	利以及它的同族实行同族标引(勾选该专利选择
	批量标引的话,只有这件专利能被标引上,该
	专利的同族不会被标引上)。
	竞争报告:
	兄
	共同申请的专利数量;
	2、其他公司:不在分析图中的其他申请人申请
	的专利
	技术全景报告:
英策技术全景报告-申请人分析中的领域地图中	1、多个公司: top5申请人中任意两个及以上申
多个公司是什么意思?	请人共同申请的专利;
	2、不在top5申请人的其他申请人申请的专利;
	3、如果关键词 and 某一个申请人创建的技术
	全景报告,多个公司指的是与这个申请人有联
	合申请的专利
	以上数据都是:关键词使用最新的5,000条专利
	计算得出。(王菁)
	T
<b>事件方方的美国李利。欧洲</b> 土利和中国土利土	
为什么有的美国专利、欧洲专利和中国专利专	审查文件提醒的哈: 仅支持美国2002年后申请
利详情页没有审查文件提醒创建入口?	的专利,欧洲2002年后申请的专利,中国2013
	年后申请的专利
为什么有的中国专利没有审查文件,多国审查	2010年2月之前申請的CN专利,審查文件不提供
上也没有?	查看。官網也沒有提供相关文檔。
WO的专利是否有专利价值?	WO的专利没有评估专利价值,WO不负责专利授
WODJ 文利定百名 文利用值:	权,所以不评估专利价值的。
人工化应同的之体表 / 生和复数对人思之生之	个人工作空间的文件夹/专利复制到企业工作空
个人工作空间的文件夹/专利复制到企业工作空	间中,不会同步显示注释等信息,个人的自定
间中,是否会同步显示添加的注释以及自定义	义字段也不支持设置显示 标引的内容也不会同
信息?	步。
检索结果页面针左侧申请人过滤项如针对申请	7. 不是的哦,搜索是针对左侧展示的申请人进行
人过进入快速搜索是针对所有的申请人进行搜	搜索的,比如申请人展示的排名前200,仅针对
索的吗?	该200人进行快速查找。
	a. 英文按照字母 A -> Z 排序
检索结果页左侧申请人排序的逻辑是?	b. 其他字符,如:中文,韩文等,按ASCII码
	值进行排序。
专利详情页面的"应用领域分类",所有国家	
的专利都有这个展示字段吗?	是的,所有专利。
*** * ***** *** = * ***** * *** *	1 /// / 1. / .

在用户设置-显示设置中,若"登录成功跳转页"设置为"不做设置",下次登录数据库默认	如果选择"不做设置"的话,系统默认会进入
进入的是哪个页面呢?	智慧芽产品首页(homepage页面)。
英策"技术路线图"上的标签词是否支持修	可以的,单击图片右上方的编辑图标,选择自
改?	定义修改标签词进行修改。
导出"优先权日"字段,为什么有的导出的是	导出"优先权日"字段时: 当专利有优先权日,表格的优先权日这一列会显示该专利所有的优先权日;
申请日?	当专利没有优先权日,表格的优先权日这一列 会显示该专利的申请日; 当该专利没有优先权日和申请日,表格的优先
	因
复制主文件夹与复制子文件夹到其他工作空间 或者文件夹的区别	当复制主文件夹到其他工作空间或者文件夹时,该主文件夹下面的子文件夹会同步复制过去; 当复制子文件夹到其他工作空间或者文件夹时,只会单独复制该文件夹过去。 (移动同复制一样的逻辑)
当专利无优先权相关信息,哪些情况会采用该专利本身的数据进行检索或者分析?	当专利没有优先权的时候: CN103079161A OR CN103079161B 检索: 用优先权日和优先权国家是可以检索到的, 优先权号不行分析: 优先权日不能分析 最早优先权日可以, 优先权国家也可以导出: 优先权日、优先权国家、优先权号都不行 这个逻辑后续产品会统一, 如果遇到客户咨询建议测试下, 怕又有变动。

	专利、日本专利和美国专利且没有法律状态之分,
	"技术功效短语"仅支持中国和美国专利的搜索和展示,
	"技术问题语段"仅支持中国、美国、日本专利的搜索和展示,
	未展示"技术功效"内容一般有以下几种情况:
为什么很多中国专利"技术功效"没有提取到?	1、一般结构化失败的说明书,功效抽取会失败,例如CN2052143U这件没有结构化,右下角点击没有显示浮动的导航栏; 2、结构化提取成功,但是右下方浮动的导航栏没有显示发明内容,如该专利CN109045307A; 3、结构化提取成功且有发明内容的,该如果专利功效段落不明显,在发明内容中很难找到功效段落的也可能会提取失败,如CN101002788A针对以上情况,我们会持续优化。
	PS:
	"技术功效语段"主要是本申请通过一系列的 技术手段/方案达到的效果;
	"技术功效短语"是从"技术功效语段"中提
审查文件下载失败的会不会计数?	下载失败的审查文件不会计数,重复点击下载 成功的审查文件会叠加计数(后来又说有时候 下载失败会计数,不稳定)。
对于被分享的工作空间里面的功能权限哪些是 跟着主分享账号来的?哪些是跟着自身账号权 限来的?	以下功能定與有主账亏米的: 1、被分享的工作空间中的专利数据跟主账号数量一样,都可以看; 2、如果主账号到期了,被分享的工作空间里面的自动收录也会跟着主账号自动收录暂停而暂停(主账号到期一个月之后,自动收录自动暂停),如果子账号设置了白名单自动收录还是
仪表盘是用来做什么的?	当做动态监控、技术趋势分析,需要结合其他的数据趋势或者图表进行综合分析时: 仪表盘支持多种数据类型的图表自由组合,帮助获取企业多方位情报,如: 仪表盘支持添加自定义分析图表和Discovery的分析图表,帮助企业多方位分析,提升分析的灵活性。 • Discovery: 专利、文献、风险投资、新闻、市场报告 • 工作空间: 专利、用户自定义标引的数据 • 专利数据库: 专利精选仪表盘: 智慧芽推荐的固定仪表盘模板,目前包含19个行业;我的仪表盘: 用户自定义的仪表盘;通过不同方式创建保存的图表,会保存到对应的页签下方。

关于IPC主分类号检索和分析逻辑	主IPC分类号优先取第八版第一个,没有第八版 会取 1-7 版第一个。
是否可以将被分享的工作空间里面的文件夹复制到自己的工作空间里面?	可以。但需要看分享者在分享工作空间的时候 是否有给予相关权限。
是否支持对工作空间进行批量分享?	支持。您可以勾选需要分享的工作空间,在右 上角弹出的对话框中,选择 <b>分享</b> 按钮,进行批 量分享。
中国专利的CPC信息来自于哪里,为什么与欧专展示不一致?	中国专利的CPC一般来自DOCDB,因为国知局官方的数据中一般是没有CPC信息的,所以会从其他源进行补充。 其他国家,如美国US专利的CPC就是来自USPTO官网。
我们数据库中的AP非洲地区工业产权组织包含哪些国家?	Regional Industrial Property Organization,简称ARIPO)创立于1976年12月9日。该组织是非洲地区英语国家工业产权保护区域性组织,官方语言为英语,现有成员国19个国家,包括:博茨瓦纳、伊斯瓦蒂尼、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞拉利昂、索马里、苏
我们外观专利的简单同族来源于哪里?	的DOCDB信息(欧专上也是有收录部分外观专利的简单同族的,如果欧专上没有的话我们就没有),不过我们详情页没有欧专的外部链接,如果需要验证的话可以直接找个外部链接检索一下专利号即可。
工作空间里面现有500件专利且开启了自动收录, 点击进入英策分析生成的报告, 如果后面该工作空间自动收录进来了新的专利, 英策报告里面会自动同步这些新增的专利进行报告更新吗?	从该工作空间进入英策分析的技术全景报告后 续会自动同步更新该工作空间新收录进来的数 据。
为什么专利详情页的相似专利,与单击相似专利页面中的"查看更多相似专利",进入搜索结果页展示的专利不一样呢?	专利详情-相似专利页面中,展示的相似专利不 包含该专利的简单同族,而单击"查看更多相 似专利"进入搜索结果页的数据,与直接语义 搜索这件专利的逻辑和结果是一样的,都包含 简单同族数据,所以专利详情页的相似专利与 单击查看更多相似专利结果不一样。
矩阵分析对比项选择"申请年"等年份分析的时候,为什么近五年、近二十年不能勾选?	目前功能上就是这样做的,对比项分析年份的话,虽然展示了近五年、近二十年,但不支持勾选,默认分析近十年。(后续会升级优化)
诉讼检索胜诉方指的哪些?	胜诉方 的值应该为 原告、上诉人、被上诉人,被告,再审申请人,再审被申请人等(胜诉方的类型);在法院达成和解的案件,胜诉方 的值提取为"和解";其它如不分胜负或案件和解,胜诉方 的值提取为"-".
语义搜索支持哪几种语言的检索?	简体中文、繁体中文和英文。
我们哪些字段是支持所有检索语言的检索?	目前除了专利相关的常用字段TACD,其他大部分都是没限定语言的,如:申请人、发明人、申请人地址这些是支持所有语言检索的

A账号的工作空间转移给B账号,转移给B账号的工作空间以哪个账号的权限为准?	工作空间转移,以转移后的账号权限为准。如果A文件夹数量超过了B文件夹数量上限,则不支持转移。
	同时"转移"功能不影响"分享"功能。例
	如: A分享给C, 然后A转移给B, C那边没有任何
	影响。
日本专利审查文件多久更新一次?	周更新,特殊情况下会有一周的延迟
四水气 大的 大小八七郎 旦 沉 大⁄ 际 八 七 叶 丝 9	专业分析 2020之前的都没有,比如专业分析套
哪些版本的专业分析账号没有矩阵分析功能?	餐(2019)没有矩阵分析
	分子: 存在patent type为B的专利申请,计算其总申
	请量sum(patent.apno)
	分母:
	1. 计算legal_filter为"1"的
	sum(patent.apno) // 法律状态为"公开"的
	申请量
	2. 计算legal_filter为"2"的
英策"中国代理机构分析"报告一专利申请的 质量评估中的发明授权率计算规则是?	sum(patent. apno) // 法律状态为"实质审查"的申请量
	3. 计算sum(patent.apno) // 发明的总申请量
	4. step3的计算结果- step1的计算结果 -
	step2的计算结果
	注意:分析图中的发明专利数量是没有减去实
	审和公开的专利的,但是我们系统计算授权率
	的时候有去掉这部分数据,客户如果要验证授
	权率的话,分母需要用图中的发明专利数量减
	去实审和公开的专利。
	管辖指法院的管理范围,管辖案件指诉讼涉及
检索字段"案件性质"中的"管辖案件"与"	管辖权纠纷的案件(法院是分级别和区域的,
执行案件"是什么意思?	具有不同的管辖范围); 执行是法院判决后,被告没有履行,法院执行
	。 不可以,目前仅支持检索发明和实用新型专利
语义检索是否可以检索到外观专利?	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
人把大利 《担似土利" 五烷十 园三份100亿	采用"以图搜图"的逻辑,并且排除了该专利
外观专利-"相似专利"页签中,展示的100件	的简单同族专利,不展示外观专利的同族专利
相似外观专利展示逻辑是什么?	٥
	比荷卢经济联盟包含:比利时、荷兰、卢森堡
	。比荷卢知识产权局(BOIP)是比荷卢知识产
	权组织的重要组成部分,主要负责比荷卢地区
受理局比荷卢经济联盟包含哪些国家?	商标和外观设计的注册登记,在BOIP注册的外
	观设计直接在三国境内生效。
	目前,智慧芽专利数据库仅收录了该联盟的外
pomytinut) 同点之已从土在从上从上上上已	观设计。
PCT流程进入国家之后的专利的法律状态直接是	先公开再实审,还是会有公开本文的,有公开
实审吗还是公开?	这个状态。
为什么EU外观专利,法律详情页面没有生效国	DUD 加热计域权长
和失效国数据?	EU外观设计授权后,在欧盟成员国自动生效。 支持、除了共利洋集页、检索结果以及工作交
"	支持。除了专利详情页,检索结果以及工作空间的 <b>图文附图&amp;全文视图</b> 都可以设置显示"技术
X小切双归权   內台正百又付任恒系结果以展	时间 <b>国义的国际主义视图</b> 都可以反直亚尔 技术 功效语段"的内容。
<u> </u>	<u> </u>

	A THE LET WE WILL TO THE LATE OF STREET
	1、仅支持简单检索,高级检索和语义检索,其 他暂不支持;
导出专利"包含检索详情"注意事项	2、Excel, word和pdf支持,其他暂不支持;
	3、语义检索暂不包含检索前的筛选条件。
历史记录里面的登录位置显示LAN是什么意思?	有些IP识别不了的情况下会显示LAN
数据库单点登录账号可以同时登录手机APP和网	可以的,手机APP与网页端登录不会冲突,单点
页端吗?	账号可以同时登录使用。
关于同族标引:如果先标引文件夹里面的专利 再开启同族标引按钮勾选三个高级选项有什么 影响?	如果是先标引专利再开启同族标引按钮勾选三个高级选项,只对批量标引有影响,需要先开启同族标引 勾选批量标引选项,然后标引文件夹里面的专利,该文件夹里面的其他同族才会被同步批量标引上; 先标引专利还是先开启同族标引按钮勾选高级选项,对于后续自动收录或者手动保存进来的专利收录进来之前开启就行了(对于客户可以统一为先开启同族标引按钮是在新专利收录进来之前开启就标引专利)使用场景: 比如客户在文件夹里面标引了一批专利之后才发现没有开启同族标引按钮勾选三个高级选项之后,可以将文件夹里面未标引上的其他同族专利筛选导出之后再删除,然后将导出表格里面的专利号通过批量检索保存到文件夹里面,文件夹里面之前已经标引上的专利的这些同族就会自动标引上。
在某个文件夹里面标引了一些专利且开启了同	
族标引按钮,从其他文件夹复制同族专利进来 会自动标引上吗?	会的,相当于手动保存专利进来,只要开启同 族标引勾选了手动保存选项就行了。
检索结果以及工作空间的高级过滤是否会自动	
记住上次的选择字段?	可以的,会记住上一次的选择字段
工作空间非专利类型数据标引注意事项(文献、discovery)	保存在工作空间中的所有数据均支持自定义字 段的标引; 自定义字段为通用,不支持固定数据类型; 支持批量标引(单次最多500),支持配置。
A账号的工作空间分享给B账号,然后将A账号的工作空间转移给C账号,B账号"来自分享的工作空间"中还有这个工作空间吗?	分享者将该工作空间转移给第三人后,被分享者"来自分享的工作空间"中还有这个工作空间,只是该工作空间的创建者由最开始的分享者变成了转移后的账号。
将工作空间转移给其他人,该工作空间所创建 的字段定义标引规则是否可以同步转移过去?	只转移自定义字段和标引值,添加的规则不会 一起转移过去。
工作空间左侧的已读筛选项里面是否包含直接 点击专利阅读后的已读专利?	包含,不只是仅限于标记为已读的专利。
语义检索中用中文或者英文文本检索是否包含	C1 - 1 / 1/C (XIIV 4 19/10/4 C (XII 4 / 114)
机翻的部分?	包含的,会自动匹配TAC机翻的内容。

	1)企业管理员可以直接将个人工作空间转移创
	建为企业工作空间;
	2) 允许将原有的注释、自定义字段标引和邮件
	提醒同时转移(如果是通过复制文件夹的方
	式,复制文件夹到企业工作空间且注释、自定
个人工作空间转换成企业工作空间有哪些注意	义内容复制不过去);
点?	3) 若原有个人工作空间被分享过,则对应的分
	享关系无法保留:
	4) 个人工作空间转移为企业工作空间,如果文
	件夹数量或者自定义字段数量等超过企业工作
	.,, .,, ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .,
   是否可以将历史记录里面的检索语句保存到已	空间数量,会有提示无法转移。
保存语句里面?	支持。
	"补充优先权日"、"补充优先权号"、"补
	充优先权国家"主要是区别于"优先权日"、
	"优先权号"、"优先权国家"这三个字段
	的:
导出字段中的"补充优先权日"、"补充优先	当专利没有优先权相关信息,选择导出"补充
权号"、"补充优先权国家"是什么意思?	XXX",表格里面会显示专利本身申请的信息,
	如申请日、申请号、受理局;
	当专利没有优先权相关信息,选择导出"优先
	权日"、"优先权号"、"优先权国家"这三
	个字段,表格里面为空值;
	"首次公开日"只针对发明专利的申请和授权
	公开的不同KD版本:
	相同的申请号和申请日的发明专利,选择pbdt
	最早的一个,写入每件专利的first_pbdt
	如当前情况下,发明专利只有一件申请或授权
系统中显示的"首次公开日"是怎么确定的?	公开专利,则直接first_pbdt=pbdt,如:
	US09/697375;
	新专利入库时,需检查相同申请号和申请日的
	专利情况,同步更新first_pbdt;
	历史专利的pbdt发生变化时,需要重新计算
	first_pbdt.
工作空间创建了"自由文本"类型的自定义字	
段进行了标引之后,在高级过滤对应字段里面	不支持,工作空间自定义字段标引检索目前不
输入标引的内容进行搜索,是否支持单字搜	支持单字检索,除非设置的标引本身就是中文
索?	单字或包含中文单字。
	首先,从任一工作空间进入专利详情页(包括
	从被分享的工作空间)都会展示"我的自定义
为什么从"来自分享的工作空间"中进入专利详情页,系统展示会展示"来自分享的自定义字段"和"我的自定义字段"?	字段"。"来自分享的自定义字段"是分享者
	创建的,在"来自分享的自定义字段"中标引
	的内容只会在这个被分享的工作空间中展示。
	其次,在"我的自定义字段"下标引的内容,
	账号所有者创建的工作空间中的专利会同步显
	一京。 一示。
	· ·
	场景举例:在"我的自定义字段"中标引了这
	件专利,该账号创建的其他工作空间里面相同
	专利会同步标引,或者标引后复制该专利到自
	己的工作空间里面也会显示对应标引的内容。

哪种情况下,有相同名称的自定义字段会在名 称后面自动加个(1)?	1、分享自定义字段:相同名称的自定义字段会在名称后面自动加个(1); 2、转移工作空间:该工作空间下面的自定义字段会显示在接收者我的自定义字段里面,相同名称的自定义字段会在名称后面自动加个(1); 3、个人工作空间转为企业工作空间,自定义字段显示在公共自定义字段里面,如果公共自定义字段里面,如果公共自定义字段里面有相同名称的自定义字段,相同名称的自定义字段会在名称后面自动加个(1); 衍生: 来自分享的工作空间,该工作空间内自定义字段不会显示在我的自定义字段里面,该工作空间对自定义字段更面,该工作空间里面如果有与我的自定义字段里面有一样名称的字段,不会相互冲突,正常显示; 个人自定义字段与公共的自定义字段相同名称不冲突,可以存在相同名称的。
如何查询优先权号为PCT申请,其所有的同族专利? 怎么查询优先权号为pct申请下面所有的同族专	检索字段设置为"优先权号",输入该优先权号码,但是号码前面需要加个WO。例如:某件专利的优先权号为:
利?	PCT/CN2015/076639,则检索语法为 PRNO:WOPCT/CN2015/076639。
我们导出的"同族编号"字段中的编号是按照 什么逻辑生成的?	导出的同族编号id是我们自己定义的: 同族ID的格式为: 1位标志位+8位递增数字 标注位说明: 1-3: 简单同族 4-6: Inpadoc同族 7-9: Patsnap同族 这个同族编号是对数据库里所有的专利同族进 行的统一编码,可以唯一代表一个同族,之前 工作空间的编号是临时的。
在使用词频检索运算符时,如果没有指定字 段,会针对哪个字段检索?	在使用词频检索运算符时,如果没有指定字段,会给用户默认加上TACD: 如(汽车 OR 座椅 \$FREQ10) 会转换为:(汽车 OR (TACD_CN:(座椅 \$FREQ10) OR TACD_DE:(座椅 \$FREQ10) OR TACD_FR:(座椅 \$FREQ10) OR TACD_JP:(座椅 \$FREQ10))) 。 TACD_CN:(座椅 \$FREQ10) 会检索 在T A C D四个字段中合计出现10次及10次以上的"座椅"的专利。
提起复审请求时委托的代理机构信息咱们数据 库能查到吗?	CN复审数据不包含代理机构信息,可以在审查 文件查发文信息,美国和日本的专利复审代理 机构信息可以在复审无效信息这里看。
关于AU B2是否为授权的问题,有不同情况	https://confluence.zhihuiya.com/pages/viewpage.action?pageId=105315050
我们是否有收录美国授权前的复审数据?	我们目前还没有收录美国授权前的复审数据, 也暂时还没有做这块的标识。
是否可以直接将通过pct进入国家的专利全部检索出来?	可以的,我们有"pct路径进入专利"的字段,可以将所有通过pct进入国家的专利检索出来
检索结果页单次最多可以勾选多少条专利进行 "对比专利"?	同搜索引用专利和搜索同族专利数量一样,单次最多可以勾选一千条专利进行"对比专利",实现两两之间的比对。

工作空间文件夹单次最多可以勾选多少条专利 进行"对比专利"?	工作空间可以全选该文件夹的专利点击"专利对比",实现两两之间的比对。
为什么有的中国专利"附图说明和具体实施方式"中有相关关内容,使用DESC_d、DESC_E字段检索不到呢? 检索结果页每次最多可以勾选多少条专利进行	目前desc_d 与desc_e这两个字段只支持CN专利的中文数据,如果说明书内容采用的是其他受理局专利的中文文本是不支持检索的,比如CN111212903A数据没有全文,是W02019063018A1 的说明书进行替换的(来源一CFD-13125)
"对比专利"?	次最多可以勾选1000专利进行"对比专利", 实现两两之间的比对。
工作空间文件夹每次最多可以勾选多少条专利 进行"对比专利"?	工作空间可以全选该文件夹的专利点击"专利 对比",实现两两之间的比对。
"专利对比"功能使用方法和介绍	检索结果页面勾选专利后选择"对比专利", 支持对比任意两件不同的专利,对比结果提供 了专利的整体相似度、权利要求和说明书的相 似度百分比; 且当开启权利要求/说明书的文本对比功能,可 一键查看两篇专利的差异点; 系统自动提取了两篇专利的高频词,通过不同 颜色、不同字号展示每篇专利的高频词,对比 阅读更高效、辅助您快速获取有效信息; 对比的页面右下方还可以输入任意专利公开号 进行对比。
"被引用当前申请人"字段检索的时候索引的	通过该字段可以查询该当前申请人总的被引用
是所有的引用层级么? "专利对比"功能提取的关键词采用的提取逻	的专利数量,但是只检索第一层级的被引用数 从摘要和权利要求进行比对,分别提取2篇专利
辑是什么?	的的高频词。
"专利对比"功能注意事项	两件之间的两两对比(工作空间可以全选专利 点击专利对比功能进行任意两件的两两比 对); 专利对比功能不分账号权限,任意账号都可以 使用该功能; 外观专利不支持使用专利对比功能; 非中英文专利比对前需要点击翻译先将专利文 本翻译成中文或者英文再进行比对,才可提取 关键词;
导出字段中"补充最早优先权日"与"最早优 先权日"的区别是什么?	优先权日",表格里面会显示该专利的申请日信息; 当专利没有优先权信息,选择导出"最早优先
英策"专利维护报告"中的费用采用的是美元,那么是否会根据汇率的不同实时更新呢?	费用按照美元计算,会根据汇率进行周更新。
图片注释功能的数量是否有限制?	有的,每个专利可以注释 5 张图片,每个账号可以注释 10,000 张图片。
图片注释后的专利导出数量是否有限制	单次导出含有注释附图的专利数上限为1,000。
登录智慧芽数据库,输错几次密码之后该账号会被锁住?	以点击登录上方的提示"点击这里重新激活账号",系统会发送解锁邮件到您的账号邮箱,根据操作提示点击相关链接即可解锁账号;或者等待30分钟系统自动解锁。

	专利局采用《国际专利分类表》(以下简称"
专利分类号是如何确定的?是发明人提交的吗?	
	IPC") 高级版对发明和实用新型专利申请进行
	分类。分类员依据《国际专利分类表使用指南
	》对专利申请进行IPC分类,分类员应对专利申
	请中的所有发明信息给出分类号,对发明信息
	以外对检索有用的信息给出附加信息分类号。
	最长时间没有使用的用户,且双方都会有提示
并发用户踢出的逻辑是什么?	取以时间仅有使用的用户,且从力部云有使小
7,54,47	。 [7] 用它 [1],
	全字段申请人只有原始申请人和当前申请人的
A转让给B,然后B转让给C,如果用"[全字段]	数据,如果 B 没申请过专利,且把转给他的专
专利权人"搜索B 能搜索到上面这种案例么?	利又都转出去了,此时 B 即不作为任何专利的
	原始申请人,也不是任何专利的当前申请人,
	用申请人字段是检索不到的。
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
工作空间导入的时候上传的excle文件有没有大	
	有的,导入的excle文件必须小于8M。
小要求?	可以的,可以检索到该分类号以及该分类号下
用IPC_LOW: A01B1/00是否可以检索到该大组下	
面所有子分类的信息?	面所有子分类的信息。
下载专利失败是否占用下载次数或者专利数量	
的额度?	下载专利失败不占用下载的相关额度。
"技术路线图"上是否可以添加没有显示出来	可以通过添加专利的方式来添加时间。手动添
的时间?	加专利后,系统会根据库里面收录的情况自动
	示例:
	IPC:H02B1/00 检索不到 IPC:H02B1/015的结
	果:
安克类与MIDOA 类目从去归版	IPC:H02B1/01 可以检索到 IPC:H02B1/015的结
客户常问的IPC分类号检索问题	
	果;
	IPC:[H02B1/01 TO H02B1/01] 检索不到
	IPC:H02B1/015的结果;
	对于德国专利,我们个仅参考官网中'MASTER
	DATA'中的'Status',同时会依据'
	PROCEDURAL DATA' 中的'Legal/procedural
	status'进行判断,
为什么在德国官网上'Status'中为'	以DE102007014151A1为例,
Pending/inforce'的专利,我们库里面有的是	其'Status'中为'Pending/in force',当
实质审查状态,有的是公开状态?	'Legal/procedural status'中包含'
	Request for examination effectively filed
	,等信息时,会将其定成'实质审查'而非'
	公开':
그 노사 + 11日 로 중 JEW NUMBER IS . N. 41 EV 스 스 N	而DE102015215171A1的 'Legal/procedural
已读的专利是否受清除浏览器换成的影响变成	不会,即使清除浏览器缓存,已读的专利还是
未读?	已读状态。
矩阵分析中支持一维分析的字段有哪些?	数量、INPADOC同族成员数量、权利要求数)、
	数值相关的字段(专利寿命、专利价值)、法
	律相关的字段(许可类型)、日期相关的字段
	(转让年、许可年、质押年、诉讼年)、公司/
2D 去利斯图由异效词的商盘且不可以极少?	标签词的颜色无法修改,但是可以通过小齿轮
3D专利地图中标签词的颜色是否可以修改?	设置添加黑色的标签背景来增加显示的亮度。
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3D专利地图是否支持分析外观专利?	3D地图不支持外观专利的分析
L	2520Ed 1 V1471/M X 14H1/1/1/1

	目前desc d与desc e这两个字段只支持CN专利
为什么有的中国专利"附图说明和具体实施方	的中文数据,如果说明书内容采用的是其他受
式"中有相关关内容,使用DESC_d、DESC_E字	理局专利的中文文本是不支持检索的,比如
段检索不到呢?	CN111212903A数据没有全文,是
	详情页的权利要求树: 专利源语言有中文以及
专利详情页的"权利要求树"展示的语言逻辑	英文文本的专利都会展示,一般中国专利展示
是?	中文,外文专利展示英文,没有中英文文本的
一 有的外观专利在国知局官网中显示的LOC分类号	了关,并关文相成小关关, <del>设有于关关关</del> 年前
比我们多了个括号信息,里面的数值代表什么	
呢?	国知局分类号括号中的数字代表版本。
-/u•	A转移工作空间给B时,如果没有选择将邮件提
	醒一起转移过去,那么该空间创建过的邮件提
	醒还是会在A账号下邮件提醒记录中,但是对应
	邮件提醒会显示错误(并提示:可能的原因
	有:文件夹/workspace被删除;搜索结果在近
关于转移工作空间是否勾选转移邮件提醒的区	三个月内已达百万上限;运行脚本失败。),
別和注意事项	这个邮件提醒实际是空壳了不会再执行了;
	A转移工作空间给B时,如果选择将邮件提醒一
	起转移过去,那么该空间创建过的邮件提醒将
	一起转移到B下面,B账号下邮件提醒记录中会
	增加关于该空间的邮件提醒,并且邮件原本如
异地下载的审查文件一般多久发到邮箱里面?	一般会在三天内发送到您账号邮箱中。
当文件夹里面没有开启自动收录,但是开启了	70027
同族拓展,设置"专利更新提醒"的邮件监	   会的,除了第一次手动开启同族拓展收录进来
控,后续自动拓展进来的同族专利会显示在邮	的结果之外,后续自动拓展进来的同族专利,
件提醒的"专利更新提醒"里面吗?	都会展示在邮件提醒的专利更新提醒内容中。
为什么在工作空间"分享管理"一"新增分享	
者"的输入框里面输入已分享的账号邮箱,有	在同一个企业下面的账号这边才会自动预览,
的有下拉预览,有的没有呢?	不在同一个企业下面的需要回车才会线上。
创建"智能标引"之后,点击该自定义字段的	
编辑进去有个"添加"关键词按钮,可以手动	
添加关键词,这边的添加关键词在什么场景下	这个添加就是手动添加标引选项,然后您可以
使用的?	针对该字段将专利手动标引这些选项。
	关于同族最相关的去重标准,检索结果页是按
工作空间去重设置里面选择"同族"去重,去	照检索式关键词的出现频次来选择频次最高的
重标准为最相关,这边的最相关是什么逻辑?	代表;工作空间是基于专利文档的pdocid值,
	选取值最小的,这个值是我们自己编的,入库
	最早值越小。
	详情页的相关文献、专利价值、3D地图分析、
  哪些功能是外观专利不支持的?	外观专利不支持使用专利对比功能、应用领域
7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1.	分类、战略新兴产业分类、技术主题分类、智
	能附图、文献页数检索。
分享工作空间,即使给予最大权限,哪些功能	
仍然是不支持的?	扩展同族、删除文件夹。
专利预警类型中的"patsnap同族专利数量"指	表示文件夹里的这些专利有patsnap同族收录进
的是?	来,每件专利对应收录进来的同族专利在邮件
	里面也有展示的。
邮件提醒管理页面有个"提醒设置",打开之	勾选后仅表示在邮件提醒中会展示该专利的摘
后每一项下面都有"摘要和翻译"的勾选项,	要和翻译内容,比如: 法律信息更新提醒中的
这个是什么意思哦?	专利会展示对应的摘要和翻译内容。
文件夹去重之后,开启"智能标引"针对的是	设置去重展示后,"智能标引"针对的是该文
去重之后的组数还是总条数进行智能标引的?	件夹里面的总条数。

1. M + 1 - 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
文件夹去重之后,执行"机器自动标引"针对	
的是去重之后的组数还是总条数进行智能标引	设置去重后,"机器自动标引"针对的是去重
的?	之后的组数(即使开启同族标引了也一样)。
来自分享的工作空间,可以查看文件夹中对应	可以,分享时给与"编辑者、管理者、自定义
的检索式吗?	勾选相关选项"即可。
的似系以吗:	
	授权日: 只有授权文本才会显示授权日;
	预估到期日: 现在是库里面有授权文本的专利
咖啡 大利子拉拉口 包罗什利州口 0	AB文本才会展示预估到期日,即使A文本法律状
哪些专利有授权日和预估到期日?	态为授权,但是我们库里面没有B文本的,这种
	不会展示预估到期日,后续会重新处理成根据
	法律状态来展示。
	首先,简单搜索框输入公司名称检索时,如果
	没有用任何人字段限定,系统会自动推荐名称
	中含有这部分的标当前申请人;如果加了具体
	字段限定,就不会自动推荐了。
	其次,但是如果输入的名称中含有括号的,会
(	
简单搜索中输入带有括号的申请人,为什么下	从括号后面隔断后只匹配括号后面这部分,比
方预览的申请人都是些完全不相关的申请人	如潮州三环(集团)股份有限公司,自动推荐标
呢?	当前申请人会按照后面的"股份有限公司"进
	行匹配标当前申请人进行推荐:这个主要是因
	为这地方是因为() 在我们这边是特殊符号, 在
	提示用户的时候会有问题(简单理解就是技术
	上不支持正常提示),可以在申请人最前面加
	半边引号就正常了。
	首先,我们引用数据包含两部分引用数据:
	专利引用信息包括著录项明确记录的引用参考
	文献和审查对比文件两类内容。
<b></b>	
为什么我们库里面有的中国专利的引用数据比	其中,CN\WO\TW\JP专利的申请人引用信息,是
官网和inpadoc加起来还多?	有从全文中提取的(WO\TW\JP提取了一部
	分),审查员这部分从官网以及欧专获取,其
	他国家申请人的引用和审查员对比文件来自官
	网和欧专。
	从历史记录的导出中点击下载不会重复计数的
话会重复计数吗?	
点击检索结果页面字段显示中的"引用专利数	点击"引用专利数量"进入的页面是该专利第
量"和"被引用专利数量"跳转进入的是哪个	一条引用专利对应的引用信息页面,点击"被
	引用专利数量"进入的页面是该专利第一条被
页面?	引用专利对应的引用信息页面。
	申请日20210601之前(不包括当天)的是申请
中国外观专利从哪一年开始期限是从申请日+15	
年的?	日+10年,申请日20210601以后(包括当天)的
	是申请日+15年。
	3D地图分析的时候主要取决于专利文本的向
在排除外观专利情况下,为什么3D地图分析的	量, 当"标题、摘要、说明书和权利要求"任
专利数量比检索结果页面的实际专利数量少	意一个字段不为空的话,就会生成文本向量。
呢?	
<sup>1</sup>	如果部分专利文本向量缺失的话,就会分析不
	到(一般会延迟一到两天的时间)
自定义分析一国家/地区中的"省排名(中国)"	"省排名(中国)"、"各省申请趋势(中国)"
、"各省申请趋势(中国)"、"各省专利类型	、"各省专利类型(中国)"只分析中国受理局
(中国)"是否包含台湾、香港、澳门的专利?	的专利,不包含台湾、香港、澳门的专利。
	B4 4 144 1 6日日12 日16 12 12 111 4 110

	1
期刊文献收录了哪些类型的文献数据?	当前数据包含医药,生化,物理,电气与电子工程,材料,机械工程,政治经济语言生物文艺航空航天工程等多方面的文献,Top50的期刊占总量的5%左右。
为什么我们数据库中"外观和实用新型"专利为什么会有驳回的状态?	早期的数据源有来自官网的数据源CPRS的,这 些申请日在92年前的实用新型和外观设计,官 网CPRS和CNIPA确实有给出驳回的信息,目前针 对这些早期申请,仍和数据源保持一致,不进 行删除。近些年的实用新型和外观设计不存在 这样的情形,应是公开即授权。
在文件夹的"自动收录"里面修改检索式之后 点击提交,在弹出的弹窗"是否需要保留原检 索式的专利?",点击删除,该文件夹删除的 专利是否存入回收站了?	不会, "自动收录"修改检索式之后点击删除 该问价夹原检索式的专利是不会存入文件夹 的,且无法恢复。
为什么美国专利没有驳回的法律状态?	中国发了驳回通知书后,如果申请人不提复审,这件申请的结案状态就是驳回了。而美国发了final rejection后,申请人还有一次答复该通知书的机会,如果答复克服了通知书指出的缺陷,这个案件还是可以授权的;如果不答复该通知书,则美局后续会发出未答复0A视为放弃通知书,如果申请人还不恢复,则申请的结案状态就是视为撤回。
为什么工作空间导入"日期"类型的自定义字段标引内容时选"yyyymmdd"格式一直导入不成功?	导入"yyyymmdd"日期自定义格式时,需要先在excle的设置单元格格式里面选择"文本格式"才可以哦。
机器学习标引场景和原理	场景: 当您需要对公司的研发项目前期进行技术全景分析,需要做大量专利标引工作,花费大量时间及人力成本。工作空间新增"AI机器学习标引"功能,可以帮您大大提升工作效率。 原理: 系统不限语言地抽取专利信息(即专利的标题、摘要对应的关键词、技术领域分类、应用领域分类)作为学习训练数据,并实现通过AI算法对于选项型和层级型字段实现自动智能标引文件夹中的其它专利。 注意事项: 对于"选项型"和"层级型"字段,系统根据您手动标引的少量专利作为学习训练数据,通过AI算法实现自动智能标引文件夹中的其它专利,提升专利标引效率;训练专利数量要求: ≥10条,若超过100,则相对准确度较高,可以100%召回相关专利;单次AI标引的专利数量最多不超过50,000件,累计支持100,000件以内的数据标引;需要注意的是:自定义字段超过100个选项或者节点不支持使用AI标引;目前专业分析及以上账号支持该功能,专业检索账号不支持。

公司树使用场景和处理逻辑等	场景: 当您在进行竞争对手监控等场景中,需要查询该公司的子公司及母公司的专利信息,或者需要以整体的架构和股权关系检索专利时,通过"公司树"进行检索,可帮助您更加全面、快速、准确地进行专利检索,大幅提升检索效率。 PatSnap公司树目前收录全球2000余万家公司的结构数据,您可以通过公司树查看公司之间的层级关联,便于您查找一个公司及其所属/下属公司的所有专利。 您可以用中文或英文进行搜索,搜索结果黑色节点名称都已匹配到PatSnap标准化申请人。
各国的审查文件多久会更新一次?	搜索结果中灰色的名称目前没有匹配到任何专利申请(专利权)人,因此您在搜索专利时不必勾选它们。 US, EP, CN的数据都是每周更新,EP周一 US周五
当文件夹里面没有开启自动收录,但是开启了同族拓展,设置"专利更新提醒"的邮件监控,后续自动拓展进来的同族专利会显示在邮件担配的"生利面新担限"用面四2	CN周四。 公田, 你了那一次了那月日內於日本代本是不 的结果之外,后续自动拓展进来的同族专利, 都会展示在邮件提醒的专利更新提醒内容中。 (舒哥)
下载的审查文件一般多久发到邮箱里面?	一般三天以内发送到用户账号邮箱里面
为什么在工作空间"分享管理"—"新增分享者"的输入框里面输入已分享的账号邮箱,有的有下拉预览,有的没有呢? 创建"智能标引"之后,点击该目定义字段的	在同一个企业下面的账号这边才会自动预览, 不在同一个企业下面的需要1输入具体的邮箱, 按回车键才会添加上。
编辑进去有个"添加"关键词按钮,可以手动添加关键词,这边的添加关键词在什么场景下 使用的2	这个添加就是手动添加标引选项,然后可以针对该字段手动设置标引规则,以便标引到最符合要求的专利。
工作空间去重设置里面选择"同族"去重,去重标准为最相关,这边的最相关是什么逻辑?	照检索式关键词的出现频次来选择频次最高的 代表;工作空间是基于专利文档的pdocid值, 选取值最小的,这个值是我们自己编的,入库
哪些功能是外观专利不支持的?	地图分析、外观专利不支持使用专利对比功能 、应用领域分类、战略新兴产业分类、技术主 题分类。
来自分享的工作空间,即使给予最大权限,哪些功能仍然是不支持的?	以及自定义权限可以移动文件夹)。 PS: (编辑者/管理者/自定义权限)被分享者在来
专利预警类型中的"patsnap同族专利数量"指的是?	表示文件夹里的这些专利有patsnap同族收录进来,每件专利对应收录进来的同族专利在邮件里面也有展示的。
邮件提醒管理页面有个"提醒设置",打开之 后每一项下面都有"摘要和翻译"的勾选项, 这个是什么意思?	勾选后仅表示在邮件提醒中会展示该专利的摘要和翻译内,比如:法律信息更新提醒中的专利会展示对应的摘要和翻译内容。
文件夹去重之后,开启"智能标引"针对的是 去重之后的组数还是总条数进行智能标引的?	去重后,智能标引的也是该文件夹里面的总条 数。

文件夹去重之后,执行"自动标引"针对的是 去重之后的组数还是总条数进行智能标引的?	文件夹设置去重后,执行"自动标引"针对的 是去重之后的组数。
来自分享的工作空间,可以查看里面专利的检索式吗?	可以的,分享时给与"编辑者、管理者、自定 义勾选相关选项"即可。
哪些专利有授权日和预估到期日?	授权日: 只有授权文本才会显示授权日; 预估到期日: 现在是库里面有授权文本的专利 AB文本才会展示预估到期日,即使A文本法律状态为授权,但是我们库里面没有B文本的,这种
简单搜索中输入带有括号的申请人,为什么下 方预览的申请人都是些完全不相关的申请人 呢?	首先,简单搜索框输入公司名称检索时,如果 没有用任何人字段限定,系统会自动推荐名称 中含有这部分的标当前申请人;如果加了具体 字段限定,就不会自动推荐了。 其次,但是如果输入的名称中含有括号的,会 从括号后面隔断后只匹配括号后面这部分,比 如潮州三环(集团)股份有限公司,自动推荐标 当前申请人会按照后面的"股份有限公司"进 行匹配标当前申请人进行推荐:这个主要是因 为这地方是因为()在我们这边是特殊符号,在
为什么我们库里面又的中国专利的引用数据比官网和inpadoc加起来还多?	首先,我们引用数据包含两部分引用数据: 专利引用信息包括著录项明确记录的引用参考 文献和审查对比文件两类内容。 其中,中国和美国引用数据,申请人的引用参 考文献,我们有自己从专利全文中提取,审查 员这部分从官网以及欧专获取,其他国家申请
从历史记录的导出中点击下载按钮下载专利的 话会重复计数吗?	从历史记录的导出中点击下载不会重复计数的 。
点击检索结果页面字段显示中的"引用专利数量"和"被引用专利数量"跳转进入的是哪个页面?	一条引用专利对应的引用信息页面,点击"被引用专利数量"进入的页面是该专利第一条被引用专利对应的引用信息页面。
中国外观专利从哪一年开始期限是从申请日+15年的?	申请日20210601之前(不包括当天)的是申请日+10年,申请日20210601以后(包括当天)的 是申请日+15年。
在排除外观专利情况下,为什么3D地图分析的 专利数量比检索结果页面的实际专利数量少 呢?	量,当"标题、摘要、说明书和权利要求"任 意一个字段不为空的话,就会生成文本向量。 如果部分专利文本向量缺失的话,就会分析不
自定义分析一国家/地区中的"省排名(中国)" 、"各省申请趋势(中国)"、"各省专利类型 (中国)"是否包含台湾、香港、澳门的专利?	包含。
期刊文献收录了哪些类型的文献数据?	工程,材料,机械工程,政治经济语言生物文艺航空航天工程等多方面的文献,Top50的期刊占为量的5%左右。
为什么我们数据库中"外观和实用新型"专利 为什么会有驳回的状态?	些申请日在92年前的实用新型和外观设计,官 网CPRS和CNIPA确实有给出驳回的信息,目前针 对这些早期申请,仍和数据源保持一致,不进

在文件夹的"目动收录"里面修改检索式之后 点击提交,在弹出的弹窗"是否需要保留原检 索式的专利?",点击删除,该文件夹删除的	不会, "自动收录"修改检索式之后点击删除 该问价夹原检索式的专利是不会存入文件夹
素人的专利: ,总面加标,该文件关加标的 <u>未利是不存入同收益了?</u> 将个人工作空间里面标引了专利的自定义字段 设置隐藏之后转移为企业工作空间,该企业工 作空间里面会显示对应的自定义字段标引内容 四2	的,且无法恢复。 ",即使转移之前隐藏掉了该文件夹里面标引 了专利的自定义字段,转移为企业工作空间 了,该企业工作空间里面是可以设置显示该自
为什么美国专利没有驳回的法律状态?	审,这件申请的结案状态就是驳回了。而美国 发了final rejection后,申请人还有一次答复 该通知书的机会,如果答复克服了通知书指出 的缺陷,这个案件还是可以授权的;如果不答 复该通知书,则美局后续会发出未答复0A视为 放弃通知书,如果申请人还不恢复,则申请的
为什么工作空间导入"日期"类型的自定义字段标引内容时选"yyyymmdd"格式一直导入不成功?	导入"yyyymmdd"日期自定义格式时,需要先在excle的设置单元格格式里面选择"文本格式"才可以哦。
同族树状图中显示的PCT、EPC、PRI、CNT、DIV 分别是什么意思?	PCT(PCT进入)、EPC(EPO进入成员国的关系)、 PRI(优先权)、CNT(接续案)、DIV(分案)
专利价值更新版本	专利价值更新至2022Q3版本。
工作空间自定义字段名称和选项内容是否区分 大小写?	区分大小写。
英策报告一地域排名分析中的其他是指除了图中分析的受理局以外的所有受理局吗?	是的,指的是图中分析的前十之后所有的地域信息。
当一件专利需要导入标引上某个或者多个节点的并列选项时使用哪个模板呢?	当一件专利需要导入标引上某个或者多个节点的并列选项时,可以选择模板,2和模板3,模板1不支持。
误删了一些标引过的专利之后,再重新手动保存或者导入这些专利进来,之前的标引内容是否还在?	手动保存或者导入这些专利到文件夹之后,之 前的标引内容还会同步显示。
当检索结果贞面去重后有5000多组,目定义甲请人分组下所有专利不到2000组,为什么将左侧所有自定义申请人分组排除后就没有结果了?	用 OR 进行拼接,当申请人分组中 ans_id 过 多时可能会超过检索式最大长度,会导致没结果。(来源—CFD-13674)
邮件提醒内容中更新的专利,当没有账号的情况下,如果想看更新专利的全文信息怎么查看?	可以点击更新专利的标题进入免费详情页进行 查看。
为什么基于检索式ANCS:A 设置了权利转移的邮件提醒,当符合这个标当前申请人的专利发生了权利转移时(由当前申请人A转移给了B),邮件提醒中的权利转移确不是无效性呢?	因为这种基于query的邮件提醒,专利转移了当前申请人,检索式已经检索不到了,所以不会提醒,逻辑上就是这样的。(来源CFD-13203)
关于工作空间协同注释后,将工作空间再转移 给其他人或者转换为企业工作企业工作空间, 注释者变化事项	1) A 和 B分别针对该工作空间文件夹的专利做了注释,注释者会显示A 和 B, 场景一:注释后,A将该工作空间转移给了C

关于工作空间协同注释后,分享者和被分享者 将该工作空间注释后的专利复制到不同文件夹 出现的情况有哪些	分享者和被分享者分别对该工作空间内的专利做了注释: 场景一:分享者将本工作空间注释的专利复制到该工作空间其他文件夹,两个人注释的内容都可以复制过去,但是分享者将注释的专利复制到该账号其他工作空间文件夹里面,只有分享者注释的内容可以同步过去,被分享者注释的内容不会同步复制过去;场景二:被分享者复制该工作空间里面注释的专利到本工作空间其他文件夹的时候也可以全部显示,如果复制到其他工作空间文件夹里面则都不显示。
为什么相同检索式在检索结果页面词云视图中 与进入英策的技术全景报告中词云中相同关键 词对应的专利数量不一样呢?	英策默认取的是公开日最新的前五千,结果页面是根据专利排序来提取的前五千,当您将结果页面的排序调整为公开日最新两边就一样了
英策创新词云以及结果页面的词云视图提取逻辑是什么?	从该技术领域中公开日最近5,000条专利中提取的最常见的关键词。
英策创新词云以及结果页面的词云视图中关键 词颜色是按照什么逻辑来展示的?	英策创新词云颜色:根据词语的专利数量动态分布的,例如按照专利数量多到少依次来分布这个颜色的:蓝色-绿色-橙色-黄色-灰色。 结果更更1ch词云颜色, 是大的专利数量的词用
为什么自定义分析一时间分析一申请趋势中有时候有"最近年预测"勾选项有时候没有呢?	请日且维度为年,且图表是1维折线图/柱形图,最近10年且前8年的专利数量为0的不超过2年。
Lab中的专利诉讼数据库"诉讼搜索"功能数据范围是?	目前仅针对中国诉讼数据。
工作空间共同协作注释中,其中一个人可以修改另外一个人注释的内容吗?	者可以删除被分享者注释的内容,被分享者即使给与最大权限也不支持删除分享者注释的内容)。
检索结果页,"词云视图"切换展示的中英文 逻辑是什么?	中英文关键词直接进行互译,而是分别从中文机翻数据库和英文机翻数据库中提取的高频关键词进行展示。
免费详情页是否支持专利翻译阅读?	支持,免费详情页支持专利全文翻译功能。
某个文件夹设置了每周一专利更新提醒,如果 周一上午将上一周新收录到数据库的专利都手 动保存到该文件夹里面,周一晚上是否还能收 到这批去到的去到面充担职如供呢?	不会,专利更新一定是自动收录进来的专利, 手动添加的不会触发(手动添加到工作空间里 面了就不会再自动收录一次了)。
为什么有的专利可以将PCT申请作为母案进行接 续案申请呢?	家阶段程序(美国专利法371条,如图所示), 当在未能满足法371条情况下,可以采用bypass 途径进入的,例如PCT进入美国国家阶段时,当
EP生效国中德国专利D1和T2的具体区别是什么?	效,EP授权后会在DPMA公开,为D文本,如果非 英德2种语言,需提交翻译文本T2。T1和D1都可 以表明专利在EP授权生效了。只是不同阶段的

专利详情页专利生命时间轴上显示的"SPC"是什么意思?	SPC即欧盟药品补充保护证书,该制度旨在补偿 药品专利权人在寻求上市行政许可中损失的专 利保护期而实施的延长保护期的制度。若申请 人提出的SPC延长请求获得通过,则在EP专利的 对应指定国保护期会按照证书确认的保护期限 得到延长,因此会影响到专利的失效日。 PS: SPC数据在EP专利的预估失效日和EP法律信 息中对应指定国的状态中会展示。
研发检索版/专业检索账号与专业分析及以上账号关于自定义分析的区别是?	研发检索账号:研发检索版的自定义分析只有推荐图表,不支持添加其他维度的分析也不支持修改维度里面分分析内容; 工作空间分析中的自定义分析与专业分析版的区别是:不支持将系统默认的字段与自己创建标引的自定义字段进行交叉分析且最多支持二维分析(结果页面分析的自定义分析也只支持二维分析)。
"自定义分析"相关注意事项	分析数据上限为500w,超出不支持分析; 单个维度最多可支持前500数值的分析; 所有单个维度分析都可以分析前500且可以全部 导出; 3个分析维度的数量相乘不能大于3w; 支持分析102个专利字段,其中有12个字段仅支 持从工作空间的自定义分析入口进入分析(引 用国家,简单同族引用专利数,简单同族引用申 请人,Patsnap同族引用专利数,Patsnap同族引用申请人,被引用国家,简单同族被引用专利 数,简单同族被引用申请人,Patsnap同族被引用 专利数,Patsnap同族被引用申请人,PatSnap同 族国家/地区,简单同族国家/地区); 除了自定义字段,专利字段均支持编辑别名和 合并。其中Gname是系统全局,其他字段均仅应 用于本次分析.
"自定义分析"中,仅支持从工作空间分析的 字段有哪些?	有12个系统字段以及3类自定义字段支持从工作空间分析,系统字段分别是:引用国家,简单同族引用专利数,简单同族引用申请人,Patsnap同族引用专利数,简单同族被引用专利数,简单同族被引用申请人,被引用国家,简单同族被引用专利数,简单同族被引用申请人,Patsnap同族被引用申请人,Patsnap同族被引用申请人,Patsnap同族国家/地区,简单同族国家/地区。自定义字段分别是:日期类型、选项菜单类型、层级菜单类型
"自定义分析"可以创建保存多少个分析图表?	通过"自定义分析"功能保存的图表是保存在"图表分析"页面中,该页面最多支持保存500个分析图表。此外,"图表分析"页面还支持保存Discovery生成的图表。 如果达到500,建议删除部分分析图表再进行分析。

为什么显示设置中有的有图表数值的类型有的 没有(可以选择显示数值或者百分比)?	此设置只对一维图生效且此功能仅在设置了图表数值显示时生效。 PS: 我们自己创建的自定义字段、饼图、词云、旭日图、表格等不支持百分比显示。
为什么有的专利授权日早于公开日?	部分国家专利会有先授权再公开的情况,如JP 、KR等,因为提交了早期审查,设单独的审查 流程,加快了审查进程,使得授权公告时间早 于专利申请公开时间。 (最终还是以授权文本信息为准)
账号A绑定自己的微信,账号B绑定自己的微信,账号C绑定自己的微信;账号A创建的工作空间分享给账号B和账号C,设置邮件提醒;工作空间有更新,账号A、B、C,都能收到邮件提醒和微信提醒吗?	分享的工作空间归属权还是A哦,因此只有账号 A绑定的微信可以收到邮件提醒哦
怎么检索我公司代理的专利有多少个获得过专 利奖	可以在"奖励名称"字段输入"奖"字,然后结合代理机构或者代理人字段进行检索就可以了。
如何理解分案和接续案?	美国专利法规定申请人在符合法定条件时可提出延续申请,包括:分案申请DA(Divisional Application)、完全接续申请CA(Continuation Application)、部分接续申请CIP(Continuation—in—part Application)。 一个原始专利申请(一般称为母案)不依赖另一个在先的申请,设立了一个自己的基础上,对其申请文件进行整理、补充或选择而形成的新申请,并依赖于该原始专利申请的有效申请日。分案申请DA:与母案说明书通常一致、权利要求在母案的范围内,并享有母案的优先权、申请日;完全接续案CA:与母案说明书通常一致、权利要求包含母案的范围,申请人也可以通过接续案来继续要求母案中未包含的剩余发明,并享有母案的优先权、申请日;部分接续案CIP:说明书、权利要求可以超母案的范围,但超出来范围不享有母案的优先权,申请日与母案相同。

出延续申请,包括:分案申请(Divisional Application)、完全接续申请(Continuation Application)、部分接续申请 (Continuation-in-part Application) . 一个原始专利申请(一般称为母案)不依 赖另一个在先的申请,设立了一个自己的有效 申请日;延续申请是在该原始专利申请的基础 上,对其申请文件进行整理、补充或选择而形 成的新申请,并依赖于该原始专利申请的有效 申请日。 专利人员可以通过不断地提出CA或CIP,让一个 如何理解分案和接续案? 系列后续案件之间的关系变得很复杂, 提升对 手提起无效的难度。 1) Divisional Application (分案申请, DA) DA通常是专利单一性要求的结果。基于避免重 复授权 (Double Patenting) 的考虑,审查员 如果认为该专利申请权利要求书含有超过一项 发明(审查员可能指出多个权利要求含有多个 发明,或者单个权利要求含有多个发明),就 会向申请人发出《限制要求通知书》 (Restriction Requirement),要求申请人把 检索的时候不分简体和繁体,可以互相检索 中文关键词检索是否区分简体和繁体? 到,但是高亮的时候是区分简体和繁体的。 WO的专利为什么没有预估到期日? WO只是一种申请渠道,是没有专利价值的 指的是依据技术主题的不同特征应分在不同的 分类位置,由于两个分类号之间可能存在一些 定义上的重合, 但分类表设置是要求将这个技 IPC分类号搜索页面有的释义里面会在括号里面 术主题只分在其中一个分类位置上,这里优先 展示某某分类号优先是什么意思?如A61M5/142 就是起到指示优先作用, 代表当有专利的技术 为这两个分类号的重合部分时,优先打 A61M5/142. 首先,可以查看下我们分类号目前更新的时 间,然后到该分类号官网查看下这个分类号对 应更新的时间: 例如这件专利该CN110796014ACPC code 是 CPC 2022.01版本中新增的分类号,我们目前CPC还 为什么有的专利对应的CPC分类号没有相关释 没有更新到这个版本, 所以会缺说明信息, 目 前已经排计划做更新了,考虑到数据开发处理 义? 如: CN110796014A G06V40/161 的时间,预计要Q2才能上线。 至于该专利的CPC信息是来自EPO, EPO会在CPC 版本更新后,对专利的CPC信息进行补充修改, 这也是2020年公开的专利会打上2022年新增的 CPC code的原因。 分享工作空间给团队的时候该团队成员上限为 分享工作空间给团队的时候,该团队成员上限 200(所有账号权限这边都是200的限制). 是多少? PS: 创建团队的时候添加成员是没有上限的

当文件夹开启了同族标引功能后将某件专利分配给其他账号进行标引,被分配者标引该专利后,分配者该文件夹里面的其他同族专利会实现同步标引吗?	被分配者标引该专利不会实现该文件夹内其他同族专利的同步标引功能。
英策试用用户最多可以创建多少个报告?	英策试用用户最多可以创建30个报告且不支持 删除报告。
英策竞争报告一创新战略一创新战略雷达图计算逻辑中有个"机构投资组合中的专利总数",这个"机构投资组合中的专利总数"指的是什么呢?	"机构投资组合中的专利总数": 就是这个公司的专利总数拥有多名指定受让人的机构专利数量。
我们Patsnap同族信息不同国家数据处理参考来源/ 为什么我们有的专利patsnap同族数据比欧专 INPADOC同族数据少很多呢?	inpadoc同族的数量与欧专是一致的; patsnap 同族个数比inpadoc同族少 主要原因是有些国家的优先权数据我们只会使用官方源的; 然后有些专利在官方源是没有优先权的,但是在欧专有优先权,所以这个就会导致patsnap同族的个数比inpadoc的少,例如:HK专利我们只使用官网优先权信息,不使用欧专源的。不同国家patsnap同族优先权等信息参考具体如下: https://confluence.zhihuiya.com/display/PD/Which+Priority+Should+be+usedhttps://patsnap.atlassian.net/browse/CFD-13133
专利详情页面一引用信息一专利引用页面可以展示US\CN\EP大部分专利的引用来源,切换到三类同族引用页面是不支持查看引用来源的么?	是的,切换到三类同族引用页面不支持查看引 用来源。
专利详情页面一引用信息一专利引用页面,当同族数量达到多少时三类同族引用置灰不支持查看呢?	当同族专利数量总数达到1000的时候置灰,同族引用信息不支持查看。
"对比专利"进入详情页中权利要求和说明书的相似度为什么会低于整体相似度,比如整体相似度为100%,权利要求和说明书相似度才80%?	因为整体的分数有两个部分构成,通过两篇专利整体的关键词匹配程度以及文本语义相似度的累加,这个case整体关键词重合的比较多,所以整体相似度较高。但是权利要求以及说明书是句子相似度的语义相似度累加,实际上,两篇专利句子级别的一致率比较低,最后计算出来的得分是80。
为什么有的专利申请日距离优先权日超过了12 个月呢?	国外优先权超过12个月,没有超过14个月的,可以申请优先权恢复。
为什么US专利详情页法律信息中的审查文件信息有的显示pdf页数,有的没有显示页数呢?	US 审查文件pdf文件没有全量下载(异步下载请),数据库下载在库的,会显示页数,没有下载在库的就不显示页数,但是不代表没有数据,点击后面的下载按钮会在下载成功后3天内发邮件到邮箱。 PS: 异步下载成功后,这边也会同步显示对应页数。

	INVERTMENT OF THE PROPERTY OF
	不支持导出:
哪些国家/地区的数据不支持导出?	1、对于著录项目来说,以下国家/地区/组织著录项目信息不支持导出,覆盖范围包括:安道尔AD、安哥拉AO、巴巴多斯BB、巴哈马BS、不丹BT、刚果(布)CG、佛得角CV、吉布提DJ、多米尼克DM、埃塞俄比亚ET、斐济FJ、圭亚那GY、伊朗IR、开曼群岛KY、斯里兰卡LK、马达加斯加MG、缅甸MM、蒙特塞拉特MS、毛里求斯MU、阿曼OM、巴勒斯坦PS、卡塔尔QA、苏丹SD、圣多美和普林西比ST、圣文森特和格林纳丁斯VC、英属维尔京群岛VG、科索沃XK、也门YE、加纳GH、莫桑比克MZ、坦桑尼亚TZ;
	(PS: 以上31个均为2022年4月份发版新增的国家,还有一个新增的国家AL可以导出著录项)
	2、对于全文数据来说,以下国家/地区/组织全文数据不支持导出,覆盖范围包括:
	非洲地区工业产权组织AP、保加利亚BG、哥伦比亚CO、丹麦DK、海湾地区阿拉伯国家合作委员会专利局GC、希腊GR、匈牙利HU、印度尼西亚ID、印度IN、伊朗IR、意大利IT、摩洛哥MA、马来西亚MY、葡萄牙PT、突尼斯TN、乌克兰UA、南斯拉夫YU;
产品直播录像在哪里看? 在哪可以看线上直播? 哪里可以看培训录屏? 错过的直播有地方可以看回放录像?	1)若您需要查看直播录像,您可以登录智慧芽学社,选择活动,在活动页面,活动分类选择已结束即可查看往期直播课程。 2)若您需要查看的在线直播课程,您可以登录智慧芽学社,选择活动,在活动页面,活动分类选择预告,查看待线上直播课程的时间和直播地址。 智慧芽学社: https://x.zhihuiya.com/
央义的问组检系需要加引亏吗? 英文名称的公司检索时需要加引号吗?	需要加引号。
如何快速找到最近使用过的工作空间?	您可以登录智慧芽数据库,产品首页的的右侧 查看最近使用过的三个工作空间。同时,您还 可以单击页面中的 <b>查看全部</b> 按钮,查看全部的
如何选定数据库范围?如何改变数据库范围?	当您在检索前想设定检索范围时,搜索框左侧 小方块中的图标代表当前检索的数据库范围, 您可以单击此处进行修改。
怎么取消邮件提醒?	只有通过创建邮件提醒的智慧芽账号登录专利 数据库系统后,才可以根据实际需要取消、修 改对应的邮件提醒。 即件证明文持下致沙及史册专利的部分专利于
邮件提醒的内容,可以下载吗?邮件提醒支持更新的专利全文下载吗?	段以及提醒类型的内容,包括公开(公告)号、专利名称、专利名称(译)、申请日、公开日、发明人、当前申请(专利权)人、IPC分类号、法律状态更新、同族专利更新、被引用专

	您可以登录智慧芽数据库,在数据库负面左侧
	导航中,选择申请人分组,即可添加或管理当
	前申请人分组。
	当您在自定义分析对[标]当前申请(专利权)
	人合并的分组,或者在英策中创建的申请人分
如何设置申请人分组?	组均可在申请人分组中进行统一管理。
申请人组在哪里设置?	同时,申请人分组与公司树进行打通,方便您
	您可以登录智慧芽数据库,在数据库页面左侧
	导航中选择 历史语句 > 检索历史,您可以查
	阅2年内的登录、检索、专利详情查看、导出、
如何查看历史记录?	分析的操作,并即时重现之前的操作。
对于数据库的操作,有历史记录吗?	此外,您可以在 <b>历史语句</b> > <b>已保存语句</b> 中,
请问怎么看检索历史?	查看到所有历史搜索记录。
	不能。
历史记录删了,还能找回吗?	智慧芽专利数据库对于您主动删除的历史记录
历史记录删除了,支持恢复吗?	不可恢复。
	您可以通过以下两种方式修改智慧芽专利数据
	库的账号密码:
	1)您可以使用当前账号密码登录智慧芽专利数
	据库,单击数据库页面右上角个人中心圆圈图
	标,选择用户设置 > 安全设置,在该页面中进
如何修改用户密码?	行密码修改。修改密码无需输入旧密码。
怎么修改密码?	2) 若您忘记了密码,可以在登录页面,单击登
哪里可以修改密码?	录下方的 <b>忘记密码</b> 进行密码找回。
意大利的专利有收录吗?	意大利的数据仅包含著录项信息。
意大利的专利有全文吗?	有关智慧芽专利数据库中包含各类数据的范
意大利有收录全文吗?	围,您可以单击数据库页面右上角帮助中心,
意大利收录了哪些内容?	在弹出菜单中选择数据范围进行查看。
如何选择合适的分类号?	您可以在分类号搜索中输入关键词并搜索,在
分类号检索如何编辑?	搜索结果中具体查看符合您要求的IPC分类号。
分类号怎么检索?	选择您所需要的检索的分类号,单击该IPC分类
怎么查询关键词属于哪个分类号?	号,即可搜索出该分类号下的所有相关专利。
如何导出部分专利?	专利前的筛选框,选择导出,即可导出所需的
专利可以进行选择性导出吗?	专利。
	可以。
能搜索到SCI的文章吗?	出版物列表列出了本数据源中排名前50名的期
100000000000000000000000000000000000000	刊、书籍名称。
	文持人\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
你们有文献检索吗?	献检索。
	登录智慧芽专利数据库后,选择 搜索 > 文
文献检索在哪里?	献,在该页面下检索相关文献。您可以直接单
文献检索的范围?有哪些数据?	击页面问号图标,在弹出菜单中选择数据范
	围,单击文献期刊数据库页签进行查看。

	你可以或 <b>己知</b> 基带上到数据库。进入上到学标
	您可以登录智慧芽专利数据库,进入专利详情
	页面,选择 <b>法律状态</b> > <b>审查文件</b> 即可查看审
	查文件信息。
	当前已收录中国、美国、欧洲、日本、韩国、
哪里可以看到审查文件?	WO、AU、CA的审查文件列表及部分PDF文件。
怎么查看审查文件?	同时,美国、欧洲、日本、韩国、WO、加拿大
	的部分专利将为您提供对应专利审查文件信息
	的EPO官网链接,中国(CN)的专利将为您提供
	对应专利审查文件信息的中国官网链接, 其它
	国家/地区的审查文件信息暂未收录。
	您可以登录智慧芽专利数据库,在数据库页面
邮件提醒可以修改吗?	左侧导航中,选择邮件提醒。在 <b>邮件提醒管理</b>
在哪修改邮件提醒?	页面选择待修改的邮件提醒记录,在 <b>操作</b> 栏目
	下,单击 <b>编辑</b> 图标,即可修改邮件提醒的内容
	可以。
语义搜索的检索式可以保存吗?	您可以在历史语句 > 检索历史中, 查看详细信
语义搜索的结果能保存检索式吗?	息。
专利数据库贝围不显示怎么办: 无无具工工业大具从人所见。	建议芯先史拱成Unrome浏克益冉宜有以有消除
页面显示不出来是什么原因?	下缓存信息。
图像检索支持检索哪些类型的专利?	当前智慧芽专利数据库的图像检索支持检索实
图像检索只能检索外观专利吗?	用新型和外观设计专利。
	检索当前申请(专利权)人为某家公司名称
	时,其检索结果页的二次筛选栏中申请(专利
搜索公司名称时,为什么左侧过滤栏有很多不	权)人不止有该公司名称还会有其它公司名
是这家公司的名称?	称,主要原因有以下两点:
为什么搜索一家公司会出来很多不相关的公	1)该公司与其它公司联合申请某些专利。
司?	2) 该公司将某些专利转让给其它公司。 加重搜系的结果几头恢顶期的结果多的原因有
	以下3点原因:
	1) 智慧芽专利数据库的批量搜索是采用的模糊
	匹配,若您输入不完整的公开号或者申请号,
	则会匹配出不是完全精准的结果。
	2) 若您输入的是发明专利的申请号,可能会检
  批量搜索检索专利号,为什么检索结果比实际	索出A、B文本。
预期的结果多?	家山爪 b久平。
批量搜索结果多的原因有哪些?	您可以在匹配完成后下载匹配过程Excel表,查
加重汉东和水乡山冰西市"洲三"	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
	面右上角问号图标,在下拉菜单中选择 <b>数据范</b>
	围,在 <b>主要专利数据库</b> 和 <b>其他专利数据库</b> 页签
	下查看涉及外观设计收录范围。
  外观设计专利数据范围是什么?	作員有沙及开放设计 权求范围。   您也可以也可直接单击此链接,登录后查看:
介观以口专利数据范围走行公:   你们收录了哪些国家的外观数据?	版世列以世刊直接平面此挺按,显求历宣有: https://analytics.zhihuiya.com/status
	您可以登录智慧芽专利数据库通过如下两种方
	武检索外观设计专利。
	工位系外观设计专利。 1) 您可以选择 <b>搜索</b> > <b>高级搜索</b> ,在高级搜
	索页面左侧 <b>专利类型</b> 仅勾选 <b>外观设计</b> ,页面右
	侧选择检索字段,输入关键词,单击 <b>搜索</b> 即可 检索业报关的处理去到还证
	检索出相关的外观专利设计。
加加土利佐が松寿の	9、依可以选择 <b>抽毒、 阿格梅毒</b>
外观专利怎么检索? 加观去到检索方式有哪些?	2) 您可以选择 搜索 > 图像搜索, 在图像搜索。
外观专利检索方式有哪些?	索页面中输入关键词或者上传外观设计专利的
外观设计专利如何检索?	图片并选择 <b>外观设计</b> 类型,单击 <b>搜索</b> 即可检索
如何检索外观设计专利?	出相关的外观专利设计。

数据库可以做气泡图吗?	
数据库布以做《泡图号》 数据库在哪里可以做气泡图?	可以 - 极可以通过 <b>占合业人栏</b> 社统 - 进入网主
	可以。您可以通过 <b>自定义分析</b> 功能,进入图表分析页面,将图表类型设置为 <b>气泡图</b> 即可。
气泡图怎么操作?	你可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>搜索 &gt; 批</b>
	<b>量搜索</b> ,在批量搜索框中输入所需检索专利的
如何批量检索专利?	申请号或者公开号进行匹配,匹配成功后,单
可以一次检索很多专利吗?	击搜索,完成批量检索 。
	美国授权专利有两种方式可以查看其申请文
	本:
	1) 您可以在简单搜索/高级搜索/批量处理搜索
	框中输入申请号,单击搜索,即可检索出该申
	请号对应的申请文本和授权文本。
	2) 您可以在授权专利的专利详情页面摘要部分
	中,查看著录项目中的其他公开文献即可找到
如何查看美国授权专利的申请文本?	其申请文本。
美国授权专利的申请文本在哪里查看?	补充说明:在2001年前公布的美国授权文本,
美国授权专利的申请文本可以查看吗?	没有对应的申请文本
	美国授权专利有两种方式可以查看其申请文
	本:
	1) 您可以在简单搜索/高级搜索/批量搜索的输
	入框中输入申请号,单击 <b>搜索</b> ,即可检索出该
	申请号对应的申请文本和授权文本。
如何查看美国授权专利的申请文本?	2) 您可以在授权专利的专利详情页面摘要部分
美国授权专利的申请文本在哪里查看?	中,查看著录项目中的 <b>其他公开文献</b> 即可找到
美国授权专利的申请文本可以查看吗?	其申请文本。
批量处理的检索结果顺序为什么跟输入的专利	批量检索结果的会按照专利的公开(公告)号先
号顺序不一样?	后顺序排序方式呈现。
如何批量下载专利说明书页数/权利要求书页	/H100/1111/11/11/11/11/11
数?	
如果想批量获取专利说明书页数/权利要求书页	
数应该怎么做呢?	当前不支持下载页数。
外文词组检索是用双引号、还是用括号,还是	<b>三</b>
怎么处理?	
公文/年:  外文词组如何固定在一起检索?	
英文词组如何固定在一起检索?	双引号。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>从</b> 划写。
	您可以在工作空间或者检索结果页的右上方,
	单击 <b>导出</b> 按钮,在 <b>导出说明</b> 中点击 <b>"详情</b> "查
试用账号一次可以导出多少篇专利?	看您的导出配额及用量。
同一件专利在不同的文件夹中删除是否会相互	
影响?	
同一件专利,在文件夹1中删除了,另外一个文	不会。删除某个文件夹里的A专利,是不会改变
件夹2里面会同时被删除吗?	专利A在另一个文件夹中的状态。
为什么两个账号同一检索式会检索出不同的结	
果?	由于两个账号的搜索设置不一致导致检索的结
为什么相同检索式在两个账号里面检索的数据	果不一样。
不一样?	您可以在高级搜索或检索结果页单击页面右上
同一检索式,不同账号,检索结果不一样是什	方的小齿轮按钮,对比两个账号的设置项,设
方面用9	置一致后,再对比检索结果。
如何搜索有两个以上申请人的专利?	您可以使用逻辑运算符AND链接申请人名称,申
多个申请人怎么同时检索?	
> 1 1 417 AP + 1 161 157 W +	请人名称与AND运算符中间以空格隔开。

智慧芽专利数据库收集的最早专利数据是哪年	可一回豕収水即即问定小 件的。有大省志牙
的?	专利数据库中包含各类数据的范围,您单击数
数据库收录的去利是从哪一年开始的?	据库页面右上角问号图标,在弹出菜单中选择。 您可以登求智慧牙专利数据库,进入专利详情。
如何查看国外专利法律诉讼信息?	页,选择 <b>法律信息 &gt; 诉讼信息</b> ,即可查看其诉
国外专利的法律诉讼案件可以查得到吗?	公相关的内容。
国外交列的公律外公案件可以且待到吗:	此外,您在数据库中选择 <b>搜索</b> > <b>法律搜索</b> >
如何查看美国植物专利?	智慧芽专利数据库收录了美国植物专利,并将
有收录美国植物专利吗?	其归类到发明专利中。您可以通过美国专利的
	文献代码查看植物专利。
	说明书是发明或者实用新型内容的详细介绍,
专利说明书一般包含哪些技术内容?	以所属技术领域的技术人员能够实现为准; 必
专利说明书与权利要求有什么关系?	要的时候,应当有附图。
专利说明书是不是就对应着专利全文?	权利要求是在说明书记载内容的基础上,用构
	成发明或实用新型技术方案的技术特征来限定
上到学标五日本司的例析廿上到处五年为时9	专利申请或者专利权的保护范围,因此,权利 可以的。
专利详情页是否可以判断某专利涉及诉讼吗?	你可以进入专利详情页,在公开号的后方查看
专利详情页可以直接看到专利是否发送诉讼了吗?	是否有没有诉讼的小图标,如果有,则该专利
专利引证怎么区分是审查员引证还是其他引	
证?	可以的
<u> 丰利引证可以区公里市本品引证还具甘州引证</u>	看著录项目的56。审查员的对比文献带*。
	您可以在检索结果页查看左侧的二次筛选栏,
IA + /+ III /k fetyle degiller 4 4 d II /공 / lep om ->	筛选 <b>受理局</b> 是 <b>世界知识产权组织</b> ,即可筛选出
检索结果能筛选出哪些专利是通过PCT方式申请	通过PCT方式申请的专利。
的吗?	您还可以对 <b>简单法律状态</b> 进一步筛选, <b>简单法</b>
如何通过关键词检索出PCT方式的专利申请?	<b>律状态</b> 是 <b>PCT指定期满</b> 或者 <b>PCT指定期内</b> 的专利
通过关键词如何检索出PCT方式的专利申请?	是通过PCT方式申请的专利。 您可以进入专利详情页,在 <b>摘要</b> 页面中查看当
如何判断某专利是否是通过PCT申请进入国家	前专利是否有PCT申请号,若专利拥有PCT申请
的?	号和公开号,则表明该专利是PCT申请进入国家
如何快速的查看某专利是PCT申请?	的。
知門 (大陸田宣信木 李門) 起口 中	您可以登录智慧芽专利数据库,单击右上角头
如何看历史记录?	像按钮,在弹出菜单中选择 <b>历史记录</b> ,即可查
历史记录怎么查看?	看自首次登录以来的所有登录、搜索、专利详
哪里查看使用记录?	情查看、导出、分析的操作,并即时重现之前
WILL I KINGS	的操作。
如門以且似系山木的天义与利石你处定业小 <del>火</del>	
文?	您可以在检索结果页面单击右上角的小齿轮,
怎么将检索结果页英文专利的标题中文显示恢	在 <b>设置</b> 页面,单击 <b>搜索设置</b> 页签,将 <b>结果列表</b> <b>显示语言</b> 选择为 <b>默认语言优先</b> 即可。
复成英文?	<b>並不培育</b> 选择为 <b>款认培育优先</b> 即可。 您可以通过智慧芽专利数据库的 <b>批量检索</b> 功
如何查看同日申请的专利?	
左 / 丁卦 T / / / / / / / / / / / / / / / / / /	能,输入 <b>申请日</b> 进行过滤检索。 窓可以豆水質急牙支利致拓阵,进入工作工
怎么下载工作空间里的专利?	间,在专利列表上方,单击 <b>导出</b> 按钮,选择您
工作空间里面的专利能下载吗?	的导出范围、导出格式、导出字段等内容,设
	可以的。
	完成初步的专利检索后,根据检索结果页左侧
	区域为您展示的字段进行筛选或者排除。您勾
检索结果如何排除不要的条件?	选某个字段的选项后,单击 <b>排除</b> ,检索结果即
检索结果页的过滤项能直接排除掉吗?	可排除该字段的专利信息。
如何导出10W以后专利数据?	
10W条以后的专利怎么下载?	您可以拆分您的检索式,分不同的维度重新检
只能下载10万条的专利吗?	索,再导出检索结果的专利数据。

1	W. W. Es
	当您搜索的关键词之间具有一定的相关性,希
	望检索的关键词能够在一定范围内同时出现,
	您可以使用位置符进行限定,如: \$Wn、\$PREn
	、\$WS、\$SEN以及\$PARA。
	\$Wn: 连接两个无序间隔的关键词;
	\$PREn: 连接两个有序间隔的关键词;
	\$WS: 连接两个强相关的关键词;
	\$SEN:连接两个或多个关键词出现在同一个句
	话中:
	\$PARA:连接两个或多个关键词出现在同一个段
	落中。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	您可以在检索结果页或者工作空间,单击专利
	烈表上方分析的下拉框,选择英策(生成报) 1000000000000000000000000000000000000
	告),即可以直接进入智慧芽英策,创建英策
	报告。
萬策報告是加何生成?	您也可以直接登录英策创建相关报告,登录网
怎么创建革策报告?	址: https://insights.zhihuiya.com/login
	创建英策报告前,请您先确认好创建报告的类
	型。系统支持创建公司报告、技术全景报告、
	竞争报告以及各类型的专题报告。
	您可以在英策首页中,选择报告类型,单击分
	析即可创建报告。
	主题为 <b>智慧芽帐号激活</b> ,即可查询到账号使用
如何查看账号到期时间?	期限。同时您也可以咨询在线客服了解您的账
我的账号什么时候到期?	号使用期限。
	同时,系统在账号到期前一个月,会在页面中
	驳回是指经过申请人答复后,国家知识产权局
	认为专利申请仍然存在专利法规定的实质性缺
法律状态"驳回"是什么意思?	陷而作出的拒绝授予专利权的决定。专利申请
	被驳回后仅能选择复审这一种救济措施,而不
	能直接向法院起诉或者请求行政复议。
公司账号设置了IP段登陆是否只能在公司才能	
使用?	
公司账号设置了IP段登陆是否只能在设定的ip	
地址才能使用?	
	是的,如果设定了IP地址段,账号只能在指定
	的IP地址段中才能使用。
	的IF地址校中才能使用。 您可以进入工作空间,选择需要开启自动收录
	的文件夹,在专利列表上方选择 <b>数据管理 &gt;</b>
	的文件类,在专利列表工力选择 <b>级据旨理 /</b> <b>自动收录</b> ,开启自动收录功能。
,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,	
	需要注意的是,如果之前保存的内容是有检索
	式记录信息的,重新添加检索式后系统会提示
	据暂未收录台湾专利的子案母案信息。您可以
	在台湾官网上查询相关专利的子案和母案。
	https://twpat-
如何批量下载word格式专利全文?	A 1// TOETT
	当前支持下载PDF格式的专利全文,Word只能下
	载著入项目等信息。
	**************************************
工作空间的专利如何批量导出说明书? 工作空间的专利怎么导出说明书?	选择导出格式为PDF,或者单击专利列表右上方

	【怂叭以进入工作至间,住专利列农石工力选择
工作空间怎么添加多个自定义字段? 工作空间里新增注释字段怎么操作? 工作空间可以新增自定义字段嘛?	标引 > 我的自定义字段,在该页面中选择添加 自定义字段并设置字段名称及格式,即可新增 自定义字段。以同样的方式添加其他自定义字 段。
能否只对勾选的专利做智慧芽系统自带的分析? 能否选择部分专利进行分析? 能否自定义分析?	您可以在检索结果页或者工作空间中,单击专利列表上方的分析功能,然后再进行专利分析(包括自定义分析、3D专利地图分析、英策(生成报告))。
专利高级分析中申请人合并可以导出吗? 专利高级分析中申请人合并怎么导出? 如何导出合并的申请人?	可以的。 您可以登录智慧芽专利数据库,在检索结果 页,选择 <b>分析</b> 功能,进入高级分析页面。在申 请人维度选择您所需的功能分析,通过 <b>编辑</b> 来 合并申请人。单击页面下面的导出按钮,即可 导出合并后的申请人。
自定义分析里的申请人编辑合并之后,下次针 对相同内容重新分析的话之前合并的申请人信 息会保存吗?	目前除了[标]当前申请人,其他的申请人分析 维度如果退出了这次分析,下次再进来分析是 不会保存上一次合并的记录的,需要重新合并 申请人信息哈。 PS: 如果需要保存之前合并的申请人信息,可 以建议老师保存该分析图表哦。
标申请人为什么都是处理成英文的? 标申请人为什么显示成英文?	[标]申请人是系统在申请人基础上做统一的标准化处理,提高检索结果的检全率。 [标]申请人目前是优先显示英文名称(包括其他外文名称),没有英文时会显示中文名称。
如何判断一件专利是否发生了权利转移? 怎么看专利转让给谁了? 如何查看当前申请人是谁?	<b>前申请(专利权)人</b> 字段。若该转移发生过权 利转移,此处会有 <b>转让记录</b> 。您可以通过此处 信息了解专利转让情况。
美国的法律诉讼案件可以看案件全文吗? 有收录美国的法律诉讼信息吗?	可以。 您可以登录智慧芽专利数据库,进入专利详情 页,选择 <b>法律信息 &gt; 诉讼信息</b> ,即可查看到详 细的诉讼信息。
如何查询专利申请在哪一年授权的数量?	您可以通过时间段 <b>授权日(ISD)</b> 字段进行检索。 例如:检索2015年的专利授权数量。 ISD:[20150101 TO 20151231]
检索结果去重是否有上限? 检索结果都可以进行去重吗?	轮,在 <b>搜索设置</b> 中根据您搜索的结果、您的需求进行设置 <b>结果显示</b> 去重选项。
专利导出时语言选择的含义是什么?	当您的导出语言选择某种语言时,若该专利有 其他官方语言文本,导出专利标题、摘要,会 显示对应的语言。
怎么查看国民经济行业分类号? 你们有国民经济行业分类号吗?	有的。 您可以在检索结果页的左侧导航栏中根据 <b>国民</b> <b>经济行业分类号</b> 进行筛选,查看对应分类号的 专利信息,您还可以进入专利详情页,在专利 详情页中查看该专利的 <b>国民经济行业分类号</b> 。
怎么检索澳门和香港的外观设计?澳门和香港的外观设计专利如何检索?	您可以先通过受理局 <b>AUTHORITY</b> 字段进行搜索, 再对 <b>专利类型</b> 进行过滤。 例如: 搜索澳门的外观设计专利 AUTHORITY:MO 搜索香港的外观设计专利 AUTHORITY:HK

	如果您没有开启 <b>自动收录</b> ,则不会自动更新。
	您可以通过自动收录按钮,添加自动收录相关
  工作空间的数据是否会更新?	的检索式等细节信息。需要注意的是,如果之
工作空间里的专利会随时更新吗?	前保存的内容是有检索式记录信息的,重新添
工作工问生的专利宏视的更新吗:	加的过程将覆盖之前的检索式内容,您可以根
	据您的实际情况进行选择是否需要保留原检索
	式的专利。
专利详情页的同族专利如何列表查看?	
专利详情页的同族专利可以按照列表形式进行	
查看吗?	您可以进入专利详情页,选择 <b>同族专利</b> ,在页
同族专利要怎么实现列表阅读?	面下方选择 <b>保存到工作空间</b> ,将同族专利列表
如何查看专利的同族专利?	保存到工作空间中,即可实现列表式阅读。
如何查看专利引证图?	您可以进入专利详情页,选择 <b>引用信息 &gt; 引用</b>
专利引证图在哪查看到?	<b>分析</b> ,在该页面中即可查看到专利引证图。 您可以进入专利的专利详情页,选择权利要求
	> 权利要求树,查看该专利当前的独立权利要
权利要求树在哪里查看?	求和从属权利要求。
如何查看权利要求树?	目前简体中文语言、公开语言是英文的专利、
M1177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	以及中国台湾、日本、韩国专利,智慧芽专利
	数据库将为您展示对应专利的权利要求树。
文献搜索只支持英文搜索吗?	支持中英文搜索。
文献搜索支持中文检索吗	智慧芽专利数据库当前收录了英文文献,且支
	持面向中文搜索的机器翻译功能。
诉讼信息可以下载吗?	情页,选择 <b>法律信息 &gt; 诉讼信息</b> ,查看该专利
怎么下载诉讼全文?	对应的诉讼信息。
	  系统支持多个文件夹一起分析。快捷生成可视
工作空间里可以多个文件夹一起分析吗?	化的分析图表,了解技术分布、整体发展概况
工作空间里可以分析同一个主文件夹下面的多	等。单次最多可分析20个文件夹。单次最多分
个子文件夹吗?	析1000,000条专利数据。
如何查看一个事务所/代理机构代理了多少无效	
案件?	您先根据代理机构筛选, 在检索结果页面使用
如何查看一个事务所或者代理机构代理了多少	二次筛选筛选 <b>法律事件</b> 为 <b>无效程序</b> ,即可检索
无效案件?	出对应事务所/代理机构代理无效的专利。
】 为什么受让人跟转让人会是同一个人?	   不一定是申请人变更才算是转让的。地址变更
转让人和受让人是同一个人是怎么回事?	或者某些信息变更,都算为转让的。
	A PARTICIPATION OF THE PARTICI
wo的专利有没有收录法律状态?	WO的专利本身是没有法律状态的,因为WO的专
wo的专利没有收录法律状态吗?	
	利不涉及授权,仅公开即可。 您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
如果查看命令代码?	面右上角问号图标,在弹出菜单中选择 <b>搜索帮</b>
在哪可以查看到命定代码?	<b>助</b> ,在 <b>可搜索字段</b> 页签下即可查看到可搜索字
如何查看对应字段的命令代码?	段的命定代码。
	也可直接单击此链接,登录后查看:
如何导出受理局字段?	您可以在导出页面的 <b>导出内容</b> 中进行设置,单
导出字段里面如何添加国家?	击 <b>编辑</b> ,将 <b>受理局</b> 字段设置为导出字段,单击
检索结果页左上方的过滤框支持编辑检索式	<b>导出</b> 即可。
吗?	支持。
未公开的专利可以导入分析吗?	智慧牙专利数据库的分析功能和定议文持C公 开的专利。
如何导入新写的专利并分析?	ハロカ 4 4.1。

检索结果页,如何排除已过期的专利?	您可以在左侧过滤栏中,展开 <b>法律状态</b> 勾选 <b>期</b>
位系结米贝,如何排除已过期的专利:   已过期的专利怎么过滤掉?	<b>限届满</b> ,单击 <b>排除</b> ,即可排除已过期的专利。
专利下载之后在哪里可以找到?	导出的专利下载到您默认的文件夹中。您可以
专利导出之后,文件是导到哪里去了?	在下载完成的窗口,单击 <b>在文件夹中显示</b> ,即
	可以的。
如何同时显示公开文本和授权文本吗?	若您的检索结果不设置去重时,检索结果会同
公开文本和授权文本可以同时显示吗?	时显示公开文本和授权文本的,您也可以在同
工作空间标引内容被删掉了如何恢复?	
工作空间标引的内容被删掉了还能找回吗?	工作家词则及的与孔工法标复
	工作空间删除的标引无法恢复。
已创建的申请人分组能否修改?	您可以登录智慧芽专利数据库,在数据库页面
已创建的申请人分组能更换吗?	左侧导航中,选择 <b>申请人分组</b> ,在申请人分组
从患从用五左人收上丢之后的上到落\chon+到	页面编辑或删除申请人分组。
检索结果页怎么将去重之后的专利通过3D专利	您对设置去重后的检索结果,单击专利列表上 主的 <b>2015年</b>
地图进行分析?	方的 <b>3D专利地图分析</b> ,进行地图分析,此时分
搜索结果怎么对去重进行专利地图分析?	析的是去重后的结果。
	对于去重的检索结果,您可以在检索结果页单 击 <b>保存到工作空间</b> ,在弹出的对话框中,您可
	以选择保存所有的检索结果,也可以保存去重
	以远程保存所有的检系结果, 也可以保存去里 后的结果。
如何将去重的专利保存到工作空间?	石的石木。 若去重后的专利数据多于20,000条时,您可以
专利去重后怎么保存到工作空间?	先将检索结果保存到工作空间中,在工作空间
怎么只将去重之后的专利添加到工作空间?	中再进行去重设置;或者您还可以按序保存专
	利如: 1-20,000, 20,001-XXXX。
	需要注意的是,去重后的结果保存的专利单次
	最多支持20,000条。
同一专利重复加入同一个工作空间的文件夹	-202 2011-11 11-2011
中,会提示重复吗?	不会提示。
一条专利加入到工作空间后,再次加入会提示	如果同一专利是添加到同一个文件夹,不会提
已经加入过吗?	示重复, 也不会重复显示。
	智慧芽专利数据库支持以下两种方式合并检索
	式:
	1) 对于简单的逻辑组合,您可以通过 <b>已保存语</b>
	<b>句</b> ,对检索式进行合并检索。在已保存语句页
	面中勾选需要合并语句前的复选框,在右下角
  如何将三个及以上的检索式合并检索?	弹出的对话框中单击 <b>合并语句</b> ,选择逻辑运算
怎么合并检索式?	符 <b>OR</b> 或者 <b>AND</b> ,进行合并。
心公百开恒系具。	当您勾选超过两条语句时,则无法使用 <b>NOT</b> 逻
	辑,如需多个语句使用NOT逻辑,请进行多次合
	并。
	2) 对于较为复杂的逻辑组合,您可以通过 <b>高级</b>
	<b>搜索</b> 〉 <b>编辑组合检索式</b> ,对检索式进行组合检
A shared to be completely as the same of t	索。
审查员支持哪些国家的检索?	
智慧芽专利数据库支持按审查员字段检索吗?	待合入 作品以在14年7月第二次(14年7月)
	您可以在检索结果页,单击右上角小齿轮按
检索结果页如何设置显示中文优先?	钮,选择 <b>搜索设置</b> ,将 <b>结果列表显示语言</b> 设置
检索结果页可以将外文专利翻译成中文嘛?	为 <b>中文翻译优先</b> ,即可以将外文专利的标题和
检索结果页中国外专利为什么显示中文标题,	摘要翻译成中文。
应该怎么设置?	当您勾选"同时显示原始文本"按钮时,系统
	显示标题、摘要翻译的同时,会显示它们的原始文本。

助理审查员支持哪些国家的检索?	
智慧芽专利数据库支持按助理审查员字段检索	
吗?	助理审查员当前仅是美国专利支持检索。
	当前申请(专利权)人指的是该专利当前的专
当前申请(专利权)人是什么意思?	利权人。若该专利发生过权利转移时,当前申
当即中頃(マ門奴) 八疋门 公息心:	请(专利权)人与原始申请(专利权)人不一
	致。
	<b>[全字段]申请(专利权)人</b> 也称为联合索引字
	段,检索结果包括以下4个字段:
<b>[全字段]</b> 申请(专利权)人包括哪些?	[标] 当前申请(专利权)人、当前申请(专利权)
	人、[标]原始申请(专利权)人、原始申请(专利
	权)人。
	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
	面右上角问号图标,在弹出菜单中选择 <b>搜索帮</b>
哪里可以查到检索规则?	<b>助</b> ,查看可搜索字段、搜索语法以及号码格式
检索规则在哪可以查询?	٥
怎么查询检索规则?	也可以直接单击此链接,登录后查看:
	https://analytics.zhihuiya.com/search hel
	per
	您可以登录智慧芽专利数据库,在检索结果页
	单击页面右侧专利列表右上角的小齿轮按钮,
相同申请号的专利可以只显示一个吗?	
可以合并相同申请号的文本吗?怎么合并?	选择 <b>搜索设置</b> ,将 <b>结果显示</b> 设置为 <b>每件申请显</b>
1 3 CH 2 ( 1 H 3 ) 1 H 3 V 1 3 CH 1 3 CH 1 2 H	<b>示一个公开文本</b> ,即可合并相同申请号的文本
	٥
	没有区别的哈,两种检索结果是一样的。
	智慧芽专利数据库系统支持5种语言检索,系统
	会对您输入的检索式进行拆分重组再检索,具
	体如下:
	11.24.1
	TTL: (A) OR TTL: (B) -> ((TTL_CN: (A) OR
	TTL_DE: (A) OR TTL_EN: (A) OR TTL_FR: (A) OR
	TTL_JP:(A)) OR ((TTL_CN:(B) OR TTL_DE:(B)
TTL:(A) OR TTL:(B)与TTL:(A OR B)的检索结	OR TTL:(B) OR TTL_FR:(B) OR TTL_JP:(B))
果会有区别么?	TTL: (A OR B) -> (TTL_CN: (A OR B) OR
	TTL DE: (A OR B) OR TTL EN:: (A OR B) OR
	TTL FR: (A OR B) OR TTL JP: (A OR B)
	TIL_IN. (A ON D) ON TIL_JI. (A ON D)
	**
	总之,如果是 OR 的话,和语言无关的,两种
	写法结果都是一样的,如果是and结果就不一样
	了,参考知识库"TTL:(A) AND TTL:(B)与
	TTL: (A AND B) 的区别是?"
	<b>政府利益</b> ,某项专利的某些内容与政府有联
	系,政府对该专利享有一定的权利,当前仅美
	国专利支持搜索。
政府利益是什么意思?	
哪些国家有政府利益?	
	政府利益时,您可以输入检索式,并在末尾添
	加上AND(GOV:1),即可检索行业或者技术领域
	内涉及政府利益的专利。
用中文关键词可以检索外文专利吗?如何检索?	支持。
	您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>搜索</b> >
	<b>高级搜索</b> ,在高级搜索页面输入中文关键词,
	开启搜索框下方 <b>搜索包含机器翻译数据</b> 的功
	能,并单击 <b>搜索</b> ,即可搜索到外文专利。

	IDC/\* (International Detaint
	IPC分类(International Patent Classification)是根据1971年签订的《国际
IDOA 光日日月 A 亲田 a	, _ ,
IPC分类号是什么意思?	专利分类斯特拉斯堡协定》编制的,是目前唯
如何理解IPC分类号?	一国际通用的专利文献分类和检索工具,为世
	界各国所必备。
	IPC分类(International Patent
	Classification)是根据1971年签订的《国际
	专利分类斯特拉斯堡协定》编制的,是目前唯
	一国际通用的专利文献分类和检索工具,为世
	界各国所必备。IPC分类表分为8个部(A~H部)。
	CPC分类(Cooperative Patent
IPC分类号与CPC分类号的区别是怎样的?	Classification) 是欧洲专利局(EPO)和美国
如何区分IPC分类号和CPC分类号?	专利与商标局(USPTO)的共同开发的联合专利
	分类体系。CPC分类号在形式上编排参照IPC标
	准,更接近IPC分类表;内容上建立在ECLA的基
	础上,保留了ECLA的全部内容和结构,同时沿
	用了ECLA的分类方法、分类原则和规则。相较
	于IPC分类,CPC分类号新增了一个Y部,分为9
	个部(A <sup>~</sup> H部、Y部)。
	系统默认使用 <b>公开号</b> 作为下载的PDF名称。您可
	以登录智慧芽专利数据库,单击右上角个人中
如何将下载的PDF名称设置为 <b>公开号和名称</b> ?	心圆圈图标,选择 <b>用户设置</b> > <b>显示设置</b> ,将
下载PDF可以重命名成其它名称吗?	PDF的下载文件名设置为公开号和专利名称。您
单件PDF下载时如何重命名?	也可以在此处将PDF文件名设置为 <b>申请号、专利</b>
专利下载可以自定义命名吗?	名称、或者申请号和专利名称。
(4) 1 初刊为日是大师相马。	专利法律状态中,"未确认"有如下2点原因:
	1. 部分专利由于获取不到法律状态数据(如:
	某些国家未收录法律状态信息或历史原因导致
	无法律状态信息)。
   专利法律状态中,"未确认"如何理解?	2. 己获取的法律状态信息不足以判断当前状态
<b>未确认</b> 是什么意思?	2. 自须珠的公伴仍恐怕忍不足以为明白的仍忍
智慧芽数据库有收录巴基斯坦的专利吗?	。 有收录巴基斯坦的著录项信息,可以参考我们
智慧牙数据序符权聚亡鉴别型的专利吗: 数据库包括巴基斯坦的专利数据了吗?	有权求 L
高级分析中「标】当前申请(专利权)人和当前	的数据记由。
申请(专利权)人排名的上限是多少个?	  在 <b>[标]当前申请人排名</b> 和 <b>当前申请人排名</b> 分析
专利自定义分析[标]当前申请人和当前申请人	图表中,最多显示前100个[标]当前申请人和当
<b>排名</b> 的上限是多少个?	<b>前申请人</b> ,图表上默认分析前10名,您最多可
自定义分析标申请人最多可以显示多少?	以设置分析25个 <b>[标]当前申请人</b> 的数据。
	您可以将您的检索式用括号括好作为一个整
	体,在末尾加上NOT: IPC(关键词)。
搜索专利时,如何排除IPC为B部的专利?	例如:关键词为智能汽车,检索结果排除IPC分
搜索某行业的专利时,如何排除掉某项不需要	类号为B部的专利。
的?	(TAC: (智能汽车)) NOT (IPC: (B))
	您可以在检索结果页或者工作空间中单击小齿
	轮按钮,选择 <b>表格字段设置</b> ,将 <b>法律状态/事件</b>
如何批量查看专利法律状态?	设置为显示字段,提交后即可在页面中批量查
批量查看已有专利法律状态的方法?	看专利对应的法律状态。
	检索语句,并支持调用历史搜索语句和已保存
	的语句。
如何区分高级搜索一编辑检索式与编辑组合检	编辑组合检索式支持输入命令进行检索,对编
索式?	辑的检索式进行保存、修改、删除,同时支持
ボハ・	再的位系八进行体件、形以、删除,问的文符

如何查看历史创建的邮件提醒?	您可以登录智慧芽专利数据库, 在页面左侧导
如何宣有历文创建的邮件旋醛: 邮件提醒在哪里查看?	航条找到邮件提醒,进入邮件提醒页面,在该
如何修改邮件提醒?	页面中即可对已设置的邮件提醒进行修改或者
如何删除邮件提醒?	删除等操作。
如門加爾即任徒匯: <b>[标] 当前申请(专利权) 人类型支持导出吗?</b>	该字段暂不支持导出。
[标]当前申请(专利权)人类型字段支持导	
L你」当即中请(专利权)人关坐于权义对专: 吗?	<b>而</b> 一
	州有守山子权。
导出字段中是否包含专利权人类型?	标签词云可以帮助您快速了解该公司的研发重
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
英策中的专利词云作用是什么?	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
专利词云生成的原理?	的标签云根据结果显示设置的分组中提取了该
マやある主成的家庭: 如何理解标签词云?	技术领域中离公开日最近的5,000条专利标题和
知內廷府你並內公: 英策一创新云词中关键词提取的规则是?	摘要中最常见的关键词。
关束 的别么两个人链两挺状的观则是:	<b>临时申请</b> 是专利申请中的一种特殊制度,是一
	种简化的、非正式的申请。
	以美国为例,它在美国专利商标局提出申请,
	是一种简化的申请、非正式的申请,不需要准
	备完整详细的权利要求书、声明、申请文件等
	资料,只要满足最低的形式要求即可递交申请
	。需要注意的是,美国专利临时申请并不能被
	授予专利权,不过可在自临时申请的申请日起
	12个月内递交正式申请。
	<b>澳大利亚</b> 设有临时性申请的专利制度,可以帮
	助申请人尽可能早的取得优先权日期。临时性
	申请有12个月的期限,在此期间,申请人可以
	申请一个或多个与临时性申请相关的完整性申
	请,如果完整性申请没有在12个月期间提出,
	临时性申请失效。
	<b>南非</b> 的专利也可以以临时申请形式提出,临时
	申请可由申请人自行提交,也可委托专利代理
	人,发明描述必须完整清晰。当发明足够成熟
什么是临时申请?	且申请人希望尽快取得专利权时,申请人可直
临时申请是什么意思?	接提交完整申请,且必须委托专利代理人提出
临时申请的含义?	0
	您可以将检索结果页的专利保存至工作空间,
	勾选对应专利,在右下角选择 <b>标识为未读</b> 或者
	标识为已读。序号前有蓝色圆点表示该专利处
	于未读状态。
	同时,系统支持在工作空间中对 <b>已读/未读</b> 字段
	进行过滤,根据需要筛选出已读专利或者未读
如何标记专利避免重复阅读?	的专利。
	支持。
	您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>搜索</b> >
	图像搜索,在图像搜索页面中上传检索图片,
	在右侧选择对应的检索字段,输入关键词进行
	检索。您还可以在图像搜索页面上传检索图片
	后搜索,在检索结果页面的左侧导航栏的 <b>过滤</b>
	<b>关键词</b> 字段中输入关键词再搜索。
图像检索支持文字过滤吗?	此时的2种方式均可以在图片检索的基础上,进
图片检索的同时支持通过文字过滤吗?	行关键词过滤。

	您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>工作空间</b>
	> <b>我的工作空间</b> ,选择您需要导入的工作空间
	并单击,选择需要导入的文件夹,单击页面右
	侧区域上方的 <b>导入</b> 图标,在弹出的页面中选择
	导入方式,再选择导入的文件并浏览上传。
	需要注意的是:
	a)上传的文件格式是 <b>xls/xlsx</b> ;
	b) 文件必须包含名称为 <b>公开(公告)号</b> 的列;
	c)一次最多导入 <b>20,000</b> 条专利,且不能超过工
如何将专利导入到工作空间中?	作空间文件夹的上限;
如何导入专利?	d) 支持所有类型自定义字段的标引值导入;
专利导入方法	e) 导入时支持自动新增自定义字段。
为什么专利类型中的授权发明、实用新型和外	专利类型中的授权发明、实用新型和外观设计
观设计加起来跟法律状态里面的授权数量不一	加起来跟法律状态里面的授权数量不一样原因
样?	有以下两点:
为什么授权发明、实用新型和外观设计加起来	1、法律状态的授权可能包括发明申请授权的A
跟法律状态中的授权数量不一样?	文本数量:
授权发明加上外观设计、实用新型的数量不等	2、授权发明、实用新型和外观设计授权后可能
于法律状态中的授权数量?	还包括专利法律状态已失效的专利数量。
11公斤//心门印31火/人双里:	有效的法律事件包括但不限于:
	权利转移、质押、许可、复审、保全、异议、
<i>ᅉ</i> ᄼᄽᅶᄺᆚᆉᄼ <b>ᅷᄽᄼ</b> ᅶᄺᆂᄱᅷᄜᄱᅝ	无效程序、口头审理、诉讼、海关备案、信托 图形: #####
简单法律状态为 <b>有效</b> 的法律事件有哪些?	、国防解密等。
用申请号可以检索到某件专利的全部文本吗?	可以。
	您可以在检索结果页或者工作空间中勾选您需
	要导出的专利,在弹出的对话框中单击导出(或
	者在结果页面以及工作空间页面直接点击导出
	按钮),在导出页面中设置导出范围,导出格
	式,导出内容等信息。其中,导出格式支持XLS
	、PDF、Word、XML、CSV共5种。
	注: 在Excel和Word导出中,每个出版物编号都
如何批量导出专利?	将带有可公开共享的链接超链接。没有智慧芽
可以批量下载吗?	数据库账号的用户也可以查看部分专利详情信
专利可以批量下载吗?	息。
检索式中,关键词与逻辑运算符、位置符之间	
需要空格吗?	需要。
关键词检索区分字母大小写吗?	不区分。
	您可以在检索结果页左侧导航栏上方的过滤关
	键词方框中增加检索关键词,如键入TTL: "车轮
	",则表示在标题中过滤关键词"车轮"。如果
	涉及的过滤内容较复杂,且您熟练各类字段缩
	写及命令搜索格式,您也可以在页面正上方的
	检索框内直接通过修改整体检索式完成新的字
	段内容过滤。
	此外,您还可以单击过滤关键词后方的 <b>过滤</b> 按
如何增加检索关键词进行二次检索?	钮,在高级过滤关键词页面中,输入关键词进
关键词支持二次检索吗?	行过滤。

	当前搜索结果及以后的更新:表示根据当前检
	索式更新当前的收录结果,以及自动收录后续
	符合该检索式的新专利。
	仅收录更新专利:表示不收录当前检索式对应
自动收录的设置项中, <b>当前搜索结果及以后的</b>	的结果,仅后续自动收录符合该检索式的新专
<b>更新与仅收录更新专利</b> ,两者有何区别?	利。
如何区分"当前搜索结果及以后的更新"与"	注: <b>当前检索式</b> 表示自动收录弹窗中当下展示
仅收录更新专利"?	的检索式。
(大)(大)(大)(大)(大)(大)(大)(大)(大)(大)(大)(大)(大)(	您可以登录智慧芽专利数据库,进入专利详情
	页,选择 <b>同族专利</b> ,进入同族专利列表页面,
	在其页面中单击 <b>导出</b> 图标,即可下载同族专利
	。您还可以在该页面中,选择不同的同族类
	型,下载同族专利。
如何下载同族专利列表?	此外,您还可以在 <b>同族专利</b> 页面中,将同族专
	和列表 <b>保存到工作空间</b> 中。
同族专利列表可以下载吗?	
	您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>工作空</b>
	<b>间</b> ,进入工作空间主页,选择并单击进入您需
	要移动文件夹的工作空间,鼠标悬停在左侧导
	航栏的文件夹上方,单击下拉箭头的按钮,在
工作空间文件夹可以移动吗?	下拉菜单中单击移动,选择您需要移动的目标
如何移动工作空间中的文件夹?	位置,即可完成文件夹的移动。
截词支持和位置符一起使用吗?	支持。
	支持。
	智慧芽专利数据库可以按照检索结果页的顺序
	进行导出,也可以在检索结果页的专利列表中
	勾选所需专利进行导出。
	勾选您需要导出的专利,单击 <b>导出</b> ,系统弹出
	的导出设置页面。在导出内容中选择 <b>导出字</b>
	段,或者将您常用的导出字段保存为自定义模
受理局支持导出吗?	板,此处可以查看到系统支持的所有导出字
导出字段有哪些?	段,根据您的需求进行选择。
	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
	面右上角 <b>帮助中心</b> ,在弹出菜单中选择 <b>搜索帮</b>
	<b>助</b> ,在 <b>可搜索字段</b> 页签下即可查看到可搜索字
简单同族命令代码检索的用法?	段的命令代码。
简单同族代码如何检索?	您也可以直接单击此链接,登录后查看:
如何查询命定代码?	https://analytics.zhihuiya.com/search_hel
	per
	简单同族代码为FAM。
	例如: FAM:WO2012001234A1
	支持。
自定义分析中图标颜色可以自定义吗?	您可以在自定义分析中"样式"页面中,设置
可以修改分析图表的颜色吗?	图表颜色。
	大部分是可以的,具体的可以进入文献详情页
	查看pdf下载按钮,如果是灰色的就不支持下载
文献支持下载吗?	了,
文献全文如何下载?	PS:大部分的PDF文献支持下载,剩余不能下载
文献pdf可以下载吗?	的主是因为版权问题不能下载。
大M/put 引以下铁吗:	[四工疋四/7/0K以門壓小批 <b>下</b> 푃。

	您可以通过 <b>简单搜索</b> 或者 <b>高级搜索</b> 中,搜索字
	段设置为 <b>全字段申请人:(某公司名称)</b> ,在检索
	结果页中,将简单法律状态设置为失效,即可
如何检索某一公司失效的专利(包括自然失效	筛选出该公司的失效专利。
、弃权、被无效等)?	例如:搜索华为的失效专利,则ALL_AN:(华为)
公司失效专利可以检索到吗?	0
工作空间支持加密吗?	
工作空间怎么加密?	当前工作空间不支持加密。
有商标和软著数据吗?	当前智慧芽专利数据库暂未收录商标和软件著
商标和软著支持检索吗?	作权的数据。
检索结果页左侧申请人过滤项为什么有些公司	1157人们,从内。
不是检索式里面的呢?	
为什么左侧会有很多不相关的申请人呢?	
为什么检索结果页有很多申请人不是我检索的	
申请人?	
检索结果页左侧申请人过滤项为什么有些公司	
不是检索式中的关键词呢?	可能某些专利是联合申请人或者当前申请人。
	搜索 > <b>专利诉讼</b> ,在专利诉讼页面中,选择诉
	公数据库,在【常用字段】处 <b>原告/被告</b> 字段输
	入公司名称,单击 <b>专利视图</b> 或 <b>诉讼视图</b> ,按专
	利维度或诉讼维度进行检索。
	对于不同的国家诉讼专利您可以选择待检索的
如何快速检索某个公司发生的诉讼情况?	诉讼数据库,输入中文或者英文关键词,并开
	<b>生效日</b> 指许可合同生效日, <b>许可日</b> 指的是专利
	许可日期。专利许可的日期不一定是合同的生
专利许可信息中的生效日是什么?	效日,以合同中明确约定的专利许可日期为准
什么是专利许可信息中的生效日?	
智慧芽国外专利法律数据源来自哪里?	
智慧芽国外专利法律数据是从哪里获取的?	主要从各国的官方数据和INPADOC法律数据库。
自思为国力 文书的 开放 用足 从 哪 主 次 休 时 :	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
如何切换智慧芽数据库的界面语言?	面右上角个人中心圆圈图标,在弹出对话框中
如何更改数据库的界面显示语言?	的【语言】处进行选择切换。
	您可以登录智慧芽英策系统,在首页中选择 <b>竞</b>
1. 6-A 1-1 -2- 6 1H 11 -	<b>争报告</b> ,单击 <b>分析</b> 按钮,创建竞争报告。系统
如何创建竞争报告?	最多支持输入5家公司进行对比分析,分析几个
是否可以创建竞争报告?	竞品公司的研发方向,专利价值,为本公司研
是否可以创造多家公司的竞争对比报告?	发方向提供参考。
	您可以了解公司最新的资讯,包括新专利、诉
英策中的最新资讯包含哪些内容?	讼信息、专利许可等信息。
	支持。
	鼠标悬停在需要分享的地图,选择 <b>分享</b> ,输入
如何将3D专利地图分享给其他人?	对应的智慧芽账户,单击 <b>添加</b> ,即可分享您的
3D专利地图可以分享给其他人吗?	地图。
om 4.45c日 4 20 4 4 24 12 12 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	支持修改3D专利地图的标签词。
	您可以进入3D专利地图,单击地图上需要修改
	的标签词名称,在弹出的编辑框内输入相关标
如何修改3D专利地图的标签词?	签词或者在 <b>其他标签</b> 中选择需要的标签词即可
3D专利地图的标签词可以修改或者自定义吗?	٥

	0D 大利亚图7 托井工工业和的担盟公司 利田
	3D专利地图分析基于无监督的机器学习,利用
	分析的专利全文文本进行聚类,根据标题、摘
	要、权利要求、说明书对专利进行重新归类整
	合,归类整合。并显示为海洋跟山峰的形式;
	通过地图用户可直观的看出哪些区域是专利热
	点或密集区,哪些区域是有待开发的潜在机会
	或空白点。
	一般情况下海洋所显示的是空白点,连绵的山
	峰显示此地区的专利已经非常密集: 地图中的
	每一个点代表一件专利,而地图上的方格代表
	一个专利聚类簇;一个专利簇中聚集越多的专
	利,该簇便会隆起一坐与专利数相对应的高
	峰,反之则为海洋;
	在3D专利地图上两个专利族相隔越远则代表技
	术领域差别越大。竖立的标签,显示的是该聚
如何解读3D专利地图?	类中专利普遍具备的特性,从中可以判断该专
3D专利地图怎么看?	利簇所聚类的专利类别。
00 4 4 126 日 2 4 1	支持。
	自定义字段支持按自定义字段 <b>创建时间升降序</b>
	、 <b>自定义字段名称升序</b> 和 <b>自定义升降序</b> 的排序
A. A. A. A. P. L. H. H. A. P.	方式。其中设置为 <b>自定义排序</b> 后,需要手动拖
自定义字段支持排序吗?	拽字段进行排序,其它排序仅需设置排序方
自定义字段如何排序?	式,刷新页面即可完成排序。
	您可以登录智慧芽专利数据库,在数据库页面
	左侧导航中,选择 <b>历史语句</b> > <b>检索历史</b> ,即可
	查询到历史记录信息。最多可检索到2年内的历
	史检索记录。
	您可以按时间段筛选,可分为最近一个月、最
	近三个月、最近一年,您还可以指定时间段,
如何查询所有搜索记录?	例如2019/08/01-2019/09/01。
7411 E 44//1 14 32 34 4 GHV	您可以在地图生成完成后,在左侧的工具栏中
  如何在3D专利地图上屏蔽过期专利?	单击 <b>图表</b> ,在弹出的对话框中,勾选" <b>隐藏过</b>
3D专利地图可以屏蔽过期专利吗?	期专利"即可在3D专利地图上屏蔽过期专利。
500夕利地图可以屏敝及朔夕利吗;	是的。
	IPC分类号、IPC主分类号、CPC分类号、CPC主
高级搜索页面中分类号字段都支持使用分类号	分类号、UPC分类号、LOC分类号、GBC分类号
助手吗?	(国民经济行业分类号)、FI分类号、F-Term分
高级搜索中哪些分类号支持使用分类号助手?	类号均支持使用分类助手。
	支持。
	您可以在专利详情页,选择 <b>引用信息</b> > <b>专利</b> ,
	单击页面右上侧的 <b>引用分析</b> ,进入引用分析页
	面。单击引用分析页面有上侧的 <b>导出</b> 按钮, 进
	入导出页面,在 <b>导出内容</b> 中选择 <b>被引用专利导</b>
   如何一键导出所有引用某公司的专利数据?	<b>出模板</b> ,单击左下角 <b>导出按钮</b> ,即可一键导出
支持一键导出所有引用某公司的专利数据吗?	被引用的专利数据。
大四 姓可田///日月///木石 月时 7 円数14円:	双 11/11日1 マ 4.13次が□。

	+++ 1 +
	支持检索。
	您可以通过以下两种方式检索标准必要专利:
	1) 您可以通过检索式或者关键词进行检索,如
	果检索结果页有标准必要专利,您可以通过左
	侧导航栏的 <b>SEP数据源</b> 进行筛选,筛选出该检索
	式中对应的标准必要专利。
	2) 您可以输入检索式,将检索式作为一个整
	体,在检索式末尾添加 <b>AND</b>
	SEP_SOURCE: (XXXXX), XXXXX表示标准必要专利的
如何检索标准必要专利?	类别,取值包括ETSI、IEC、IEEE、ISO、ANSI
标准必要专利怎么查询?	、CEN、ITU。当您需要检索某类SEP数据时,
标准必要专利支持检索吗?	XXXX替换为对应的取值即可。
	编辑组合检索式中目前最多可新建2000个,但
编辑组合检索式使用过程中有什么限制?	是最多只能设置显示10个
专利标引后支持自定义分析吗?	/ - W / 1   W / Y   W   W   W   W   W   W   W   W   W
工作空间专利标引的自定义字段可以自定义分	支持。
五下五回 专构体 开的自定义于权可以自定义为     析吗?	~
为什么自定义分析时找不到自定义字段?	统支持自定义分析。
	支持。
哪些自定义字段类型标引后支持自定义分析?	目前自定义字段类型设置为日期、选项菜单或
自定义字段支持自定义分析吗?	层级菜单时,专利标引后支持自定义分析。
	将检索结果保存到工作空间时,默认会将检索
	结果列表所有专利保存到工作空间中。
	若您需要保存去重后的专利时,单击检索结果
	页面中的 <b>保存到工作空间</b> ,在弹出的对话框
	中,您可以选择保存所有的检索结果,也可以
	保存去重后的结果。
	7. 7
如何将去重后的检索结果保存到工作空间中?	需要注意的是,去重后的结果保存的专利数量
如何只将检索结果页面去重之后的专利添加到	最多支持5000条。
工作空间?	若去重后的专利数据多于5000条时,您可以先
为什么添加到去重之后添加到工作空间里面的	将检索结果保存到工作空间中,在工作空间中
是所有的专利?	再进行去重设置。
	您可以将检索结果页的专利保存至工作空间,
如何分析去重去噪后的专利?	在工作空间的文件夹中对检索结果进行去重、
如何排除掉不需要的专利再进行分析?	筛选,最后再进行专利分析。
7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	欧盟专利一般说的是欧盟外观专利, 在欧盟如
	果要进行发明专利保护的话一般是欧洲专利。
	简单来说欧盟专利一般是外观,欧专局一般是
	发明申请和授权专利。
	欧盟外观专利保护的是产品的外观,权利保护
	范围为欧盟的成员国; 欧洲专利保护的是发
	明,是产品或者是相应的方法,包括但不限于
	欧盟成员国,欧洲专利最多可以在三十多个国
	家获得保护。
欧盟专利和欧专局专利有什么区别吗?	区别点:本系统中欧专局专利组织代号为EP,
如何区别欧盟专利和欧专局专利?	欧盟专利组织代号为EU。
X 1 4	·/

	可以。如果彻底删除自定义选项,其他的工作
	空间标记过的这个字段也会一起被删除掉。
	您可以进入工作空间,选择 <b>我的工作</b> > <b>我的</b>
	<b>自定义字段</b> ,进入我的自定义字段管理页面。
工作空间自定义选项可以删除嘛?	选择需要删除自定义选项的字段,单击编辑,
	在 <b>编辑自定义字段</b> 对话框中删除选项内容。
怎么删除工作空间里的自定义选项?	
	系统将工作空间、检索结果页、专利详情页自
	定义高亮打通,实现全局高亮。检索结果设置
	的自定义高亮词,可以同步到工作空间内,工
	作空间设置的自定义关键词,也可以同步到专
	利详情页。
	1、火烧进入工厂应运力。 大文供工大厦计选书
	1) 当您进入工作空间中,在文件夹左侧过滤或
	高级搜索中输入相关关键词时,检索式高亮生
	效。
	2) 在工作空间中,单击专利列表右上方 <b>高亮</b> 按
	钮,在 <b>自定义高亮</b> 页签下输入关键词,即可关
	键词进行底色高亮显示。系统支持设置5种颜色
工作空间如何高亮文本?	的自定义高亮,多个关键词用同一种颜色高亮
工作空间的专利怎么高亮?	时,关键词之前用中文或英文分号分隔。同
工作空间的专利可以高亮吗?	时,系统支持保存自定义高亮模板。
	支持。
	您可以在地图左侧导航栏中,单击 <b>设置</b> ,在标
	签中选择地图上展示的标签类型,并单击 <b>编辑</b>
3D地图可以自定义加标签吗	<b>标签</b> ,即可添加自定义标签。您也可以直接单
3D地图上的标签支持自定义编辑吗?	击地图上的标签词,修改某个标签。
	支持。
	您可以在地图左侧导航栏中,单击 <b>设置</b> ,在 <b>主</b>
如何调整3D地图的颜色?	<b>题</b> 下方选择您所需要的主题格式,调整地图颜
3D地图的颜色支持调整吗?	色。
自定义分析里面的申请人合并后可以导出吗?	合并关系不支持导出。您可以导出合并后的结
自定义分析里合并之后的申请人能够导出吗?	果分析图或者excel表数据。
多个关键词如何在一个输入框内进行高亮?	
多个关键词在一个输入框内用什么符号隔开?	
高亮功能,一个颜色想高亮两个词,可用什么	中文或英文分号,同时还支持用or连接,or的
符号隔开?	前后需要有空格分隔。
	<b>专利寿命</b> 统计是根据授权专利中有效专利数据
	进行统计的,根据预估到期日来计算,以年为
专利寿命的分析原理是什么?	单位。专利寿命期限按<=1年、(1,3]、(3,5]、
专利寿命是根据什么来分析的?	(5,10]以及大于10年共5个区间段。
	不支持。
	当前支持下载PDF格式的专利全文,Word只能下
系统支持下载WORD专利全文吗?	载著入项目信息。
	可以的,您可以通过上下拖拽文件夹移动实现
工作空间里的文件夹可以排序吗?	0

公司树的数据来源是? 公司树里面有哪些数据? 公司树的来源?	第三方数据源+智慧芽数据处理结合生成的
	管理页面编辑或删除自定义字段。
已创建的自定义字段能更换吗?	角头像按钮,选择 <b>自定义字段管理</b> ,在自定义
已创建的自定义字段能否修改?	您可以登录智慧芽专利数据库,选择页面右上
	自定义字段支持编辑、删除。
析的是哪些数据呢?	据进行分析。
如果专利数量大于3D专利地图分析的上限,分	系统根据 <b>排序方式</b> 提取地图分析上限的专利数
去抽取的吗?	若您从检索结果页面进入3D专利地图分析时,
超过这个数量会怎么分析呢,是按照一定概率	
专利地图中的分析数量有最大值的限制,如果	
数据库可以分析授权年份吗?	权年"的分析。
智慧芽专利数据库可以进行授权年份分析吗?	支持,可以通过系统中的自定义分析进行"授
以下载哪些内容?	名的数据。
自定义分析中当前申请人/发明人排名的图表可	<b>载格式</b> 并单击,即可下载当前申请人/发明人排
以下载全部数据吗?	<b>的数据</b> 。单击图表右上方的下载图标,选择 <b>下</b>
自定义分析中当前申请人/发明人排名的图表可	析,系统支持下载 <b>已分析图表的图片,及分析</b>
	对于自定义分析中当前申请人/发明人排名分
	可以。
少项数据?	认展示前10项。
高级分析中当前申请人/发明人排名默认展示多	(专利权)人/发明人系统最多可以展示25项,默
能显示25项?	申请(专利权)人/发明人。图表上的 <b>当前申请</b>
为什么高级分析中当前申请人/发明人排名时只	系统展示当前分析专利中申请数量在前100名的
检索结果页支持同时展示摘要和附图吗?	图,则不显示。
支持图和摘要一起展示吗?	时,全文附图的第一个附图,如没有全文附
	此时展示的图是摘要附图。当摘要附图不存在
	0
	您可以选择图文视图,即可同时展示图和摘要
	支持。
如何查看3D专利地图中的单篇专利?	0
详情?	详情页面、保存专利到工作空间、导出专利等
如何查看3D专利地图中某个聚类下的单件专利	看,还可以单击相关按钮,进入到该件专利的
	左侧生成的专利列表中单击单件专利即可查
	摘要等相关内容,可以单击该柱状图,然后在
	地图生成后,如果您想查看某个族群内专利的
3D专利地图分析完成后可以导出吗?	图PNG图片。
on 七利地國人托亭라드라이 묘고 ea	下角"相机"图标即可导出已分析的3D专利地
	您可以在页面右下角单击截图按钮,再单击右
	可以导出。
到另外一个文件夹里面吗?	· 국사무리
工作空间可以移动或者复制一个文件夹的专利	时,该功能还支持对两个文件夹取交集和差集
某个文件夹?	OR),即可以将两个文件夹的专利合并。同时,这种终还去挂对两个文件来取交集和关集。
工作空间里面如何合并多个文件夹中的专利到	文件夹名称,选择文件夹和计算方式(并集
工作生间的文件关的以合并吗:  两个工作空间的文件夹如何合并?	b) 您可以在工作空间中创建 <b>计算文件夹</b> ,设置
  工作空间的文件夹可以合并吗?	内 站框中远洋 <b>惨匆</b> 以有 <b>及响</b> ,惨幼到恋所而安 存放对应工作空间的文件夹中。
	对话框中选择 <b>移动</b> 或者 <b>复制</b> ,移动到您所需要
	a) 您可以分别全选文件夹中的专利,在弹出的
	可以。您可以通过以下两种方式合并文件夹。

	古柱
	支持。
	您可以在自定义分析页面,选择 推荐图表 >
	推荐图表 > 法律状态 中查看专利类型的分析
	图表。
	您还可以在自定义分析页面,选择 <b>数据</b> 页签,
	将分析维度设置为 <b>专利类型</b> ,其他维度设置为
自定义分析支持专利类型的分析吗?	其它系统字段,单击 <b>分析</b> ,即可使用专利类型
如何在自定义分析中进行专利类型的分析?	维度进行分析。
	高级搜索中的 <b>保存模板</b> 是指将您常用的检索字
	段及字段间的逻辑组合、搜索范围、搜索设置
	保存为一个模板,方便后续使用。
	您可以在 <b>高级搜索</b> 页面的字段搜索中,将您常
	用的检索字段及逻辑运算符、搜索范围、搜索
	设置,单击右上方的 <b>保存模板</b> 按钮,在下拉框
	中选择 <b>保存模板+</b> ,在弹出的 <b>管理我的模板</b> 对话
【保存模板是什么意思?	框中输入模板名称,并单击添加,模板添加完
如何保存模板?	性中捆八模似名称,开半面 <b>椰加</b> ,模似称加元 成。
7 4 pr. 14 pv pv	
保存模板的上限是多少? 高级搜索中保存的模板数量有上限吗?	系统最大支持保存20个模板,包括默认模板和
	经典模板。
保存的模板可以删除吗?	您保存的模板支持删除,同时也支持修改模板
可以管理保存的模板吗?	名称。
全球数据库范围设置好后,下次默认的就是修	
改之后的数据范围吗?	
全球数据库范围设置好后,下次就是默认的	
吗?	是的。
	目前支持简单/INPADOC/PatSnap同族支持按照
	<b>首要规则</b> 和 <b>次要规则</b> 进行去重设置。去重规则
结果去重可以同时选择多种去重方式吗?	支持按照所选受理局排序、申请日的最新/旧、
后来去里可以问时选择多种去里万 <u>瓦</u> 吗:	公开日的最新/旧、公开文本类型的申请文本/
	公开文本、或者内容最相关顺序, 仅显示一个
	专利文本。
	单次仅支持选择一种同族类型、某受理局的专
同族专利标签可以同时选择多个吗?	利标签。目前系统支持展示简单
同族专利标签可以多选吗?	/INPADOC/PatSnap同族类型的专利标签。
什么是分类号搜索?	分类号是目前唯一国际通用的专利文献分类和
	检索工具,为世界各国所必备。
万天习世余疋日 4总心:	位系工兵, 为世外吞国所必备。 分类号检索的优点主要有以下两点:
	1)是一种族性检索,查全率较高。
八米只协志的保热方哪些?	
分类号检索的优势有哪些?	2)按照人们认识事物的习惯,以学科分类为基
分类号检索有哪些优点?	础,容易被人们接受和应用。
	支持。
编辑组合检索式中的检索式支持编辑或删除	需要注意的是,若您修改或者删除的检索式被
吗?	其他检索式关联使用时,关联的检索式会一并
编辑组合检索式中保存的检索式能修改吗?	被修改或者删除。
	图文并排即在专利详情页的权利要求和说明书
	中公式、图片等内容与文字共同展示,有效的
	保证信息全面,数据不遗漏。
什么是图文并排阅读?	当前中国、美国、欧洲及其翻译文本、日本、
哪些国家的专利详情页支持图文并排阅读?	韩国、中国台湾支持图文并排功能。
公司树支持英文检索吗?	文持。   当前公司树支持中英文关键词检索。

工作空间的注释可以支持导出吗?	
工作空间的往程可以支持导出吗?	支持。
工作工阀的日定人主权可以关系可由可。	L怀] 甲頃(专利权)人定省急牙专利致据件在
申请(专利权)人和[标]申请(专利权)人为什么	申请(专利权)人基础上做统一的标准化处
分析结果不一样?	理,提高检索结果的检全率。
申请(专利权)人和[标]申请(专利权)人的区别	通过申请(专利权)人字段检索的仅只有该字
是?	段值的人;通过[标]申请(专利权)人字段检
	索的字段值包括了智慧芽标准化处理的结果。
智慧芽里面的简单同族数据来源是哪里?	间甲问族的数据米源定米目以专INPADUC数据库
简单同族的数据源来自哪? 标题/摘要/权利要求之间是什么逻辑关系?	0
标题/摘要/权利要求指的是三者都包含还是或	系统将自动以OR的逻辑关系连接标题/摘要/权
老的子亥9	利要求。
工作空间筛选专利,怎么删除同一申请文本?	支持。
工作空间筛选专利可以删除同一申请文本吗?	勾选专利删除的时候可以选择" 删除选中专利
工作工的师选专利的以删除的 中间文本句:	及其同申请号专利"。
	系统高亮功能可分为 <b>检索式高亮</b> 和 <b>自定义高亮</b>
	。在检索结果页或者专利详情页设置的自定义
系统支持保存高亮模板吗?	高亮关键词,会呈现在重新搜索的检索结果页
如何保留高亮的情况下检索其他专利?	和专利详情页中。目前,自定义高亮支持保存
MITIM田門元H1旧见   1型象穴間マ型・	模板。
	此外,对于自定义高亮关键词,在导出专利文
	件时,系统会同步导出关键词的自定义高亮。
	表示该专利未有对应的文档,使用其它文档替
只见她之秋悠悠里 <u>不</u> 处共火之秋月八人交里。	代。
导出的文档链接里面的替换文档是什么意思?	1. 智慧芽专利数据库会优先自动查找相同申请
导出的excle表里面的文档链接替换文档是什么	号的其它公开文本。
意思?	2. 如果没有相同申请号的其它公开文本,则优 IPU分类定根据1971年金11 的《国际专利分类期
	特拉斯堡协定》编制的,是目前唯一国际通用
	的专利文献分类和检索工具,为世界各国所必
	备。IPC分类表分为8个部(A <sup>~</sup> H部)。主要是IPC
	成员国使用。
	<b>ELCA分类</b> 是对IPC分类号的进一步细分,每组的
	专利文献一般保持在100件以内。超过100件就
	对该组细分。主要是欧洲专利局及成员国使用
	0
	UPC分类是美国专利局对美国专利文献给出的分
	类号,其只适用于美国专利文献或具有美国同
	族的专利文献的检索。
	CPC分类是欧洲专利局和美国专利与商标局的共
	同开发的联合专利分类体系。CPC分类号在形式
	上编排参照IPC标准,更接近IPC分类表;内容
IPC、UPC、ELCA、CPC、FI、F-Term分类号的区	上建立在ECLA的基础上,保留了ECLA的全部内
别有哪些?	容和结构,同时沿用了ECLA的分类方法、分类
如何区分IPC、UPC、ELCA、CPC、FI、F-Term分	原则和规则。相较于IPC分类,CPC分类号新增
类号?	了一个Y部,分为9个部(A~H部、Y部)。
	FI分类是日本专利局内部对IPC的细分。
些区别?	F-Term分类是日本专利局为适应计算机检索而
在不登录账号的前提下,导出的EXCEL是否可以	
点击查看专利详情?	可以,但是部分数据是不支持查看的(可以在
不登录智慧芽专利数据库的场景下,在导出的	该表格中搜索"免费详情页"查看具体内容)
	• • • • • • •
excel中单击链接,可以查看到专利详情吗?	0
别有哪些? 如何区分IPC、UPC、ELCA、CPC、FI、F-Term分 类号? IPC、UPC、ELCA、CPC、FI、F-Term分类号有哪 些区别? 在不登录账号的前提下,导出的EXCEL是否可以	上编排参照IPC标准,更接近IPC分类表;内容上建立在ECLA的基础上,保留了ECLA的全部内容和结构,同时沿用了ECLA的分类方法、分类原则和规则。相较于IPC分类,CPC分类号新增了一个Y部,分为9个部(A~H部、Y部)。 FI分类是日本专利局内部对IPC的细分。 P-Term分类是日本专利局为适应计算机检索而

	可以。
可以批量删除文件夹吗?	您可以进入工作空间,单击 <b>设置</b> ,在设置页面
如何批量删除文件夹?	中选择 <b>文件夹管理</b> ,勾选需要删除文件夹前的
如何10里刚像文件人:	复选框,在右下方弹出的对话框中单击 <b>删除</b> ,
ᄷᄽᆠᄷᄭᆠᅩᅩᇸᅮᅶᄺᅩᅶᄼᅜᄪᄤᄽᄣᅖ	有效的简单法律状态对应法律状态类型主要包
简单法律状态中的无效和有效包括哪些类型?	括: 授权、权利恢复、部分无效。
简单法律状态中的有效状态对应法律状态的哪	无效的简单法律状态对应法律状态类型主要包
些类型?	括:未缴年费、撤回、驳回、避重授权、期限
简单法律状态中的无效状态对应法律状态的哪	届满、放弃、权利终止、全部撤消、申请终止
些类型?	0
	您可以登录智慧芽专利数据库, 进入需要制作
	矩阵分析的工作空间中,并选择需要进行矩阵
	分析的文件夹,单击页面右侧专利列表上方的
	<b>分析</b> > <b>矩阵分析</b> ,进入设置页面。在该页面中
如何制作矩阵分析图?	选择分析维度、图表类型,单击 <b>提交</b> ,即可完
如何做矩阵分析?	成该文件夹专利集合的分析。
如何似程件力初:	
	此外,您还可以在数据库页面左侧导航中,选
	择 <b>图表分析</b> ,单击 <b>创建新图表</b> ,选择需要分析
	的工作空间以及文件夹,创建矩阵分析的新图
	表。
	支持导出。
	您可以登录智慧芽专利数据库,在数据库页面
如何导出矩阵分析图表?	左侧导航栏中,选择 <b>图表分析</b> ,进入图表分析
矩阵分析图表可以导出吗?	页面。根据分析图的标题,选择分析图表并单
	击进入,单击右上角 <b>导出</b> 按钮,即可导出分析
	图表。
	据,对数据进行处理和清洗,确认技术和功能
	的分解;对每篇专利的进一步解读和标引;最
	后即可借助智慧芽专利数据库矩阵分析功能制
如何解读矩阵分析图?	作矩阵分析图。
矩阵分析图怎么理解?	从系统生成的矩阵图可以看出技术密集点和技
<b>尼件力加图心 4 连册</b> :	
	术空白点:
	a) 技术密集点-图像中圆圈越大,表示专利数量
	越多; 颜色越丰富, 表示参与分析的专利维度
自定义分析是几维分析图?	
自定义分析图是二维的吗?	系统支持一维、二维和三维分析。
	结束年12月31日。
	输入日期仅包含年份时,系统在检索时默认为
	从开始年1月1日日至结束年12月31日。
	输入日期包含年月份时,系统在检索时默认为
	从指定月的月1日日至指定月的月31日。
检索时间范围如何限定?	例如:
检索时间范畴是怎样的?	ISD: [2018 TO 2018] ==> ISD: [20180101 TO
	不是。
	系统提供了12类系统字段、3类自定义字段(层
自定义分析必须要添加自定义字段才能分析?	级菜单、选项菜单、日期),累计102个字段,
自定义分析可以分析已有的字段吗?	22种图表类型,根据您选择系统字段或者自定
	义字段,生成一维/二维/三维可视化的分析图
	表。
分享出去的工作空间,被分享者增加注释或者	<b>义字段标引更新</b> 时,则注释/标引变化时分享都
标引,分享者会收到提醒吗?	会收到对应的邮件提醒。
14.417 7/ J. H. Q. W. M. MELE, J.	ム 7スチリハリ PM 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

工作空间的目动收录文件夹上有小红点是什么	
意思?	文件夹自上次进入查看之后,又有新专利被收
小时钟上右小红占具什么音田?	录进来后未查看。
工作空间的注释和自定义字段可以支持导出	支持。
从4月10C/\*□2	<b>洛迦诺分类</b> (LOC)是一种工业品外观设计注册
什么是LOC分类号?	用国际分类,由《洛迦诺协定》(1968年)建
洛迦诺分类是什么意思?	立。LOC目前使用的是第十三版。
如何替换竞争报告中的某一申请人?	
英策中如果已经创建竞争报告,但是我想把其	支持。
中一个公司换下,可以吗?	您可以在竞争报告的首页中,单击页面右上角
英策中创建的竞争报告,想要替换其中一个申	的+号按钮,在弹出的对话框中输入新公司以及
请人可以吗?	删除旧公司名称。
1424 4 21 4	所有发生过诉讼、许可的专利在 <b>检索结果页</b> 的
如何一眼看出专利是否有发生过诉讼、许可?	<b>公开(公告)号</b> 下方有小标识:所有发生过诉
所有发生过诉讼的专利前面都会有小标识吗?	。 · 公、许可的专利在 <b>专利详情页</b> 的 <b>公开(公告)</b>
	号后方会有小标识。
	可以。
  公司报告-技术构成分析是否可以设置为IPC小	你可以在公司报告列表下单击 <b>技术主题分析</b> ,
组进行分析?	进入分析页面,单击 <b>技术构成分析</b> 页面右上角
公司报告的技术构成分析如何设置设置为IPC小	的 <b>编辑</b> 图标,在弹出的对话框中 <b>IPC</b> 页签中将
组进行分析?	IPC类别设置为 <b>IPC小组</b> 即可。
	您可以进入检索结果页的表格视图,单击右上
	方的小齿轮按钮,在 <b>表格字段设置</b> 页签下将 <b>法</b>
如何批量查看检索结果页的法律状态?	<b>律状态/事件</b> 设置为显示字段,单击 <b>提交</b> ,完成
如何批量查看工作空间的法律状态?	设置后,可批量查看专利的法律状态。
	您也可以在工作空间中,通过 <b>设置</b> 按钮,设置
	工作空间的显示字段。

算、再检索。当您需要对**已保存语句**进行组合 检索时,需要先在检索结果页中将检索语句保 存到系统中。 对于已保存的检索语句, 您可以在**已保存语句 、编辑检索式**或者**编辑组合检索式**页面中进行 组合运算、检索。 1) 对于简单的逻辑组合,您可以在数据库页面 左侧导航中,选择**历史语句** > **已保存语句**,对 检索式进行合并检索。在已保存语句页面中勾 选需要合并语句前的复选框,在右下角弹出的 对话框中单击**合并语句**,选择逻辑运算符OR、 AND、NOT, 进行合并。 当您勾选超过两条语句时,则无法使用NOT逻 辑,如需多个语句使用NOT逻辑,请进行多次合 并。 2) 需要调用**历史搜索语句**或者**已保存语句**时, 您可以通过 **高级搜索** > **编辑检索式**,单击检 索框左下方的**历史语句**,在弹出的对话框中分 别单击需要插入的检索式,再单击**搜索**即可。 3) 对于较为复杂的逻辑组合, 您可以通过 高 **级搜索** > **编辑组合检索式**,在检索框中输入检 索式,按Enter键保存。以同样的方式添加其它 如何进行检索式之间的运算与检索? 检索式。 你们能进行检索式之间的运算吗? 检索式添加完成后,单击已保存的检索式编 可以进行检索式之间的运算吗? **号**,选择检索框右下角的运算符,再单击已保 已标引过的专利移动到其他文件夹后为什么没 有自定义字段了? 工作空间里已经标引过自定义字段的专利,转 标引字段是存在的。您可以在目标文件夹中, 单击右上角**自定义字段**,选择**显示/隐藏自定义** 移到别的文件夹为什么不显示了? 字段。即可查看到您移动或者复制前标引的字 标记过的专利移动复制其它文件夹后,标引项 丢失了,什么原因? 您可以进入专利详情页,选择**引用信息**,在引 如何查看一件专利引用的所有专利? 用信息页面,单击**引用分析**,进入分析页面。 如何查看一件专利被引用的所有专利? 在该页面可查看到该专利的所有引用专利与所 您可以鼠标悬停在该图标上,单击图标右上角 的x,即可隐藏该图标。若您有疑问需要咨询 在线咨询图标可以支持隐藏吗? 时,可刷新该页面,单击咨询图标,在线咨询

我们的客服专员。

怎么把右下角这个聊天图标隐藏?

如何监控工作空间专利的法律状态?	醒周期,单击 <b>提交</b> 即可。 分配查阅专利。
如何监控工作空间专利的注律状态?	. ,
	框中,设置提醒名称、范围、提醒邮箱以及提
	<b>分析</b> 〉 <b>邮件提醒</b> 按钮,在弹出的邮件提醒对话
	文件夹,在页面右侧专利列表上方选择 <b>监控&amp;</b>
	进入工作空间,选择需要监控专利法律状态的
	律状态变化。
一口 工四人四岁以世界代节,	您可以通过邮件提醒来监控工作空间专利的法
工作空间支持修改检索式吗?	
如何更改工作空间的检索式?	在工作空间中选择具体文件夹,在专利列表页 面上方选择 <b>数据管理</b> > <b>自动收录</b> 按钮,修改
	文件夹对应的检索式。
	的某文件夹设置了 <b>自动收录</b> 时,系统支持修改
	工作空间本身不支持修改检索式。当工作空间
工作空间支持二次筛选吗?	容(如: 专利字段、自定义字段或工作空间字
工作空间如何进行二次搜索过滤?	词,在对应的字段输入或勾选要进行过滤的内
	同时,您还可以在过滤页签单击高级过滤关键
	字段)设置为显示字段,再进行过滤筛选。
	更多过滤项,将需要过滤的字段(包括自定义
	导航栏中默认列出9个可过滤字段,您可以单击
	件夹,单击左侧导航栏上方的过滤按钮,左侧
	您可以进入工作空间,选择具体需要过滤的文
吗?	制专利后,原文件夹保留该专利。
移动或者复制专利原文件夹还保留在该专利	移动专利后,原文件夹不保存移动的专利;复
可以设置工作空间列的展示宽度吗?	小宽度。
吗?	注:目前的调整功能中,受限于系统设定的最
工作空间显示字段之间间隔太大,可以调整	多字段。
	击小竖线进行自由拖拽,调整宽度大小查看更
	您可以将鼠标移到显示字段名称右边,鼠标单
	支持。
可以设置工作空间列的展示宽度吗?	多字段。
吗?	击小竖线进行自由拖拽,调整宽度大小查看更
工作空间显示字段之间间隔太大,可以调整	您可以将鼠标移到显示字段名称右边,鼠标单
TO STATE OF THE PART OF THE STATE OF THE STA	支持。
专利数据支持跨工作空间移动或者复制吗?	支持。
可以跨工作空间移动或者复制专利吗?	5, 久县平日工四万 丁时用 L1(K) (K) (C) (T) (T)
工作工同志公分字:   如何分享我的工作空间?	号,设置工作空间分享的角色权限进行分享。
工作空间怎么分享?	性接方式分享,也可以输入您需要分享的账
	此外,在 <b>分享管理</b> 对话框中,您可以通过 <b>复制</b>
	的工作至间上万升毕击,进入工作至间。毕士 页面顶部的 <b>分享</b> 按钮进行分享。
	<b>间</b> ,进入工作空间主页,鼠标悬停在需要分享 的工作空间上方并单击,进入工作空间。单击
	b) 您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>工作空</b>
	在 <b>分享管理</b> 分享工作空间。
	的工作空间上方,单击右上角···,选择 <b>分享</b> ,
	间, 进入工作空间主页, 鼠标悬停在需要分享
	a) 您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>工作空</b>

号。账号是您在智慧芽处的身份凭证,这些行为可能给您带来不曾预料的法律责任,同时也会增加您的账号、以及账号内信息和数据的安全隐患。 有时候可能因为电脑长期没有清理过上网痕迹,导致有的页面不能正常显示,建议清理一
号。账号是您在智慧芽处的身份凭证,这些行为可能给您带来不曾预料的法律责任,同时也会增加您的账号、以及账号内信息和数据的安全隐患。
号。账号是您在智慧芽处的身份凭证,这些行 为可能给您带来不曾预料的法律责任,同时也 会增加您的账号、以及账号内信息和数据的安
号。账号是您在智慧芽处的身份凭证,这些行 为可能给您带来不曾预料的法律责任,同时也
号。账号是您在智慧芽处的身份凭证,这些行
人,也请您不要借用、共用、从他人处受让账
请您避免将您的账号分享、出借、转让给其他
系。
support@patsnap.com,我们会合适的人与您联
<b>400-694-4481</b> ,或者发送邮件至
您可以联系您的客户经理,拨打我们的热线
新用户的数量、套餐的权限以及使用年限。
餐、或者订购其它产品。相关的费用将取决于
您可以根据需要添加账号的数量、升级您的套
为您提供机器翻译结果。
供已有的官方翻译。没有官方译文的专利,将
当该专利具有官方译文时,我们将直接为您提
切来页 可有 自 连 贝 版 写 , 也 可 以 联
如果贵司有管理员账号,也可以联系贵司管理
帮您禁用或者删除该账号。
名
若您不需要使用该账号,您可以提交邮箱地址
0
不是,在线客服是人工客服。您可以单击数据 库页面右下角的小图标,直接与在线客服沟通
服,我们的账户组同事会为您更新登录邮箱。 不是 在维安职是人工安职 你可以单去粉据
您可以提供您的新账户邮箱给我们的在线客
可以修改。
可以核功
利英文摘要。
家族里面有收录了全球范围内101国家/组织专
息,但是只是家族标识符,而不是完整的专利
DOCDB发布的backfile中还包含简单专利家族信息。但是只是家族标识符。而不是宗教的去到
的主分类数据库中。
。同样专利重新分类信息被包含在每季度发布
含在周更新中,而是在下次发布的backfile中
DOCDB是按周更新,但专利重新分类信息并不包含在周更新中,而且在下次发布的bealsited
、摘要、引文信息(但没有全文或者附图)。
围内101个国家的专利信息,具体内容包括标题
DOCDB是EPO的主文档数据库,其覆盖了世界范围中101个国家的未利信息。具体中家包括卡题
可以保存,没有任何影响。
日期等信息。
利对话框中设置分配内容、被分配的人、截止
选择并单击 <b>分配</b> 按钮,在弹出的分配查阅的专
间,勾选需要分配的专利,在弹出的对话框中
您可以登录智慧芽专利数据库,进入工作空

可以。智慧芽中保留的所有信息都是保密的,并由用户自行决定共享。智慧芽或任何外部组织的任何人或其附属机构均无权访问您的历史记录或搜索相关数据。未经用户明确同意,任何人不得访问、使用、共享或以任何方式披露用户账户内的数据。如果您与其他人共享您的登录详细信息,他们将能够看到您的所有信息,包括搜索历史记录、您创建的任何警报以及您过去完成的导出。您可以单击数据库实由为登出吗? 智慧芽专利数据库会自动登出吗? 智慧芽专利数据库会自动登出吗? 容慧芽专利数据库会自动登出吗? 为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出,例为确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出,但到到登录页,以确保您的帐户安全。 1)依据的标准查询本身(例如,类键字/ IPC/受让人等的相关性)。 2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表。等)。 如果您修改这些操作表)。如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。如果您修改这些有准中的任何一条,专家族的代表现代先级来选择代表)。如果您修改这些被准中的任何一条,专家族的代表现来选择代表)。如果您修改这些被化。 这样解件提醒,您可以在数据库页面左侧导航程中的他们,从果您相关的证明,是将解传提醒,它可以在数据库页面上是语密数修改的。需要注意的自动收录的检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利地图每次重新打开后,会重新计算吗? 在检索结果上生成的30专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的喝字		
户自行决定共享。智慧芽或任何外部组织的任何人或其附属机构均无权访问您的历史记录或搜索相关数据。		可以。
何人或其附属机构均无权访问您的历史记录或搜索相关数据。未经用户明确同意,任何人不得访问、使用、共享或以任何方式披露用户账户内的数据。如果您与其他人共享您的登录详细信息,他们将能够看到您的所有信息,包括搜索历史记录。您可以单击数据库页面在上角的头像图标,选择历史记录。那分或全部清除历史记录。为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作。2小时后系统自动登出为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作。2小时后系统自动登出,是回到登录页,以确保您的帐户安全。10 依据的标准查询本身(例如,关键字/IPC/受让人等的相关性)。2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。3)选择去重具体标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表。3)选择去重具体标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表。第)。3)选择去重具体标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表。1)选择或正常的优先级来选择代表)如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表。1)基于查索结果中的任何一条,专家族的代表的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表的企业专项能会发生变化。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以还数据库页面左侧导航中,选择都并提醒,在邮件提醒管理页面中选择管理页面中选择管理页面中修改检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以还有工作空间,单击专利则表看上方的自动收录的结果会被修改。需要注意的是,修改。自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。		智慧芽中保留的所有信息都是保密的,并由用
何人或其附属机构均无权访问您的历史记录或搜索相关数据。未经用户明确同意,任何人不得访问、使用、共享或以任何方式披露用户账户内的数据。如果您与其他人共享您的登录详细信息,他们将能够看到您的所有信息,包括搜索历史记录。您可建立表,您的建立去完成的导出。您可以单击数据库页面在上角的头像图标,选择历史记录。那分或全部清除历史记录。为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作。2小时后系统自动登出为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作。2小时后系统自动登出,通回到登录页,以确保您的帐户安全。1)依据的标准(例如,关键字/IPC/受让人等的相关性)。2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表。第)。3)选择去重具体标准(例如,选择每组简单同族生产个专利代表。每组INPADOC同族一个专利代表。第)。3)选择去重具体标准(例如,如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表?  "基于世常变图标准,但如此是解查或当时的邮件提醒,您可以正数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒管理</b> 页面中选择需要修改的邮件提醒,并一 <b>修改</b> 图标,在弹出的项面中修改检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒管理</b> 页面中修改检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以让我工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改、需要注意的是,修改。自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。		户自行决定共享。智慧芽或任何外部组织的任
搜索相关数据。未经用户明确同意,任何人不得访问、使用、共享或以任何方式披露用户账户内的数据。如果您与其他人共享您的登录详细信息,他们将能够看到您的所有信息,包括搜索历史记录,您创建的任何警报以及您过去完成的导出。您可以单击数据库页面右上角的头像图标,选择历史记录,部分或全部清除历史记录。为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作。2小时后系统自动登出,是回到登录页,以确保您的帐户安全。1)依据的标准查询本身(例如,关键字/IPC/受让人等的相关性)。2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。3)选择去重具体标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表等)。3)选择去重具体标准(例如,选择每组简单可接一个专利代表等)。3)选择去重具体标准(例如,数是够改这些标准中的任何一条,专家族的代表?  "哪些条件即于确定在检索结果中显示哪个专利实施的代表。每组INPADOC同族一个专利代表等)。2)结果显示分组的标准(例如,如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。 这样。1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提</b> 醒,在邮件提醒,在邮件提醒,在邮件提醒,在邮件提醒,在邮件提醒,在邮件提醒,在邮件提醒,在邮件提醒,在邮件提醒,在邮件提醒,还可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改组,在此处修改修改式。需要注意的是,修改组为证据,上前的对表的结果会被修改。		何人或其附属机构均无权访问您的历史记录或
得访问、使用、共享或以任何方式披露用户账户内的数据。如果您与其他人共享您的登录详细信息,他们智慧芽能保证我的信息吗?他人能看到我的检索记录或者保存到工作空间等信息吗?智慧芽专利数据库会自动登出吗?PatSnap是否自动登出?为可保您的帐户安全,系统有自动登出功能和发系条外后自动登出?如果是不够的概算。如果你有任何操作。2小时后系统自动登出,是回到登录页,以确保您的帐户安全。系统有自动登出功能和发展,是一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等的。如果是不是一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等的。如果多样用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的代表?如果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表等)。3)选择去重具体标准(例如,如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表?这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。这样,是一个专利代表明的证明性提醒,您可以在数据存页面左侧导航中,选择解释建解,您可以在数据存页面上侧导航中,选择解释建解,您可以在数据存页面上侧导航中,选择的发出的证件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按组、在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。		
户内的数据。如果您与其他人共享您的登录详细信息,他们将能够看到您的所有信息,包括搜索历史记录,您创建的任何警报以及您过去完成的导出。您可以单击数据库页面右上角的头像图标,选择更记录,都分或全部清除历史记录。图书更记录,第分或全部清除历史记录。为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出为能。如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出,然约或全部清除历史记录。为了确保您的帐户安全,系统有自动登出功能。如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出,是国到登录页,以确保您的帐户安全。1)依据的标准查询本身(例如,关键字/IPC/受让人等的相关性)。2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表等)。3)选择去重具体标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表等)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表等)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表等。3)上于检索结果中显示哪个专利实等的代表可能会发生变化。发持。1)基于检索结果更创建的邮件提醒,您可以进入工作空间分解标,在弹出的页面中修改检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,产出专利列表右上方的自动收录的作提醒,单击惨政图标,在弹出的页面中修改检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按组,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。		
如果您与其他人共享您的登录详细信息,他们有能够看到您的所有信息,包括搜索历史记录、您创建的任何警报以及您过去完成的导出。您可以单击数据库页面右上角的头像图标,选择更记录,部分或全部清除历史记录。 为了确保您的帐户安全。系统有自动登出功能 2 如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出功能 2 如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出功能 2 如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出功能 2 如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出 3 能果显示分组的标准(例如,类键字/IPC/受让人等的相关性)。 2 3 结果显示分组的标准(例如,选择每组简单间族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。 3 选择去重具体标准(例如,选择每组简单间族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。 3 选择去重具体标准(例如,如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。 如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
智慧芽能保证我的信息安全吗? 智慧芽能保密我的信息吗? 他人能看到我的检索记录或者保存到工作空间 等信息吗? 智慧芽专利数据库会自动登出吗? PatSnap是否自动登出吗? 系统多久后自动登出? 系统多久后自动登出?  哪些条件影响检索结果中显示哪个专利家族的代表? 哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的代表? 哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的代表?  哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的代表?  那些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的代表?  如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。  这技术是一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表或的代表。  如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。  这技术是一个专利代表。  如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。  这技术是一个专利的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在邮件提醒的邮件提醒,是可以在数据库页面中选择需要修改的邮件提醒,单击 <b>修改</b> 图标,在弹出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,是可以在数据库页面是侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在邮件提醒的支持修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,自动收录的邮件提醒,自动收录的给取了。  在此处修改修改式。需要注意的是,修改如一个定义,是一个正义,是一个定义,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
智慧芽能保密我的信息吗? 他人能看到我的检索记录或者保存到工作空间等信息吗? 智慧芽专利数据库会自动登出吗? PatSnap是否自动登出? 系统多久后自动登出? 系统多久后自动登出?  哪些条件目动变出?  哪些条件影响检索结果中显示哪个专利家族的代表?  哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的有法。  家族的代表?  如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出,但到到多录页,以确保您的帐户安全。 1) 依据的标准查询本身(例如,类键字/IPC/受让人等的相关性)。 2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。 那些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的有表。  家族的代表?  如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。  支持。 1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在数据库页面中选择邮件提醒,您可以在数据库页面上独身前中,选择邮件提醒,在邮件提醒有重要修改的邮件提醒,在邮件提醒有重要修改的标准,在单出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按组,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 1)是不能要结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并	知基类处但工作的任自党人吧?	
他人能看到我的检索记录或者保存到工作空间 等信息吗? 智慧芽专利数据库会自动登出吗? PatSnap是否自动登出? 系统多久后自动登出? 系统多久后自动登出? ————————————————————————————————————		
等信息吗? 智慧芽专利数据库会自动登出吗? PatSnap是否自动登出? 系统多久后自动登出?     如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出功能。如您不执行任何操作,2小时后系统自动登出,退回到登录页,以确保您的帐户安全。 1)依据的标准查询本身(例如,关键字/IPC/受让人等的相关性)。 2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。   3)选择去重具体标准(例如,如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表?		
智慧芽专利数据库会自动登出?  PatSnap是否自动登出? 系统多久后自动登出?  系统多久后自动登出?  1)依据的标准查询本身(例如,关键字/IPC/受让人等的相关性)。 2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。  哪些条件影响检索结果中显示哪个专利家族的代表?  哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的依法。  哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的代表?  求方能会发生变化。 支持。  1)基于检索结果可创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,您可以在数据库页面上侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,您可以进入工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间创建的邮件提醒,您可以进入不作空间,单击专利列表右上方的自动收录按组,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。  已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗?  在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
PatSnap是否自动登出?	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
思想到登录页,以确保您的帐户安全。  1)依据的标准查询本身(例如,关键字/IPC /受让人等的相关性)。 2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单 同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利 代表等)。 3)选择去重具体标准(例如,如果您根据特定 维度的优先级来选择代表)。 如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的 代表可能会发生变化。 支持。  1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在 数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,您可以在 数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,您可以在 数据库型页面中选择需要修改的邮件提醒,您可以在 数据库型页面中选择需要修改的邮件提醒,您可以进入 工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按 组、在此处修改修改式。需要注意的是,修改 自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被 修改。  已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗? 在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续 再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的 吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
1)依据的标准查询本身(例如,关键字/IPC /受让人等的相关性)。 2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单 同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利 代表等)。 3)选择去重具体标准(例如,如果您根据特定 维度的优先级来选择代表)。 如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的 代表可能会发生变化。 支持。 1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在 数据库页面左侧导航中,选择邮件提醒,您可以在 数据库页面左侧导航中,选择邮件提醒,在邮件提醒管理页面中选择需要修改的邮件提醒,单击修改图标,在弹出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入 工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按 组,在此处修改修改式。需要注意的是,修改 自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被 修改。 在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续 再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的 吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并	PatSnap是否自动登出?	
/受让人等的相关性)。 2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。 哪些条件影响检索结果中显示哪个专利家族的代表? 哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的代表?   如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。   支持。 1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在即件提醒管理页面中选择需要修改的邮件提醒,使可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在即件提醒管理页面中选择需要修改的邮件提醒,单击修改图标,在弹出的页面中修改检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。   任检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并	系统多久后自动登出?	
2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单 同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。 3)选择去重具体标准(例如,如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表?   一个专利的专家结果中显示哪个专利家族的代表?   一个专利的专家结果中显示哪个专利家族的代表。如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。  一支持。  1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在邮件提醒管理页面中选择需要修改的邮件提醒,单击修改图标,在弹出的页面中修改检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。  记得存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗?   在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		1) 依据的标准查询本身(例如,关键字/ IPC
同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利代表等)。  3)选择去重具体标准(例如,如果您根据特定维度的优先级来选择代表)。  哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利 索族的		/受让人等的相关性)。
概要条件影响检索结果中显示哪个专利家族的代表? 哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的不表? 那些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的不表?  ***********************************		2)结果显示分组的标准(例如,选择每组简单
哪些条件影响检索结果中显示哪个专利家族的 代表? 哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利 家族的代表?  ———————————————————————————————————		同族一个专利代表,每组INPADOC同族一个专利
代表? 哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利家族的代表?  如果您修改这些标准中的任何一条,专家族的代表可能会发生变化。 支持。 1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在 <b>邮件提醒管理</b> 页面中选择需要修改的邮件提醒,单击 <b>修改</b> 图标,在弹出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗?  在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		代表等)。
哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利	哪些条件影响检索结果中显示哪个专利家族的	3)选择去重具体标准(例如,如果您根据特定
哪些条件用于确定在检索结果中显示哪个专利	代表?	维度的优先级来选择代表)。
家族的代表?  代表可能会发生变化。 支持。  1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在 <b>邮件提醒管理</b> 页面中选择需要修改的邮件提醒,单击 <b>修改</b> 图标,在弹出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 已设置好邮件提醒的支持修改检索式吗? 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗?  在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
支持。 1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在 <b>邮件提醒管理</b> 页面中选择需要修改的邮件提醒,单击 <b>修改</b> 图标,在弹出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗?  在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
1)基于检索结果页创建的邮件提醒,您可以在数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在 <b>邮件提醒管理</b> 页面中选择需要修改的邮件提醒,单击 <b>修改</b> 图标,在弹出的页面中修改检索式。2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改组,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗?   在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并	27 MOCHA I VIVE	
数据库页面左侧导航中,选择 <b>邮件提醒</b> ,在 <b>邮件提醒管理</b> 页面中选择需要修改的邮件提醒,单击 <b>修改</b> 图标,在弹出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗? 在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗?		
件提醒管理页面中选择需要修改的邮件提醒,单击修改图标,在弹出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗? 在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
单击 <b>修改</b> 图标,在弹出的页面中修改检索式。 2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗? 在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
2)基于工作空间创建的邮件提醒,您可以进入工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改组,在此处修改修改式。需要注意的是,修改自动收录的检索式,之前自动收录的结果会被修改。 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗?  在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
工作空间,单击专利列表右上方的自动收录按钮,在此处修改修改式。需要注意的是,修改如何修改邮件提醒中的检索式?已设置好邮件提醒的支持修改检索式吗?已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗? 在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗?基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
知何修改邮件提醒中的检索式? 已设置好邮件提醒的支持修改检索式吗? 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计 算吗?  在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续 再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		, , , , ,
如何修改邮件提醒中的检索式? 已设置好邮件提醒的支持修改检索式吗? 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗? 在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
已设置好邮件提醒的支持修改检索式吗? 已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计 算吗? 在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续 再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的 吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
已保存的专利地图每次重新打开后,会重新计算吗?  在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
算吗? 不会。  在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续 再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的 吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		修改。
在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续 再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的 吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并		
再次打开, 地图是根据检索式结果重新生成的吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并	算吗?	不会。
吗? 基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并	在检索结果上生成的3D专利地图,保存后后续	
基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并	再次打开,地图是根据检索式结果重新生成的	
	吗?	
保存,保存期间会收录到新专利,再次打开,	基于开启自动收录的工作空间上建立3D地图并	
	保存,保存期间会收录到新专利,再次打开,	
是根据专利集合重新生成地图吗? 不会。		不会。
地图保存后再次打开,地图上标签词会变化    已保存的地图数据是固定的,不随检索结果或		
吗? 者自动收录更新而变化。		
	<b>*</b>	

	<u>你可见话过以工主来收欠人</u> 从寻识怎么但
	您可以通过以下方式将多个公司进行分组:
	a) 您可以登录智慧芽数据库, 在数据库页面左
	侧导航中,选择申请人分组,在申请人分组页
	面单击创建新组,在弹出的页面中即可创建新
	的公司分组。
	b) 您还可以进入英策主页面, 在数据库页面左
	侧导航中,选择管理自定义组,在管理自定义
	组页面单击创建自定义组,在弹出的页面中即
	可创建新的公司分组。
	c) 您还可以通过申请人字段进行检索, 使用检
	索后的数据进行自定义分析,在自定义分析中
	对[标]当前申请(专利权)人进行合并分组。
	通过以上三种方式创建的申请人分组均支持在
如何将多个公司进行分组?	申请人分组/管理自定义组中统一管理、检索、
如何付多十公司赶行为组:	
公司报告一专利市场价值分析维度中的 <b>市场价</b>	分析。
<b>值最高的专利</b> 图表上专利期预估红色和绿色分	在 <b>市场价值最高的专利</b> 图表中, <b>绿色</b> 条形图表
	在 <b>中场价值取商的专利</b> 图表中, <b>然巴</b> 余形图表 示 <b>有效专利,红色</b> 条形图表示 <b>无效专利</b> 。
别表示什么? 你们有各国家代码的列表吗?	
	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
你们有每个国家专利的前缀列表吗?	面右上角问号图标,在弹出菜单中选择 <b>数据范</b>
如何查找国家代码列表?	<b>围</b> ,在 <b>主要专利数据库</b> 和 <b>其他专利数据库</b> 页签
哪里可以找到受理局代码列表?	中可以查看到各国专利的号码前缀。 与IPC相比,修订更快。同个知理佣切的修订观
	率,但是可能每年会进行多次修订。每个版本
CPC分类号当前使用的什么版本?	都有一个版本日期,目前数据库使用的是
	智慧芽专利数据库中专利数据的 <b>法律状态</b> 更新
	的频率与专利数据更新频率相同,即每周更新
你们的法律状态多久更新一次?	一次。这是 <b>主要专利数据库</b> 涉及的国家更新的
法律状态更新频率是什么?	情况(包括美国和欧洲)。
	同一专利可能具有若干个CPC分类号时,其中第
	一个称为CPC的主分类号。
	一件发明专利申请或者实用新型专利申请涉及
	不同类型的技术主题,并且这些技术主题构成
	发明信息时,则应当根据所涉及的技术主题进
CPC主分类号是什么?	行多重分类,给出多个分类号。将最能充分代
CPC主分类号和CPC分类号之间有什么区别?	表发明信息的分类号排在第一位。
	临时申请的数据当前包括美国、澳大利亚、以
	及南非。
智慧芽临时申请的范围覆盖哪些国家?	临时申请的公开(公告)号以 <b>P0</b> 结尾,您可以
如何检索临时申请的专利数据?	通过命令 <b>KD: P0</b> 进行搜索。
	如果后一申请包含有多项技术方案,而这几项
	技术方案分别在申请人的几项在先申请中第一
	次作出记载,且后一申请的申请日与最早那项
为什么有的专利有多个优先权?	在先申请的申请日相隔不超过十二个月的情况
为什么有些专利有一个以上的优先权日期?	下,该后一申请可以享受多项优先权,所以这
有些专利有多个优先权日期,这是什么原因?	类专利会有多个优先权。
[日三マ四日夕] 凡几仅日期,及疋日公原囚:	大字写云年夕上凡几伏。

	各国需要支付维护费的频率不同。
	一些国家/地区要求每年付款(例如中国);其
	他国家可能每五年收费一次。在美国的费用必
	では、
	保护专利的整个保护期可能会是一项重要且昂
	贵的工作,特别是因为维护费用越长,保护期
	越长,维护费用就越多。
	有关维护费用和支付的频率更多信息,请参考
专利权人多久支付一次维护费?	对应国家的相关要求。
	可以。
	您可以在专利详情页,单击页面右上方的 <b>分享</b>
	按钮,选择 <b>邮寄</b> ,在弹出的对话框中输入邮寄
	给对方的邮箱地址,并勾选下方的复选框确认
	您输入邮箱的用户已同意您的分享。在 <b>选项设</b>
邮寄是否可以是非智慧芽用户?	置中确认是否勾选 <b>如果该专利有PDF原文,提供</b>
单篇专利可以通过邮件的方式分享给非智慧芽	<b>下载链接</b> 和 <b>同时发送给自己</b> 两个选项。单击 <b>提</b>
用户吗?	<b>交</b> ,完成设置。
	检索结果中会包含当前检索式下互为同族关系
	的同族专利。
	单击检索结果页专利列表右上方的小齿轮按
	钮,在 <b>搜索设置</b> 对话框中将 <b>结果显示</b> 中设置为
	<b>  所有捜索结果(不分组)</b> 选项,则检索结果会带
	有在当前检索式下的同族专利。选择了其它选
	项,则检索结果也会根据对应设置进行去重。
	若您需要搜索检索结果页中的某些专利的同族
	专利时,您可以勾选专利前的复选框,在右下
检索结果中包含同族专利吗?	角弹出的对话框中选择 <b>搜索同族专利</b> ,即可检
检索结果会带有同族专利吗?	索到当前检索式之外的同族专利。
	目前英策试用账号生成的报告不支持导出。
	您可以在咱们lab里面开启邮寄英策报告功能,
英策试用账号报告怎么无法导出?	通过邮件将报告以PDF、EXCEL和WORD形式发送
英策试用账号生成的报告支持导出吗?	到您的邮箱。
	您可以通过以下方式删除报告:
	1) 您可以进入英策首页,单击页面右上角个人
	中心圆圈图标,选择 <b>管理报告</b> ,在管理报告页
	面中,勾选您需要删除的报告名称前的复选
	框,在弹出的对话框中单击 <b>删除</b> ,即可删除单
	个或多个报告。
	2) 您可以进入具体的报告,单击报告主页右上
	角 <b>删除</b> 按钮,即可删除单个报告。
	3) 您可以进入英策,在导航栏中单击 <b>我的报告</b>
	<b>列表</b> ,在弹出的页面中单击 <b>管理报告</b> 。进入管
	理报告页面中,勾选您需要删除的报告名称前
英策报告在哪里删除?	的复选框,在弹出的对话框中单击删除,即可
英策中如何删除已生成的报告?	删除单个或多个报告。
天界中如門厕际口生成的拟育(	删除串个数多个报音。

可以。 <b>技术全景报告、公司报告</b> 均可以按申请年范 进行筛选过滤再分析。 技术全景报告/公司报告,以技术全景报告; 例: 您可以在左侧导航栏中单击技术全景报	通围
进行筛选过滤再分析。	违
技术全景报告/公司报告,以技术全景报告	
例: 您可以在左侧导航栏中单击技术全景排	
	告
图标,进入技术全景报告列表页面,选择报	告
名称,单击右侧页面上方的 <b>更多筛选项</b> 按钮	1,
英策公司报告能否限定申请年范围?     在弹出的对话框中设置申请年,单击 <b>保存</b> ,	即
英策三大报告如何按申请年筛选生成报告? 可按您的设置项次重新生成报告。	
您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>搜索</b> )	〉高
<b>级搜索</b> ,单击页面右上方的 <b>保存模板</b> ,在下	·拉
如何切换到旧版检索页面? 列表中选择 <b>经典版搜索字段</b> ,即可找到旧版	<b>泛检</b>
旧版检索页面在哪可以找到? 索页面。	
您可以登录智慧芽专利数据库,选择搜索 2	〉高
级搜索,单击 <b>编辑组合检索式</b> ,鼠标悬停在	己
保存的检索式上方,单击 <b>结果</b> 列后面的 <b>编辑</b>	
者 <b>删除</b> 图标,即可对检索式进行修改或者册	
编辑组合检索式中如何删除或者修改检索式?。	
您可以进入工作空间文件夹内,点击视图,	选
择 <b>字段管理</b> ,在弹出的对话框中将需要标号	_
字段显示出来。完成后您可以在工作空间列	
中对自定义字段进行标引。	1-1-4
工作空间中的专利支持的标引功能包括: 逐	(名
标引、批量标引、同族&同申请标引、智能	
、自动标引、AI标引、以及文本字段自动四	
标引,详细的操作步骤,请参考 <b>智慧芽帮</b> 助	
心中的" <b>数据的标引</b> "。	)T
で十二: <b>メンカロンがつ</b> : 。	
   如何对自定义字段进行标引操作?	÷ ń⁄a
对已添加的自定义字段进行标引的步骤是什么 <b>自定义字段</b> 图标,选择需要标引的字段并进	
样的? 标引。 标引的自定义于校选行体引的少缘定行公 一样的?	[1]
检索结果本身不支持自动更新。	
	<del>'</del> - тт:
	,却几
专利。	ᇈᅮᅪ
若您保存到工作空间过程中未开启自动收录	
能,您可以进入工作空间,单击专利列表上	
如何自动更新专利? 的自动收录按钮,开启自动收录功能,即可	目
动更新专利。 2015年共和1986年中的17月18日18日18日18日18日18日18日18日18日18日18日18日18日1	
智慧芽专利数据库将记录您主动删除的专利	-
在自动收录过程中将不会被再次收录。如果	_
想要重新添加至工作空间中,需要重新检索	
单独将此专利再次添加到工作空间的对应位	.置
工作空间中已删除的专利如何恢复回来? 文件夹中。	
您可以进入工作空间,选择对应文件夹,在	
工作空间中如何看检索式? <b>┃</b> 利列表上方选择 <b>数据管理</b> > <b>自动收录</b> ,单	
	应
如何查看工作空间某个文件夹对应检索式? 自动收录按钮,在自动收录弹出框中查看对	
如何查看工作空间某个文件夹对应检索式? 自动收录按钮,在自动收录弹出框中查看对如何查看自动收录文件夹对应的检索式? 的检索式。	
如何查看工作空间某个文件夹对应检索式? 自动收录按钮,在自动收录弹出框中查看对	`值
如何查看工作空间某个文件夹对应检索式? 自动收录按钮,在自动收录弹出框中查看对如何查看自动收录文件夹对应的检索式? 的检索式。	, .—
如何查看工作空间某个文件夹对应检索式? 自动收录按钮,在自动收录弹出框中查看对如何查看自动收录文件夹对应的检索式? 的检索式。 您可以在 <b>专利详情页</b> ,查看该专利的专利价	ŧ

	<b>检索式高亮</b> : 系统自动提取检索式中的文本字段进行高亮展示。其中高亮的前5个关键词,以不同颜色展示,其他关键词以第6种颜色展示。前5个关键词会根据它在检索式中出现顺序,优先高亮展示标题、摘要、权利要求、说明书及其机翻字段、以及技术领域、背景技术、发明内容、附图说明字段对应的关键词。
检索式高亮与自定义高亮有什么区别吗?如何区分检索式高亮与自定义高亮?	自定义高亮: 系统支持自定义设置高亮关键词。系统支持设置词语、长文本高亮,多个关键词用同一底纹高亮时,需要用英文分号隔开。检索式高亮和自定义高亮功能均支持开启或关
	他系式高完和目定文高完功能均文持开启或关闭。同时,专利详情页的检索式高亮和自定义高亮,关键词均会高密颜色区分关键词分布。 此外,对于自定义高亮关键词,在导出专利文件时,系统会同步导出关键词的自定义高亮。 关键词高亮的范围支持在标题、摘要、权利要
	求、说明书。
如何查找国家代码列表?哪里可以找到受理局代码列表?	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页面右上角头像按钮,选择 <b>数据范围</b> ,在弹出的页面中查看 <b>主要专利数据库</b> 和 <b>其他专利数据库</b> 页签,即可查找到您所需要查看的受理局代码。
	当您需要检索当前关键词的外文专利、或者为了方便跨越语言障碍阅读专利时,您可以开启机器翻译功能,在检索的同时也可以检索专利
机器翻译在哪里使用? 什么场景使用机器翻译?	的机器翻译译文,来达到用中英文输入就能检 索全球专利的目的。
引用、被引用专利在哪里查看?	京工ペンス 4.111.1 日 H10
如何查看到某专利的引用的专利信息? 如何查找到被某专利引用的专利信息? 引用信息中有哪些内容?	您可以进入专利详情页,选择 <b>引用信息</b> ,在引用信息页面即可查看到该专利的引用与被引用的专利信息,或者引用的非专利文献。
	引用来源数据目前覆盖大部分US, EP和CN专利的申请人引用数据和审查员引用数据。 红框底纹:表示审查员引用且为影响专利新颖性或创造性的对比文件;
	橙框:表示来自审查员或第三方异议的引用,但非影响专利新颖性或创造性的对比文件;绿框:表示申请人提交的引用。其中法律数据中提取主要是会从检索报告及无效数据中提取
专利的引用来源是什么?	。 各个标签的具体含义可以鼠标悬停在标签上查 看。

	您可以登录智慧芽专利数据库,在搜索结果页
	中勾选您需要搜索同族专利的专利,在弹出的
	对话中选择 <b>搜索同族专利</b> ,并在弹出的对话框
	中选择要扩展的同族类型,单击 <b>搜索</b> ,即可检
	索到该专利的同族专利。
	您还可以将需要检索同族专利的专利数据保存
	到工作空间,在工作空间中 <b>开启同族扩展模</b>
	<b>式</b> ,并在弹出的对话框中选择要扩展的同族类
	型,单击 <b>下一步</b> ,在弹出的对话框中单击 <b>确认</b>
如何检索某些专利的同族专利?	<b>开启</b> ,完成同族专利的扩展。
	智慧芽专利数据库支持对检索出的同族专利集
	合进行导出、保存到工作空间、分析、邮件提
检索出的同族专利支持分析、导出等操作吗?	醒等操作。
图像搜索的结果列表支持保存到工作空间吗?	1 mm - 4 pp 17   1   - 7
图像搜索的结果列表支持导出吗?	支持。
国家汉苏明和小月秋天刊 4 田 号。	可以。
	您可以勾选需要标引或者分析的外观设计专利
	数据并 <b>保存到工作空间</b> ,在工作空间中对外观
可以对网络纳弗粉提进怎样引载老八托啊?	
可以对图像搜索数据进行标引或者分析吗?	设计数据进行标引或者分析。您也可以进入专
如何对图像搜索数据进行标引或者分析吗?	利详情页,对专利数据进行标引。
	支持。
	您可以进行专利详情页,选择 <b>附图</b> ,选择您需
图像检索-附图列表中的图片支持二次搜索吗?	要二次检索的图片,鼠标悬停在图片上方,单
如何对图像检索-附图列表中的图片进行二次搜	击 <b>搜索此图</b> ,即可对附图中的图片进行二次检
索?	索。
	在工作空间中,在专利列表上方选择 <b>数据管理</b>
	> <b>同族扩展模式</b> ,在弹出的对话框中单击 <b>确</b>
	<b>定</b> ,即可关闭。
工作空间的同族扩展模式开启后在哪可以关	如果您需要恢复原数据,建议复制一份当前数
闭?	据或者使用自定义字段将现有数据加标引后再
如何关闭工作空间中的同族扩展模式?	进行扩展。
工作空间中开启同族扩展模式数量有上限吗?	同族扩展后的专利数量达到文件夹容量上限
开启同族扩展模式有什么限制?	时,无法开启同族扩展模式。
	工作空间支持按同族编号排序。开启同族扩展
	模式后,系统会按扩展同族类型的 <b>同族编号</b> 进
工作空间开启同族扩展模式后,如何区分专利	行排序,专利之间有同族关系的,其同族编号
之间的同族关系?	相同。
C1 4H41 4/000 CAN -	智慧芽专利价值评估体系是基于深度加工的专
	利大数据,运用市场法,结合机器学习模型进
	行价值估算。它整合了专利价值相关的80+个不
	同指标(包括:引用、专利国家规模、专利存
	活期、法律状态等等),同时基于历史上的专
+ 11/4 + 1 - 1 - 1   May 11 + 1/2 0	利成交案例等进行调整,最终提供专利价值的
专利价值如何计算出来的? 专利价值可靠吗?	评估数值。外观设计目前不在价值评估的范围
1 无 30 (八 佐 司 号 101 9	

	引用信息中的引用与被引用中的"同族引用"
	是指当前专利在三类同族专利中的引用情况。
	不包含同族:表示该专利本身的引用。
	简单同族:表示该专利的简单同族专利的引用
	PatSnap同族:表示该专利的PatSnap同族专利
	的引用。
引用信息页面中的"同族引用"是什么意思?	INPADOC同族:表示该专利的INPADOC同族专利
如何理解同族引用?	的引用。
	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
	面右上角问号图标,在弹出菜单中选择 <b>数据范</b>
	<b>围</b> ,查看 <b>法律信息数据库</b> 页签,即可查看到收
	录范围。
	也可直接单击此链接,登录后查看:
法律状态/事件收录范围?	https://analytics.zhihuiya.com/status
法律状态/事件来源是哪里?	法律状态/事件的数据主要来自各国的官网和第
法律状态和法律事件收录范围?	三方数据提供商。
	主要有以下2点原因:
	1)可能是因为有些专利本身就没有PDF、权利要
	求、附图等信息。
大阪大利人儿人別大DDD 相利電子 四周放片	1
有些专利为什么没有PDF、权利要求,附图等信	2)可能是因为数据库中未将专利文本信息提取
息?	出来。
	智慧芽专利数据库中的美国专利授权文本是与
	美国官网保持一致,美国官网上展示的专利号
	码后缀不带B类标识。
	美国专利存在授权文本,也就是我们常常所讲
	的B文本。您可以登录智慧芽专利数据库,打开
	美国授权专利的详情页,单击 <b>图文对照</b> 页签,
	查看PDF文件,在PDF第一页的右上角可以看到
	类似 <i>US9, 999, 999B1/B2</i> 的专利号码。
	这里的 <b>B1</b> :第一次公开的授权文本, <b>B2</b> :第二
	次公开的授权文本,
	<b>B8</b> : 修改了著录项目页的授权文本, <b>B9</b> : 全部
为什么美国的授权发明,没有B文本?	文本发生修正的授权文本(虽然B8和B9很少
美国授权专利号码后续为什么不显示B类标识?	见,但也是存在)。
人自这位人们 167/11次/71日 四十 显示记入情况。	您可以单击检索结果页的右上方设置按钮,选
加尔格尔黑地山本的茶文土利农和江耳目二苯	
如何将设置搜出来的英文专利名称还是显示英	择 <b>搜索设置</b> > 结果列表显示语言,将结果列表
文的?	<b>显示语言</b> 设置为 <b>默认语言优先</b> 即可。设置完成
在检索结果列表,英文专利显示的中文标题恢	后检索结果页信息显示专利文本公开的官方语
复成英文怎么操作?	言。
	您可以进入工作空间,选择具体需要设置的文
	件夹,单击左侧导航栏上方的 <b>过滤</b> 按钮,在过
	滤页签下方单击 <b>更多过滤项</b> ,将自定义字段设
	置为显示字段,单击 <b>提交</b> 。在左侧导航栏中下
与自分的 <b>去</b> 利可以从火且二山支河。	
标引过的专利可以优先显示出来吗?	方找到自定义字段,您可以分别将标引过的专
如何将标引过的专利排在列表前面?	利或者未标引的专利筛选出来。
	您可以在检索结果页的左侧导航栏中,查看简
专利的授权量和有效量在哪里查看?	单法律状态和法律状态,即可以查看到专利授
如何统计专利的授权量和有效量?	权数量和专利有效数量。
/5-14-2011 4 14844V W 王15 11 /X 王・	いツエロメヨヨルツツエ。

	可以。
	您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>搜索</b> >
	法律搜索 > 专利诉讼,在左侧诉讼数据库栏中
法体地类处丛类对方国 <b>英</b> 军从土利亚。	选择中国,在右侧常用字段或者专利字段输入
法律搜索能检索到中国的诉讼专利吗?	检索字段,单击搜索,即可搜索到中国的诉讼
如何检索中国的诉讼专利?	数据。
	您可以登录智慧芽专利数据库,通过以下两种
	方式搜索某公司的许可专利信息。
	1) 选择 <b>搜索 &gt; 法律搜索 &gt; 专利许可</b> ,在常用
	字段或者专利字段中输入已知信息,单击 <b>搜</b>
	<b>索</b> ,即可搜索到某公司的许可数据。
	2) 选择 <b>搜索 &gt; 高级搜索</b> ,在字段搜索中,将
	<b>[全字段]申请(专利权)人</b> 设置为某公司名
	称,检索该公司的专利信息。在检索结果页的
如何查看一家公司的许可信息?	左侧导航栏中筛选 <b>法律事件</b> 为 <b>许可</b> 的数据,即
公司的许可信息怎么查看?	可查到该公司的许可数据。
	支持。
	文
	争报告。报告生成完成,您可以进入竞争报告
	某个分析维度,在分析维度中单击 <b>添加过滤</b>
	<b>「项</b> ,将 <b>受理局</b> 设置为 <b>中国</b> ,即分析国内的数据
	0
竞争报告是否可以只分析国内的数据?	需要注意的是,此处设置的过滤项是对整个竞
竞争报告可不可以排除国外的专利再分析?	争报告生效的。
	<b>公开(公告)日</b> 是指对应专利文献文本的公开
	(公告)日期, <b>授权日</b> 是指专利获得授权的日
	期,从含义上来讲并不相同,有时这两个日期
	可能会相同,有时候授权日早于公开日,有时
	候公开日早于授权日,但具体要根据实际情况
	进行判定。例如:
	(1) 中国发明专利的A文本,代表其通过专利
	的初步审查程序,该文献的公开(公告)日为
	专利对外公开的日期,此时不等同于授权日。
	(2) 中国发明专利的B文本,代表其通过专利
	的实质审查程序,该文献的公开(公告)日即
	为专利的授权日。
	(3)中国实用新型和外观设计是公开即授权
	的,因此公开日和授权日相同。
	(4) 日本和韩国有些专利先授权再公开,其授
  为什么授权日会早于公开日?	权文本的授权日早于公开(公告)日(例如:
授权日早于公开日是什么原因?	KX4的技术日平 J 公月(公百)日(例如: KR101398723B1和 IP4921466B2)
	您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>搜索 &gt; 分</b>
- トロフオギ ドナ I DOハ 坐口 o	类号搜索,在IPC页面中可查看到2022版的IPC
如何查看所有IPC分类号?	分类号。您还可以在该页面中单击搜索框后方
IPC全部分类在哪里看呢?	的 <b>官网</b> 链接,查看到最新版本的IPC分类号信息
IPC分类都有哪些?	

	マN (表面) 文仏日   口払込む用ナフ目に (A
	可以。需要注意的是,回收站中保存了最近40
	天删除的记录。
	您可以登录智慧芽专利数据库,进入 <b>工作空</b>
	<b>间</b> ,在工作空间主页的导航栏中选择 <b>回收站</b> ,
	在回收站中可以查看到您误删的专利数据。鼠
	标悬停在需要还原的删除记录上方,单击 <b>还</b>
	<b>原</b> ,即可恢复数据。
	需要注意的是,已经删除的子文件夹或者专利
	文件还原时,需要保证其父节点及以上的层级
工作空间误删专利能恢复吗?	节点都存在,方可还原子文件夹或者专利文件
删除的专利在哪里能看到?	
WINGS A LAM THE EST.	支持。
二次过滤字段可以调整位置的顺序吗?	
如何调整搜索结果页二次过滤字段的展示顺	的 <b>更多过滤项</b> ,在弹出的对话框中手工拖拽的
如門 购	方式调整字段显示的顺序。
11, :	PatSnap同族国家/地区是指搜索结果的PatSnap
	同族专利在该国家有布局,为用户分析某市场
P (C 目体国字签件点肌目41.4. 亲田9	
PatSnap同族国家筛选字段是什么意思?	的运营策略提供帮助。
PatSnap同族国家筛选字段有什么用?	此外,系统还展示了搜索结果的 <b>简单同族国家/</b>
如何理解PatSnap同族国家的过滤字段?	地区的布局情况。
	支持。
	检索结果页的二次过滤字段最少展示一个,最
	多展示当前支持筛选的所有字段。您可以进入
二次过滤字段支持设置展示字段吗?	检索结果页,单击左侧导航栏下方的 <b>更多过滤</b>
二次过滤字段展示有限制吗?	<b>项</b> ,在 <b>可选字段</b> 和 <b>显示字段</b> 列表中选择需要展
如何设置二次过滤的展示字段?	示的字段。
	支持。
	您可以鼠标悬停在想要查看的专利上点击向右
	箭头,依次查看专利的每张附图。同时,您还
	可以单击展开,在检索结果页查看全部附图,
全文附图模式支持查看所有图片吗?	查看完毕可以点击收起,收起全部附图。
检索结果页的全文附图模式下最多显示多少专	
利字段?	
全文附图模式的检索结果页支持查看更多字段	支持。
吗?	最多可设置16个显示字段。
设置搜索显示或者搜索范围后,下次登录就是	秋夕· 4 以且10 1 亚尔 1 汉。
默认了吗?	
系统会记录上次登录的搜索设置吗?	是的。
水坑云 L水上(八豆水町)技系以且吗;	不一定。
口期校房 必须阻克兹丘势口期呵?	· · · -
日期检索,必须限定前后的日期吗?	使用日期字段检索时,前后两个日期存在一个
使用日期字段检索有什么限制?	即可检索。

国外专利如何检索?	0
  国外专利是要用对应国家的语言来检索吗?	题、摘要、权利要求和说明书的机器翻译译文
	它语言的中文机器翻译。 智慧芽专利数据库中拥有各类原语言专利的标
	索您所选数据库范围内勾选的各个国家/地区其
	检索对应的中文专利原文的同时,也将为您检
	词,勾选 <b>搜索包含机器翻译</b> 数据,系统在为您
	您可以在 <b>高级搜索/法律搜索</b> 中输入中文关键
	据。
	慧芽专利数据库与该关键词相关的所有专利数
	<b>据库</b> ,并 <b>开启机器翻译</b> ,即可检索到收录到智
	全球专利时,您仅需将检索范围设置为 <b>全球数</b>
	若您需要利用中文关键词检索到关键词相关的
	不是。
如何搜索实质审查阶段的专利?	检索式的处于实质审查阶段的专利。
吗?	<b>法律状态</b> 设置为 <b>实质审查</b> ,即可查找到符合您
实质审查阶段的专利可以在数据库里搜索到	进行检索,在检索结果页的左侧导航栏中,将
   实质审查阶段的专利可以搜索到吗?	您可以登录智慧芽专利数据库,输入检索式并
2011年日水田PV (17)20日日及八大旧日本·	可以的。
如何查看某件pct专利进入哪些国家: 如何查看某件pct专利是否有进入其他国家?	段的法律状态信息。
   如何查看某件pct专利进入哪些国家?	表。同时,在该页面中还可以查看进入国家阶
	在法律状态页面中查看该专利进入指定国的列
1ル里你可能銀钥吗:	你可以进入专利详情页,单击 <b>法律信息</b> 页签,
批量标引能撤销吗?	标引的自定义字段值去勾选,单击 <b>提交</b> 即可。
  批量标引能否撤销?	专利,在弹出的对话框中选择 <b>批量标引</b> ,将已
	四以。 您可以进入工作空间详情页面,勾选已标引的
メログルの上面的 4 4.5・	可以。
如何师远呆个国家的专利:  如何筛选中国的专利:	<b>响</b> 按钮,在弹出的对话性中选择过滤子按,并 输入对应的关键词进行检索即可。
工作至时如何师远专机:  如何筛选某个国家的专利?	3) 单击
  工作空间如何筛选专利?	1)
	2) 任左侧导机仁中,选择需要过滤的子段,进 行筛选即可。
	搜索图标进行位系即可。 2) 在左侧导航栏中,选择需要过滤的字段,进
	搜索图标进行检索即可。
	1)在"当前文件夹搜索"中输入关键词,单击
	组,在该页面中筛选专利:
	置的文件夹,单击左侧导航栏上方的 <b>过滤</b> 按
型东河本马外你开写:	您可以进入工作空间详情页,选择具体需要设
检索结果可以标引吗?	其同族专利、同一申请的专利。
检索结果怎么做标引?	世刊
	段實理, 在理出的对话性中, 将需要标引的子 段设置为显示字段。设置完成后, 即可对专利
	工作空间,单击工作空间右侧区域右上角的 <b>字</b> <b>段管理</b> ,在弹出的对话框中,将需要标引的字
	字段。添加完成后,进入需要进行专利标引的
	右上角的 <b>我的自定义字段</b> 页面中添加自定义
	进入工作空间,在工作空间的主页,单击页面
	加自定义字段后方可进行专利标引。
	您可以先将检索结果保存到您的工作空间,添
	检索结果不可以直接进行标引。

	可以。
	您可以将多次检索结果保存到同一个工作空间
	的文件夹中,再进入工作空间,选择需要导出
	专利的文件夹,单击专利列表上方的导出按
	钮,即可导出多次检索结果的数据。
  如何把多次检索结果同时导出?	需要注意的是,多次保存的检索结果专利数量
可以一次性导出多次检索的结果吗?	之和不超过单个文件夹的数量。
	可以。
第一申请人可以直接检索吗?	您可以通过检索字段F_ANC来检索第一申请人为
怎么检索第一当前申请(专利权)人的专利数	某个公司的专利。
据?	例如: 检索第一当前申请(专利权)人是清华
如何检索第一申请人为某个公司的专利?	大学的检索式: <b>F_ANC:清华大学</b> 。
	您可以将在检索结果页中勾选您需要查找同族
	专利的专利列表,在右下方弹出的对话框中,
	勾选 <b>搜索同族专利</b> ,在弹出的对话框中选择按
	同申请/PatSnap/简单/INPADOC同族模式进行扩
	展搜索,即可检索到目标专利的同族。
	您也可以将需要查看同族的专利列表保存到工
	作空间的文件夹中,在该文件夹中 <b>开启同族扩</b>
如何批量查专利的同族?	<b>展模式</b> ,即可快速的查找到目标专利的同族。
多个专利的同族专利怎么快速查询?	系统支持按同申请/PatSnap/简单/INPADOC同族
	[标]当前申请(专利权)人。
	当您输入公司名称后,系统将自动匹配 <b>[标]当</b>
	<b>前申请(专利权)人</b> 字段,单击选择对应的公司
英策中的公司报告是用的哪个申请人字段?	名称即选中该公司。
77.K + 11/4 - 11/K   1/K   1/K	可以。
	您可以根据 <b>PRNO</b> 字段检索出直接或者间接具有
	相同优先权号的专利。
	例如,检索优先权号是200710117692.8,则检
	索式为PRN0:200710117692.8
	详细的检索字段,您可以登录网址直接查看:
可以根据优先权号检索出所有专利吗?	https://analytics.zhihuiya.com/search_hel
如何根据优先权号检索专利?	per
	可以的。
	设置邮件提醒时,可以自定义设置提醒内容、
	提醒目标用户和提醒周期。其中,提醒内容包
	含 <b>专利信息更新、法律信息更新、用户标引更</b>
	新、以及 <b>审查文件更新</b> :提醒目标用户邮箱可
AT /LL 4日 파티 크로 IVI 스타스 VI VII IIII 4日 파티프로 프로 O	以设置为智慧芽的账号邮件,也可以设置其它
邮件提醒可以自定义设置提醒项吗?	邮箱;提醒周期可以按月、周、日设置。您可
邮件提醒可以自定义提醒哪些内容?	以根据您的实际需求选择及设置。
	系统通过聚类算法将用户选择的专利集合投射
	到地图上不同的网格(Grid)中。特征相似的专
	利会落在相同或者相邻的网格内。在此基础
	上,将相近的网格划归成一个聚类(Cluster)。
  为什么聚类有大有小?	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	对于每个聚类,我们提取专利中的关键短语作
聚类大小受什么因素影响?	对于每个聚类,我们提取专利中的关键短语作 为该聚类的标签。

	6 A
	包含。
	授权专利简单法律状态会包含 <b>有效、失效、未</b>
	<b>确认</b> 和 <b>审中</b> 的四种状态。
	若您需要了解某些授权专利的涉及的法律状态
	、法律事件等信息,您可以输入检索要素并进
	行检索,在检索结果页的左侧导航栏中筛选出
授权专利是否包含已经到期失效的?	专利类型为授权发明的数据,再查看对应法律
授权专利的简单法律状态包含哪些?	状态、法律事件等信息包含内容。
	您可以登录智慧芽专利数据库,选择 <b>搜索 &gt; 高</b>
	<b>级搜索</b> ,在高级搜索页面下方选择 <b>编辑组合检</b>
	<b>蒙式</b> ,在弹出的页面的检索框输入检索式,并
	按Enter键,即可保存检索语句。
	对于新建项目,您可以在 <b>编辑组合检索式</b> 页面
	中,单击 <b>项目</b> <i>*</i> 名称后方的 <b>+</b> 号,即可新建项目
始起烟人 <u>从</u> 未平山地与海地从未子?	
编辑组合检索式中如何添加检索式?	
编辑组合检索式中如何新建项目?	编辑组合检索式创建项目个数没有上限。
	<b>技术全景报告、公司报告</b> 可以按 <b>受理局</b> 进行筛
	选过滤再分析,从而得到只分析某个国家/地区
	的分析报告。
	技术全景报告和公司报告分析方法类似,以技
	术全景报告为例:您可以在左侧导航栏中单击
	<b>技术全景报告</b> 图标,选择需要过滤的报告名
	称,进入技术全景报告列表页面,单击右侧页
  需要查看某一个国家/地区的分析报告怎么做?	面上方的 <b>国家/地区</b> 按钮,在弹出的对话框中勾
如何只查看一个国家/地区的分析报告?	选需要分析的 <b>国家/地区</b> ,单击保存,即可按您
想要只看一个地区的数据分析报告怎么办?	的设置项次重新生成报告。
	公司报告和技术全景报告分析支持对多个申请
	人进行分析。
	1)制作 <b>公司报告</b> 时,可以通过 <b>我的自定义组</b> ,
	将多个总公司、子公司合并在一起。在英策主
	页面中,使用自定义分组进行检索即可完成公
	司报告分析。
	2)制作 <b>技术全景报告</b> 时,在英策主页面中使用
	技术领域关键词进行检索,单击技术全景报告
制作分析报告时,申请人包括总公司、子公司	名称,选择 <b>申请人分析</b> ,在申请人分析页面中
多个,如何合并在一起分析?	单击对应图表右上角编辑图标,在弹出的对话
分析的申请人中, 有几个是同一家公司或集	框中设置合并分组,并单击 <b>确认</b> ,即可完成对
团,想合并分析怎么做?	同一家公司或集团的数据合并分析。
	关键词提取的方式不一样。
	1) 英策中的专利地图是基于无监督的机器学
	习,利用分析的专利全文文本进行聚类,提取
	该技术领域中公开日最近的10,000条专利标题
	、摘要和权利要求中的关键短语作为该聚类的
	标签。
	2)公司/技术全景报告中的创新词云中的标签
	云关键词提取了该技术领域中公开日最近的
为什么专利地图和创新词云的技术词不一致?	5,000条专利标题和摘要中最常见的关键词。
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

	& V V V A IN L. E & T V I I I I I A A V I I V I
	简单法律状态是简要的标识专利的有效性,法
	律状态是更具体、更详细的标识专利的法律情
	况。
	<b>简单的法律状态包括</b> :有效、失效、审中和未
	确认
	<b>法律状态包括但不限于</b> : 授权、权利恢复、部
66 V. M. J.	分无效、未缴年费、撤回、驳回、避重授权、
简单法律状态和法律状态的区别	期限届满、放弃、权利终止、全部撤消等。
	部分国家专利制度规定,在提交申请后指定时
	间需要公开著录项信息。DO是属于依法公开著
	录信息,公开时仅公开专利名称、申请人、申
	请日等信息。DO是DOCDB从专利日志中获取的其
文献代码D0是什么意思?	他种类的文件。
大帆飞南50是日 4000.	P0是智慧芽对美国专利增加以区分临时申请类
	型的文献代码。
	临时申请是专利申请中的一种特殊制度,是一
	种简化的、非正式的申请。 如果在1年内没有
	转为正式申请,会自动失效。
	当您在智慧芽看不到权利要求等内容,可以在
	同族查看是否有对应的【正式申请】。
	的跃旦有足口有为些的 <b>【</b> 正八甲有】。
	临时申请的特点: 1)费用低,格式要求不严
	格;2)临时申请的申请日可以作为优先权日;
	3) 抢先获得申请日,而且不启动20年专利保护
	期限。
	目前智慧芽专利数据库覆盖的临时申请数据包
文献代码P0是什么意思?	括美国、澳大利亚以及南非。
7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	有的。
	您可以登录智慧专利数据库,进入专利详情
	页,选择 <b>相似专利</b> ,即可查看到系统结合当前
	专利的语义,通过智能计算,为您展示相关性
怎么查看相似专利?	最强的前100篇专利。单击 <b>查看所有相似专利</b> ,
相似专利在哪里可查看?	即可查看与该专利最相关的前1000件的相似专
有相似专利功能吗?	利。
	有的。
	检索结果页和工作空间均支持查看专利列表中
	的专利有指定国的同族专利。以检索结果页为
	例进行介绍。
	您可以登录智慧专利数据库,进入检索结果
	页,单击页面右上角的小齿轮按钮,在弹出的
	对话框中选择 <b>搜索设置</b> ,将 <b>同族专利标签</b> 设置
	您需要查看的同族类型以及同族专利对应的国
	家代码。当检索结果页的专利拥有指定国的同
专利有某个国家的同族专利时,会有标识吗?	族专利时,专利 <b>标题</b> 后方会显示对应国家的国
如何看出专利有指定国的同族专利?	旗图标。
	可以。
	您可以通过公开(公告)号和受理局两个字段检
	索到某个受理局的全部专利。
如何检全某个受理局的所有专利?	例如: 检索中国受理局的全部专利。
可以检索某个受理局的所有专利?	PN: CN或者AUTHORITY: CN

	→ N
	可以。
	您可以登录智慧芽专利数据库, 单击数据库页
	面右上角个人中心圆圈图标,选择 <b>用户设置</b> >
	<b>显示设置</b> ,根据使用习惯选择登录默认显示的
  如何设置数据库默认登录首页?	页面。您可以将默认登录后的页面设置为 <b>首页</b>
默认登录首页可以设置吗?	、 <b>高级搜索、文献搜索、我的工作空间</b> 或者 <b>来</b>
默认登录页面可以设置?	<b>自分享的工作空间</b> 。其中,系统默认的首页是
数据库首页设置在哪里?	简单搜索页面。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
	面右上角帮助中心,在弹出菜单中选择搜索帮
	助,在可搜索字段页签下即可查看到系统支持
	的所有检索字段。
	也可直接单击此链接,登录后查看支持检索的
	字段:
  智慧芽数据库有哪些检索字段呢?	1 2 2
, , = , , , , , , , , , , , , , , , , ,	https://analytics.zhihuiya.com/search_hel
从哪里看检索字段智慧芽支持的检索字段?	per
	单次最多导入20,000条专利,且不能超过您工
超过两万条专利怎么导入到工作空间?	作空间的文件夹容量上限。
2万条以后专利如何导入到工作空间?	若您需要导入2万条以上的专利,且您的文件夹
怎么将2万以后专利导入到工作空间?	容量大于等于2万时,您可以对您的专利列表讲
2W以上的专利如何导入工作空间?	行拆分,分批将专利依次导入文件夹中。
	检索结果页最多支持阅读前20,000件专利。若
	您需要阅读20,000条以后的专利,您可以对您
检索结果页最多可以阅读多少条专利?	的检索结果进行拆分阅读。例如,按年份、受
2万条以后专利想要阅读如何操作?	理局、专利类型等等。
	WIPO发明专利官网每四更新,WO外观专利每周
	五更新。
WIPO专利更新频率是怎样的?	智慧芽专利数据库的所有最新更新日期信息,
世界知识产权组织专利更新时间是什么时候?	您可以单击数据库页面右上角问号图标,在弹
WIPO什么时候更新?	出菜单中选择数据范围,在主要专利数据库和
WO专利数据的更新频次?	其他专利数据库页面下查看详细更新时间列。
	<b>第一当前申请(专利权)人</b> 表示当前申请(专
当前第一申请(专利权)人是什么意思?	
如何理解第一当前申请(专利权)人?	利权)人列表中排名第一的申请人。
	支持。
	您可以登录智慧芽专利数据库, 进入工作空
	间,在工作空间主页的导航栏中选择 <b>回收站</b> ,
	在回收站可查看到误删除的工作空间,鼠标悬
工作房间则除后可以标复取。	
工作空间删除后可以恢复吗?	停在删除记录上方,单击 <b>还原</b> 即可恢复。回收
工作空间误删除后可以找回吗?	站为您保存了最近40天的删除记录,误删除的
工作空间删除后如何恢复?	数据,您可以通过此处找回。
	智慧芽专利数据库中的专利数据每天进行更新
	0
	由于不同国家的官方更新时间各不相同,具体
	的数据类型更新时间以及整体数据库的最近一
	次更新时间,请直接访问
	http://analytics.zhihuiya.com/status,登
智慧芽数据库中的专利数据多久更新一次?	录后查看。
百心/ 然州/土田マ生级相乡八类州 1八:	タン/H 上/H º

	您可以登录智慧芽数据库,单击数据库页面右 上角的头像按钮,选择 <b>历史记录</b> ,您可以查阅 自首次登录以来的所有登录、搜索、专利详情
	查看、导出、分析的操作,勾选您需要删除的
	记录,在弹出的对话框中单击 <b>删除</b> 即可。
如何删除历史记录? 历史记录怎么删除?	需要注意的是,对于您主动删除的历史记录不 可恢复。
关键词检索区分字母大小写吗?	刊   次 夏 。
关键词大小写有区别吗?	
关键词大小写是否会影响结果?	
检索时英文大小区分吗?	不区分。
	对于已设置好邮件提醒的文件夹来说,删除文
	件夹或者工作空间后,邮件提醒将会暂停。在
删除文件夹后邮件提醒是否会自动停止?	数据库页面左侧导航栏中,选择 <b>邮件提醒</b> ,您
邮件提醒受影响吗?	可以查看该提醒的 <b>运行状态</b> 。 您可以在检索结果页或者工作空间,单击专利
	列表上方分析的下拉框,选择 <b>英策(生成报</b>
	<b>告)</b> ,即可以直接进入智慧芽英策。
	您也可以直接登录英策下载相关报告,登录网
	址:
	https://insights.zhihuiya.com/login
	英策支持导出多种格式的报告,包括: PDF、
	PPT、EXCEL和WORD。 <b>报告的下载方式</b> :进入英策首页,在导航栏中
	<b>敢行的下級方式</b> : 姓八英東自贝,任守机仁中 单击 <b>我的报告列表</b> ,进入报告列表页面。选择
	需要下载的报告并单击 <b>报告名称</b> ,在报告主页
如何下载英策报告?	中单击页面右上角的导出图标,即可进行报告
英策中如何导出EXCEL格式的报告?	导出。
	可能勾选需要批量标引的字段未显示在视图
	中,也可能是单次勾选的数量超过3000条。此
	外,您还可以增购套餐,系统最多支持批量处理10,000名 去到
	理10,000条专利。 勾选专利进行批量标引前,需要先将需要标引
  批量标引功能为什么不可用?	的自定义字段显示在表格视图、图文视图或者
批量标引功能为什么是灰色?	全文附图中,再对该字段进行批量标引。
	您可以按技术领域或者竞争对手关键词进行检
	索,在检索结果页将检索列表按 <b>专利价值降序</b>
如何查询竞争对手特别有价值的专利?	排序,即可查看到竞争对手中特别在价值的专
某个竞争对手特别有价值的专利怎么查?	利。
如何查找某人第一发明人的专利数据? 第一发明人是某人的专利如何查看?	智慧芽专利数据库检索字段支持第一发明人和 第一当前申请(专利权)人的检索字段。
如何查找某人第一当前申请(专利权)人的专	若您需要检索XXX作为第一发明人或者第一当前
利数据?	申请(专利权)人的数据时,在检索框中输入
第一当前申请(专利权)人是某人的专利如何	<b>F_IN:</b> XXX或者 <b>F_ANC:</b> XXX
查看?	要替换成实际的发明人或者申请人。
	您可以登录智慧芽专利数据库,单击数据库页
	面帮助中心,在弹出菜单中选择 <b>数据范围</b> ,查 看 <b>主要专利数据库</b> 和 <b>其他专利数据库</b> 页签,即
加尔西地位 医克里克 医甲甲氏征 9	
如何快速了解某国家受理局代码? 如何快速检索到某国家专利?	可查看到对应国家 <b>受理局代码</b> 。 也可直接单击此链接,登录后查看:

是否收录未公开的专利?	
没有公开的专利会收录吗?	
官方没公开的专利智慧芽是否会收录?	不会。
自力仅公月的专利省总分定百云収水:	可以。
	• - • •
	您可以在搜索前开启截词功能,在保留原词的
	同时,并扩展其对应的单复数及时态。
	例如:搜索come时,会扩展为"come",
英文关键词复数可以检索到吗?	"comes", "came", "coming"等等。
	支持。
	您可以在检索结果页,单击页面右上角的小齿
	轮按钮,在弹出的对话框中选择 <b>表格字段设</b>
	<b>置</b> ,在 <b>可选字段</b> 列表中,选择并单击 <b>专利价</b>
	<b>值</b> ,在 <b>显示字段</b> 中设置专利价值的排放位置,
	单击 <b>提交</b> 。设置完成后即可在页面中批量查看
	专利价值。
可以批量查询专利的价值吗?	您还可以将检索结果页的专利保存到工作空
专利价值支持批量查看吗?	间,在工作空间中进行设置。
	可以。
	若您需要利用中文关键词检索到关键词相关的
	全球专利时,您仅需将检索范围设置为 <b>全球数</b>
	<b>据库</b> ,并 <b>开启机器翻译</b> ,即可检索到收录到智
	慧芽专利数据库与该关键词相关的所有专利数
	据。
	您可以在 <b>高级搜索/法律搜索</b> 中输入中文关键
	词,勾选 <b>搜索包含机器翻译</b> 数据,系统在为您
	检索对应的中文专利原文的同时,也将为您检
	索您所选数据库范围内勾选的各个国家/地区其
中文检索可以查到国外专利吗?	它语言的中文机器翻译。
利用中文关键词是否可以检到相关的全球专	智慧芽专利数据库中拥有各类原语言专利的标
利?	题、摘要、权利要求和说明书的机器翻译译文
如:如:如何使用中文关键词查询全球专利?	
如何使用中义大雄两宣明生球专利:	。   松志伏田士桂校市家担关州政良   由连口   八
	检索结果支持按内容相关性降序、申请日、公
	开日、授权日、优先权日、预估到期日、申请
	号、公开号、引用/被引用专利数量、简单同产
	生/INPADOC同族/PatSnap同族成员数量、原始
	申请(专利权)人、当前申请(专利权)人、发明
	人数量、权利要求数的升降序进行排序。当您
	的账号包含 <b>专利价值</b> 模块时,还可以通过专利
	价值的升降序进行排序。
	若您需要对检索结果按申请日排序时,您可以
检索结果的排序方式有哪些?	单击检索结果页右上方的下拉框,在下拉框中
检索结果页面怎么按照申请日排序吗?	选择申请日升序或者降序进行排序。
	您可以进入专利详情页,选择 <b>同族专利</b> ,在同
	族专利页面中选择 <b>树状图</b> ,即可查看到与该专
同族专利树功能在哪里查看?	利相关专利形成的同族专利树。

	你可以通过NIT0种子子协志电话以去到和话以
	您可以通过以下2种方式检索出诉讼专利和诉讼 案件。
	a) 您可以在检索结果页对 <b>法律事件</b> 字段进行过
	滤,即可过滤出发生诉讼的专利数据。
	单击左侧导航的 <b>法律事件</b> ,在列表中勾选 <b>诉</b>
	<b>必</b> ,并单击 <b>筛选</b> 按钮,即可过滤出该检索要素
	下的发生诉讼专利。
	T
	在 <b>常用字段</b> 或者 <b>专利字段</b> 下方输入检索关键
  如何快速过滤出诉讼数据?	词,选择下方的 <b>诉讼视图</b> ,单击 <b>搜索</b> 。即可检
发生诉讼的专利怎么筛选出来?	索到符合检索条件的诉讼案件。
X I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	您可以先检索出该公司的专利,在检索结果页
	将 <b>被引用专利数量</b> 字段显示在表格视图中,并
	将检索结果页按 <b>被引用专利数量降序</b> 排序。即
如何查看一个公司有多件专利被引用过?	可批量查看到该公司专利被引用频次的降序列
如何批量查看被引用专利数量信息?	表。
简体中文检索与繁体中文的关键词检索有差别	
吗?	没有区别,可以互相检索到。
	可以的。
	您可以打开收到的专利更新提醒邮件,单击 <b>公</b>
	<b>开(公告)号</b> 或者 <b>专利名称</b> 打开专利,在专利
邮件提醒里面的专利可以查看摘要附图吗?	详情页面中的 <b>摘要</b> 页签和 <b>附图</b> 页签查看具体的
邮件提醒想要查看专利附图如何操作?	附图信息。
	您可以进入专利详情页,选择 <b>引用信息</b> ,在引
	用信息页面中单击页面右上方的引用分析按
	钮,在弹出的页面中单击导航栏上的 <b>PatSnap同</b>
引用的PatSnap同族专利怎么导出?	<b>族</b> ,并单击下方的双箭头图标,在左侧的弹框
引用分析页面中,如何导出引用的所有PatSnap	中勾选 <b>代1-引用</b> 前的复选框,单击下方的 <b>导出</b>
同族专利?	图标即可导出该专利引用的PatSnap同族专利。
	不是。主要有以下2点原因:
非专利文献是每个专利都有吗?	1. 专利本身未引用非专利文献;
引用信息里面为什么有些有非专利文献有些没	2. 从第三方或者官网获取数据源时,未获取专利引用的非专利文献。
有?	对分用的非专利文献。 支持。
	又付。  您可以在文件夹中勾选多篇专利,在页面右下
	加切以在文件天中勾远多扁支利,在页面右下   角弹出的对话框中选择 <b>批量标引</b> ,在弹出的对
	话框中选择标引值,单击 <b>提交</b> ,即可以对多件
	专利进行批量标引。
	零型建筑加量恢复。   需要注意的是,批量标引时,单次不能对多项
	内容进行勾选。若需要标引多个值时,需要选
  层级菜单支持批量标引吗?	择标引并提交。
DEWN I VHANERIA 4.	层级标引好处:
	对于专利分析师,能把检索到的专利进行多层
	级的自定义字段设置,体现出专利和产品/技术
	的关联关系,方便快捷;
	对于研发人员,支持对这些多层级字段进行展
	示,统计,过滤,能更高效的找到最相关专利
层级标引有什么好处?	进行阅读,注释等。
	可以。
工作空间文件夹中的表格视图列表中,可以调	在您指定的工作空间文件夹中,您可以随意调
整列的位置吗?	整列宽、冻结列、调整列位置、批量赋值单元
可以冻结某列数据吗?	格。

	智慧芽专利数据库的同族专利树为您展示了
	PCT/优先权/分案/接续案关系,同时新增专利
	同族关系的标注,一目了然的看出各专利之间
同族专利树页面包括哪些专利的同族关系?	的关系。
四族专利例贝面包括哪些专利的问族大家:	支持。
	1,
同步上到45至五层三极级产士4.65.4 m.o.	系统支持灵活显示不同申请年/受理局/法律状
同族专利树页面展示的维度支持筛选吗?	态的同族专利。
	申请人/发明人等与人相关的字段不支持单字检
-0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	索。
系统支持单字检索吗?	另外需要注意的是,部分存在空格的人相关字
字段检索有什么限制吗?	段的数据,是会搜索出来的,但是检索不全。
	您可以登录智慧芽专利数据库,根据您的检索
	要素进行检索,在检索结果页的左侧导航栏中
	选择 <b>专利类型</b> ,对 <b>发明申请</b> 进行 <b>排除</b> ,即可检
怎么统计授权的专利数量?	索到符合您检索要素的授权专利数量。
	语义搜索按简体中文、繁体中文、英文文本检
语义搜索可以搜索任何文本吗?	索。同时,您还可以在语义检索结果页,进行
	50000个字符。当您的检索式长度超过15,000字
	符时,将无法进行检索,请简化您的检索式长
简单搜索的关键词有上限吗?	度小于15,000字符后再进行检索。
四十八次四八次四十八十二十八十二十八十二十八十二十八十二十八十二十二十二十二十二十二十二十二十	系统通过语义搜索,智能推荐出最相关的1000
	条专利。
	语义搜索是通过在Web页面上输入待检索的文本
	(比如权利要求)或者PN号,通过后台AI模
	型,找到最相似的专利文献。
	语义相似度模型主要包括关键词及其扩展模型
	、语义向量模型和语义图谱向量模型(包含了
	关键词、专利、IPC/CPC、申请人/发明人等多
	维度关联关系)。输入语义相似度模型的文
	本,主要涉及权利要求、发明内容、摘要、标
	题等。
"寻找相似专利"检索出的最相关的1000条,	权利要求主要考虑独权,说明书更多的考虑发
是怎么判断的?	明内容,各部分的重要性主要通过人工智能学
"寻找相似专利"是根据输入文本的语义推算	习得到,同时结合了专利审查员多年实践经验
出来的吗?	形成的规则。
	主要有以下两点原因:
符合自动收录检索但是没有收录的原因是什	1) 可能是开启自动收录功能的文件夹达到上
么?	限;
为什么符合检索式的条件,且开启自动收录,	2) 可能是符合检索式的专利文件是您从工作空
专利文件未收录进来?	间中删除过的文件。
	支持。
	您可以通过在检索结果页 <b>保存检索式</b> 的功能,
	保存您的检索式。此时保存的检索式包含二次
专利二次筛选语句支持保存吗?	筛选逻辑。
	批量搜索功能对您输入的公开(公告)号或者
	申请号进行模糊匹配,匹配出符合公开号或者
	申请号的专利列表。
	为保证批量搜索结果的精准性,建议您尽量输
批量搜索的含义?	入完整的公开(公告)号或申请号。智慧芽专
批量搜索的实现原理?	利数据库支持一定程度的模糊匹配。

	是的。
	若您在批量搜索输入框中输入了相同的 <b>申请号</b>
	或者 <b>公开(公告)号</b> ,单击 <b>批量匹配</b> ,系统自
机具物生人力工工技术有力利应。	动匹配,并标识出重复的专利号码。您可以 <b>下</b>
批量搜索会自动去掉重复专利吗?	载匹配过程Excel表查看详细匹配结果。
	扩展搜索的技术主题扩展上限是10个。每个主
	题扩展出20个关键词供您选择。扩展后的关键
扩展搜索的技术主题扩展有上限吗?	词最多支持20个关键词叠加,关键词之间用逻
扩展搜索最多有多少个关键词匹配出来?	辑运算符0R进行连接。
	扩展搜索的输入框中最多支持输入2000个字符
扩展搜索的输入框输入字符数有上限吗?	。其中,单个汉字、英文字母、数字、空格、
扩展搜索的文本内容有上限限制吗?	特殊字符均作为一个字符统计。
号码格式是智慧芽自己处理的格式吗?	是的。
	智能附图父互体验优点:
	1)旋转图片时文字同步旋转;
	2) 单视图模式,点击标签词呈现含该标签的附
智能附图有哪些较好的交互体验?	图(可放大查看);
	可以。
	查询某一篇EP专利在生效国的专利状态时,您
	可以进入专利详情页,选择 法律信息 > 法律
EP专利授权后可以查询到具体指定国的专利状	状态 页面中,即可查看到该专利在指定国的当
态吗?	前状态。仅限EP的授权状态专利。
	用:
	2) 不支持在一个关键词中同时使用*?#,比如
	ca*r?y; 一个关键词中多个?号3)必须是连续
	• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	的,比如 car??y 是支持的, ca?r?y 是不支
	持;
	4)位置符和通配符不建议同时使用;
Thirt I om the E Thirt I o	5) 位置符两侧逻辑组合不支持与逻辑运算符
系统语法中哪些符号不能同时用?	and组合使用,例如(data AND line) \$PRE2
	当前中国CN、美国US、欧洲EP、日本JP以及WO
专利说明书支持展示段落号?	的专利说明书支持展示段落号。同时,US、EP
智慧芽数据库目前支持哪些受理局的专利支持	、WO(EN)说明书翻译成中文时,支持展示段落
展示段落号?	编号。
	本申请可专利性是将相似专利区分为可能影响
	本专利新颖性以及本专利可能影响相似专利新
	颖性,从而帮助用户快速进行新颖分析及侵权
	分析。
	本申请可专利性分为 <b>可能影响</b> 和 <b>可能被影响</b> 。
	"可能影响":目标专利可能影响相似专利的
	新颖性或创造性 , 说明该相似专利与目标专利
	的技术方案相似度较高,假设目标专利为企业
	自身专利,那您可通过该项标签主动筛选潜在
	竞品或通过专利信息定位竞品是否有侵权行
	为, 防止自身专利被侵权造成损失。
	"可能被影响": 该相似专利可能影响目标专
	利的新颖性或创造性,您可通过该项标签快速
  相似专利中 <b>本申请可专利性</b> 是什么意思?	查看相似专利是否为目标专利可用的对比文
相似专利中的"可能影响"与"可能被影响"	件,帮助您快速进行无效检索。
标签是什么意思?	同时,"相似专利"页面中的 <b>本申请可专利性</b>
如何理解"可能影响"与"可能被影响"?	标签支持过滤展示。
知り生肝 り肥彩門 一 り肥饭彩啊 :	

	支持。
	您可以选择所需移动或者复制的专利,在弹出
	的对话中选择需要移动或者复制 的专利文件范
	围、选择文件存放路径,单击 <b>提交</b> 即可。系统
	支持移动或复制的范围: 仅当前选中的专利、
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	当前选中的专利及其简单同族、当前选中的专
移动或者复制专利文件时,其同族专利能同时	利及其INPADOC同族专利以及当前选中的专利及
移动或复制吗?	其PatSnap同族专利。
	支持。
	当前检索结果页批量保存、勾选保存、专利详
	情页保存到工作空间,支持同时保存其同族专
	利。
	保存到工作空间支持保存 <b>仅当前选中的专利</b> 、
	当前选中的专利及其简单同族、当前选中的专
	利及其INPADOC同族专利以及当前选中的专利及
	其PatSnap同族专利。
   保存专利到工作空间时,可以将其同族专利同	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	零再次亲的目 <i>但去的土利料目了可知</i> 过了 <i>"</i>
时保存到工作空间吗?	需要注意的是,保存的专利数量不可超过工作
保存至工作空间时,会带有同族专利吗?	空间文件夹的上限。
	支持。
	您可以登录智慧芽专利数据库,选择 搜索 >
	高级搜索,单击编辑检索式按钮,单击检索框
	左下方的历史语句,在搜索历史页签和已保存
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	语句页签下可查看到全部检索历史及已保存语
编辑检索式中支持调用历史语句或者已保存语	
句吗?	句。
	编辑检索式调用历史语句需要注意以下2点情
	况:
	1)目前检索式插入仅支持 <b>单选</b>
	2) 带过滤条件的搜索历史或已保存语句,插入
编辑检索式中调用历史语句有什么限制吗?	后不显示过滤条件
洲科恒东 <u>风下</u> 冽川 <u>/// 文阳·马</u>	可以。
	1 -
	英策支持导出多种格式的报告,如: PDF、PPT
Insights报告能导出吗?有哪些导出类型?	、EXCEL和WORD格式的报告。
	支持创建三类分析报告和十三种专题报告。其
	中,三类分析报告包括:技术全景报告、公司
	报告以及竞争报告:十三种专题报告包括:美
	国诉讼分析、中国诉讼分析、诉讼威胁、诉讼
	历史、美国审查员分析、美国审查单元预测、
	价值评估、专利维护、许可受让方、模拟合并
Insights支持生成哪些类型的报告?	、代理机构分析、竞合分析以及技术路线图。
	系统支持通过关键词、检索式或工作空间的方
可以通过哪些方式生成技术全景报告?	式创建技术全景报告。
	Insights中的公司追踪,只要一键设置,您就
	可以随时掌握竞争对手的动态信息,无论是新
英策-公司追踪有什么作用?	专利、新诉讼或者新许可。
	研发策略雷达图的算法是和新加坡国立大学合
	作研发,通过 <b>数量增长、市场推动、专业化</b> 、
	<b>国际化、质量提升、学术驱动、多样化</b> 以及 <b>合</b>
	<b>作性</b> 8个纬度分析该公司的研发策略,更注重哪
公司报告-创新战略雷达图是如何计算出来的?	些方面。
1分目检告制新敬险者从例是加加于自生类的/	

	국 N #h
	可以的。
	地图生成完后,单击页面右下角 <b>保存</b> 按钮即可
	。在左侧工具栏中单击 <b>我的专利地图</b> ,进入我
	的专利地图页面。该页面中保存了您之前生成
生成的专利地图可以保存吗?	的专利地图,您可以针对已保存的专利地图进
如何保存生成的专利地图?	行查看、编辑以及分享的操作。
	您可以单击左侧工具栏的 <b>图表</b> 图标,在弹出的
	对话框中进行分组设置,选择分组类型,将下
	面列表中的数据通过手动拖拽的方式拖至对应
	的分组框内,形成可视化的地图分析图。
	当前支持的分组类型包括: [标]当前申请(专
	利权)人、当前申请(专利权)人、[标]原始
	申请(专利权)人、原始申请(专利权)人、
	<b>发明人、IPC分类号</b> 以及 <b>公开(公告)号</b> 共7种
	方式对数据进行分类,分组数量支持4组或者8
3D专利地图如何深入分析?	组,可自由切换。
= = 2 4 2 1/4	生成3D专利地图并设置图表分组后,如果您想
	查看某个族群内专利的摘要等相关内容,您可
	以单击该柱状图,在左侧生成的专利列表中分
	别单击专利公开号一一查看即可。您还可以单
   3D专利地图中如何查看某族群中单件专利的详	击相关按钮,查看该件专利的详情页、保存或
情呢?	者导出该专利。
16.76.	生成3D专利地图后,单击左侧工具栏的 <b>图表</b> 图
	标,进入到分组设置对话框,选择 <b>[标]当前申</b>
	<b>请(专利权)人</b> ,将下面列表中显示的申请人
加包住田SD大利地图八托名人八司之间的大利	
如何使用3D专利地图分析多个公司之间的专利	按照需要手动拖拽到上面的分组框内即可,形
布局?	成专利布局分析图。
	您可以通过以下2种方式检索授权文本:
	方法一:在检索前,您可以在检索页面中将 <b>搜</b>
	<b>索范围的专利类型</b> 设置为发明授权、实用新型
	、外观设计,输入检索式,单击搜索。此时检
	索结果的专利只包括授权专利文本。
	方法二: 根据您的检索要素进行检索, 在检索
如何只检索授权文本?	结果页的左侧导航栏中选择 <b>专利类型</b> ,对 <b>发明</b>
我只想看授权文本怎么检索?	<b>申请</b> 进行 <b>排除</b> ,即可筛选出授权专利文本。
	数据库目前涵盖全文数据的包括:美国、欧专
	、PCT、中国、德国、日本,英国,法国,挪威
	、新加坡等90个国家/地区/组织,91个国家/地
	区/组织的PDF数据,97个国家/地区/组织的附
	图数据。其他国家/地区目前仅有著录项和PDF
	文摘提供,我们一直在不断增加全文数据。
	详细的数据范围请参考:
专利数据范围、全文、PDF、附图等覆盖率?	https://analytics.zhihuiya.com/status
	可以。同时,被分享者还可以看到对添加注释
	的账号邮箱。
	以被分享者账号登录智慧芽专利数据库,进入
	工作空间,选择 <b>工作空间</b> > <b>来自分享的工作</b>
	<b>空间</b> ,鼠标悬停在工作空间上方并单击。在具
	体的文件夹中单击已注释过的专利进行查看。
	若被分享拥有 <b>编辑注释</b> 的权限,还可以添加新
如果对专利进行注释,被分享者可以看到吗?	注释或者回复评论。
2021年43、14年14年17、1821年17日175日刊17。	

历史记录中一次可以勾选多少条进行批量删除或	历史记录中单次最多支持勾选50条检索记录进 行批量删除或者导出等相关操作。
"自定义分析"中的旭日图是否可以显示专利数量?	只能分析层级的(以前是可以显示专利数量的)。
检索结果页面按照公开日或者申请日排序的时候,如果有的专利没有相关日期怎么排序呢?	没有申请日或者公开日的专利按照日期排序会 默认放到最后展示,不参与排序计算。
专利详情页的"邮寄"和"复制链接"发送后的相关链接打开是否有期限限制?	没有期限限制。
当周三创建新的邮件提醒为每周五提醒,周五 收到的提醒内容范围是?	到的邮件提醒内容为本周三到本周五更新的内容,邮件中显示的周期为"本周三到本周五",下一次提醒的内容为这周五到下周五更新的内容,邮件中显示的周期为"这周五到下周五"; 如果周三创建了邮件提醒为每周五提醒,周四做了检索式修改,本周五收到的邮件提醒内容为本周四修改检索式后更新的内容到本周五更
为什么有的EP同盟国专利显示有SPC延期记录, 但是最新一条法律信息显又示到期呢?	效而失效的,但是若该专利进入指定国后在当地申请了SPC并且是有效的就以SPC延期日为准,例如EP1415987B1,拿指定国GB来说本来它2021失效了,但是因为它有生效的SPC,所以目前的有效,延展日到2026年。它这个状态反过来不会影响EP的状态。
为什么有的美国专利期限期满很久了,近期还有缴费记录呢?	首先,可以根据申请日核实下专利预估到期日期限届满的时间是否有误,如果没有问题,专利已经期限届满为何还有缴费相关信息,可能因为美局不告知申请人专利的保护期限,全由申请人自己推算,在接续案等复杂情况下,申请人可能错误计算该专利的实际期限届满日,导致其多缴纳年费。
精准[标]原始申请(专利权)人、 精准[标]当前申请(专利权)人、精准发明人检索的时候是否区分大小写?	区分大小写,针对这些字段检索的时候大小写 不互通,但是中文简体和繁体是互通的。
工作空间中通过"计算文件夹"生成的新文件 夹,会随着计算的两个文件夹实时自动更新合 并数据吗?	不会,只计算当前的专利。
3D专利地图生成动画展示的时间是公开日还是申请日?	公开日。
自定义分析中哪些分析图表不支持点击进入数 据库或者工作空间里面查看对应专利?	引用申请人、引用国家、简单同族引用专利数、简单同族引用申请人、patsnap同族引用专利数、patsnap同族引用申请人、被引用申请人、被引用国家、简单同族被引用专利数、简单同族被引用申请人、patsnap同族被引用专利数、patsnap同族被引用申请人、简单同族国家/地

	智慧牙収求的美国专利数据应该是包含波多黎
	各地区的:
	从US官网上来看,USPTO在波多黎各有办事处,
	而且按照申请人地址 (AN_ADD: (Puerto
智慧芽是否收录了波多黎各(美国的一个联	Rico))检索专利可以发现存在专利,且通过同
邦)的专利数据?	族专利可以看出该专利首先在USPTO申请专利,
美国的专利是否包含波多黎各的专利申请?	后通过该US专利作为优先权向其他国家申请专
	invalidated/cancelled":表示所有在case中
	提起的权利要求被宣告无效,不等于该专利所
	有权利要求被五分:
	"All challenged claims
	invalidated/cancelled":表示所有权利要求
  复审无效中部分审查结果相关解释	被无效的意思。
EU欧盟外观专利计算规则	EU欧盟外观的预估过期日为申请日+最长25年
EUDA	
	算得到的结果进行排序的。
	其中,tf是这个词在整个fold里面出现的次数
	的综合,idf是我们预先计算的词的重要性。
	例如,排在前面的关键词A在文件夹里面过滤后
	出现的专利数量上比过滤关键词B出现的专利数量少,但是却出现在前面,这里A排在B的前面
	可能有两个因素导致,一是,A虽然出现的专利
  工作空间智能标引智能提取的关键词是按照什	少,但是在单篇专利里出现的次数多,尤其是
工作工向省能体引省能提取的关键两定按照们   么逻辑顺序展示的?	摘要中;二是,在我们预先计算的词语权重
公及科顺厅旅小时:	当仅使用IPC分类号检索后选择最相关排序:分
	类号相关字段检索目前不参与相关度计算,如
	果选择了最相关排序,程序后台会用内部参数
	二级计算来保证同一个检索式相同排序条件下
	每次出来的列表顺序是一致的,所以在分类号
	检索时建议采用其他排序方式:
	当仅使用申请人检索后选择最相关排序:本身
	是基于词频,但是在申请人字段检索的时候从
	技术层面使用了逆文档频率的技术方式来后台
	计算并展示,从使用场景上在这个字段不建议
	使用这种排序方式;
	全文字段检索申请号/公开号检索最相关排序:
	跟关键词检索匹配逻辑一样,按照全文中出现
	的频次高低排序;
关系数据库中非关键词检索最相关排序以及同	关于同族最相关的去重标准,检索结果页是按
族去重标准"最相关"逻辑说明	照检索式关键词的出现频次来选择频次最高的
	目前所有支持期刊文献检索的试用账号每日最
	多支持检索20次,最多支持查看50篇文献,正
	式账号没有相关限制(每分钟查阅也没有限
期刊文献检索和阅读限制有哪些?	制)。
编辑工作空间名称的页面有个标签最多可以创	最多创建20个标签,同时可以最多可以勾选显
建多少个?	示3个标签词。
	详情的数据是和复审无效混合在一起了,需要
	去复审无效里面看,EP的也收录了部分但是不
	全;
  目前咱们系统中哪些国家的专利收录了"异议	±;   法律事件中的"异议"标签是通过法律事件打
"相关数据?	上的(例如发文信息数据或inpadoc法律数
/II / X 3/h ⋅	上町、四州及入市心奴胎以IIIpadoc/石件数

	1
】 我们很多新更新的审查文件pdf里面的内容是空	会提醒的哈,审查文件下载或者内容查询是空
白的,设置了审查文件更新提醒会提醒这部分	白的不影响审查文件提醒哦,审查文件提醒走
pdf内容是空白的新公开通知书文件之类的吗?	另一个任务队列。   中国等大部分国家目前没有收录,比如中国专
我们是否有收录复审无效后的新文本?	利以C1-C7结尾的为发生了复审无效宣告后的文
	B、C。
	A: 代表发明专利申请的未经实质审查的公布文
	献, B: 代表发明专利的经过实质审查之后的审
	定或公告文献, C: 代表发明专利权部分无效宣
	告的公告文献,以及1993-2010年间的发明专利
	授权公告文献。
	1文代公 口 关 附。
	1、中国发明专利第三阶段,自1993年~2010年3
	月授权公告的发明专利,文献种类标识代码使
	用C, 其他时间授权文本使用B;
	2、C1-C7: 发明专利权部分无效宣告的公告;
如何理解中国专利中的文献代码C?	说明:
	中国专利的文献类型C,定义表示发明专利权部
	分无效宣告的公告,但实际专利数据中,在
	1993和2010年之间授权专利的文献类型都使用
	的C,没有使用B。这段时间的专利文献类型C与
	定义是不一致的。
	1、中国专利第三阶段,自1993年~2010年3月授
	权公告的发明专利, 文献种类标识代码使用C,
	其他时间授权文本使用B;
	2、C1-C7: 发明专利权部分无效宣告的公告
   关于中国专利C文本的释义(官方定义C代表发	(我们和竞品都没收录);
明专利权部分无效宣告的公告)?	PS:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
结果页面按照专利价值排序时,那些没有专利	当按照专利价值进行排序时,没有专利价值的
价值的专利会排在哪个位置?	数据都会排在最后面,不参与排序。
	诉讼页面案件全文中"日期"字段下面显示的
	日期是供应商提供的收录该条案件进展的时
	间,并非更新入库的时间或官方公开的日期。
美国专利诉讼信息案件全文中显示的日期是什	官方公布的时间需要从后面的案件进展信息中
么日期?	获取,例如"enter:"后面的日期。
	2014年7月1日前是注册日起15年,之后是申请
	日起20年。
	PS: 外观注册日就是注册为外观设计的日期,
	和授权日不一样,但有时候实际数据中这两个
	日期是一样的,注册日看pdf中代码(24)对应
韩国外观专利预估到期日计算规则?	的信息。
在关键词助手中输入中文关键词"汽车"后切	lark > 46.1.3. 44.7. Server 15.46.1.
换到英文模式下显示的英文关键词推荐原理是	把输入的中文单词翻译成英文,再找这个英文
什么?	单词的近义词,这样的逻辑。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

目前,前端会展示结案依据字段的国家只有US,其他国家暂时没有这个字段展示。结案依据是根据US案件在不同程序的终局状态,制定了不同的分类标签。比如:与管辖权相关的移送管辖(Transferred Out)、合并审理(MDL Transfer/Consolidated);与审理程序相关的撤诉(Voluntary dismissal)、驳回上诉(Dismissed)、发旦重审(remanded)、程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解(Settlement)、判决(Judgment)等等。美国申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三WO一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在管方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六
结案依据是根据US案件在不同程序的终局状态,制定了不同的分类标签。比如:与管辖权相关的移送管辖(Transferred Out)、合并审理(MDL Transfer/Consolidated);与审理程序相关的撤诉(Voluntary dismissal)、驳回上诉(Dismissed)、发回重审(remanded)、程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解(Settlement)、判决(Judgment)等等。美国申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三WO一般会在每周四更新我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:W0专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六
态,制定了不同的分类标签。比如:与管辖权相关的移送管辖(Transferred Out)、合并审理(MDL Transfer/Consolidated);与审理程序相关的撤诉(Voluntary dismissal)、驳回上诉(Dismissed)、发回重审(remanded)、程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解(Settlement)、判决(Judgment)等等。美国申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三。WO一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在自方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六
相关的移送管辖(Transferred Out)、合并审理(MDL Transfer/Consolidated);与审理程序相关的撤诉(Voluntary dismissal)、驳回上诉(Dismissed)、发回重审(remanded)、程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解(Settlement)、判决(Judgment)等等。美国申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三。WO一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在自方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六
理(MDL Transfer/Consolidated);与审理程序相关的撤诉(Voluntary dismissal)、驳回上诉(Dismissed)、发回重审(remanded)、程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解(Settlement)、判决(Judgment)等等。  美国申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三WO一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六
理(MDL Transfer/Consolidated);与审理程序相关的撤诉(Voluntary dismissal)、驳回上诉(Dismissed)、发回重审(remanded)、程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解(Settlement)、判决(Judgment)等等。  美国申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三WO一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六
序相关的撤诉(Voluntary dismissal)、驳回上诉(Dismissed)、发回重审(remanded)、程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解 包含性 (Settlement)、判决(Judgment)等等。  美国申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三W0一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在自方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六
上诉(Dismissed)、发回重审(remanded)、程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解 智慧芽哪些国家的专利诉讼信息会展示结案依据(Settlement)、判决(Judgment)等等。  美国 申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三WO一般会在每周四更新我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六  主要国家专利官方公开时间  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY/LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
程序中止(Stayed)、终止(Terminated);以及解决机制相关的和解、调解  包含是一个专用的,以及解决机制相关的和解、调解 (Settlement)、判决(Judgment)等等。  美国 申请公开每周二,授权公开与外观每周四十国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三四十国每周三,周五日本和韩国工作日每天更新区洲,每周三级一般会在每周四更新我们一般会在审方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六  主要国家专利官方公开时间  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY/LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
以及解决机制相关的和解、调解 (Settlement)、判决(Judgment)等等。  美国 申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国每周二,周五日本和韩国工作日每天更新欧洲每周三WO一般会在每周四更新我们一般会在每周四更新我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六  主要国家专利官方公开时间  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY/LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
智慧芽哪些国家的专利诉讼信息会展示结案依据 (Settlement)、判决(Judgment)等等。 美国 申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国 每周二,周五日本和韩国 工作日每天更新欧洲 每周三 WO一般会在每周四更新我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在周六  主要国家专利官方公开时间  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY/LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
美国 申请公开每周二,授权公开与外观每周四中国 每周二,周五日本和韩国 工作日每天更新欧洲 每周三WO一般会在每周四更新 我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在 周六
四 中国 每周二,周五 日本和韩国 工作日每天更新 欧洲 每周三 WO一般会在每周四更新 我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处 理,全部检索到会稍晚于官网,如: WO专利第 二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在 周六  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY /LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
中国 每周二,周五 日本和韩国 工作日每天更新 欧洲 每周三 WO一般会在每周四更新 我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处 理,全部检索到会稍晚于官网,如: WO专利第 二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在 周六 AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY /LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
日本和韩国 工作日每天更新 欧洲 每周三 WO一般会在每周四更新 我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处 理,全部检索到会稍晚于官网,如: WO专利第 二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在 周六
欧洲 每周三 WO一般会在每周四更新 我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处 理,全部检索到会稍晚于官网,如: WO专利第 二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在 周六
欧洲 每周三 WO一般会在每周四更新 我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处 理,全部检索到会稍晚于官网,如: WO专利第 二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在 周六
WO一般会在每周四更新 我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处 理,全部检索到会稍晚于官网,如:WO专利第 二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在 周六 主要国家专利官方公开时间  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY /LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
我们一般会在官方公开当天晚上6点多开始处理,全部检索到会稍晚于官网,如:W0专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六  主要国家专利官方公开时间  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY/LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
理,全部检索到会稍晚于官网,如:W0专利第二天上午会处理完成,真正能检索到全部是在周六         主要国家专利官方公开时间         AD/CG/A0/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY/LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
二天上午会处理完成, 真正能检索到全部是在 周六         主要国家专利官方公开时间         AD/CG/A0/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY /LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
周六  主要国家专利官方公开时间  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY /LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
主要国家专利官方公开时间  AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY /LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
AD/CG/AO/BB/BS/BT/CV/DJ/DM/ET/FJ/GY/IR/KY /LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
/LK/MG/MM/MS/MU/OM/PS/QA/SD/ST/VC/VG/XK/Y
E/GH/MZ/TZ/AL
4月份发版新增的32个国家/地区的数据分别是 注意:其中只有AL可以导出著录项,其他国家
哪些国家? 专利所有用户可以搜索和查看,但都不可以导
出。
不支持导出的原因:
这部分数据,有些是咱们自己OCR处理的,有些
是从第三方采购的。
OCR加工成本很高,批量导出,担心竞品恶意获
取我们的数据,所以这部分不支持导出;
从第三方采购的,一般供应都规定不能直接批
量转卖数据,所以我们也无法支持批量导出。
涉及到的国家:
AP/BG/CO/DK/GC/GR/HU/ID/IN/IR/IT/MA/MY/PT
/TN/UA/YU, 这是所有涉及到的国家, 有的国家
只是很少一部分会有限制,比如只有百分之几
条。
<b>水</b> 。
(更详细情况以及客户抱怨可以统一反馈到烨
关于部分国家的部分专利的权要和说明书不支持 (烨和唐妈那边)
中国复审无效数据更新频率是? 国内复审无效数据每周更新一次。
哪些国家专利的生命时间轴上会展示"实际是 ┃目前支持CN/US/EP/GB/JP/DE/AU/BR/RU这九个 ┃
失效日"数据? 国家专利的生命时间轴上会展示"失效日"。
失效日"数据?       国家专利的生命时间轴上会展示"失效日"。         智慧芽目前收录了92个国家的外观专利,其中         74个国家的外观专利支持图像检索。

	选择工作空间中多个文件夹创建"技术全景报
  选择工作空间文件夹创建"技术全景报告"报	告"时,单次最多可对20个文件夹,1000,000件
	,
告时,需要注意哪些?	专利进行分析。
W. Darro d No El de la Tarra de la	IPC是一年更新一次,最近一次2022.01版是5月
你们IPC分类号多久更新一次?	更新上线的。
高级搜索-"公司树"输入框中输入的申请人名	公司树下方预览的数量是该名称全字段申请人
称后,下方预览的专利数量是与哪个申请人对	的专利数量,包含这个人名称"原始、当前、
应的?	标当前和标原始"申请人的专利数量。
	LOC分类号检索页面的数据我们与LOC官网是一
	致的,结构是大类+小类+产品项,而目前专利
	一般只是打到小类,我们与官方也是一致的哈
	0
	所以我们用1oc分类号检索外观专利的时候,只
	能用loc分类号的大类或者大类+小类进行检索
外观专利分类号展示和检索规则	0
	普通许可: 也称非独占性许可, 这是指专利权
	人允许被许可人在一定地域范围和一定期限内
	享有实施该专利的权利,同时专利权人自己也
	有在同一地域和时间内实施该专利以及许可他
	人在同一地域和时间内实施该专利的许可。
	多重许可: 是自定义许可类型, 当一个许可协
	议一部分是独占许可一部分是非独占许可时,
	定义为多重许可。
  普通许可、独占许可、其他许可分别是什么意	其他许可:是没有清晰的许可类型时,只给出
思?	
)E	实施许可,但类型未知,会定义为其他许可。 三忠删除这件专利本身是可以跳转到下一件专
	利的; 当您删除这件专利时, 同时选择删除该
	件专利的同族,则会跳转到右侧列表的第一件
	专利。
从工作空间进入专利详情页,为什么在专利详	PS: 当工作空间文件夹设置去重之后,点击进
情页中,删除某件专利无法直接跳转到下一件	入详情页——通过右侧专利列表删除某件专利
专利?	本身后,专利列表不会用该专利的同族或者同
	这个是我们用自己的解析库进行地址解析的
	哈,目前行政区域用的国家统计局公开的最新
	版本【2021】年
	http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/tjyqhdm
申请人地址括号里面的区域怎么划分的呢?	hcxhfdm/2021/31/3101. html.
	当您用"专利号"语义搜索时,我们在取的时
	候,会判断专利原始的语言,如果原始语言是
	CN或者EN的,我们就直接取原始的语言文本进
	行检索,如果专利原始语言非CN或者EN,我们
	后台会自动调用这件专利号对应的中文翻译文
	本或者英文翻译文本进行语义搜索,这个翻译
	文本不是实时翻译的,
	大平行足关时
	文本和英文文本(检索结果页面设置翻译成中
   我们的语义搜索用文本内容搜索时只支持用中	文中和英文文本(極素結末英國及直翻達成中) 文也是调用的该数据)。
文和英文文本搜索,但是用专利号检索是不分	注意: 当采用国内域名,例如用日本专利号语
国家的,所有国家专利号都支持检索,那么用	义搜索会用它的中文翻译文本去检索,国外域
非CN和非EN专利号检索的具体逻辑是什么呢?	名用它的英文翻译文本去检索) 日本共和的授权文本人在第本品信息
为什么有的专利没有"审查员"信息?	只有专利的授权文本会有审查员信息。

	两边提取的逻辑是一致的,但是旭日图因为外
	层要提取内层关键词的下位词,对于没有下位
	词的,即便频次很高,在旭日图里也不会有的
旭日图和创新词云提取的关键词逻辑基本上一	。总的来说,相当于词云提出来了几百个词,
样,为什么旭日图最内层展示的关键词与创新	然后我们再对这些词做一个上下位归类 然后组
词云排名靠前的关键词不一致呢?	成旭日图。
为什么有的旭日图中的整个扇面比较大,有的	扇面的大小是根据外环专利数量决定的,外环
旭日图整个扇面比较小?	专利数量越多扇面越大。
	DE60开头的专利我们购买的时候就只买了著录
	项信息,没有全文和pdf,可以建议查看该专利
为什么DE60开头的专利都没有没有全文信息呢?	的EP同族信息哦
	关键词助手推荐词包含"上下位"词和"近义
	词",它们处理的来源不一样,我们会结合这
	两部分数据进行展示:
	"上下位词"是我们从上下位词典中关联的上
	下位词, "近义词"是我们利用算法, 从专利
	文本中挖掘的近义词,有上下位的使用"上下
	位+近义词",没有上下位的仅使用"近义词"
	。其中上下位词典比较少,大多数都是从 专利
	挖掘的近义词。
	(PS: 旭日图外圈的词是对内圈词提取的上下
关键词助手推荐词来源?	位词哈,一样也是从上下位词典中提取的)
	337调查这部分属于国际贸易委员会管辖的,是
	一个准司法程序,并不属于法院管辖范围。所
	以337调查这部分,智慧芽只会提供一条信息表
	示当事人双方已进入337调查,但不会提供该调
	查的过程及结果信息,所以不会展示结案依据
	及胜诉方。
	ps:目前US诉讼提供的是联邦地区法院、上诉法
	院、最高法的案件的过程及结果信息。并不是
	所有的专利诉讼案件都一定会进入337调查程
	序,主要由当事人申请提起的,针对的是一些
为什么337调查不显示结案依据和胜诉方呢?	不正当贸易行为。
	J为发明专利的延伸,是发明专利,MOI也是发
	明专利,MOU为实用新型专利,MOD为外观专利
澳门专利号中的MOJ开头的指的是什么专利类型?	0
	分两种情况:
	当官网做了版本更新,这个分类号为最新版,
	我们库里面还没更新分类号版本的话是查询不
	到且不展示相关释义的;
	另外一种情况是这个分类号在之前的版本存
	在,后续版本里面更新后就没有了。(第二种
	示例: CN103098554B H05B37/02, CN1545995A
为什么将有的专利里面对应的分类号放到分类	A61K7/26)
号搜索里面去搜索查询不到相关释义呢?	以上两种情况都可以上官网进行核实。
	I
•	"划重点"/"注释"会跟分享者给与的账号权
为什么从来自分享的工作空间点击专利进入详	"划重点"/"注释"会跟分享者给与的账号权限有关哦,如果分享的时候没有给与您"注释

	利,新入库的专利可能是老的也可能是新的,邮件提醒不会提示老的专利: 举个例子,如果是去年的专利,但是如果是今 天刚进我们系统的,并且符合自动收录query 的,我们也会收录进来,但是邮件提醒是做了 逻辑的,这样的专利对于我们系统来说,虽然 是"新"专利,但实际意义上并不是新专利,
	邮件提醒不会提示老的专利: 举个例子,如果是去年的专利,但是如果是今 天刚进我们系统的,并且符合自动收录query 的,我们也会收录进来,但是邮件提醒是做了
	邮件提醒不会提示老的专利: 举个例子,如果是去年的专利,但是如果是今 天刚进我们系统的,并且符合自动收录query
	邮件提醒不会提示老的专利: 举个例子,如果是去年的专利,但是如果是今
	邮件提醒不会提示老的专利:
	利,新入库的专利可能是老的也可能是新的.
	的,但是workspace自动收录的是新入库的专
	据workspace自动收录的"新专利提醒"来触发
	数据更新"提醒和文件夹邮件提醒设置都是根
ONT MA 日心汉本日儿	首先,首页我的监控中"x个自动更新文件夹有
CN诉讼信息收录情况	会予以公布。   例如: CN207504025U
	节,相对
	判文书,对于有二审或者再审判决的裁判文 书,相对而言一审是未生效的,所以官方也不
	A: 一般是由于最高法有规定只公布已生效的裁划文式。对于有二字或老再字划边的裁划文式。对于有二字或老再字划边的裁划文
	决),没有收录一审呢?
	Q: 为什么有的专利只收录了二审(终审判
	衍生:
	到终结的全流程信息)。
	书才会有诉讼数据(只有US诉讼会提供从起诉
	案及开庭的数据,只有最后有已生效的裁判文
	PS: 除US之外所有其他的国家,我们都没有立
	诉讼,咱们这边同步不到的哦。
	供应商提供的),官方未公布裁判文书信息的
	布的裁判文书信息(这块数据我们是由第三方 (供应文档供价)。
	CN诉讼数据源,目前CN诉讼咱们仅收录官方公
什么区别?	结果字段里面的内容进行检索。
检索结果页面左侧过滤项"复审无效决定"有	针对案件类型的决定进行检索的,及针对审查
搜索帮助中复审无效里面的"RID决定"字段与	检索结果页面左侧过滤项"复审无效决定"是
	段里面的文本内容进行关键词命中检索;
	内容里面有个决定字段,我们针对这个决定字
	是针对文本类型进行检索的,及专利复审无效
	搜索帮助中复审无效里面的局"RID决定"字段
	这两者有区别的哈:
附图功能	暂不支持智能附图功能。
专利原文采用其他文本替代时,是否支持智能	
关于期刊文献使用中文关键词检索注意事项	搜索引擎,分词器和检索逻辑不太一样
	原因: 文献检索 和 专利检索 目前使用的两套
	构 进行检索
	会拆分了进行检索的,例如:超构 会分成 超
	双引号哈,如果不加双引号的话,中文关键词
	用中文关键词检索如果要作为词组的话需要加
如何理解3D地图中的技术空白点?	的,低谷的话是有专利的,是有标签词的。
	出文本也就提取不到高频词,就没有标签词
	低谷是有专利的。所以海洋区域的话是聚类不
	术空白点,但是海洋区域肯定是没有专利的,

	日本老年份pdf有两种,一种是原始的pdf扫描
	件,还有一种是后来官网重新排版后的新版
	pdf, 我们现在收录的都是后者:
	比如这件,JP1985195057U,日本官网上有两个版
	本的PDF,老版的页数较多有说明书,但是新版
	的只有两页没有说明书的。新版的入口需要点
JP日本老年份pdf收录注意事项	击进入公开公报查看
JI 日本名中历but 快水任志事次	不是哦,
	3D地图生成的原理是基于全文关键词进行的提
	取,通过关键词的聚类算法做的结果呈现,计
	算的过程中与参与到了关键词的相似度算法一
	起的,结果并不是山峰越高代表专利量就绝对
	的越多,山峰越高,只能说明这个关键词的聚
	类和相似度结果的呈现是集中,而如果一些关
	键词的所占小格子比越多,相对于而他的关键
	词相似度比较广,涉及的到专利量也相对而言
	比较多的。
3D地图中不同色块的格子对比,山峰越高,代	注: 同一个颜色的格子里面,山峰越高的地方
表的专利是否越多?	专利是越多的。
	CPC分类是专利工程师通常使用的分类号,然而
	有些专利没有CPC分类号,无法通过CPC进行检
	索。CPC(CPC分类号)字段仅可以检索官方给
	出了CPC分类号的专利。
	CPC_ALL(官方/预测CPC分类号): 对于官方没
	有给出CPC分类号的专利,智慧芽利用AI技术通
	过专利标题、摘要、权利要求等内容,为该类
	专利自动推荐相关分类号。通过CPC_ALL字段,
CPC_ALL(官方/预测CPC分类号)与CPC(CPC分	可同时检索官方以及智慧芽预测的CPC分类号对
类号)检索字段的区别是什么?	应的专利。
	信息披露声明(Information Disclosure
	Statement) 简称"IDS", 是美国专利法对专
	利申请人提出的一项特殊义务,即要求专利申
	请人将自己(包括发明人、受让人、美国代理
	人) 所知悉的与申请的"可专利性相关"的公
	开资料,在规定的时间期间内作为IDS提交,以
IDS文件指的是什么?	辅助美国专利审查员对该专利进行审查。
	所有支持导出专利信息的专利都可以自动生成
	符合官方格式要求的IDS表格,提高用户填写
	IDS表的效率。
	单次最多可以导出100条专利的IDS文件;
	目前仅支持选择Word格式导出IDS文件; PS:美国专利在审查文件里面可以下载对应申请
長山IDC立併注善車面	
导出IDS文件注意事项 自定义分析里面最多可以保存多少个模板?	的IDS文件信息,如: US11161907B2 最多支持保存10个模板。
"自定义分析里面取多可以保存多少个模似: "自定义分析"正式账号和试用账号分析上限	版多文持保存10个模似。 所有正式账号都是最多可以分析500万条专利
	所有正式账号都是最多可以分析500万余专利 所有试用账号都只支持分析10万条专利
分别是多少?	別年以用账写即片又付丌例10月余专刊

	订阅前,默认展示导航库所有tab信息,帮助用
关于"导航库"的注意事项有哪些	户快速了解导航库所有信息: 查看代理所时,用户需要点击"获取联系方式"可以查看到代理所的电话或者邮箱; 所有用户(包含免费试用、付费)均默认有订阅权限,且订阅导航库的数量无上限; 在订阅模式下,查看专利为只读模式,无法进行自定义字段、编辑移动和分析等操作,若需要编辑等功能,需要用户选择将此添加到我的工作空间,后续进行编辑、标引、设置邮件提醒和自定义分析等; 将导航库添加到自己的工作空间不支持查看检索式。 PS:将导航库添加到自己的工作空间,免费试用用户有3次机会,付费正式用户有10次机会,内部员工有20次机会。 当结果页按照"优先权日"排序时,如果专利
优先权日排序问题	没有优先权日,会使用该专利的申请日替代进 行排序展示; 如果专利有多个优先权日的话,按照最早优先 权日进行排序显示。
专利著录项对应分类号释义中经常会有多个小组的释义展示,为什么会显示多个其他的小组呢?	首先,咱们专利对应的分类号以及相关释义展示跟官方专利公布的信息是一致的,在分类号检索页的展示我们与分类号官网也是对应的。 具体展示逻辑如下: 专利对应的分类号释义会展示分类号小组之间的层级关系,主要是看描述前面的'.'的数量的,比如3个点的,他的上一级就是上面最近的2个点的,上上一级就是上面最近的1个点的(例如JP2012055597A中的分类号A61F2/46);在分类号检索页上,只展示部、大类、小类、大组、小组的结构层级关系,没有展示小组之间的层级关系,直接通过部一层层点开是可以看到的。
AWARD_LEVEL(奖励等级)字段检索匹配注意事项	AWARD_LEVEL(奖励等级)字段只支持精确检索 不支持模糊检索,检索时需要输入完整的奖励 等级名称才能检索到,例如:AWARD_LEVEL:(金 奖)检索到不到"外观设计金奖"的专利
在邮件提醒模块里面创建"审查文件"提醒时 最多可以输入多少件专利进行提醒呢?	这个是根据对应的账号权限来的哦,不同权限的账号可以设置审查文件提醒的专利条数都不一样,比如DB_SUPER/超级账号&DB_AYS/专业分析/AYS: 100条; DB_SEARCH/专业检索/PRO: 50条,创建审查文件提醒这边单次最多可以输入的专利条数没有单独的限制,账号最多可以创建多少条,这边就可以输入多少条。
关于专利详情页的翻译和检索结果页面的翻译 区别	应的语言文本,我们优先取这个文本,然后调用咱们专利入库的时候库里面存储的翻译文本,如果这两种咱们库里面都没有的话再实时翻译 结果页面的翻译:也是先执行上面前面两种一

智慧芽是否有收录美国橙皮书和中国专利信息平台的专利?	没有。 智慧芽专利数据都是从各专利局的官网收录 的,没有通过橙皮书或中国登记平台去获取专 利数据。 美国橙皮书和中国专利信息平台,这两个网站 主要是获取药品与专利链接数据的,能够知道
为什么用LEGAL_EVENT: (61)和TRANSFER: (1)的逻辑,两者结果不一样呢	Legal_event:61是根据法律事件"权利转移"标签来索引的; 标签来索引的; Transfer:1是直接索引的专利详情页时间轴上的转移记录(这个转移记录我们是根据法律详细信息,按照一定的规则排序计算出来的)。 PS:美国的都没有转移记录轴,转移详情都可
英策"旭日图"中外圈的专利数量总数比内圈的多是什么原因呢?	旭日图中内圈与外圈的专利不是一一对应的关系哈: 咱们词云相当于从分析的专利中提出来了几百个词,然后我们再对这些词做一个上下位归类然后组成旭日图,如果专利里面提到了外圈的词,没有提内圈的词,那内圈的数量就会少。而且我们是用外圈的专利来绘制内圈的大小的,外圈的专利总数加起来多的话对应内圈就大。
失效的专利会有被引用信息吗?	失效的专利也存在被引用专利。
对于欧洲"专利奖"字段用欧洲专利中对应的中文专利奖名称为什么检索不到对应的专利呢?	欧洲专利对应的专利奖信息目前展示的都是中文,可以理解为我们做了翻译映射,但是用" 奖励名称"这个字段检索的时候只支持用英文 检索哦(中文没有做索引),对于欧洲专利,
同一个文件夹,先创建英策生成的地图和直接 从文件夹里面创建地图生成的分析图内容为什 么会不一样呢?	同一个文件夹,先创建英策生成的地图与直接 创建地图,如果发生形态或者标签词不一样的 情况是正常的,因为两者的地图逻辑不一样。 英策创建地图上限是10,000条专利(且是固定 取的公开日最新到最旧的前1万,不管文件夹是 如何排序的); 工作空间文件夹直接创建地图上限是50,000条 专利(工作空间有去重的话,取去重后的专
关于英策报告—行业基准比对图表中的"行业 专利均值"和"所选专利均值"的解析	先将分析的数据按照简单同族去重,然后在去重后的组数里面取专利数量排名前10的分类号进行分析: "行业专利均值":指这个IPC分类所有专利的均值(包含该检索式里面没有命中的专利) "所选专利均值":是指当前分析图上分析的这些专利在这个IPC下的平均值。
通过PCT进入CN的专利,如果官方没有公开相应的全文信息我们会用PCT文本内容替代展示么?	是的。 如果当前CN专利官方的全文缺失,我们会优先 使用其PCT专利来替代展示,无PCT则取其简单 同族专利来替代。 PS:只有当该CN专利的全文或pdf缺失时,才会 使用其PCT专利进行替代展示,一般官网会显示 这件CN的扉页,这种我们会直接同步过来展
以英策竞争报告中重点专利分析中的"重点专利"为例,重点专利提取的逻辑是?	先按X的分析维度提取top10、20、30进行分析。

检索结果页面如果做了去重设置之后,进行语义过滤的具体逻辑是?	当去重了,也是针对条数进行语义过滤再去重的哈,例如结果中90000组/150000条,当语义过滤的时候,会先在150000条数最相关排序的前20万条
	中进行语义过滤(最相关排序20万之后的不展示出来也不参与后续的语义过滤),将相似度
	小于0的排除掉之后,在相似度大于0的条数上 再进行去重展示。
自定义分析-最早优先权日和优先权日分析按照 百分比显示后,图中"其他"分类统计分析的 是什么?	其他分析统计的是:除了显示的这些年份的其 他年份的数据。
自定义分析-样式中的默认字体是什么字体?	这个指的是浏览器自带的字体,可以进入浏览 器设置里面查看。
关于HK、MO、TW省份字段的处理和检索(当前	目前香港、台湾、澳门的专利是没有处理省份 字段的,所以用用省份字段是检索不到这三个 受理局专利的,
申请(专利权)人州/省、原始申请(专利权)人州/省)	AN_PROVINCE: (HK or TW or MO) 这个字段是针 对省份字段进行检索的,但是检索出来的不是 HK or TW or MO的专利,而是CN专利的哈,只
在"原始申请(专利权)人州/省"和"当亲申请(专利权)人州/省"字段怎么检索香港、台湾和澳门地址的专利?	是地址里面有HK or TW or MO。 您可以直接输入:香港 or 澳门 or 台湾,或 者是用受理局字段进行检索,即为AUTHORITY: HK or MO or TW,不支持小写。
政府利益数据来源是什么?	政府利益数据是美国专利独有的,该数据是来 源于美国官网。
为什么在检索结果页面勾选一千以内的专利搜索同族专利会提示"请简化检索式小于15000字符"呢?	检索结果页面最多可以勾选一千条专利搜索同族专利,但是当结果页面搜索同族专利后的检索式长度超过1w5字符时,不支持同族扩展。以简单同族为例, query是这样拼接的: FAM: (US5452664A OR US7255047B1 OR xxxxxx OR OR) 如果选择的专利很多,这样拼接下来可能会超过15000字符。
对于专利详情页显示"该专利已被专利局撤回"的美国专利,具体是什么意思呢?	美国官网撤回的专利,在我们专利详情页摘要上面会显示"该专利已被专利局撤回"。 标记"该专利已被专利局撤回"一般表明这件专利申请的授权文本是错误发布的,应当被删除,该授权文本的信息只能作为参考,不能作为确定权利保护范围的依据。该专利申请最终权利保护范围以随后新发布的授权文本为准。例如:US9076967B2 这件专利虽然被撤回了,是失效的,但最终授权文本US9159903B2是有效的,所以法律状态均为授权。  PS: "该专利已被专利局撤回"与法律状态"撤回"不一样,法律状态是按照一件专利申请的维度去定义的,当前是授权状态,则其各个阶段公布的文本法律状态均标记为授权状态。
在高级搜索-公司树中输入申请人名称,单击搜索的,系统展示的是哪个申请人的公司层级信息呢?	选择推荐的申请人,直接点击搜索的话,下方 预览的五个申请人的公司层级关系都会展示在 公司树列表里面的。

将未公开的专利申请号编辑检索式设置"法律	
状态变更"提醒,当该专利公开后收录入库,	不会哈,还没公开的专利第一次收录入库 不会
我们会收到"法律状态变更"提醒吗?	有法律状态变更提醒的。
密码设置具体要求是?	强密码设置长度需要为12-32位字符,必须包含大小写字母,数字,特殊符号。 ps: 1、特殊符号一律只支持英文输入法下的符号, 比如感叹号,中文的!不支持,英文!支持(后续咱们会优化这块)。 2、强密码可以通过企业管理员工作台一安全里面进行关闭,也可以在B0后台进行关闭。
为什么管理员通过企业管理平台给公司其他账 号设置修改密码之后,用户登录该账号还需要 重新设置密码呢?	鉴于账号安全性考虑,即使管理员设置修改了密码,该用户首次登录也需要重新设置一下密码哦,并且密码不可与前3次的密码相同,如果需要设置与前3次一样的密码,需要管理员在管理员工作台一安全里面将强密码关掉哈。 PS:目前强制检查设置密码的规则取消不了,只有当前账号修改自己的密码成功后,才不会再触发这个强制检查的条件。
为什么在天眼查显示的某家公司的所有投资关系,智慧芽公司树中没有全部展示出来?	智慧芽的公司树,体现的是最大投资者的母子 关系,不是所有投资关系,所以跟天眼查官网 有所不同,且如果最大投资者是个人,个人不 在我们收录范围。
可以将来自分享的工作空间中的文件夹移动到 另外一个来自分享的工作空间中吗?	不支持。目前只能复制或移动专利到所需的文 件夹中。
自定义分析时,有些分析图下载excle按钮是灰色的?	自定义分析-三维分析不支持下载excle格式。
应用领域分类目前处理的覆盖率有多少?	应用领域分类对所有国家的发明和实用新型专利都进行了处理,大约97%的覆盖率,不过相较于专利收录我们处理会有一周的延迟,如果老的数据没有处理到可以报bug哦。
咱们审查文件提醒是根据我们专利详情页审查 文件首页的审查文件列表内容提醒的还是第三 方接口里面的数据提醒的呢?	我们审查文件提醒是根据"审查文件/发文/缴费实时查询"里面的内容进行提醒的哈(EP、US等也是根据官方接口数据进行提醒的),不是根据我们自己页面展示的审查文件列表内容进行提醒的,所以这块数据是及时的哦。
为什么3D地图中分析的每个组的专利数量与左侧分组里面实际预览的专利数量不一致?	目前3D地图上各个分组分析展示的专利数量有上限,最多5000条,所以会与实际的专利数量不一致。
进入某个导航库——在数据导航页签下有个最后更新时间,哪些情况会触发时间的更新呢?	变更的时间更新主要是包括:导航名称发生变 更、专利数量发生变更、导航对应的检索式发 生变更都会产生新的更新时间。

_	
	PCT申请中,针对不同的国家可以有不同的申请 人,因为各个国家对于申请人的要求不同。
	同时由于美国要求申请必须由发明人提出,因
	此该项专利针对进入US采用了申请人为发明人
	的策略。在该PDF文件中可以看到除了美国之外
	这份PCT申请进入其他国家的专利申请人均为一
	家公司实体,而进入US时的申请人则与发明人
有的WO专利PDF上的申请人信息中,标着for US	相同。
only, 具体是什么意思呢?	PS: 这种以个人名称作为申请人进入国家, 一
	般费用会比以公司主体作为申请人便宜点,所
	以有少部分国家会有这种先以个人(大多数是
	以公司中的发明人,少部分也有以公司中其他
	人员)作为申请人先进入国家,进入国家后有
	可能会再做权力转移的。大国家里面可能只有
	us有这种情况,还有少部分小国家可能也有这
	如5有这种情况,还有少部分外国家可能也有这一种情况的。
	件情况的。
SG新加坡专利号后面的SB、QB具体指的是什么意思呢?	Q,S是号码校验位,B是文献代码。
"案件全文"字段支持哪些国家/地区/组织的	案件全文字段目前支持检索的有中文,英文,
专利检索?	日文的国家专利。
	目前地图中只支持选择"选项菜单"类型的目
地图自定义分析支持哪些类型	定义字段。
单点账号不同浏览器或者不同人员是可以同时	单点账号 个能用个同浏览器或者个同人员同时
登录智慧芽学社和企业版学社呢?	登录数据库和企业版学社,可以与智慧芽学社
批量搜索兼容ZL号码类型的专利匹配,专利号	专利号字段单独检索ZL的号码类型目前还不支
字段单独检索可以吗?	持成。
SE瑞典专利未缴年费相关救济机制度是什么?	SE专利历史缴费信息可以在瑞典专利官网查
	看,根据SE专利法第41条,针对SE专利年费到 优先从官网同步→官网上没有摘要附图,就提
   专利详情页的摘要附图获取展示规则	取PDF第一页的附图作为摘要附图→如果PDF第
权利转移中的生效日字段支持哪些国家的专利	目前支持检索的有这24个国家: AU 、ES 、
检索?	NL , FR , HK , FI , DE , SG , EP
	首先,欧洲这边:
复审无效一"决定类型"字段中部分类型的释义	
为什么数据库字体显示为斜体,其他网页字体	咱们数据库网站预设了一些比较通用的字体设
都正常	置,会去根据字体设置抓取系统的字体库,如
为什么专利权人将专利"独占许可Exclusive"	独占许可可能发生在限定的领域和区域,不排
给某人后还可以许可给其他人呢?	除许可人在其他领域又进行了其他许可,而且
	如果是外观专利或者专利没有摘要信息以及刚
为什么有的专利没有技术主题分类呢?	入库的专利会没有技术主题分类信息。
关于检索结果页面专利保存到工作空间与工作	特殊检索式(批量检索和语义检索):直接点
空间"收录时间最新到最旧"的排序关系	击"保存到工作空间",工作空间里面的"收
	不是所有产业都属于战略新兴产业分类,很多
为什么有的发明专利没有"战略新兴产业分类"?	传统的就不属于的,目前外观专利也是没有的
	不是所有产业都属于战略新兴产业分类,很多
为什么有的发明专利没有"战略新兴产业分类"?	传统的就不属于的,目前外观专利也是没有的
	我们的专利的UPC信息咱们不止是获取于官网也
专利的UPC分类号来源于哪里?	会结合欧专DOCDOB的数据。
为什么隔一段时间下载的同族编号与之前一次	目前主要是咱们的简单同族和INPADOC同族会存
下载的同族编号会不一样呢?	在这种情况,因为同族id数据分为两部分:
在工作空间文件夹中,分配专利给其他用户	单次分配专利给其他用户的上限为100件,总数
时,有数量限制吗?	没有上限。
为什么这件HK香港的专利距优先权日会超过12	香港专利如果是通过EP指定专利进入的形式,
个月呢?	是直接沿用原专利的优先权的(例如:
, , , , , =	\ \

	我们有宝工站的学店粉提版型的目"有宝工站
*工中国有灾工效数根据,3.40 <i>比</i> 根	我们复审无效的详情数据收录的是"复审无效
关于中国复审无效数据收录的依据 英策-技术构成分析释义中提到的"当前技术布	决定书",如果没有出复审决定则不会收录, 该图展示的分类号是当前分析的这些专利涉及
局的空白点可能是潜在机会",这边的空白点 英策-创新词云中相同颜色的关键词之间是否有	到的top的技术分支,而没有出现在这个图上的 英策-词云中颜色相同的词组只是代表频次的关
关联性? 为什么一件专利的IPC主分类号会映射出多个国	系,没有技术相关性;同一颜色中的词组是在 国民经济行业分类号是根据"IPC与国民经济行
民经济分类号? 专利详情页引用来源中的"PRS"具体指的思什	业分类号的官方参照对应表"生成的。由于国 PRS指的是Prior Search Result,一般是
	*****
么意思呢?	Origin Pre-Grant / Pre-Search阶段,可以理 运物根本源工第二十合作
关于"古国工 <u>辛</u> 教报"此思和关束语	该数据来源于第三方合作;
关于"中国工商数据"收录相关事项	仅针对标当前申请人进行展示,不支持导出;
为什么技术路线图中有的时间和技术分支中没	英策技术路线图上展示的专利是根据专利的被
有专利呢?	引用量与左侧提取的应用领域分类相似度高低
艺术+4-B-M-B-和-4-A	需要注意以下几点情况:
英策技术路线图相关注意事项?	1、分析数量上限为5万,如果专利超过5万,取
<b>基华社子</b> 政处团开战百四和 <u>走</u> 廊	意义:通过了解竞争对手的技术发展路线,帮
英策技术路线图生成原理和步骤 为什么有时候在公司树输入申请人预览的专利	助研发人员准确的把握本领域技术发展的趋势 因为公司树这边预览的是该申请人在全字段精
数量会少于在全字段申请人检索的专利数量工作容易中开户目转扩展。光后结目叶扩展的	准搜索的数量,在全字段直接搜索的时候会模 当文件夹现已经达到了上限,将不再扩展新的
工作空间中开启同族扩展,当后续同时扩展的	
同族数量超过了文件夹可以存放的上限会怎么	同族专利进来; 中国的检索报告可以去"审查文件/发文/缴费
*************************************	
关于部分国家专利的审查检索报告查看方法	实时查询"那查看,文件名称为"首次检索" 我们说明书处理的段落号与pdf中说明书的段落
<u>帕尔港明</u>	
咱们说明书段落号处理注意事项 为什么在WO法律详情页"国家阶段法律状态"	号不一定一样,因为我们会将"发明背景"、 因为WIPO官网的national phase 会有遗漏的情
中展示的进入国家与WO官网页面展示的数量不	形,我们在WO法律详情页"国家阶段法律状态
中展小的姓人国家与WUEM贝国展小的数里小	在HK 申请标准专利是以指定专利申请为基础
   关于HK专利通过EP指定进入相关情况	的,即是以CN/欧洲专利局(就指定联合王国的
大了所专利通过矿钼足进入相关情况	我们的非专利引用文献是从专利源文件中提取
我们的非专利引用文献是从哪边获取的呢?	的(如pdf扉页记载),源文件中有对应的非专利
对于药品专利在FDA网站上查询展示多个预估到	若FDA网站上一件专利中存在多个药品的到期
期日时我们以哪个为准呢?	日,我们会提取儿科用药的专利过期日作为专
中国专利是否可以针对"第一次审查意见通知	可以。对于中国专利,您可以创建审查文件提
书、第N次审查意见通知书(一通、二通)"进	醒,并选择"实审意见通知书"即可。
17、另M次中直总光通和 17 ( 通 、 二 通 ) 近	SEA: 来自检索报告
专利详情引用页面展示的各类引用源是什么意思	
文科评值 J/川英國展外的任天 J/川弥及日 A 志心	由于临时申请本身不作为专利文献公布,只有
在专利文献中哪些信息可以识别临时申请?	在后提交了正式申请时才会有专利文献公布,
区 4.47 文献上 2 四心可 6 处	我们EU外观专利的法律状态不是按EU官网展示
关于EU外观的法律状态计算逻辑	的时间轴上的到期日来算的,而是依据官网上
为什么有的通过PCT进入的HK专利,我们不用WO	因为HK官网有个字段叫指定专利,里面指定了
文本替代而是用其他CN文本替代呢?	这件CN专利,我们称之前相关专利,相关专利
中国标识代码(1985-1992)期间文献代码B为	这是一种经过实质性审查、也尚未授予专利权
发明审定,这是什么意思?	的说明书。1985年专利法规定,发明专利申请
人为于凡, 心龙目 4 态心。	未登录情况下,同一个IP下20个/min(例如点
免费详情页针对每分钟阅读有多少的限制呢?	击下载的excle表格里面的公开号链接进行查
	新增功能要点:
关于"中国诉讼典型案列"相关说明和注意事项	新增功能安点: 对于中国诉讼案件,新增"案例级别",支持
关于批量搜索兼容某竞品D(德文特)的专利号	批量搜索兼容某竞品D(德文特)的专利号码,
码注意事项	范围为CN、US、WO、KR、EP;
中国专利的复审无效决定书每天支持下载多少	中国复审无效下载不分账号权限,每日限制5条
件呢?	(例如: CN1086079C)。

	打开机器自动标引,可选择标引的字段类型为
机器自动标引注意事项	选项菜单和层级字段:
A. 上 コ 外 本 市 塔	1、字段中有一个节点满足AI标引时就可选择AI
AI标引注意事项	标引(AI标引需要人工标引量>=10)
中国土利的党本文件且不去收寻由法人效有关见	没有收录。
中国专利的审查文件是否有收录申请人答复意见	由于中国专利申请人对于专利局审查意见的答
语义搜索出来有的专利相似度是一模一样的,	根据实际的相似度高低来排序展示的,例如我
这种是按照什么顺序来展示的呢?	们虽然看到的是94%,但实际的相似度可能会有
IN_EXACT:发明人(精准发明人)与IN_FACET:	IN_EXACT字段是索引专利所有语言的发明人数
发明人(发明人过滤)的区别是什么?	据
  智慧芽的同族数据多久更新一次?	PatSnap同族是实时更新,简单同族和INPADOC
日心为1111100000000000000000000000000000000	同族每周更新两次(周二,周四更新)。
复审无效-"案由"字段支持检索的国家有哪些?	目前检索范围支持:中国、欧洲、日本。
日本专利驳回后复审期间的法律状态跟中国不	CN和JP不同,CN法律状态和CNPIA官网公布公告
一样吗?	同步,CN的驳回为最终驳回,若出现驳回决定
为什么说明书中支持展示段落号的国家,有些	以US专利为例:
专利没有段落号?	US专利说明书不是所有的都支持显示段落号
  欧亚专利局包含哪些成员国家呢?	欧亚专利局的主要职能是接收申请并授予在欧
以正文作用 巴日州三风火国外州:	亚专利公约成员国境内有效的欧亚专利,具体
  EP专利的失效日提取逻辑是什么	EP失效日存在指定国的计算,指定国都失效且
	用所有失效日最新的一条来展示的,如果最新
国知局官网CN专利展示的对应的英文文本是申	国知局上CN专利对应的英文文本不是申请人自
请人提交的翻译文本还是国知局自己翻译的	己提交的翻译文本,一般是国知局自己处理或
法律详情页"授权率预测"中的"影响因素"	不一定,授权率的高低是综合几十个特征的结
各数值越高是否授权率就越高呢?	果,每个特征都会参与到授权率的预测中。而
为什么EP专利失效了,对应的指定国后续还在	正常来说指定国法律状态是随着EP这个专利失
缴费?	效而失效的,排除进入指定国后在当地申请了
意大利IT专利公开号的国别代码后有的有UA等	例如: ITUA2016003666A1
字母有的没有,有什么区别呢?	IT专利号中的UA是城市代码,以前IT发明专利
CN诉讼信息收录情况	除US之外所有其他的国家,我们都没有立案及
	开庭的数据,只有最后有已生效的裁判文书才
在自动收录里面修改检索式之后点击提交,选	原检索式包含历次修改/保存的检索式,会将之
<u>择删除原检索式的专利,原检索式包含多次修</u>	前历次自动收录过的检索式的专利删除掉(不
外文专利的应用领域分类对应的中文标签是机	不是
器翻译的吗?	我们是建立了英文算法模型,就是将所有的非
关于账号降级对于工作空间文件夹是否有影	专业分析降为专业检索:
响:例如原先合作的是分析账号权限,后来改	之前每个文件夹是5W的数量上限,现在账号每
为什么美国专利法律信息里面显示"申请终止"。	Final Rejection Mailed 这个状态有6个月的
"了,咱们法律状态还是实质审查呢Final 英策竞争报告-重点专利-重点专利中的"专利	宽限期,6个月之后会计算成撤回。(例如: 首先,重点专利是按X选择的维度来取的,被引
家族规模"取的是哪个同族的数量?	
<u>家族规模。取的是哪个问族的</u>	用的去重是按现在报告的去重方式,然后同族
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	是的,支持五种语言: EN, CN, DE, FR, JP。
英法德这五种吗? 怎么辩别美国IS去到DDD中的引用来自由法人引	美国丰利。46用面设部人工机它的且由建工的司
怎么辩别美国US专利PDF中的引用来自申请人引	美国专利pdf里面这部分一般写的是申请人的引用。如果有害本是引用。全增加说明。带,作
用还是审查员的引用?	用,如果有审查员引用,会增加说明:带 '*

	<b></b>
	新增功能要点: 对于中国诉讼案件,新增"案例级别",支持
	初了中国外公亲行, 初增 亲例级别 , 义持 检索和过滤;
	位系和过滤; 在诉讼视图的详情页和专利详情页中的"诉讼
	信息",若该条判决属于典型案例,则存在一
	个"典型案例"的标签;
	深加工信息和案件全文中,新增"案例级别"
	、"级别详情"、"裁判要旨。
	其中,裁判要旨写明了它成为典型案列的原因
	注意事项:
关于"中国诉讼典型案列"相关说明和注意事项	该数据是我们自己处理,来自位置包含:最高
	人民法院公报,年度426报告中10大、50大,地
	方参阅等;
	统称为典型案例,下分级别为:指导案例、公
	报案例、典型案例、地方参阅等;
	会定期更新/增加数据,典型案例在CN一年是每
	年的4月26日前后,知识产权最高院和各地法院
	陆续发布;
	PS:典型案例是官方发布的,我们以官方发布为
	准,官方发布的有些未公开审结的裁判文书,
	目前这部分数据我们还未处理。
图像搜索中用技术/线图是否可以检索到实物图?	可以的,用技术/线图可以查询到符合的实物
国际技术 1/11次/17/ 为国人自己分世界对人的国。	图,用实物图也可以检索到技术/线图。
	系统目前最多支持3次语义过滤,过滤条件之间
语义过滤中添加多次语义过滤的逻辑是什么?	实行的是AND关系。
	提取的,帮助大家快速定位技术方案功效,了
	解技术问题,提升专利阅读效率 。
	首先,当说明书文本中有对应内容系统才会提
	取展示。
	1) "技术功效语段"是从说明书文本中提取的
	表达该专利具有的技术功效段落(有益效果部
	分);
"技术功效语段"、"技术功效短语"和"技术问题语段"三个字段的区别是什么呢?	2) "技术功效短语"是从"技术功效语段"中
小问题后找 —   于找时色别走门公呢:	
	提取的功效短语;
	提取的功效短语;
	提取的功效短语; 3) "技术问题语段"是从说明书中提取的表达
	提取的功效短语; 3)"技术问题语段"是从说明书中提取的表达 现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本
	提取的功效短语; 3)"技术问题语段"是从说明书中提取的表达 现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本 身技术方案解决这些问题的部分内容。
	提取的功效短语; 3) "技术问题语段"是从说明书中提取的表达现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本身技术方案解决这些问题的部分内容。 其次,三者支持检索和展示的收录范围不一样: "技术功效语段"支持范围覆盖中国、欧洲、
审查文件提醒中的"全部事件和通知"包含其	提取的功效短语; 3) "技术问题语段"是从说明书中提取的表达现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本身技术方案解决这些问题的部分内容。 其次,三者支持检索和展示的收录范围不一样: "技术功效语段"支持范围覆盖中国、欧洲、"全部事件和通知"包含其他的所有提醒类
他所有的提醒类型吗?	提取的功效短语; 3) "技术问题语段"是从说明书中提取的表达现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本身技术方案解决这些问题的部分内容。 其次,三者支持检索和展示的收录范围不一样: "技术功效语段"支持范围覆盖中国、欧洲、"全部事件和通知"包含其他的所有提醒类型,提醒的是审查文件夹列表页面所有的内容
他所有的提醒类型吗? 一件专利如果许可给其他人了,其对应的简单	提取的功效短语; 3) "技术问题语段"是从说明书中提取的表达现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本身技术方案解决这些问题的部分内容。 其次,三者支持检索和展示的收录范围不一样: "技术功效语段"支持范围覆盖中国、欧洲、"全部事件和通知"包含其他的所有提醒类型,提醒的是审查文件夹列表页面所有的内容不会,只有许可合同中涉及到的专利才会有相
他所有的提醒类型吗? 一件专利如果许可给其他人了,其对应的简单	提取的功效短语; 3) "技术问题语段"是从说明书中提取的表达现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本身技术方案解决这些问题的部分内容。 其次,三者支持检索和展示的收录范围不一样: "技术功效语段"支持范围覆盖中国、欧洲、"全部事件和通知"包含其他的所有提醒类型,提醒的是审查文件夹列表页面所有的内容
他所有的提醒类型吗? 一件专利如果许可给其他人了,其对应的简单 同族专利是否也会同步许可给他人?	提取的功效短语; 3) "技术问题语段"是从说明书中提取的表达现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本身技术方案解决这些问题的部分内容。 其次,三者支持检索和展示的收录范围不一样: "技术功效语段"支持范围覆盖中国、欧洲、"全部事件和通知"包含其他的所有提醒类型,提醒的是审查文件夹列表页面所有的内容不会,只有许可合同中涉及到的专利才会有相应的许可。
他所有的提醒类型吗? 一件专利如果许可给其他人了,其对应的简单	提取的功效短语; 3) "技术问题语段"是从说明书中提取的表达现有技术中存在的问题,当前申请希望通过本身技术方案解决这些问题的部分内容。 其次,三者支持检索和展示的收录范围不一样: "技术功效语段"支持范围覆盖中国、欧洲、"全部事件和通知"包含其他的所有提醒类型,提醒的是审查文件夹列表页面所有的内容不会,只有许可合同中涉及到的专利才会有相应的许可。


	T
	专利法规定专利权自专利公告之日起生效,申
	请人收到授权通知书后,需要进行缴费登记程
	序,然后国知局完成公告程序,公告之日起智
	慧芽会将该专利判定为授权,同理如果该专利
为什么收到授权通知书了,专利法律状态还是	不在期限内办理登记程序,该专利会被国知局
实审?	视为放弃,所以授权通知书并不代表获取专利
	EP指定国共涉及44个国家,38个是欧洲专利公
	约(EPC)成员国,2个是延伸国,4个是生效国;
	法律信息处展示的是申请人提交指定进入的国
EP有多少个指定同盟国家?	家,是否成功进入,通常还需要看是否在指定
	时间里,我们会认为是PCT进入指定国指定期
	满;
若一件PCT专利进入了某些国家且已超过了32个	如果这些还未公开的专利的进入日至今已经超
月期限,在进入的国家内专利没有公开,该PCT	过2年的时间,我们目前是认为PCT未进入指定
专利属于什么法律状态?	国指定期满。
AUM 1 H AIAH WW.	CN/,IP/EP这三个国家有复审无效决定的,我们
   关于部分国家复审事件标签处理逻辑	才会打上复审标签,US的有在审没结果的我们
为什么自定义分析中选择"转让年"分析全部	录转让信息的年份等没有什么关系,这个数据
时间会分享到1780年呢,这个时间的数据我们	年份取到1780年的原因,是因为我们专利数据
都没有收录到?	最早的收录在1782年,然后为了保险往前取了
为什么任公律技系—专刊外公中用 恢 一 于权	故中的权求在1702年,然后为了休险任时收了 公律投系 专利外以中的极口六打为专利外以
进行搜索与高级搜索等搜索中用"被告"字段	信息里面的被告,不包含其他被告的数据,而
检索的结果不一样?	专利搜索字段中的被告包含其他被告的所有被
	外观数据来自于DOCB数据源,仅有1条数据。
	BE & NL & LU的外观专利均由BX负责注册登
	记,比荷卢(BX)知识产权局(Benelux Office
为什么数据范围页BE比利时外观数据没有更	for Intellectual Property, BOIP) 是比荷卢
新,且数据库中比利时外观专利只有一条?	知识产权组织的重要组成部分,1975开始,负
	使用 <b>案件性质CASE_NATURE</b> 进行检索时,目前覆
案件性质 (CASE_NATURE) 字段支持检索哪些国	盖的受理局包括CN、JP、MO、TW。例如:
家的数据?	CASE_NATURE:(民事案件)
	的文本内容进行预测分类的,但是由于有些专
	利首次公开文本和最终授权文本的描述上的差
为什么有些专利公开文本有战略新兴产业分	异,可能会导致模型结果的差异,从而导致同
类,授权文本没有?	一申请号的不同时期公开文本打上的战兴不一
为什么同一申请号的专利战略新兴产业分类不	致。
一样呢?	注: 如果想检索全的话,可以检索的时候先限
智慧芽是否收录德国联邦专利法院的诉讼信	收录了。联邦专利法院的正确拼写为:
息?	Bundespatentgericht,在检索字段"审理法院
	的检索结果对应的是有许可详情的专利。
	法律事件 (LEGAL_EVENT) , LEGAL_EVENT:62
	的检索是有许可标签的专利。这些专利不全有
为什么法律事件的"许可"与"所有发生许可	许可详情,因此两者会存在差异,许可详情的
	数据量比有许可标签的数据量要更少。
l的专利"检索结果不一样呢?	


	PCT申请进入JP,在JP官网有2种文献类型:
	1、公表特許公報(国际申请说明书日文译
	本),这是日本为指定国的国际申请说明书。
	即外国人通过PCT提交的国际申请在WIP0国际局
	公开后,由日本译成日文在国内再次公开的说
	明书。
	处理为JP+number+KD
	2、再公表特許(日本国际申请的再公开),这
	也是一种国际申请说明书。区别在于是由日本
通过PCT进入JP, JP和JPWO专利的区别是什么	人通过PCT提交的国际申请在WIPO 国际局公开
呢?	后,再次在日本国内公开的说明书。
为什么复审无效信息中请求人的代理信息都没	理信息,请求人信息是有的,但是请求人的代
有呢?	理信息我们还没有上。
11 /0 -	ADMISSIBLE是异议人提交的异议请求被EPO受理
	了,异议成功的话,会有决定是"Revocation
	of patent " .
	注:
	注: 决定状态种类有: ADMISSIBLE、INADMISSIBLE
	, DEEMED NOT TO HAVE BEEN FILED,
	WITHDRAWN, INTERVENTION ADMISSIBLE,
	INTERVENTION, INTERVENTION WITHDRAWN,
EP专利中复审无效中决定状态ADMISSIBLE代表	INTERVENTION INADMISSIBLE, INTERVENTION
什么意思?	DEEMED NOT FILED
	A账号分享空间给团队时,有A账号这个成员且
分享工作空间给团队时相关注意事项	团队创建者给予A账号【所有者】角色的团队,
	准与公告阶段(accepted)即经实质审查后被
	公告,若公告后 三个月内未提异议或异议不成
	立,公告期满可获授权(granted),B文本不
AU专利官网状态相关含义	一定就是授权了。
	EP复审无效来自官网,EP复审无效信息的官网
EP复审无效数据来源于哪里?	链接如下: https://www.epo.org/law-
	分析的内容相同情况下,聚类不变,标签位置
不同时间段对同一个文件夹的同一批数据进行	会略有变化,技术上的一个限制,后面会优化
3D分析, 地图上的标签词位置会变化吗?	掉。
	目則咱们地址目动结构化的国家只有党埋局为
	CN和US的专利,且地址的语言必须是CN, CNT, EN
	三种语言才会去做结构化,其他国家还没有开
为什么有的专利里面有申请人地址,使用区域	始做,但是有些国家在解析源数据的时候,就
和地址字段检索不到这些专利呢?	提供了结构化的内容,这种就可以检索到。
	目网法律信息有两个内谷:
	Legal Status Unexamined
	Examination Status Decision to grant
	after reexamination
	基于此,可以判断为授权。(复审之后决定授
	权)
	或者基于INPADOC法律信息:
	PRS代码 X701
	PRS代码解释 +DECISION TO GRANT (AFTER RE-
韩国专利法律状态授权判定规则	EXAMINATION)
	自无, 划段汪释/划里点汪释的专利会默认保仔
关于划段注释/划重点注释导出包含划段内容注	到我的工作空间中的"快速保存"工作空间中


人」マ们可田和本同允任忌事次	日儿,可田的时候,而女任取下刀勾处 已百
为什么自定义高亮了内容,导出专利内容中并	自定义高亮"
为什么加拿大CA外观专利会有两种外观分类	加拿大有一套加拿大外观分类,其遵循LOC分类的架构。为了检索方便,能够通过LOC分类号可以检索到满足LOC分类架构的专利(即打上LOC分类号的外观专利+加拿大外观专利),系统把加拿大外观专利的数据映射到LOC分类号中,可以实现通过LOC分类号就可以检索到加拿大外观
号,即"加拿大外观分类"和"LOC分类号"?	专利。
为什么加拿大CA外观专利的"加拿大外观分类	对于加拿大的外观专利,其LOC分类和加拿大外
"和"LOC分类号"一模一样?	观分类的内容,是一模一样的。
	系统支持两种分享方式: 1、 <b>分享链接</b> 时,通过该链接打开的图表仅只读 权限。 2、 <b>分享到账号</b> 时,被分享的账号可以查看和编
自定义分析图表支持分享吗?	辑分析图表,但不会影响到分享者的图表,图
	分享前需要保存图表;
	分享链接可以给任何用户,没有账号也可以打 开;
	分享到账号会自动存入被分享者账号,被分享 者可以编辑(不会同步到分享者,目前不支持 分享给不同企业的账号);
   关于分享分析图表注意事项	分享空间生成的图表时也需要分享空间。
申请人批量搜索后,搜索结果页面"最相关"	批量检索申请人后,结果页面按照最相关排
排序是采用什么逻辑进行排序?	序,是随机排序的。
审查时长字段检索逻辑	审查时长为发明专利的实质审查生效日到授权公告日的时长,单位为月,即:授权日 - 实质审查生效日例如专利CN105150918B,实质审查的生效日为2016-01-13,授权日为2016-03-09计算逻辑是这样的:先用年份相减(2016-2016=0),然后用月份相减(03-01 = 2),最后用日相减(09-13=-4),如果用日相减是负数的话,那么月份就需要减掉 1,就是 2-1=1,所以审查时长就是1。
审查时长字段支持哪些国家的专利检索呢?	只要对应国家有这个数据就支持检索。
在检索历史一审查文件中,如果删除正在进行中的异步下载的审查文件记录的话,该动作后	会的,删掉的只是这条操作记录,实际异步下 载动作还会继续执行,并在三个工作日内发送
台还会继续执行吗?	邮件给用户。
自定义分析一层级菜单一最多可以分析到几个 子级?	没有限制,只要创建的都可以分析。
工作空间哪些账号单次可以勾选1万条专利进行 批量操作呢?	超级账号和工作空间文件夹上限增购套餐。
关于"原始申请(专利权)人地市"和"当前申请(专利权)人地市"使用注意事项	目前申请人地市字段仅支持中国、美国专利搜索,且仅支持美国专利中申请人地址国家是US的,中国专利中申请人地址国家是CN的,如美国专利申请人地址国家是CN的,中国专利申请人地址国家是US的,这种不支持检索。
智慧芽诉讼案件数量是如何统计?是一个文书一个案件吗?	统计的是文书量,而不是案件量。 例如一个案件可能一审二审有两个判决书,也 会导致案件数量为二,实质上只有一个案子。


我们导出的同族编号1位标志位+8位递增数字, 这8位数字是按照什么规则递增的呢?	去年之前入库的同族是批量处理的,并没有按 照最早优先权日等这样严格的逻辑排序,后面 入库的新同族按入库时间递增的。
简单同族专利价值中各个维度的分值是否都一 样,如市场价值、技术价值这些?	简单同族专利价值中各个维度的分值都是一样的。
为什么之前在智慧芽数据库导出的IN专利公开 号,现在直接在数据库中检索不到专利呢?	之前收录的不同源的IN专利,处理的时候号码格式不一致导致线上有重复专利,现在删除了重复的专利且统一了IN官网和CAS源的号码格式。
为什么WO的外观专利法律状态会有授权状态 呢?	海牙外观设计体系和PCT申请是WIPO的两个不同的体系,海牙外观设计wipo负责外观设计的国际注册和国际注册的公开,驳回及缴费信息的传送;自国际注册公开日起通常最长在12个月内,缔约方可以给出该国际注册在本国是授权还是驳回,如果没有给出驳回的或明示授权的。会在该缔约方自动生效自国际注册日生效。目前的处理逻辑是海牙外观设计的状态会考虑缔约方的状态:缔约方有授权生效的,海牙外观设计为授权状态;若缔约方均为驳回或失效,海牙外观设计为驳回或失效。
为什么文件夹内容勾选专利进行同族扩展,专利数量会变少呢?	因为之前数据库错误收录进来了部分专利或者 收录了重复的专利,后来数据组删除了,如果 要删除这部分数据,可以先将文件夹专利设置 "不分组"显示、然后按照"收录时间"排 序,勾选这些专利自行删除。
欧亚专利默认是在所有成员国全部生效吗?	是的。 1. 欧亚专利局提交的专利申请获得授权后,直接在所有成员国生效,不需要到各个成员国再进行登记。 2. EA所有成员国为 AM AZ BY KG KZ RU TJ TM MD(其中 MD 在2012年4月26日退出成员国)。
法律详情页的授权率哪些版本的账号支持查 看?	专业检索、专业分析以和超级账号可以查看 (对应试用账号也可以)。
系统支持分析哪些专利的授权率?	基于深加工的专利大数据,结合机器学习模型,对处于公开和实审状态的中国发明申请专利的授权概率进行预测评估(暂不包括港,澳,台的数据)。
专利申请授权概率预估的结果是实时动态变化的吗?	是的,因专利申请在不同阶段(如公开阶段、 实审阶段)公开的数据在变化,授权概率预估 的结果也会因此而动态更新。
多文件夹自定义分析注意事项	最多可以选择20个文件夹,最多支持100万条专利的分析; 目前不支持跨工作空间的文件夹分析。 如果设置了去重模式,分析的总数是去重的专利总条数。
专利详情页引用分析中,点击"+分析专利集合"出现的10件专利是根据什么规则来推荐的?	系统展示的10条专利为该引用与被引用分析专利同一个标当前申请人下与该专利相似度排名前10的专利,也可以手动添加其他任意专利进行分析,中心点最多添加展示10条专利。
引用分析是否有账号限制?	没有账号限制,所有权限都支持该功能。
引用分析中默认展示的申请人聚类排序规则是 什么?	根据中心点专利引用与被引用的申请人专利数 量高到低进行排名展示。


IPC分类号检索注意事项和示例	1、IPC分类号小组和CPC分类号小组可实现精准 IPC、CPC小组的检索 例如: IPC_SUB_GROUP:A01B3/42 只能检索这个小组的专利,不能检索A01B3/421和 A01B3/426等包含这个分类号的小组的专利 而IPC分类号字段是会模糊检索的 2、在IPC、CPC分类号大组字段检索可实现精准 IPC、CPC大组的检索 输入G06K9的话,会检索到满足G06K9为大组的 ipc,例如会检索到G06K9/00,G06K9/01之类的,但不会检索到G06K90/00、G06K9/1/00这类 3、在IPC、CPC分类号大组字段输入A21B3/04 小组分类号是没有结果的 4、在大组分类号字段检索的话,要去掉/00检索,/00检索的时候属于小组分类号,在小组字段可以精确检索该小组内容(/00咱们系统检索的时候是算小组的,所以/00也是支持用IPC字
工作空间通过链接分享相关事项	段进行区间检索的) 通过链接分享的用户首先必须要有智慧芽工作 空间权限; 通过链接分享的用户权限为浏览者; 通过链接进入的被分享者可以在已有分享者列 表中看到; 被分享者通过链接打开这个工作空间后,该工 作空间就会存入他的来自分享的工作空间里面 。
自定义分析中所有图表都支持拖拽数值吗?	拽数值,雷达和饼图不可以。















1
ł
ł
ı
L
-


1
l
١
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l








































1


















1
1
ı






		1
		j






l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l



-


l





ı


l
ı

_












ĺ
1



		l
		l
		l
		l
		l
		l
		l
		l
		l
		l
		l







 _

]
-

		1
		ı
		ı
		ı
		ı
		ı
	 	1
		ı
		ı
		1
		ı
		ı
		-
		1
		ı
		ı
		ı

Ī

_



<b>5</b>	