东北大学 NORTHEASTERN UNIVERSITY

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION

论文题目　面向机械翻译的随机词汇语义驱动方法的研究

作　　者　李某某

学　　号

学　　院　计算机科学与工程学院

专　　业　计算机技术

指导教师　张某某 教授

2026 年 06 月

分类号_____ 密级 _____

UDC _____

学 位 论 文

面向机械翻译的随机词汇语义驱动方法的研究

作 者 姓 名 ： 李某某

作 者 学 号 ：

指 导 教 师 ： 张某某 教授

东北大学计算机科学与工程学院

申请学位级别： 博士 专业学位类别： 电子信息

学科专业名称： 计算机技术

论文提交日期： 2026 年 4 月 论文答辩日期： 2026 年 5 月

学位授予日期： 2026 年 6 月 答辩委员会主席：王某某 教授

东 北 大 学

2026 年 6 月

A Dissertation in Computer Software and Theory

Machine Translation Orented Stochastic Lexical Semantic Driven Approach

by Li Mou

Supervisor: Professor Zhang Moumou

Northeastern University

June 2026

独创性声明

本人声明，所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：李囡

日　　期：2026 年 6 月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人同意学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。

作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后：

半年 □　　一年 □　　一年半 □　　两年 ☑

学位论文作者签名：李囡　　导师签名：李囡

签字日期：2026 年 6 月　　签字日期：2026 年 6 月

摘 要

跨越语言的障碍，实现不同语言人们之间的自由交流，是人类自古以来的一个梦想。机器翻译理论的研究目的在于应用计算机作为智能处理工具，实现异种自然语言间的自动翻译过程，其技术意义和社会意义都是十分深远的。

然而由于自然语言的复杂性，直至今天机器翻译的研究仍面临着巨大的困难。除词汇歧义和转换变异映射外，结构歧义一直是机器翻译研究中的主要困难之一。这是因为，各种机器翻译方法，无论是基于知识的还是基于经验的，都或多或少地依赖于源语的结构标注信息来完成语言的转换生成过程。

关键词：自然语言处理；词汇语义驱动；结构消歧；机器翻译；随机语言模型；知识获取

Abstract

People all over the world have been eager for overcoming the communication difficulties between different languages for a long time. The research in machine translation, which is of much importance both to the technology and to the society, tries to solve the problem by using computer as an intelligent process toll.

However, due to the inherent complexity of the natural language, machine translation is still a great challenge until now. Apart from the word sense ambiguity and transformation divergence between languages, structural ambiguity is another main obstacle confronting the researchers. The reason is that almost all MT systems rely on the structurl annothation information to accomplish the language transformation, no matter they are knowledge based or experience based.

Key words: natural language processing; lexical semantic driven; structural disambiguation; machine translation; stochastic language model; knowledge acquisition

目 录

独创性声明 I
摘 要 III
Abstract V
第 1 章 论文格式样例与模板验证 1
1.1 章节层级与正文段落 1
1.1.1 字体、字号与强调 1
1.1.2 列表环境 1
1.2 图形排版 2
1.2.1 外部图片 2
1.2.2 PDF 或位图图片 2
1.2.3 并列图片 4
1.2.4 并列子图 4
1.2.5 二乘二子图 4
1.3 表格排版 4
1.3.1 三线表 6
1.3.2 复杂表格 6
1.4 公式排版 6
1.4.1 单行公式 6
1.4.2 多行公式 7
1.4.3 分段函数与矩阵 7
1.5 算法伪代码 7
1.6 引用、链接与交叉引用 7
第 2 章 绪论 9
2.1 研究背景 9
2.1.1 结构歧义 9
第 3 章 相关工作 11
第 4 章 建模 13
第 5 章 算法 15

第 6 章　实现 17
第 7 章　总结与展望 19
参考文献 21
攻读博士学位期间取得的学术成果 23
致　谢 25

第 1 章　论文格式样例与模板验证

本章作为模板的集中样例章，用于快速检查正文中常见排版元素的显示效果。样例覆盖章节层级、正文段落、列表、脚注、图、表、公式、算法、交叉引用和参考文献引用等内容。编写正式论文时，可以保留本章作为排版对照；定稿前可在 `main.tex` 中删除或注释 `\input{chapter0-guide}`，并从第 2 章开始组织正式内容。

1.1　章节层级与正文段落

论文正文通常从一级标题开始组织内容，一级标题使用 `\chapter`，二级标题使用 `\section`，三级标题使用 `\subsection`。本模板会自动设置章标题、节标题、页眉、页码和目录格式，作者只需要关注正文内容。正文段落首行缩进、行距和中英文字体均由模板统一控制，一般不需要在正文中手动设置字号、字体或段间距。

中文正文可以直接书写；英文术语建议在首次出现时给出全称，例如自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）。行内公式可以写作 $E = mc^2$，行内代码或命令可以使用 `\verb`，例如 `\input{chapter0-guide}`。脚注示例如此处所示[1]。若某页因图表浮动或分页规则没有排满，脚注可能跟随正文排版区而显得略高，这是正常的 LaTeX 页面构建结果。

1.1.1　字体、字号与强调

模板预定义了常用中文字体命令。正式论文中通常不需要手动切换字体；只有在展示样式、术语强调或特殊说明时才建议使用。当前模板已经为默认宋体和 `\song` 字族配置伪粗体，因此 `\textbf` 或 `\bfseries` 可以用于中文局部强调。需要注意的是，中文加粗应克制使用；标题层级、术语定义或表格重点值可以适当加粗，大段正文不建议整体加粗。如果需要更明显的标题式强调，可使用黑体或调整标题层级；如果只是普通正文重点，优先使用 `\textbf`。

1.1.2　列表环境

无序列表适合列出并列事项：

- 图题位于图下方，表题位于表上方。

[1] 脚注用于补充说明，不宜放置过长的正文内容。

表 1.1 字体与强调样例

Table 1.1　Examples of Fonts and Emphasis

命令	显示效果	使用建议
\song	宋体文字示例	正文默认字体
\textbf	**加粗文字示例**	局部强调、表格重点值
\hei	**黑体文字示例**	标题或较强强调场景
\kai	楷体文字示例	摘要、题签或引用语
\fs	仿宋文字示例	特殊文书类内容
\textit	*Italic text example*	英文斜体或变量说明

- 图表应使用中英文双语标题。
- 公式、图、表、算法均应使用标签进行交叉引用。

有序列表适合描述步骤：

1. 在 main.tex 中填写论文元信息。
2. 在各章文件中撰写正文内容。
3. 使用 latexmk -xelatex main.tex 完成编译。

1.2　图形排版

本模板提供 \neufigcaption{label}{中文题名}{English title} 用于生成中英文图题。图题应置于图形下方，正文中使用 \neufigref{label} 引用。图形建议使用 [!htbp] 浮动参数，让 LaTeX 在当前位置、页顶、页底或浮动页中选择较合适的位置；除非必须固定位置，否则不建议使用 [H]。

1.2.1　外部图片

图 1.1 展示了通过 \includegraphics 插入图片文件的方式。正式论文中建议将图片统一放入 Figures 目录，并使用相对路径引用。

1.2.2　PDF 或位图图片

PDF、PNG、JPG 等常见图片格式均可通过 \includegraphics 插入。若图片由绘图软件或数据分析程序导出，建议优先使用 PDF 格式以保持较清晰的显示效果。




图 1.1 外部图片插入样例
Fig. 1.1　Example of Including an External Image




图 1.2 PDF 图片插入样例
Fig. 1.2　Example of Including a PDF Figure





图 1.3 普通并列图形排版样例
Fig. 1.3　Example of Side-by-Side Figures

1.2.3　并列图片

图 1.3 使用 `minipage` 完成普通并列排版。当两幅图共享一个总标题且不需要分别引用时，可使用这种方式。

1.2.4　并列子图



(a) 工况一　　(b) 工况二

图 1.4 并列子图排版样例
Fig. 1.4　Example of Side-by-Side Subfigures

图 1.4 使用 `neusubfigure` 完成并列子图排版。其中 图 1.4(a) 和 图 1.4(b) 可分别引用到子图。当两幅图共享一个总标题且需要分别引用时，可使用这种方式；如果每幅图需要完全独立的图号，建议拆成两个独立的 `figure` 环境。


1.2.5　二乘二子图

图 1.5 展示了四幅子图的二乘二排布。例如 图 1.5(a) 至 图 1.5(d) 可分别引用到四个子图。排版时建议注意以下几点：

- 子图宽度通常可取 `0.48\linewidth` 至 `0.49\linewidth`。
- 每行两个子图之间使用 `\hfill` 自动拉开横向间距。
- 两行之间可用少量 `\par\vspace` 控制垂直间距。

1.3　表格排版

本模板提供 `\neutabcaption{label}{中文题名}{English title}` 用于生成中英文表题。表题应置于表格上方，正文中使用 `\neutabref{label}` 引用。表格同样建议使



(a) 工况一　　(b) 工况二

(c) 工况三　　(d) 工况四

图 1.5 二乘二子图排版样例

Fig. 1.5　Example of Two-by-Two Subfigures

用 [!htbp]。如果表格过高导致页底空白，优先考虑缩小字号、调整列宽、拆分表格或使用跨页表格，而不是强制分页。

1.3.1　三线表

表 1.2 三线表样例

Table 1.2　Example of a Three-Line Table

方法	准确率（%）	召回率（%）	F1 值
Baseline	85.2	84.1	0.846
Method A	89.7	88.9	0.893
Proposed	**92.1**	**91.5**	**0.918**

表 1.2 展示了推荐的三线表格式。论文中应尽量避免过多竖线，以保持表格简洁。

1.3.2　复杂表格

表 1.3 合并单元格与自动换行表格样例

Table 1.3　Example of Merged Cells and Auto-Wrapping Columns

类别	指标	说明	是否必需
图形	分辨率	位图图片应保证在最终 PDF 中清晰可辨。	是
	题名	图题使用中英文双语标题，并位于图片下方。	是
表格	宽度	宽表格可使用 tabularx 自动分配列宽。	否
	表注	表内说明应简明，必要时可在正文中解释。	否

表 1.3 同时展示了 \multirow、\makecell 可配合使用的复杂表格场景。若单元格内容较长，优先使用 tabularx 或 p{...} 列类型控制宽度。

1.4　公式排版

公式应使用标准数学环境，并通过 \label 设置标签。引用公式时建议使用模板提供的 \neueqref{label}。

1.4.1　单行公式

以分类任务中的交叉熵损失为例，可写为

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{K} y_{ik}\log p_{ik} \tag{1.1}$$

如 式（1.1）所示，带编号公式适合放置正文中需要引用的重要定义。

1.4.2　多行公式

循环模型中的状态更新和输出计算可写为

$$h_t = \sigma(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b), \tag{1.2}$$

$$\hat{y}_t = \mathrm{softmax}(W_o h_t). \tag{1.3}$$

式（1.2）和 式（1.3）展示了多行公式的编号方式。如果多行推导只需要一个编号，可使用 `aligned` 放在 `equation` 环境内部。

1.4.3　分段函数与矩阵

分段函数和矩阵经常同时出现在数学定义中，例如

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1, \end{cases} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.4}$$

式（1.4）展示了分段函数和矩阵的常见写法。

1.5　算法伪代码

计算机类论文常需要给出算法步骤。本文档在 `main.tex` 中加载了 `algorithm` 和 `algorithmic` 宏包，可以直接使用如下环境。

Algorithm 1 样例训练流程

Require: Training set $\mathcal{D}$, learning rate η, maximum epoch T
Ensure: Model parameters θ
1: Initialize parameters θ
2: **for** $t = 1$ to T **do**
3: Sample a mini-batch $\mathcal{B}$ from $\mathcal{D}$
4: Compute loss $\mathcal{L}(\theta)$ by 式（1.1）
5: Update $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta)$
6: **end for**
7: **return** θ

算法 1 展示了带行号的伪代码。若需要中文关键字，可在导言区重定义相应命令。

1.6　引用、链接与交叉引用

参考文献引用可使用两种模板命令：

- 上标引用使用 \upcite{key}，适合放在句末，例如已有研究讨论了神经网络轻量化问题[1]。
- 正文引用使用 \inlinecite{key}，适合作为句子成分，例如文献 [2] 给出了系统性能评测案例。

多篇文献可写在同一条引用命令中，例如区块链平台相关研究[2-3]。

交叉引用建议统一使用模板命令：

- 图引用：\neufigref{fig:ch0-pdf}，效果为 图 1.2。
- 子图引用：\neusubfigref{fig:ch0-four-subfig-a}，效果为 图 1.5(a)。
- 表引用：\neutabref{tab:ch0-complex}，效果为 表 1.3。
- 公式引用：\neueqref{eq:ch0-loss}，效果为 式（1.1）。
- 算法引用：当前模板未单独封装算法引用命令，可写作“算法 1”。

模板提供的公开命令和环境可参考 README.md 中的“模板命令说明”一节。

第 2 章　绪论

2.1　研究背景

今天，计算机技术和互联网络的飞速发展把社会的信息化进程推向了一个全新的阶段，信息的传递与交流已经成为整个现代社会生活运作的重要基础，电子可读文本大量涌现并成为网络时代主要的信息载体和人们的生活中不可缺的一部分。随着信息化进代的来临，自然语言处理技术已逐渐成为一项大从的迫切需求，计算语言学的研究也越来越受到人们的重视。

自然语言分析技术（Natural Language Parsing）一直是计算语言学领域一个基础性的研究课题。大部分自然语言处理系统，包括机器翻译，文本理解，信息的检索与过滤，语音识别与合成，都毫无疑问地会从高质量的分析技术中受益。从科学的观点来看，计算机的自然语言分析过程是对人类语言理解过程的模拟：即根据一定的语言知识，通常是一具由规则、树或图组成的形式文法系统，将输入句子的一维线性结构赋予某种二维平面结构解释；从人工工智能研究的角度来讲，这是一个基于推理的问题求解过程，分析方法则对应了其推理控制策略。[1-3]

Testing 测试 12345 章节[1]

2.1.1　结构歧义

然而与形式语言的分析相比，应用计算机进行自然语言的结构分析却远非一件容易的工作。

2.1.1.1　测试 AA

然而与形式语言的分析相比，应用计算机进行自然语言的结构分析却远非一件容易的工作。

第 3 章　相关工作

第 4 章　建模

第 5 章　算法

第 6 章　实现

第 7 章　总结与展望

参考文献

[1] 郭朝鹏，王馨昕，仲昭晋，等. 能耗优化的神经网络轻量化方法研究进展[J]. 计算机学报，2023，46（1）：85-102.

[2] Thakkar P，Nathan S，Viswanathan B. Performance Benchmarking and Optimizing Hyperledger Fabric Blockchain Platform[C/OL]//2018 IEEE 26th International Symposium on Modeling，Analysis，and Simulation of Computer and Telecommunication Systems（MASCOTS）. Milwaukee，WI：IEEE，2018：264-276. https://ieeexplore.ieee.org/document/8526892/. DOI:10.1109/MASCOTS.2018.00034.

[3] Zheng Weilin，Zheng Zibin，Chen Xiangping，et al. NutBaaS：A Blockchain-as-a-Service Platform[J/OL]. IEEE Access，2019，7：134422-134433. https://ieeexplore.ieee.org/document/8840920/. DOI:10.1109/ACCESS.2019.2941905.

攻读博士学位期间取得的学术成果

1. 第一作者. 示例论文题名 [J]. 示例期刊，20xx，1（1）：1-10.（检索情况）（对应论文第一章）

2. 第一排序. 示例专利题名：中国，XXXXXXXXX[P]. 20xx-xx-xx.（对应论文第二章）

致　谢