## 第31章 项目实战-PC 端固定布局[7]

#### 学习要点:

- 1. 侧栏制作
- 2.详细代码

### 主讲教师: 李炎恢 本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本章主要开始使用学习用 HTML5 和 CSS3 来构建 Web 页面,第一个项目采用 PC 端固定布局来实现。

#### 一. 侧栏制作

本节课,主要设计一下内容页面的侧栏部分,分三个小块。经过思考,侧栏会包含一些 图片,而主要部分也会包含图片,那么侧栏放在左边可能会和主栏的图片冲突导致不协调, 所以,我们把侧栏更换到右边。

//实际上,还去掉了高度,让其自适应

```
#container {
   width: 1263px;
   margin: 30px auto;
}
#container .sidebar {
   width: 340px;
   float: right;
}
//自适应后, footer 需要 clear:both
#footer {
   clear:both;
   position: relative;
   top: 20px;
}
```

以下三张图片,是连续在一列的,为了方便观看,分别截图。







#### 二. 详细代码

```
//HTML 部分
<div id="container">
   <aside class="sidebar">
      <div class="sidebox recommend">
          <h2>景点推荐</h2>
          <div class="tag">
             <a href="###">曼谷(12)</a>
             <a href="###">东京(5)</a>
             <a href="###">西双版纳(8)</a>
             <a href="###">漓江(16)</a>
             <a href="###">呼伦贝尔(4)</a>
             <a href="###">首尔(9)</a>
             <a href="###">巴厘岛(15)</a>
             <a href="###">土耳其(22)</a>
             <a href="###">夏威夷(5)</a>
             <a href="###">巴厘岛(11)</a>
             <a href="###">毛里求斯(7)</a>
             <a href="###">吉普岛(4)</a>
             <a href="###">希腊(18)</a>
             <a href="###">法瑞意(8)</a>
             <a href="###">马尔代夫(9)</a>
             <a href="###">新西兰(16)</a>
             <a href="###">埃及(11)</a>
             <a href="###">迪拜(14)</a>
             <a href="###">斯里兰卡(7)</a>
             <a href="###">麦哈顿(3)</a>
             <a href="###">大阪(15)</a>
          </div>
      </div>
      <div class="sidebox hot">
          <h2>热卖旅游</h2>
          <div class="figure">
             <figure>
                 <img src="img/hot1.jpg" alt="曼谷-芭提雅6日游">
                 <figcaption>曼谷-芭提雅 6 日游</figcaption>
             </figure>
             <figure>
                 <img src="img/hot2.jpg" alt="马尔代夫双鱼6日游">
                 <figcaption>马尔代夫双鱼 6 日游</figcaption>
             </figure>
             <figure>
                 <img src="img/hot3.jpg" alt="海南双飞5日游">
```

```
<figcaption>海南双飞5日游</figcaption>
             </figure>
             <figure>
                 <img src="img/hot4.jpg" alt="富山大阪东京8日游">
                 <figcaption>富山大阪东京8日游</figcaption>
             </figure>
             <figure>
                 <img src="img/hot5.jpg" alt="法瑞意德 12 日游">
                 <figcaption>法瑞意德 12 日游</figcaption>
             </figure>
             <figure>
                 <img src="img/hot6.jpg" alt="巴厘岛6日半游">
                 <figcaption>巴厘岛6日半游</figcaption>
             </figure>
             <figure>
                 <img src="img/hot7.jpg" alt="塞舌尔迪拜9日游">
                 <figcaption>塞舌尔迪拜9日游</figcaption>
             </figure>
             <figure>
                 <img src="img/hot8.jpg" alt="花样土耳其 10 日游">
                 <figcaption>花样土耳其 10 日游</figcaption>
             </figure>
          </div>
      </div>
      <div class="sidebox treasure">
          <h2>旅游百宝箱</h2>
          <div class="box">
             <a href="###" class="trea1">天气预报</a>
             <a href="###" class="trea2">火车票查询</a>
             <a href="###" class="trea3">航空查询</a>
             <a href="###" class="trea4">地铁线路查询</a>
          </div>
      </div>
   </aside>
   <div class="list">
      list
   </div>
</div>
//CSS 部分
#container {
   width: 1263px;
   margin: 30px auto;
```

```
#container .sidebar {
   width: 340px;
   float: right;
#container .sidebox {
   border: 1px solid #eee;
   margin: 0 0 10px 0;
   text-align: center;
}
#container .sidebox h2 {
   font-size: 20px;
   font-weight: normal;
   letter-spacing: 1px;
   height: 40px;
   line-height: 40px;
   text-indent: 10px;
   background-color: #fafafa;
   color: #666;
   text-align: left;
#container .tag {
   padding: 10px 0;
}
#container .tag a {
   display: inline-block;
   margin: 2px 0;
   width: 100px;
   height: 35px;
   line-height: 35px;
   color: #999;
   background-color: #eee;
   text-align: left;
   text-indent: 8px;
#container .tag a:hover {
   background-color: #458b00;
   color: #fff;
#container .figure {
   padding: 10px 0;
#container .hot figure {
   display: inline-block;
   color: #666;
```

```
padding: 4px;
#container .box {
   padding: 10px 0;
#container .box a {
   display: inline-block;
   margin: 2px 0;
   width: 150px;
   height: 40px;
   line-height: 40px;
   color: #999;
   background-color: #eee;
   text-align: left;
   text-indent: 35px;
#container .box a.trea1 {
   background: #eee url(../img/trea1.png) no-repeat 10px center;
#container .box a.trea2 {
   background: #eee url(../img/trea2.png) no-repeat 10px center;
#container .box a.trea3 {
   background: #eee url(../img/trea3.png) no-repeat 10px center;
#container .box a.trea4 {
   background: #eee url(../img/trea4.png) no-repeat 10px center;
#container .list {
   width: 900px;
   float: left;
}
```

# 感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家,再见!