

A Observed versus predicted response patterns
TTK · HepG2 | Obs
TTK · HepG2 | Pred
TTK · Jurkat | Obs
TTK · Jurkat | Pred
WDR26 · HepG2 | Obs
WDR26 · HepG2 | Pred
WDR26 · Jurkat | Obs
WDR26 · Jurkat | Pred
EXOSC5 · HepG2 | Obs
EXOSC5 · HepG2 | Pred
EXOSC5 · Jurkat | Obs
EXOSC5 · Jurkat | Pred
YJEFN3 · HepG2 | Obs
YJEFN3 · HepG2 | Pred
YJEFN3 · Jurkat | Obs
YJEFN3 · Jurkat | Pred
1
6
12
18
24
Top 24 observed-response genes per target × cell line (ranked by |observed Δ|)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
Expression response Δ (shared scale)
B Gene-level recovery: TTK
HepG2
Jurkat
Identity
Predicted gene expression response Δ
Observed gene expression response Δ
C Cell-context-dependent prediction accuracy
HepG2
Jurkat
Per-target Pearson r (mean ± SD across seeds)
TTK
WDR26
EXOSC5
YJEFN3
D Response amplitude recovery
Predicted / observed response RMS
TTK
WDR26
EXOSC5
YJEFN3