刘子扬 2020K8009929043 作业6

6.1 某系统存在4个进程和5份可分配资源,当前的资源分配情况和最大需求如下表所示。求满足安全状态下X的最小值。请写出解题分析过程。

	Allocated	Maximum	Available
Process A	10211	1 1 2 1 3	0 0 x 1 2
Process B	20110	2 2 2 1 0	
Process C	11010	2 1 3 1 0	
Process D	11110	1 1 2 2 1	

解:

首先求出还需要分配的资源数:

	Need
Process A	0 1 0 0 2
Process B	0 2 1 0 0
Process C	1 0 3 0 0
Process D	0 0 1 1 1

使用从小到大的枚举法得出x的最小值:

X = 0

这显然是不符合安全状态的,此时空闲资源向量为00011,其不满足任何一个还需分配的资源数。

X = 1

显然,第一步只能分配给D进程,D进程执行完毕后,空闲资源向量为 1 1 2 2 2。

	Allocated	Maximum	Need	Available
Process A	10211	1 1 2 1 3	01002	1 1 2 2 2
Process B	20110	2 2 2 1 0	02100	
Process C	11010	2 1 3 1 0	10300	

此时可以分配给A进程,分配完毕后为:

	Allocated	Maximum	Need	Available
Process B	20110	2 2 2 1 0	0 2 1 0 0	2 1 4 3 3
Process C	11010	2 1 3 1 0	10300	

随后可以分配给C进程,分配完毕后为:

	Allocated	Maximum	Need	Available
Process B	20110	2 2 2 1 0	0 2 1 0 0	3 2 4 4 3

此时分配给B进程就完成了所有进程在安全状态下的分配,最终空闲进程为52553

因此, X的最小值为X = 1。

6.2 两进程A和B各需要数据库中的3份记录1、2、3,若进程A以1、2、3的顺序请求这些资源,进程B也以同样的顺序请求这些资源,则将不会产生死锁。但若进程B以3、2、1的顺序请求这些资源,则可能会产生死锁。这3份资源存在6种可能的请求顺序,其中哪些请求顺序能保证无死锁产生?请写出解题分析过程。

对于B进程来讲, 其可能的6种请求顺序为:

- 1, 2, 3
- 1, 3, 2
- 2、1、3
- 2、3、1
- 3、1、2
- 3、2、1

其中,只有前两种不会产生死锁。这是因为当A和B进程同时申请获得1号资源,那么会有一个被分配到资源,另外一个被阻塞,知道分配到资源的进程顺利执行完毕。因此,这不会被阻塞。

对于其它情况,A和B进程都会申请到至少一个资源,但二者都因此不能获得所有的资源,不会因为运行完毕释放。因此,此时A、B进程间就产生了死锁现象。