

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі «ҒЗО «Алматы-Стандарт» ЖШС сынақ орталығы «30» маусымнан 2021 ж. № KZ.T.02. E0367 аккредитация Аттестаты	Государственная система технического регулирования Республики Казахстан Испытательный центр ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт» Аттестат аккредитации № KZ.T.02.E0367 от «30» июня 2021 г.
город Алматы, Алатауский район, микрорайон Мадениет, улица Сүйінші, дом 1	
телефон: 8 (727) 317-00-97	



**KZ.T.02. E0367**  
TESTING

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1508-ПП от 10 сентября 2024 г.**

Страница 1 из 2

Основание для испытаний (акт отбора образцов, заявление, договор)	Заявление на проведение испытаний продукции от 29 августа 2024 года.
Наименование продукции	Продукция косметическая: Антиперспирант-крем при умеренном потоотделении DRYDRYDE Zinc Cream / ДРАЙДРАЙДЕ Цинк Крем, Торговая марка: «DRYDRYDE».
Заказчик (наименование, адрес) (Ф.И.О., адрес)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОСМОПРОФ». Место нахождения (адрес юридического лица): 141075, Россия, Московская область, город Королёв, улица Исаева, дом 8а, помещение 3. Адрес места осуществления деятельности: 141076, Россия, Московская область, город Королев, проезд Калининградский, дом 1
Изготовитель (страна, фирма)	Германия, Pfeiffer Laboratories GmbH. Schlichtäcker 10, 74223 Flein.
Количество представленных образцов продукции	3 штуки
Дата поступления образцов	02 сентября 2024 г.
Начало проведения испытаний	02 сентября 2024 г.
Окончание проведения испытаний	10 сентября 2024 г.
Нормативный документ на продукцию	ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный решением КТС № 799 от 23.09.2011 г.
Условия проведения испытаний:	Температура: 23 °С; Влажность: 65%
Место проведения испытаний:	Лаборатория испытаний пищевой продукции ИЦ; ТОО «КазНИВИ», город Алматы, проспект Райымбека, 223

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:**

Наименование определяемых показателей продукции, единицы измерений	Нормативный документ, устанавливающий метод испытания	Нормативный документ, установленные значения показателей продукции	Фактические значения показателей продукции
1	2	3	4
<b>Физико-химические показатели:</b> - Водородный показатель, рН	ГОСТ 29188.2-2014	ТР ТС 009/2011, ст. 5, п. 3 3,0 – 10,0	4,8
<b>Показатели безопасности:</b> Содержания токсичных элементов, мг/кг, не более: - мышьяк - ртуть - свинец	ГОСТ 31676-2012 п. 5.3 ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 ГОСТ 32937-2014	ТР ТС 009/2011, ст. 5, п. 5 5,0 1,0 5,0	Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено
<b>Токсикологические показатели безопасности:</b> - кожно-раздражающее		ТР ТС 009/2011, ст. 5, п. 6.1.1	

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1508-ПП от 10 сентября 2024 г.**

Страница 2 из 2

действие, баллы, не более	ГОСТ 33506-2015, п. 6	0 (отсутствие)	0 (отсутствие)
<b>Маркировка:</b> Наименование ПКП	ТР ТС 009/2011	ТР ТС 009/2011, ст. 5, п. 9 Наименование ПКП должно конкретно и достоверно характеризовать продукцию, позволяя отличить один продукт от другого.	Продукция косметическая: Антиперспирант-крем при умеренном потоотделении DRYDRYDE Zinc Cream / ДРАЙДРАЙДЕ Цинк Крем, Торговая марка: «DRYDRYDE».
Наименование, место нахождения (юридический адрес, включая страну) изготовителя.	ТР ТС 009/2011	Наименование и место нахождения организации (юридический адрес.)	«Pfeiffer Laboratories GmbH», Германия, Schlichtäcker 10, 74223 Flein.
Назначение парфюмерно-косметической продукции	ТР ТС 009/2011	Назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования продукции.	для ухода за кожей
Масса, объем, количество	ТР ТС 009/2011	Номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре.	50 мл
Цвет и/или тон	ТР ТС 009/2011	Цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств).	Не требуется
Дата изготовления	ТР ТС 009/2011	Дата изготовления	08.2024
Срок годности	ТР ТС 009/2011	Срок годности	2 года
Описание условий хранения	ТР ТС 009/2011	Описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных.	Хранить при температуре от +5°C до +25°C
Состав	ТР ТС 009/2011	Список ингредиентов	Aqua, Chlorohydrate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Zinc, Ceteareth-22, C12-15 Alkyl Benzoate.

Исполнители:  
Специалист

Наумагамбетова А.Б.

Заведующий лабораторией

Мухамеджанова Р.А.

Начальник ИЦ



Исламбакиев М.А.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
 Перепечатка протокола без разрешения испытательного центра  
 ТОО «FZO «Алматы-Стандарт» ЗАПРЕЩЕНА.