sd Autenticar e Encerrar Sessão (RF02)

Usuário

view:
Tela de Login

controller:
AuthController

service:
AuthService

service:
UserService

repo:
UserRepository

service:
JwtService

Informar e-mail e senha

POST /api/auth/login

login(e-mail, senha)

findByEmail(e-mail)

Consultar usuário

Usuário ou vazio

Usuário ou vazio

alt [usuário ativo e senha correta]

Emitir JWT

Token e validade

Token e dados públicos

200 LoginResponse

Abrir área autenticada

[conta ausente/inativa ou senha incorreta]

Credenciais inválidas

401 INVALID_CREDENTIALS

Exibir erro de login


opt [usuário autenticado escolhe Sair]

Selecionar Sair


POST /api/auth/logout

204 No Content

Descartar JWT e abrir login



sd Cadastrar Estudo (RF04)
Pesquisador
view:
Tela de Estudos
controller:
StudyController
service:
StudyService
service:
UserService
repo:
UserRepository
repo:
StudyRepository
Preencher dados do estudo
POST /api/studies + JWT
createStudy(dados)
getUser(responsibleUserId)
findById(id)
Usuário ou vazio
Usuário responsável
alt
[dados válidos e responsável RESEARCHER ativo]
save(study)
Estudo com id
Estudo criado
201 + Location
Exibir confirmação
[dados inválidos ou responsável inexistente/inativo]
Erro de validação
400 ou 404
Mostrar erro no formulário

sd Critérios, visitas e estados (RF05-RF07)




Falha de versão, transição ou pré-condição: 409, com rollback; perfil/responsável indevido: 403.
Fluxo normal: PLANNING → RECRUITMENT → EXECUTION → CLOSED; retorno RECRUITMENT → PLANNING.
EXECUTION exige participante incluído. CANCELLED exige reason; só restaura cancelamento originado em PLANNING/RECRUITMENT.

sd Candidato e elegibilidade (RF08-RF09)




Critério sem resposta → PENDING. Com todos respondidos: inclusão=true e exclusão=false → ELIGIBLE; caso contrário, INELIGIBLE.
Dados de avaliação inválidos: 400; candidato fora do estudo/inexistente: 404; ausência de critérios ou candidato incluído: 409.
Gravações sob o bloqueio compartilhado do estudo, na mesma transação.

sd Consentimento simulado (RF10)



PENDING é situação de consulta, não decisão aceita pelo PUT. O registro é fictício, sem assinatura ou validade clínica.
Após inclusão, lockedAfterInclusion impede mudança. Estado incompatível ou consentimento bloqueado: 409; transação sem gravação parcial.

sd Inclusão atômica de participante (RF11)



O mesmo bloqueio do estudo serializa inclusões pela última vaga, avaliações, consentimento e mudança de estado.
Participante e bloqueio do consentimento confirmam juntos; qualquer falha causa rollback. Duplicidade, inelegibilidade, consentimento ou vagas: 409.
GET de participantes admite RESEARCHER e COORDINATOR. Incluído não pode ser reavaliado; início de EXECUTION fecha novas inclusões.