БЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — начинаются всегда с новой строки

```
Заголовки
<h1></h1>....<h6></h6>
Параграф текста
Не нумерованный список
Нумерованный список

    type="1 или і или I или а или A">

 Цитаты
<blookquote>
  Текст
  <em>Автор</em>
</blockquote>
Список определений
< dl>
 <dt>ATOM</dt>
 <dd>Oпределение атома</dd>
 <dt>Moлекула</dt>
 <dd>Oпределение молекулы</dd>
</dl>
Разделители
<br/>br /> или <br/>
<hr /> или <hr>
Группировка заголовков
<hgroup>
 <h1>Заголовок 1</h1>
 <h2>Подзаголовок</h2>
</hgroup>
Некоторый раздел, блок документа
<section></section>
Обертка для статей, новостей, записи блога, форума.
<article></article>
```

Когда нужно сделать блок изолированный, но не знаете что применить Нужно для css <div>Обертка</div>

Обертка для шапки

<header>...</header>

Обертка для навигации

<nav>...</nav>

Обертка для изменяющегося контента сайта

<main>...</main>

Обертка для подвала (самой нижней части сайта, как правило с контактами и копирайтом)

<footer>...</footer>

СТРОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ — не переносятся на новую строку, должны быть внутри блочных.

Текст курсивом

Tekct

Жирный текст

Tekct

Отформатированный текст

Tekct

Гиперссылки

Yandex.ru liveldicourses@gmail.com Внутренняя ссылка к заголовку

<h1 id="name">Заголовок</h1>

Графические элементы

Когда нужно сделать блок изолированный (строчный), но не знаете что применить Нужно для css.

Обертка