

8 24 2022 Web

Naver Smart Editor 활용하기

- 작성, 꾸민 내용을 html로 바꿔 준다.
- 이미지를 첨부하면 html img 요소를 만들어서 저장한다.
- 게시글을 저장 할 때 sql table에 글 내용 content를 CLOB로 설정 해 큰 용량을 줬다.
- 사용하기 위한 설정
 - 1. WebApp에 SmartEditor 폴더를 복사해서 붙여넣기
 - 2. WebApp에 upload 폴더 만들어 두기
 - 3. WebContect/WEB-INF/lib 폴더에 commons-io.jar 파일과 commons-fileupload.jar 파일 붙여 넣기
 - 4. <textarea id="content" name="cntent">
 content 가 아래의 javascript 에서 사용되기 때문에 다른 이름으로 바꾸고싶으면 javascript에서 content를 찾아서 모두
 다른 이름으로 바꿔주면 됨
 - 5. textarea의 크기가 SmartEditor의 크기가 됨
 - 6. 폼을 제출하고 싶으면 submitContects(this) 라는 javascript가 폼 안에 있는 버튼에서 실행되면 됨
 - ▼ 코드보기 /cafe/private/insertForm

```
<!-- SmartEditor 에서 필요한 javascript 로딩 -->
 <script src="${pageContext.request.contextPath }/SmartEditor/js/HuskyEZCreator.js"></script>
  <script>
    var oEditors = [];
    //추가 글꼴 목록
    //var aAdditionalFontSet = [["MS UI Gothic", "MS UI Gothic"], ["Comic Sans MS", "Comic Sans MS"],["TEST","TEST"]];
    nhn.husky.EZCreator.createInIFrame({
      oAppRef: oEditors,
      elPlaceHolder: "content",
      sSkinURI: "${pageContext.request.contextPath}/SmartEditor/SmartEditor2Skin.html",
      htParams : {
        bUseToolbar : true,
                                   // 툴바 사용 여부 (true:사용/ false:사용하지 않음)
        bUseVerticalResizer : true, // 입력창 크기 조절바 사용 여부 (true:사용/ false:사용하지 않음)
bUseModeChanger : true, // 모드 탭(Editor | HTML | TEXT) 사용 여부 (true:사용/ false:사용하지 않음)
//aAdditionalFontList : aAdditionalFontSet, // 추가 글꼴 목록
        f0nBeforeUnload : function(){
          //alert("완료!");
       }
      }, //boolean
      f0nAppLoad : function(){
        //oEditors.getById["ir1"].exec("PASTE_HTML", ["로딩이 완료된 후에 본문에 삽입되는 text입니다."]);
      fCreator: "createSEditor2"
    function pasteHTML() {
      var sHTML = "<span style='color:#FF0000;'>이미지도 같은 방식으로 삽입합니다.<\/span>";
      oEditors.getById["content"].exec("PASTE_HTML", [sHTML]);
    function showHTML() {
      var sHTML = oEditors.getById["content"].getIR();
      alert(sHTML);
```

8_24_2022__Web 1

```
function submitContents(elClickedObj) {
    oEditors.getById["content"].exec("UPDATE_CONTENTS_FIELD", []); // 에디터의 내용이 textarea에 적용됩니다.

    // 에디터의 내용에 대한 값 검증은 이곳에서 document.getElementById("content").value를 이용해서 처리하면 됩니다.

    try {
        elClickedObj.form.submit();
    } catch(e) {}
}

function setDefaultFont() {
    var sDefaultFont = '궁서';
    var nFontSize = 24;
    oEditors.getById["content"].setDefaultFont(sDefaultFont, nFontSize);
}
```

과제

- 주자 하나 자유롭게 선정
- 회원가입, 로그인, 로그아웃. 개인정보보기, 개인정보 수정, 삭제 기능 추가
- 해당 주제를 구현할 table, sequence 등도 직접 만들고 dto, dao도 필요에 따라 만들기
- 페이징 처리 기능
- ui는 bootstrap css, js 활용

금요일 오전까지 캡쳐화면 제출

8_24_2022__Web 2