

개발자용 테스트 케이스 명세서

예시: 로그인, 세션, 게시물 CRUD, 파일 업로드 기능

1. 문서 개요

이 문서는 개발자와 QA가 기능 구현 후 테스트를 실행하거나 결함을 재현할 때 사용하는 테스트 케이스 예시이다. 각 케이스는 실행 조건, 절차, 데이터, 기대 결과를 분리해 기록하여 실패 시 바로 이슈로 전환할 수 있도록 작성한다.

2. 테스트 범위 및 환경

항목	내용
대상 기능	회원·인증 (USR, AUTH), 프로필 (PR), 운동 매칭 (EM-01~08), AI 매칭 (AI-01~03), 체육시설 (FC-01~02)
테스트 범위	REST API 응답 코드와 응답 본문, DB 반영 여부, 인증·권한 처리(401/403), 입력값 검증과 예외 처리, 공공데이터 Open API 연동 오류 처리
테스트 환경	Local 환경 / Backend: Spring Boot 3.5.4 (Java 17, 포트 8000), MariaDB, Redis / Frontend: React (포트 3000) / Chrome 최신 버전 / AI: Spring AI 1.0 + OpenAI API
테스트 데이터	테스트 계정 2개 이상 (매치 생성자, 일반 참가자), 모집중·마감·시작 전후 매치 샘플, 서울시 체육시설 Open API 동기화 데이터

3. 작성 규칙

- TC ID는 기능 영역과 순번을 조합해 작성한다. 예: AUTH-001, POST-003
- 우선순위는 P0(배포 차단), P1(핵심 기능), P2(일반/보완 기능)로 구분한다.
- 상태값은 Not Run, Pass, Fail, Blocked 중 하나로 기록하고, Fail이면 결함 ID를 반드시 연결한다.
- 예상 결과에는 화면 메시지뿐 아니라 HTTP status, DB 반영, 권한 처리, 로그 등 검증 포인트를 함께 적는다.

4. 테스트 케이스 매트릭스

표 1. 개발자/QA 실무형 테스트 케이스

TC ID	우선 순위	유형	시나리오	사전조건	테스트 절차	테스트 데이터	예상 결과	상태	결함 ID
-------	-------	----	------	------	--------	---------	-------	----	-------

TC ID	우 선 순 위	유형	시나리오	사전조건	테스트 절차	테스트 데이터	예상 결과	상태	결 함 ID
USR-01-01	P0	API	정상 회원가입	동일 이메일 사용자가 존재하지 않음	1. POST /api/users 호출 2. 정상 회원정보 전달 3. 응답 및 DB 확인	email=test_user@example.com password=password gender=MALE district=성북구 nickname=닉네임 sportTypes=["SOCCER", "BADMINTON"]	201 + 사용자 정보가 DB에 저장됨	Pas s	-
USR-01-02	P1	API	이메일 중복 회원가입	해당 이메일 사용자가 이미 존재	1. 기존에 가입된 이메일로 POST /api/users 호출 2. 응답 확인	email=test_user@example.com	409 + 이메일 중복 메시지 반환	Pas s	-
USR-01-03	P1	API	닉네임 중복 회원가입	해당 닉네임 사용자가 이미 존재	1. 기존에 가입된 닉네임으로 POST /api/users 호출 2. 응답 확인	email=test_user2@example.com password=password gender=MALE district=성북구 nickname=중복닉네임 sportTypes=["SOCCER", "BADMINTON"]	409 + 닉네임 중복 메시지 반환	Pas s	-
USR-02-01	P0	API	정상 로그인	ACTIVE 상태의 사용자 존재	1. POST /api/auth/login 호출 2. 이메일/비밀번호 전달 3. 응답 확인	email=test_user@example.com password=password	200 + accessToken 발급 Refresh Token 저장	Pas s	-
USR-02-02	P1	API	비밀번호 불일치	가입된 사용자 존재	1. 잘못된 비밀번호로 로그인 요청 2. 응답 확인	password=wrongpassword	401 + 이메일/비밀번호 불일치 메시지 반환	Pas s	-

USR-02-03	P1	API	존재하지 않는 이메일 로그인	해당 이메일 사용자 없음	1. 존재하지 않는 이메일로 로그인 요청 2. 응답 확인	email=unknown@example.com	401 + 이메일/비밀번호 불일치 메시지 반환	Pas s	-
USR-03-01	P0	API	정상 로그아웃	로그인 상태이며 유효한 Access Token 및 Refresh Token 존재	1. Authorization Header에 Access Token 설정 2. POST /api/auth/logout 호출 3. Redis 확인	Authorization: Bearer {accessToken}	204 + Redis에 저장된 해당 사용자의 Refresh Token 삭제	Pas s	-
USR-04-01	P0	API	정상 회원탈퇴	로그인 상태이며 올바른 비밀번호 입력 가능	1. Authorization Header 설정 2. DELETE /api/users/me 호출 3. 비밀번호 전달 4. DB 상태 확인	password=password	204 + 회원 상태가 탈퇴 상태로 변경되고 탈퇴 날짜가 저장됨	Pas s	#11 2
USR-04-02	P1	Security	회원탈퇴 비밀번호 불일치	로그인 상태	1. 잘못된 비밀번호 전달 2. 회원탈퇴 요청 3. DB 확인	password=wrongpassword	401 + 회원 상태 변경되지 않음 (수정) 400 + 회원 상태 변경되지 않음	Pas s	
USR-05-01	P0	API	정상 Access Token 재발급	유효한 Refresh Token 존재 및 Redis 값과 일치	1. POST /api/auth/refresh 호출 2. Refresh Token 전달 3. 응답 확인	refreshToken=refreshToken	200 + 새 Access Token 발급	Pas s	-
USR-05-02	P1	Security	만료된 Refresh Token 사용	만료된 Refresh Token 보유	1. 만료된 Refresh Token으로 재발급 요청 2. 응답 확인	expired refreshToken	401 + Access Token 발급되지 않음	Pas s	-
PR-01-01	P0	API	정상 프로필 수정	로그인 사용자 및 프로필 존재	1. Authorization Header 설정 2. PUT /api/profiles/me 호출 3. 수정 정보 전달 4. 응답 및 DB 확인	nickname=테스트닉네임 district=도봉구 sportTypes=[축구,배드민턴]	200 + 프로필 정보가 DB에 반영됨	Pas s	-

PR-01-02	P1	API	중복된 닉네임으로 프로필 수정	해당 닉네임 사용자가 이미 존재	1. 중복된 nickname만 포함하여 PUT 요청 2. DB 확인	nickname=중복닉네임 district=도봉구 sportTypes=[축구,배드민턴]	409 + 닉네임 중복 메시지 반환	Pas s	-
PR-02-01	P0	API	정상 프로필 조회	조회 대상 profileId가 존재	1. GET /api/profiles/{profileId} 호출 2. 응답 확인	profileId=1	200 + ProfileResponseDto 반환	Pas s	
PR-02-02	P1	API	존재하지 않는 프로필 조회	해당 profileId가 존재하지 않음	1. 존재하지 않는 profileId로 조회 2. 응답 확인	profileId=99999	404 + 프로필 없음 메시지 반환	Pas s	
EM01-01	P0	API	운동 매칭 정상 생성	로그인된 사용자가 존재하며 serviceld=1에 해당하는 체육서비스가 존재함	1. 유효한 Authorization Header 설정 2. 정상 매칭 정보를 Body에 입력 3. POST /api/matches 호출 4. 응답 및 DB 저장 여부 확인	serviceld=1 title=주말 풋살 모집 description=같이 풋살하실 분 startAt=2026-09-26T19:00 endAt=2026-09-26T21:00 maxParticipant=10 skillLevel=BEGINNER GenderGroup=MIXED sportType=FUTSAL	201 Created + matchId 반환 매치 정보가 DB에 정상 저장됨 생성 사용자가 OWNER로 매치 참가자 정보에 등록됨	Pas s	-
EM01-02	P1	API	운동 매칭 생성 입력값 오류	로그인된 사용자와 serviceld=1 체육서비스가 존재함	1. 유효한 Authorization Header 설정 2. 정상 데이터에서 아래 오류 값을 하나씩 변경하여 각각 요청 3. POST /api/matches 호출 4. 오류 응답 및 DB 확인	TC-EM01-01 데이터 기준 ① title="" ② endAt=2026-09-26T18:00 ③ maxParticipant=0 ④ sportType 누락	각 요청에 400 Bad Request 반환 입력값 오류 메시지 반환 매치 및 참가자 정보가 생성되지 않음	Pas s	-

EM01-03	P0	API	운동 매칭 생성 인증 실패	serviceld=1 체육서비스가 존재함	1. Authorization Header 누락 또는 만료 토큰 설정하여 각각 요청 2. 정상 매치 정보 입력 3. POST /api/matches 호출 4. 응답 및 DB 확인	Body는 TC-EM01-01과 동일 ① Authorization 없음 ② Authorization: Bearer {만료 토큰}	각 요청에 401 Unauthorized 반환 매치 및 참가자 정보가 생성되지 않음	Pas s	-
EM01-04	P1	API	존재하지 않는 체육서비스로 운동 매칭 생성	로그인된 사용자가 존재하며 serviceld=999999는 DB에 존재하지 않음	1. 유효한 Authorization Header 설정 2. 정상 데이터에서 serviceld만 변경 3. POST /api/matches 호출 4. 오류 응답 및 DB 확인	TC-EM01-01 데이터 기준 serviceld=999999	404 Not Found 반환 서비스 없음 메시지 반환 매치 및 참가자 정보가 생성되지 않음	Pas s	-
EM02-01	P0	API	전체 운동 매칭 목록 조회	운동 매칭 데이터가 1건 이상 존재함	1. Query Parameter 없이 GET /api/matches/search 호출 2. 응답 상태 및 목록 확인	없음	200 OK 반환 / 등록된 운동 매칭 목록이 정상 반환됨	Pas s	-
EM02-02	P0	API	조건별 운동 매칭 목록 조회	입력 조건에 부합하는 운동 매칭 데이터가 존재함	1. 검색 조건 Query Parameter 입력 2. GET /api/matches 호출 3. 응답 목록 확인 4. 모든 결과가 입력 조건에 부합하는지 확인	sportType=FUTSAL, skillLevel=BEGINNER, maxParticipant=10	200 OK 반환 / 운동 종목이 FUTSAL이고 숙련도가 BEGINNER이며 최대 정원이 10명 이하인 매치만 반환됨	Pas s	-
EM02-03	P0	API	제목 키워드 검색	검색 키워드를 제목에 포함하는 데이터가 존재함	1. titleKeyword 입력 2. GET /api/matches 호출 3. 반환된 데이터의 제목 확인	titleKeyword=풋살	200 OK 반환 / 제목에 '풋살'이 포함된 매치만 반환됨	Pas s	-
EM02-04	P0	API	설명 키워드 검색	검색 키워드를 설명에 포함하는 데이터가 존재함	1. descriptionKeyword 입력 2. GET /api/matches 호출 3. 반환된 데이터의 설명 확인	descriptionKeyword=초보	200 OK 반환 / 설명에 '초보'가 포함된 매치만 반환됨	Pas s	-
EM02-05	P0	API	매칭 시작·종료 시간 조건 조회	지정 시간 범위에 포함되는 매치와 포함되지 않는 매치가 모두 존재함	1. startAt, endAt 입력 2. GET /api/matches 호출 3. 반환된 매치의 시작·종료 시간 확인	startAt=2026-09-26T09:00:00, endAt=2026-09-26T22:00:00	200 OK 반환 / startAt 이후 시작하고 endAt 이전 종료하는 매치만 반환됨	Pas s	-

EM02-06	P1	API	복수 검색 조건 조합 조회	여러 검색 조건을 동시에 만족하는 데이터가 존재함	1. 여러 Query Parameter 입력 2. GET /api/matches 호출 3. 반환된 모든 데이터가 전체 조건을 만족하는지 확인	serviceld=1, sportType=FUTSAL, skillLevel=BEGINNER, titleKeyword=주말	200 OK 반환 / 입력한 모든 검색 조건을 동시에 만족하는 매치만 반환됨	Pas s	-
EM02-07	P1	API	검색 결과가 없는 경우	입력 조건에 부합하는 운동 매칭 데이터가 존재하지 않음	1. 존재하지 않는 조건 입력 2. GET /api/matches 호출 3. 응답 확인	titleKeyword=존재하지 않는매치제목	200 OK 반환 / 빈 목록 [] 반환	Pas s	-
EM02-08	P1	API	잘못된 검색 조건 입력	서버가 정상적으로 실행 중임	1. 형식이 잘못된 Query Parameter 입력 2. GET /api/matches 호출 3. 오류 응답 확인	startAt=invalid-date 또는 skillLevel=INVALID 또는 maxParticipant=abc	400 Bad Request 반환 / 잘못된 검색 조건에 대한 오류 응답 반환	Pas s	-
EM02-09	P1	API	유효하지 않은 시간 범위 입력	서버가 정상적으로 실행 중임	1. startAt이 endAt보다 늦도록 입력 2. GET /api/matches 호출 3. 오류 응답 확인	startAt=2026-09-27T18:00:00, endAt=2026-09-26T18:00:00	400 Bad Request 반환 / 유효하지 않은 시간 범위 오류 메시지 반환	Pas s	-
EM03-01	P0	API	운동 매칭 상세 정상 조회	조회하려는 matchId에 해당하는 매치가 존재함	1. 존재하는 matchId 확인 2. GET /api/matches/{matchId} 호출 3. 응답 데이터 확인	matchId=1	200 OK 반환 MatchDetailResponse 반환 해당 매치의 제목, 설명, 시간, 최대 인원, 상태, 실력 수준 등의 상세 정보가 정상 조회됨	Pas s	
EM03-02	P1	API	존재하지 않는 운동 매칭 상세 조회	입력한 matchId가 DB에 존재하지 않음	1. 존재하지 않는 matchId 입력 2. GET /api/matches/{matchId} 호출 3. 오류 응답 확인	matchId=999999	404 Not Found 반환 매치 없음 메시지 반환	Pas s	
EM04-01	P0	API	운동 매칭 정상 수정	로그인 사용자가 해당 매치의 OWNER이며 수정 대상 매치가 존재함	1. OWNER 계정으로 Authorization Header 설정 2. 유효한 수정 정보 입력 3. PUT /api/matches/{matchId} 호출 4. 응답 및 DB 변경 내용 확인	matchId=1 title=수정된 풋살 모집 description=수정된 설명 startAt=2026-09-27T19:00	200 OK 반환 수정된 MatchDetailResponse 반환 DB의 매치 정보가 정상 변경됨	Pas s	

						endAt=2026-09-27T 21:00 maxParticipant=12 skillLevel=INTERMEDIATE status=RECRUITING			
EM04-02	P1	API	운동 매칭 수정 정보 오류	로그인 사용자가 해당 매치의 OWNER이며 수정 대상 매치가 존재함	1. Authorization Header 설정 2. 잘못된 수정 정보 입력 3. PUT /api/matches/{matchId} 호출 4. 오류 응답 확인	matchId=1 title="" startAt=2026-09-27T22:00 endAt=2026-09-27T19:00 maxParticipant=0	400 Bad Request 반환 수정 정보 오류 메시지 반환 기존 매치 정보가 변경되지 않음	Pas s	
EM04-03	P0	API	운동 매칭 수정 인증 실패	수정할 매치가 존재하지만 정상적인 인증정보가 없음	1. Authorization Header를 누락하거나 잘못된 토큰 설정 2. 수정 정보 입력 3. PUT /api/matches/{matchId} 호출 4. 응답 확인	matchId=1 Authorization 없음 또는 만료 토큰 title=수정 시도	401 Unauthorized 반환 매치 정보가 변경되지 않음	Pas s	
EM04-04	P0	API	다른 사용자의 운동 매칭 수정 시도	매치 OWNER와 현재 로그인 사용자가 서로 다름	1. 매치 OWNER가 아닌 다른 사용자로 로그인 2. Authorization Header 설정 3. PUT /api/matches/{matchId} 호출 4. 응답 및 DB 상태 확인	matchId=1 로그인 사용자 role=PARTICIPANT	403 Forbidden 반환 수정 권한 없음 메시지 반환 기존 매치 정보가 변경되지 않음	Pas s	
EM04-05	P1	API	존재하지 않는 운동 매칭 수정	정상 로그인 상태이며 입력한 matchId가 존재하지 않음	1. Authorization Header 설정 2. 존재하지 않는 matchId와 수정 데이터 입력 3. PUT /api/matches/{matchId} 호출 4. 응답 확인	matchId=999999 title=수정 테스트 maxParticipant=10 skillLevel=BEGINNER status=RECRUITING	404 Not Found 반환 매치 없음 메시지 반환	Pas s	

EM05-001	P0	API	운동 매칭 정상 삭제	userId=1이 생성한 매치가 존재한다. 사용자는 로그인 상태이다.	1. 생성자 토큰으로 DELETE /api/matches/101 호출 2. 응답 코드 확인 3. DB에서 매치 조회	userId=1matchId=101creatorId=1	HTTP 204 반환 matches에서 matchId=101 삭제	Pas s	
EM05-002	P1	API	존재하지 않는 매치 삭제	로그인된 사용자가 존재한다.	1. 존재하지 않는 ID로 DELETE 호출 2. 응답 확인	userId=1matchId=9999	HTTP 404 반환 DB 변경 없음	Pas s	-
EM05-003	P0	Security	다른 사용자의 매치 삭제 차단	userId=2가 생성한 매치가 존재한다. userId=1로 로그인한다.	1. userId=1 토큰으로 DELETE /api/matches/102 호출 2. 응답 확인 3. DB에서 매치 유지 여부 확인	userId=1matchId=102creatorId=2	HTTP 403 반환 matchId=102가 삭제되지 않음	Pas s	-
EM05-004	P1	Security	비로그인 상태에서 매치 삭제 차단	삭제 대상 매치가 존재한다. 인증 정보는 전달하지 않는다.	1. Authorization 없이 DELETE 호출 2. 응답 확인 3. DB 변경 여부 확인	matchId=101Authorization 없음	HTTP 401 반환 매치가 삭제되지 않음	Pas s	-
EM05-005	P0	Integration	참가자가 있는 매치 삭제	생성자와 일반 참가자가 등록된 매치가 존재한다. 생성자가 로그인되어 있다.	1. 생성자로 DELETE 호출 2. 매치 DB 확인 3. 해당 매치 participant 조회	matchId=103creatorId=1participantuserIds=[1,2,3]	HTTP 204 반환 매치 삭제 matchId=103에 연결된 participant도 cascade 삭제	Pas s	-
EM06-001	P0	API	운동 매칭 정상 참여	모집 중이고 정원에 여유가 있는 매치가 존재한다. userId=2는 아직 참여하지 않았다.	1. POST /api/matches/201/participants 호출 2. 응답 확인 3. participant DB 확인	userId=2matchId=201currentParticipant=2maxParticipant=5	HTTP 201 반환 MatchParticipantResponse 반환 userId=2 participant 생성	Pas s	-
EM06-002	P1	API	중복 참여 차단	userId=2가 이미 해당 매치에 참가 중이다.	1. 동일 사용자가 다시 POST 호출 2. 응답 확인 3. participant 중복 여부 확인	userId=2matchId=201기존 participant 존재	HTTP 409 반환 동일 사용자의 participant가 추가 생성되지 않음	Pas s	-
EM06-003	P1	Business	생성자의 재참여 차단	생성자는 매치 생성 시 자동 participant로 등록되어 있다.	1. 생성자가 자신의 매치에 POST 호출 2. 응답 확인 3. participant 개수 확인	userId=1matchId=202creatorId=1	HTTP 409 반환 생성자의 participant가 중복 생성되지 않음	Pas s	-

EM06-004	P0	Boundary	정원이 가득 찬 매치 참여 차단	참가자 수가 최대 정원과 동일하다. userId=6 은 미참여 상태이다.	1. POST 참여 요청 2. 응답 확인 3. participant DB 확인	userId=6matchId=203currentParticipants=5maxParticipants=5	HTTP 400 반환 participant가 생성되지 않음 참가 인원 유지	Pas s	-
EM06-005	P1	Business	모집 마감된 매치 참여 차단	모집이 마감된 매치가 존재한다. 사용자는 미참여 상태이다.	1. POST 참여 요청 2. 응답 확인 3. DB 확인	userId=2matchId=204모집 상태=마감	HTTP 400 반환 participant가 생성되지 않음	Pas s	-
EM06-006	P1	API	존재하지 않는 매치 참여	로그인 상태이다.	1. 존재하지 않는 matchId로 POST 호출 2. 응답 확인	userId=2matchId=9999	HTTP 404 반환 participant 생성 없음	Pas s	-
EM06-007	P1	Security	비로그인 상태에서 참여 차단	참여 가능한 매치가 존재한다. 인증 정보는 전달하지 않는다.	1. Authorization 없이 POST 호출 2. 응답 확인 3. DB 확인	matchId=201Authorization 없음	HTTP 401 반환 participant 생성 없음	Pas s	-
EM07-001	P0	API	운동 매칭 정상 탈퇴	일반 사용자 userId=2 가 매치에 참가 중이다. 생성자는 아니다.	1. DELETE /api/matches/301/participants/me 호출 2. 응답 확인 3. participant DB 확인	userId=2matchId=301creatorId=1participantId=10	HTTP 204 반환 participantId=10 삭제	Pas s	-
EM07-002	P1	Business	경기 시작 이후 일반 참가자 탈퇴	경기가 이미 시작되었고 일반 참가자가 참여 중이다.	1. DELETE 탈퇴 요청 2. 응답 확인 3. DB 확인	userId=2matchId=302startAt=현재보다 이전	HTTP 204 반환 해당 사용자의 participant 삭제	Pas s	-
EM07-003	P0	Security	생성자 탈퇴 차단	생성자가 자동 participant로 등록되어 있다.	1. 생성자로 DELETE 탈퇴 요청 2. 응답 확인 3. participant 유지 여부 확인	userId=1matchId=303creatorId=1	HTTP 403 반환 생성자 participant 유지 매치도 유지	Pas s	-
EM07-004	P1	API	미참여 사용자의 탈퇴	매치는 존재하지만 userId=5 의 participant 정보가 없다.	1. 해당 사용자로 DELETE 요청 2. 응답 확인 3. DB 확인	userId=5matchId=304participant 없음	HTTP 404 반환 기존 participant 데이터 변경 없음	Pas s	-

EM07-005	P1	API	존재하지 않는 매치 탈퇴	로그인 상태이다.	1. 존재하지 않는 matchId로 DELETE 요청 2. 응답 확인	userId=2matchId=9999	HTTP 404 반환DB 변경 없음	Pas s	-
EM07-006	P1	Security	비로그인 상태에서 탈퇴 차단	일반 참가자가 참여 중인 매치가 존재한다. 인증 정보는 전달하지 않는다.	1. Authorization 없이 DELETE 요청 2. 응답 확인 3. participant 유지 여부 확인	matchId=301Authorization 없음	HTTP 401 반환participant 정보 유지	Pas s	-
EM08-01	P0	API	내 매치 목록 정상 조회	로그인 사용자에게 OWNER 매치와 PARTICIPANT 매치가 존재함	1. 유효한 Authorization Header 설정 2. GET /api/matches/me 호출 3. 응답 목록 및 DB 참가 관계 확인	Authorization: Bearer {valid accessToken}	200 OK 반환 본인이 OWNER 또는 PARTICIPANT인 매치만 반환 각 항목에 matchId, 제목, 일정, 현재 참가 인원, 정원, 상태, 종목, 지역, 시설명, 무료 여부, role 반환	Pas s	
FC01-02	P0	정상	조건별 체육시설 목록 조회	region, status 조건에 해당하는 데이터가 존재함	1. GET /api/services?region=강남구&status=접수중 호출 2. 반환된 각 항목이 조건에 부합하는지 확인	region=강남구 status=접수중	200 OK, 입력한 조건에 부합하는 체육시설 목록만 반환	Pas s	-
FC01-03	P1	경계값	조건에 부합하는 체육시설이 없는 경우	어떤 데이터와도 매칭되지 않는 검색값 준비	1. GET /api/services?serviceName=존재하지않는서비스999 호출 2. 응답 바디 확인	serviceName=존재하지않는서비스999	200 OK, 빈 List<ServiceResponse>([]) 반환	Pas s	-
FC01-04	P0	예외	잘못된 형식의 검색 조건 입력	없음	1. GET /api/services?startTime=25:99 호출 2. 응답 코드 및 오류 메시지 확인	startTime=25:99	400 Bad Request, 검색 조건 오류 안내 메시지 반환	Pas s	-
FC01-05	P1	예외(외부연동)	공공데이터 Open API 장애 시에도 목록 정상 조회	DB에 시설 데이터가 동기화되어 있음. Open API 동기화가 실패하도록	1. 동기화 주기를 매분으로 설정해 서버 기동 2. 로그에 "정기 동기화 실패" 확인 3. GET /api/services 호출	파라미터 없음(외부 API 장애 모킹)	동기화 실패 로그만 남고, 200 OK와 기존 시설 목록 반환 (데이터 삭제·변경 없음)	Pas s	#114

				설정(잘못된 API 키 또는 네트워크 차단)					
FC02-01	P0	정상	체육시설 상세 정상 조회	serviceld=78로 조회 가능한 체육서비스 데이터가 존재함	1. GET /api/services/78호출 2. 응답 바디의 서비스구분·서비스ID·서비스상태·서비스명·결제방법·장소명·서비스대상 필드 존재 여부 확인	serviceld=78	200 OK, 위 7개 필드를 포함한 ServiceDetailResponse 반환	Pas s	-
FC02-02	P1	예외	잘못된 형식의 serviceld 요청	없음	1. GET /api/services/abc (정수가 아닌 값) 호출 2. 응답 코드 확인	serviceld=abc	400 Bad Request, 요청 형식 오류 안내	Pas s	#114
FC02-03	P0	예외	존재하지 않는 체육시설 상세 조회	존재하지 않는 serviceld 확인됨	1. GET /api/services/999999 호출 2. 응답 코드 및 메시지 확인	serviceld=999999	404 Not Found, 체육서비스 없음 안내	Pas s	-
FC02-04	P1	예외(외부연동)	공공데이터 Open API 연동 오류 시 상세 조회	존재하는 serviceld(예: 78), Open API가 오류를 반환하도록 모의 처리됨	1. FC01-05와 같은 방법으로 동기화 실패 유도 2. GET /api/services/{serviceld} 호출 (예: 78)	serviceld=78	200 OK, 기존 상세 정보 반환	Pas s	-
FC02-05	P2	경계값	일부 정보 누락된 체육시설 상세 조회	Open API 원본에 서비스대상 등 특정 항목이 없는 serviceld=2 존재	1. GET /api/services/317 호출 2. 응답 바디의 누락 항목 값 확인	serviceld=317	200 OK, 누락된 항목(예: 서비스대상)에 "정보없음" 기본값 표기	Pas s	-
AI-001	P0	API	AI 운동 매칭 생성 초안 정상 생성	로그인 상태	1. POST /api/ai/matches 호출 2. 종목·지역·일시·인원·실력이 모두 포함된 자연어 입력 3. 응답 확인 4. DB에 매치가 생성되지 않았는지 확인	prompt=이번 주 토요일 저녁 7시에 송파구에서 초급 풋살 10명 모집해줘	200 OK, DB 저장 없이 초안 반환: 풋살·송파구·이번 주 토 19~21시·10명·초급·혼성, 제목·설명 AI가 자동 생성	Pas s	-
AI-002	P1	API	불완전한 자연어를 통한 매칭 생성 초안	로그인 상태	1. POST /api/ai/matches 호출 2. 일부 조건만 포함된 자연어 입력 3. 응답 확인	prompt=축구 같이 할 사람	200 OK. DB 저장 없이 초안 반환: 종목(축구)만 채워지고, 성별은 혼성, 나머지(지역·일시·인원·실력)는 비어 있음. 제목·설명은 자동	Pas s	-

							생성, 빈 항목은 사용자가 폼에서 입력		
AI-003	P0	API	정상 운동 매칭 검색	검색 조건에 맞는 매칭 데이터가 존재함	1. POST /api/ai/matches/search 호출 2. 자연어 검색 조건 전달 3. 응답 확인	prompt=서울에서 축구할 사람 찾아줘	200 +조건에 맞는 매칭 목록 반환	Pas s	-
AI-004	P1	API	검색 결과가 없는 조건 검색	지원 종목이지만 검색 조건에 해당하는 매칭 데이터가 없음	1. POST /api/ai/matches/search 호출 2. 검색 조건 전달 3. 응답 확인	prompt=강동구에서 수영할 사람 찾아줘	200 + matches=[] 반환 조건 요약(종목=수영, 자치구=강동구) 표시 화면에 ""조건에 맞는 매치가 없습니다. 검색 조건을 변경해주세요."" 안내	Pas s	-
AI-005	P0	API	사용자 정보 기반 운동 매칭 추천	로그인 상태이며 지역, 선호 운동, 실력 정보가 등록되어 있음	1. GET /api/ai/matches/recommendations 호출 2. 응답 확인	region=서울sports= 축구	200 +사용자 정보를 고려한 추천 매칭 목록 반환	Pas s	-
AI-006	P1	API	사용자 정보 일부가 없는 경우 추천	로그인 상태이며 사용자 정보 일부가 미등록	1. GET /api/ai/matches/recommendations 호출 2. 응답 확인	region=서울sports= 미등록	200 +등록된 정보를 활용하여 추천하거나 부족한 정보를 안내	Pas s	-
AI-007	P1	API	추천 가능한 매칭이 없는 경우	사용자 정보는 등록되어 있으나 조건에 맞는 매칭이 없음	1. GET /api/ai/matches/recommendations 호출 2. 응답 확인	region=제주sports= 스쿼시	200 +추천 가능한 매칭이 없음을 안내	Pas s	-
AI-008	P1	API	매치 정보가 없는 자연어로 생성 초안 요청	로그인 상태	1. POST /api/ai/matches 호출 2. 종목·지역·날짜·인원·실력이 모두 없는 자연어 입력 3. 응답 확인	prompt=같이 운동해요	400 + 안내 문구 반환 ""만들 매치 정보를 찾지 못했습니다. 종목, 지역, 날짜, 인원 중 하나 이상을 포함해 주세요. (예: 토요일 저녁 7시 송파에서 농구 10명)"" 초안이 반환되지 않음	Pas s	

AI-009	P1	API	빈 자연어로 생성 초안 요청	로그인 상태	1. POST /api/ai/matches 호출 2. 공백만 있는 prompt 전달 3. 응답 확인	prompt="" ""	400 + ""요청 내용을 입력해주세요."" 반환 AI를 호출하지 않음	Pas s	
AI-010	P1	Security	비로그인 상태에서 생성 초안 요청 차단	인증 정보를 전달하지 않음	1. Authorization 없이 POST /api/ai/ma 2. 응답 확인	Authorization 없음 prompt=토요일 저녁 7시 송파구에서 풋살 10명	401 반환 AI를 호출하지 않음	Pas s	#90
AI-011	P1	API	지원하지 않는 종목으로 검색·생성 요청	없음	1. POST /api/ai/matches/search 또는 POST /api/ai/matches(로그인) 호출 2. 지원하지 않는 종목이 포함된 자연어 전달 3. 응답 확인"	prompt=제주도에서 스쿼시 할 사람 찾아줘	400 + ""지원하지 않는 조건이 포함되어 있습니다. 지원 종목: 축구, 풋살, 농구, 야구, 테니스, 배드민턴, 탁구, 배구, 수영, 러닝"" 반환 인증 만료(401)로 표시되지 않음 매치 조회·초안 생성 없음	Pas s	#113

5. 실패 케이스 기록 방법

테스트가 실패하면 상태를 **Fail**로 변경하고 결함 ID에 Jira, GitHub Issue, Notion task 등의 링크 ID를 기록한다. 결함 본문에는 재현 절차, 실제 결과, 기대 결과, 테스트 데이터, 스크린샷 또는 서버 로그를 함께 첨부한다.