

Páginas	Desktop				Mobile			
	Desempenho	Acessibilidade	Boas Práticas	SEO	Desempenho	Acessibilidade	Boas Práticas	SEO
Home	82	96	74	91	58	96	75	91
Nova Reserva	83	93	74	82	57	88	75	82
Reserva em Lote	82	93	74	82	57	88	74	82
Minhas Reservas	83	90	74	82	56	85	75	82
Consulta	83	87	78	82	56	87	75	82
Calendário	67	91	74	82	48	91	71	82
Todas as Reservas	82	90	74	82	56	85	75	82
Listar Lotes	78	90	74	91	57	85	75	91
Nova Sala	86	93	74	91	58	92	75	91
Listar Salas	84	90	74	91	58	85	75	91
Usuários	84	90	74	91	57	85	75	91
Meu Perfil	87	93	74	91	58	92	75	91
Ativar Conta	88	95	78	91	57	95	79	90
Login	86	96	74	91	58	96	71	91
Cadastro	87	96	74	91	58	96	74	91
Recuperar Senha	87	95	74	91	58	95	71	91
MÉDIA	83,5	93	74	91	57	89,5	75	91

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Home	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Home	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Home	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Home	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Home	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Home	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Home	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Home	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Home	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Home	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Home	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Home	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Home	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Home	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Home	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Home	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Home	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Home	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Home	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Home	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Home	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Home	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Home	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Home	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Home	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Nova Reserva	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Nova Reserva	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Nova Reserva	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Nova Reserva	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas

T _T Tela	☰ Aspecto	☰ Gravidade	T _T Erro
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Nova Reserva	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo
Nova Reserva	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Nova Reserva	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Nova Reserva	Acessibilidade	Baixa	Os elementos <th> e os elementos com [role="columnheader"/"rowheader"] têm as células de dados descritas.
Nova Reserva	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Nova Reserva	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Nova Reserva	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Nova Reserva	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Nova Reserva	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Nova Reserva	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Nova Reserva	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Reduza o CSS

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Reserva em Lote	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Reserva em Lote	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Reserva em Lote	Desempenho	Média	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Reserva em Lote	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Reserva em Lote	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Reserva em Lote	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Reserva em Lote	Acessibilidade	Baixa	Os elementos <th> e os elementos com [role="columnheader"/"rowheader"] têm as células de dados descritas.
Reserva em Lote	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Reserva em Lote	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Reserva em Lote	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Reserva em Lote	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Reserva em Lote	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS

T _T Tela	🔍 Aspecto	🔍 Gravidade	T _T Erro
Reserva em Lote	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Reserva em Lote	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Minhas Reservas	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Minhas Reservas	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Minhas Reservas	Desempenho	Média	Evite DOM de tamanho excessivo
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Minhas Reservas	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Minhas Reservas	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Minhas Reservas	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Minhas Reservas	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Minhas Reservas	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Minhas Reservas	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Minhas Reservas	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Minhas Reservas	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Minhas Reservas	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Minhas Reservas	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Minhas Reservas	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Consulta	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Consulta	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Consulta	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Consulta	Desempenho	Alta	Reduza o tempo de resposta inicial do servidor
Consulta	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Consulta	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Consulta	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Consulta	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Consulta	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Consulta	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno

T _T Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	T _T Erro
Consulta	Desempenho	Média	Os elementos de imagem não têm width e height explícitas
Consulta	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Consulta	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Consulta	Desempenho	Média	Evite DOM de tamanho excessivo
Consulta	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Consulta	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Consulta	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Consulta	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Consulta	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Consulta	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Consulta	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Consulta	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios.
Consulta	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Consulta	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Consulta	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Consulta	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Consulta	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Consulta	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Consulta	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Consulta	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Consulta	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Calendário	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Calendário	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Calendário	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Calendário	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Calendário	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Calendário	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Calendário	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Calendário	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Calendário	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Calendário	Desempenho	Média	Os elementos de imagem não têm width e height explícitas
Calendário	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Calendário	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Calendário	Desempenho	Média	Evite payloads de rede muito grandes
Calendário	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Calendário	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Calendário	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Calendário	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Calendário	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Calendário	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Calendário	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Calendário	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Calendário	Acessibilidade	Alta	As cores de primeiro e segundo plano não têm uma taxa de contraste suficiente
Calendário	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Calendário	Acessibilidade	Baixa	Os elementos <th> e os elementos com [role="columnheader"/"rowheader"] têm as células de dados descritas.
Calendário	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Calendário	Boas Práticas	Alta	Erros do navegador foram registrados no console
Calendário	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Calendário	Boas Práticas	Alta	Mapas de origem ausentes no JavaScript principal grande
Calendário	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Calendário	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Calendário	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Calendário	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Todas as Reservas	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente

Tt Tela	Aspecto	Gravidade	Tt Erro
Todas as Reservas	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Todas as Reservas	Desempenho	Média	Evite DOM de tamanho excessivo
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Todas as Reservas	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Todas as Reservas	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Todas as Reservas	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Todas as Reservas	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Todas as Reservas	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Todas as Reservas	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Todas as Reservas	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Todas as Reservas	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Todas as Reservas	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Todas as Reservas	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Todas as Reservas	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto

T _T Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	T _T Erro
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Listar Lotes	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Listar Lotes	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Listar Lotes	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Listar Lotes	Desempenho	Média	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Listar Lotes	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Listar Lotes	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Listar Lotes	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível

T _T Tela	🔍 Aspecto	🔍 Gravidade	T _T Erro
Listar Lotes	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Listar Lotes	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Listar Lotes	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Listar Lotes	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Listar Lotes	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Listar Lotes	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Listar Lotes	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Listar Lotes	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Nova Sala	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Nova Sala	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Nova Sala	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Nova Sala	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Nova Sala	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Nova Sala	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Nova Sala	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Nova Sala	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Nova Sala	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Nova Sala	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Nova Sala	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Nova Sala	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Nova Sala	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo
Nova Sala	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Nova Sala	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Nova Sala	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Nova Sala	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Nova Sala	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Nova Sala	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Nova Sala	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Nova Sala	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Listar Salas	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Listar Salas	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Listar Salas	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Listar Salas	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Listar Salas	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Listar Salas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Listar Salas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Listar Salas	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Listar Salas	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Listar Salas	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Listar Salas	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Listar Salas	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Listar Salas	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Listar Salas	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Listar Salas	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Listar Salas	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Listar Salas	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Listar Salas	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Listar Salas	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Listar Salas	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Listar Salas	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Usuários	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Usuários	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Usuários	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Usuários	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Usuários	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Usuários	Desempenho	Alta	Pré-conecte às origens necessárias
Usuários	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Usuários	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Usuários	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Usuários	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Usuários	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Usuários	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Usuários	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Usuários	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Usuários	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Usuários	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Usuários	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Usuários	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Usuários	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Usuários	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo

T _T Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	T _T Erro
Usuários	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Usuários	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Usuários	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Usuários	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Usuários	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Usuários	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Usuários	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Usuários	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Usuários	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Meu Perfil	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Meu Perfil	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Meu Perfil	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Meu Perfil	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Meu Perfil	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Meu Perfil	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Meu Perfil	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Meu Perfil	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Meu Perfil	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Meu Perfil	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Meu Perfil	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Meu Perfil	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Ativar Conta	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Ativar Conta	Desempenho	Média	Os elementos de imagem não têm width e height explícitas
Ativar Conta	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Ativar Conta	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Ativar Conta	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Ativar Conta	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Ativar Conta	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Ativar Conta	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Ativar Conta	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Login	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Login	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Login	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Login	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Login	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Login	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Login	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Login	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Login	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Login	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Login	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Login	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Login	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Login	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Login	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Login	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Login	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Login	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Login	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Login	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Login	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Login	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Login	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Cadastro	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto

T _T Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	T _T Erro
Cadastro	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Cadastro	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Cadastro	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Cadastro	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Cadastro	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Cadastro	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Cadastro	Desempenho	Média	Use o HTTP/2
Cadastro	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Cadastro	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Cadastro	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Cadastro	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Cadastro	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Cadastro	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Cadastro	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Cadastro	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Cadastro	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta

T _T Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	T _T Erro
Cadastro	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Cadastro	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Cadastro	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Pré-conecte às origens necessárias
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Recuperar Senha	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Recuperar Senha	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal

Tt	Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	Tt	Erro
	Recuperar Senha	Desempenho	Baixa		Reduzir o uso de terceiros
	Recuperar Senha	Acessibilidade	Alta		O elemento <html> não tem um atributo [lang]
	Recuperar Senha	Boas Práticas	Alta		Utiliza APIs obsoletas
	Recuperar Senha	Boas Práticas	Baixa		Bibliotecas JavaScript detectadas
	Recuperar Senha	Boas Práticas	Alta		Exibe imagens com a proporção incorreta
	Recuperar Senha	Boas Práticas	Alta		A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
	Recuperar Senha	Boas Práticas	Baixa		Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
	Recuperar Senha	SEO	Alta		O documento não tem uma metadescrição

T _T Tela	🔍 Aspecto	🔍 Gravidade	T _T Erro
Home	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Home	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Home	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Home	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Home	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Home	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Home	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Home	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Home	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Home	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Home	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Home	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Home	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Home	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Home	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Home	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Home	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Home	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Home	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Home	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Home	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Home	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Home	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Home	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Home	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Home	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Home	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Nova Reserva	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Nova Reserva	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Nova Reserva	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Nova Reserva	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Nova Reserva	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Nova Reserva	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Nova Reserva	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios.
Nova Reserva	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Nova Reserva	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Nova Reserva	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Nova Reserva	Acessibilidade	Baixa	Os elementos <th> e os elementos com [role="columnheader"/"rowheader"] têm as células de dados descritas.
Nova Reserva	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Nova Reserva	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Nova Reserva	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Nova Reserva	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Nova Reserva	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Nova Reserva	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Nova Reserva	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo

T _T Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	T _T Erro
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Reserva em Lote	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Reserva em Lote	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Reserva em Lote	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Reserva em Lote	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Reserva em Lote	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios.
Reserva em Lote	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Reserva em Lote	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Reserva em Lote	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Reserva em Lote	Acessibilidade	Baixa	Os elementos <th> e os elementos com [role="columnheader"/"rowheader"] têm as células de dados descritas.

T _T Tela	🔍 Aspecto	📉 Gravidade	T _T Erro
Reserva em Lote	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Reserva em Lote	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Reserva em Lote	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Reserva em Lote	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Reserva em Lote	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Reserva em Lote	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Reserva em Lote	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Minhas Reservas	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Minhas Reservas	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Minhas Reservas	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Minhas Reservas	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Minhas Reservas	Desempenho	Média	Evite DOM de tamanho excessivo
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Minhas Reservas	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Minhas Reservas	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios.
Minhas Reservas	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Minhas Reservas	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Minhas Reservas	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Minhas Reservas	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Minhas Reservas	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Minhas Reservas	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Minhas Reservas	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Minhas Reservas	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Minhas Reservas	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Minhas Reservas	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Minhas Reservas	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Consulta	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Consulta	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Consulta	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Consulta	Desempenho	Alta	Reduza o tempo de resposta inicial do servidor
Consulta	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Consulta	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Consulta	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Consulta	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Consulta	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Consulta	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Consulta	Desempenho	Média	Os elementos de imagem não têm width e height explícitas
Consulta	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Consulta	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Consulta	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Consulta	Desempenho	Média	Evite DOM de tamanho excessivo
Consulta	Desempenho	Média	Minimize o trabalho da thread principal
Consulta	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Consulta	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Consulta	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Consulta	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Consulta	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Consulta	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Consulta	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios.

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Consulta	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Consulta	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Consulta	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Consulta	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Consulta	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Consulta	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Consulta	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Consulta	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Consulta	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Consulta	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Calendário	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Calendário	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Calendário	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Calendário	Desempenho	Alta	Minimize o trabalho da thread principal
Calendário	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Calendário	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Calendário	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Calendário	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Calendário	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Calendário	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Calendário	Desempenho	Média	Os elementos de imagem não têm width e height explícitas

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Calendário	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Calendário	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Calendário	Desempenho	Média	Evite payloads de rede muito grandes
Calendário	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Calendário	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Calendário	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Calendário	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Calendário	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Calendário	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Calendário	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Calendário	Acessibilidade	Alta	As cores de primeiro e segundo plano não têm uma taxa de contraste suficiente
Calendário	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Calendário	Acessibilidade	Baixa	Os elementos <th> e os elementos com [role="columnheader"/"rowheader"] têm as células de dados descritas.
Calendário	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Calendário	Boas Práticas	Alta	Erros do navegador foram registrados no console
Calendário	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Calendário	Boas Práticas	Alta	Mapas de origem ausentes no JavaScript principal grande
Calendário	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Calendário	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Calendário	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Calendário	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Todas as Reservas	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Todas as Reservas	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Todas as Reservas	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Todas as Reservas	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Todas as Reservas	Desempenho	Média	Evite DOM de tamanho excessivo
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Todas as Reservas	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Todas as Reservas	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios.
Todas as Reservas	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Todas as Reservas	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Todas as Reservas	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Todas as Reservas	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Todas as Reservas	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Todas as Reservas	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Todas as Reservas	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Todas as Reservas	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Todas as Reservas	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Todas as Reservas	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Todas as Reservas	SEO	Alta	Os links não são rastreáveis
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Listar Lotes	Desempenho	Alta	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Listar Lotes	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Listar Lotes	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Listar Lotes	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Listar Lotes	Desempenho	Média	Evitar a exibição de JavaScript legado em navegadores modernos
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Listar Lotes	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Listar Lotes	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios
Listar Lotes	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Listar Lotes	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Listar Lotes	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Listar Lotes	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Listar Lotes	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Listar Lotes	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Listar Lotes	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Listar Lotes	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Listar Lotes	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS

T _T Tela	🔍 Aspecto	🔍 Gravidade	T _T Erro
Listar Lotes	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Nova Sala	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Nova Sala	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Nova Sala	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Nova Sala	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Nova Sala	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Nova Sala	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Nova Sala	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Nova Sala	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Nova Sala	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Nova Sala	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Nova Sala	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Nova Sala	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Nova Sala	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal

T _T Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	T _T Erro
Nova Sala	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Nova Sala	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Nova Sala	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Nova Sala	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Nova Sala	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Nova Sala	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Nova Sala	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Nova Sala	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Nova Sala	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Listar Salas	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Listar Salas	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Listar Salas	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Listar Salas	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Listar Salas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Listar Salas	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Listar Salas	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Listar Salas	Desempenho	Média	Use o HTTP/2
Listar Salas	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Listar Salas	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Listar Salas	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Listar Salas	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Listar Salas	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Listar Salas	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios.
Listar Salas	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Listar Salas	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas
Listar Salas	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Listar Salas	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Listar Salas	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Listar Salas	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Listar Salas	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Listar Salas	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Listar Salas	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Listar Salas	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Usuários	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Usuários	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Usuários	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Usuários	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Usuários	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Usuários	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Usuários	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Usuários	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Usuários	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Usuários	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Usuários	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Usuários	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Usuários	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Usuários	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Usuários	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Usuários	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Usuários	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Usuários	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Usuários	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Usuários	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Usuários	Acessibilidade	Alta	Elementos com uma [role] ARIA que exigem que os filhos contenham uma [role] específica não têm alguns ou nenhum dos filhos obrigatórios.
Usuários	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo
Usuários	Acessibilidade	Alta	Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Usuários	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Usuários	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Usuários	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Usuários	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Usuários	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Usuários	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Usuários	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Usuários	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Meu Perfil	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Meu Perfil	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Meu Perfil	Desempenho	Média	Use o HTTP/2
Meu Perfil	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Meu Perfil	Desempenho	Média	Garanta que o texto continue visível durante o carregamento da webfont
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Meu Perfil	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Meu Perfil	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Meu Perfil	Acessibilidade	Alta	Os links não têm um nome compreensível
Meu Perfil	Acessibilidade	Baixa	A página contém um título, um link de salto ou uma região de ponto de referência
Meu Perfil	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Meu Perfil	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Meu Perfil	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Meu Perfil	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Meu Perfil	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Meu Perfil	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Reduza o CSS

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Ativar Conta	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Ativar Conta	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Ativar Conta	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Ativar Conta	Desempenho	Média	Adie imagens fora da tela
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Ativar Conta	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Ativar Conta	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Ativar Conta	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Ativar Conta	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Ativar Conta	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Ativar Conta	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Ativar Conta	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Login	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Login	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Login	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo

T _T Tela	Aspecto	Gravidade	T _T Erro
Login	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Login	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Login	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Login	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Login	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Login	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Login	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Login	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Login	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Login	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Login	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Login	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Login	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Login	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Login	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Login	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Login	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Login	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens em baixa resolução
Login	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Login	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Login	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição

T _T Tela	☞ Aspecto	☞ Gravidade	T _T Erro
Cadastro	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Cadastro	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Cadastro	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Cadastro	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Cadastro	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Cadastro	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Cadastro	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Cadastro	Desempenho	Média	Use o HTTP/2
Cadastro	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Cadastro	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Cadastro	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript
Cadastro	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Cadastro	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Cadastro	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Cadastro	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Cadastro	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Cadastro	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Cadastro	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Cadastro	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Cadastro	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Cadastro	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Elimine recursos que impedem a renderização
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Ative a compactação de texto
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Elemento de Maior exibição de conteúdo
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Reduza o JavaScript não usado
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Reduza o CSS não usado
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Use o HTTP/2
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Reduza o CSS
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	Adie imagens fora da tela
Recuperar Senha	Desempenho	Alta	A página impede a restauração do cache de avanço e retorno
Recuperar Senha	Desempenho	Média	Disponibilize recursos estáticos com uma política de cache eficiente
Recuperar Senha	Desempenho	Média	Não utiliza listeners passivos para melhorar o desempenho de rolagem
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evite grandes mudanças no layout
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	O tempo de resposta inicial do servidor foi curto
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evita payloads de rede muito grandes
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evita DOM de tamanho excessivo
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evitar encadeamento de solicitações críticas
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Tempo de execução de JavaScript

T _T Tela	☰ Aspecto	☑ Gravidade	T _T Erro
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Minimiza o trabalho da thread principal
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Reduzir o uso de terceiros
Recuperar Senha	Desempenho	Baixa	Evitar tarefas longas da linha de execução principal
Recuperar Senha	Acessibilidade	Alta	O elemento <html> não tem um atributo [lang]
Recuperar Senha	Boas Práticas	Alta	Utiliza APIs obsoletas
Recuperar Senha	Boas Práticas	Baixa	Bibliotecas JavaScript detectadas
Recuperar Senha	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens com a proporção incorreta
Recuperar Senha	Boas Práticas	Alta	Exibe imagens em baixa resolução
Recuperar Senha	Boas Práticas	Alta	A página não tem o doctype HTML e, assim, aciona o modo quirks
Recuperar Senha	Boas Práticas	Baixa	Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS
Recuperar Senha	SEO	Alta	O documento não tem uma metadescrição

Gravidade	Desktop				Mobile			
	Desempenho	Acessibilidade	Boas Práticas	SEO	Desempenho	Acessibilidade	Boas Práticas	SEO
Alta	135	33	48	23	135	40	50	22
Média	41	0	0	0	48	0	0	0
Baixa	124	13	32	0	132	14	32	0
TOTAL	300	46	80	23	315	54	82	22

Páginas	Métricas													
	Amostras	Média	Mediana	90% das amostras processadas em:	95% das amostras processadas em:	99% das amostras processadas em:	Min.	Max.	Desvio Padrão	% de Erro	Vazão	KB/s	Send KB/s	Média de Bytes
Login	360	2023	2093	2625	2818	3030	558	3414	533,83	0,00%	104,95627	558,89	15,68	5452,8
	720	9465	9294	10098	10241	10520	8871	10573	433,42	44,72%	67,96941	262,61	5,61	3956,4
	1440	9990	9684	15835	16493	16942	5927	16998	2513,30	56,25%	84,44757	329,97	5,52	4001,2
Cadastro	360	379	382	563	608	719	104	762	136,95	0,00%	228,86205	1736,29	35,54	7768,7
	720	2093	2169	2977	3148	3471	575	3531	677,91	17,64%	184,23746	1242,73	23,56	6907,2
	1440	1365	983	3447	3562	3712	104	5471	1128,75	0,00%	177,25258	1344,75	27,52	7768,7
Recuperar Senha	360	278	264	334	400	1212	106	1230	160,97	0,00%	160,07114	918,80	25,64	5877,7
	720	964	599	1938	2262	3238	103	3926	738,17	0,00%	147,48054	846,53	23,62	5877,7
	1440	1378	1402	2346	3005	3333	113	5846	785,24	0,00%	160,92982	923,74	25,77	5877,7

Funcionalidade	Carga 360 usuários				
	Min.	Max.	Média	Vazão	% de Erro
Login	558	3414	2023	104,95627	0,00%
Cadastro	104	762	379	228,86205	0,00%
Recuperar Senha	106	1230	278	160,07114	0,00%

Funcionalidade	Carga 720 usuários				
	Min.	Max.	Média	Vazão	% de Erro
Login	8871	10573	9465	67,96941	44,72%
Cadastro	575	3531	2093	184,23746	17,64%
Recuperar Senha	103	3926	964	147,48054	0,00%

Funcionalidade	Carga 1440 usuários				
	Min.	Max.	Média	Vazão	% de Erro
Login	5927	16998	9990	84,44757	56,25%
Cadastro	104	5471	1365	177,25258	0,00%
Recuperar Senha	113	5846	1378	160,92982	0,00%