

Exercício 1:

```
console.log("1 - Português")
```

```
console.log("2 - Inglês")
```

```
console.log("3 - Espanhol")
```

```
console.log("4 - Francês")
```

```
console.log("5 - Japonês")
```

```
let idioma = Number(prompt("Digite a opção: "))
```

```
if(idioma === 1){
```

```
    console.log("Português")
```

```
    let opcao = prompt("Digite o idioma e um número de 1 a 3 (sem espaço e minúsculo):")
```

```
    switch(opcao){
```

```
        case "português1":
```

```
            console.log("Olá, bem-vindo!")
```

```
            break
```

```
        case "português2":
```

```
            console.log("Bom dia!")
```

```
            break
```

```
        case "português3":
```

```
            console.log("Como você está?")
```

```
            break
```

```
        default:
```

```
            console.log("Opção inválida")
```

```
    }
```

```
} else if(idioma === 2){  
    console.log("Inglês")  
  
    let opcao2 = prompt("Digite o idioma e um número de 1 a 3 (sem espaço e  
minúsculo): ")
```

```
switch(opcao2){  
    case "inglês1":  
        console.log("Hello, welcome!")  
        break  
    case "inglês2":  
        console.log("Good morning!")  
        break  
    case "inglês3":  
        console.log("How are you?")  
        break  
    default:  
        console.log("Opção inválida")  
}
```

```
} else if(idioma === 3){  
    console.log("Espanhol")  
  
    let opcao3 = prompt("Digite o idioma e um número de 1 a 3 (sem espaço e  
minúsculo): ")
```

```
switch(opcao3){  
    case "espanhol1":  
        console.log("¡Hola, bienvenido!")  
        break
```

```
case "espanhol2":
    console.log("¡Buen día!")
    break
case "espanhol3":
    console.log("¿Cómo estás?")
    break
default:
    console.log("Opção inválida")
}

} else if(idioma === 4){
    console.log("Francês")

    let opcao4 = prompt("Digite o idioma e um número de 1 a 3 (sem espaço e
minúsculo): ")

    switch(opcao4){
        case "francês1":
            console.log("Bonjour, bienvenue!")
            break
        case "francês2":
            console.log("Bonjour!")
            break
        case "francês3":
            console.log("Comment vas-tu?")
            break
        default:
            console.log("Opção inválida")
    }
}
```

```
} else if(idioma === 5){  
    console.log("Japonês")  
  
    let opcao5 = prompt("Digite o idioma e um número de 1 a 3 (sem espaço e  
minúsculo): ")  
  
    switch(opcao5){  
        case "japonês1":  
            console.log("こんにちは、ようこそ！")  
            break  
        case "japonês2":  
            console.log("おはよう！")  
            break  
        case "japonês3":  
            console.log("元気ですか？")  
            break  
        default:  
            console.log("Opção inválida")  
    }  
  
} else {  
    console.log("Opção inválida")  
}
```

Exercício 2:

```
let dia = Number(prompt("Digite um número de 1 a 7: "))
```

```
switch(dia){
```

```
case 1:
    console.log("Domingo")
    break
case 2:
    console.log("Segunda-feira")
    break
case 3:
    console.log("Terça-feira")
    break
case 4:
    console.log("Quarta-feira")
    break
case 5:
    console.log("Quinta-feira")
    break
case 6:
    console.log("Sexta-feira")
    break
case 7:
    console.log("Sábado")
    break

default:
    console.log("Opção inválida")
}
```

Exercício 3:

```
let transporte = Number(prompt("Digite um número de 1 a 10: "))
```

```
switch(transporte){  
  case 1:  
    console.log("Carro")  
    break  
  case 2:  
    console.log("Bicicleta")  
    break  
  case 3:  
    console.log("Ônibus")  
    break  
  case 4:  
    console.log("Caminhão")  
    break  
  case 5:  
    console.log("Trem")  
    break  
  case 6:  
    console.log("Metrô")  
    break  
  case 7:  
    console.log("Avião")  
    break  
  case 8:  
    console.log("Helicóptero")  
    break  
  case 9:  
    console.log("Navio")
```

```
        break
    case 10:
        console.log("Balsa")
        break

    default:
        console.log("Opção inválida")
}
```

Exercício 4:

```
let urgencia = Number(prompt("Digite um número de 1 a 3: "))
```

```
switch(urgencia){
    case 1:
        console.log("Urgência baixa")
        break
    case 2:
        console.log("Urgência média")
        break
    case 3:
        console.log("Urgência alta")
        break

    default:
        console.log("Opção inválida")
}
```

Exercício 5:

```
let categoria = prompt("Digite a categoria (compacto, SUV, caminhão):")
```

```
switch(categoria){  
  case "compacto":  
    console.log("Fiat Uno")  
    break  
  case "SUV":  
    console.log("Jeep Compass")  
    break  
  case "caminhão":  
    console.log("Volvo FH")  
    break  
  
  default:  
    console.log("Opção inválida")  
}
```

Exercício 6:

```
let horas = Number(prompt("Digite quantas horas o carro ficou estacionado: "))
```

```
switch(true){  
  case (horas<=1):  
    console.log("Tarifa: R$ 5,00")  
    break  
  case (horas<=2):  
    console.log("Tarifa: R$ 10,00")  
    break  
  case (horas<=3):
```



```
    console.log("Tarifa: R$ 15,00")
    break
case (horas>3):
    console.log("Tarifa: R$ 20,00")
    break

default:
    console.log("Valor inválido")
}
```

Exercício 7:

```
let dificuldade = Number(prompt("Digite um número de 1 a 3: "))
```

```
switch(dificuldade){
    case 1:
        console.log("Jogo fácil")
        break
    case 2:
        console.log("Jogo com dificuldade média")
        break
    case 3:
        console.log("Jogo difícil")
        break

    default:
        console.log("Opção inválida")
}
```

Exercício 8:

```
console.log("1 - Aula de yoga")
```

```
console.log("2 - Musculação")
```

```
console.log("3 - Personal Trainer")
```

```
let opcao = Number(prompt("Escolha uma opção: "))
```

```
switch(opcao){
```

```
  case 1:
```

```
    console.log("Aulas de yoga para relaxamento e flexibilidade")
```

```
    console.log("Valor mensal: R$ 80,00")
```

```
    console.log("Valor anual: R$ 900,00")
```

```
    break
```

```
  case 2:
```

```
    console.log("Treino com pesos para ganho de força e massa muscular")
```

```
    console.log("Valor mensal: R$ 100,00")
```

```
    console.log("Valor anual: R$ 1100,00")
```

```
    break
```

```
  case 3:
```

```
    console.log("Treinamento individual com acompanhamento de um personal  
trainer")
```

```
    console.log("Valor mensal: R$ 200,00")
```

```
    console.log("Valor anual: R$ 2200,00")
```

```
    break
```

```
  default:
```

```
    console.log("Opção inválida")
```

```
}
```

Exercício 9:

```
console.log("1 - Estudante")
```

```
console.log("2 - Meia entrada")
```

```
console.log("3 - Inteira")
```

```
let categoria = Number(prompt("Escreva a opção da categoria do ingresso: "))
```

```
switch(categoria){
```

```
  case 1:
```

```
    console.log("R$ 40")
```

```
    break
```

```
  case 2:
```

```
    console.log("R$ 40")
```

```
    break
```

```
  case 3:
```

```
    console.log("R$ 80")
```

```
    break
```

```
  default:
```

```
    console.log("Opção inválida")
```

```
}
```

Exercício 10:

```
let idade = Number(prompt("Digite sua idade: "))
```

```
switch(true){
```

```
  case (idade<=0):
```

```
    console.log("Idade inválida")
    break
case (idade<=12):
    console.log("Nível leve (exercícios básicos)")
    break
case (idade<=17):
    console.log("Nível moderado (exercícios com mais intensidade)")
    break
case (idade<=59):
    console.log("Nível intenso (treinos completos e desafiadores)")
    break

default:
    console.log("Nível leve a moderado (exercícios com menor impacto)")

}
```

Exercício 11:

```
let genero = prompt("Digite o gênero musical (rock, pop, clássico, jazz): ")
```

```
switch(genero){
    case "rock":
        console.log("Instrumentos: guitarra, baixo, bateria")
        break
    case "pop":
        console.log("Instrumentos: teclado, bateria, violão")
        break
    case "clássico":
```

```
    console.log("Instrumentos: violino, piano, violoncelo")
    break
case "jazz":
    console.log("Instrumentos: saxofone, trompete, piano")
    break
default:
    console.log("Gênero inválido")
}
```

Exercício 12:

```
console.log("1 - Front-end")
console.log("2 - Back-end")
console.log("3 - Mobile")
```

```
let opcao = Number(prompt("Digite uma das opções: "))
```

```
switch(opcao){
    case 1:
        console.log("Cursos: HTML, CSS, JavaScript, React")
        break
    case 2:
        console.log("Cursos: Node.js, Python, Java, Banco de Dados")
        break
    case 3:
        console.log("Cursos: React Native, Flutter, Kotlin")
        break

    default:
```

```
    console.log("Opção inválida")
}
```

Exercício 13:

```
let idade = Number(prompt("Digite a idade do atleta: "))
```

```
switch(true){
  case (idade <= 12):
    console.log("Nível iniciante")
    break
  case (idade <= 17):
    console.log("Nível intermediário")
    break
  case (idade <= 35):
    console.log("Nível avançado")
    break
  default:
    console.log("Nível adaptado/veterano")
}
```

Exercício 14:

```
let categoria = prompt("Digite a categoria (básico, intermediário, avançado): ")
```

```
switch(categoria){
  case "básico":
    console.log("Adição e subtração")
    break
  case "intermediário":
```

```
    console.log("Juros simples, porcentagem e regra de três")
    break
case "avançado":
    console.log("Equações do 1º e 2º grau, potenciação e raízes")
    break
default:
    console.log("Categoria inválida")
}
```