

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 2,25 din
3,00

🚩 Întrebare cu
flag

Folosind operații cu mulțimi, afișați id-ul profesorului și id-ul
facultății pentru profesorii care s-au născut înainte de
01/01/1980 și NU au gradul 'conf'

Pentru verificare introduceți câmpurile corespunzătoare
înregistrărilor din răspuns:

Înregistrarea 2: Pid: ✓ Fid: :

✓

Înregistrarea 3: Pid: ✗ Fid: :

✓

Results

PAC001

PAC002

PAC007

PET002

PMEC02

PMEC04

PMEC01

daniel.coto





Search


ASUS


Folosind operatii cu multimi si JOIN, afisati cid-ul si anul pentru cursurile oferite de un profesor cu gradul 'prof' si care NU sunt sustinute la facultatea 'AC'

Pentru verificare introduceti campurile corespunzatoare inregistrarilor din raspuns:

Inregistrarea 1: Cid:  An:



Inregistrarea 4: Cid:  An:



... obtine raspunsul:

5 întrebare

Corect

Marcat 4,00 din 4,00

🚩 Întrebare cu flag

Folosind operatii cu multimi, subinterogari si like, afisati id-ul si numele facultatilor care au studenti dintr-un oras a carui nume incepe cu litera 'H' sau au profesori cu gradul 'prof'. Adresele studentilor sunt de forma 'strada numar,oras'. Strada poate contine mai multe spatii, orasul este despartit de numar printr-o virgula si fara spatii

Pentru verificare introduceti campurile corespunzatoare inregistrarilor din raspuns:

Inregistrarea 3: FID: ✓ Nume

Facultate: ✓

Inregistrarea 6: FID: ✓ Nume

Facultate: ✓

6 întrebare

Complet

Fără notă

🚩 Întrebare cu flag

Introduceti query-ul folosit pentru a obtine raspunsul:

(raspunsurile care nu contin si query pot sa nu fie validate si sa nu primiti puncte pe ele)

```
select f1.fid, f1.numa from facultate f1 wher
(select fid from student where substr(ad, in
union
select f2.fid, f2.numa from facultate f2 whe
```