

PÁGINA

1



BIOESTIMULAÇÃO · MATRIZ EXTRACELULAR · LONGEVIDADE

Longevidade é escolha.

Escolha STIIM

BY ILIKIA

A Hidroxiapatita de Cálcio da ILIKIA, desenvolvida para **bioestimulação de colágeno e regeneração tecidual**, atuando também na estruturação e melhora global da qualidade da pele.

**Ciência aplicada à longevidade da pele.
Resultados que evoluem com o tempo.**

SAIBA MAIS SOBRE STIIM

Bioestimulador de 3ª *geração*, construído para a longevidade da pele.

STIIM é um bioestimulador de **Hidroxiapatita de Cálcio (CaHA)** com tecnologia avançada que atua na **estrutura dérmica, função celular e qualidade da pele.**

Promove regeneração tecidual através de um processo inflamatório controlado e biocompatível.

Sua tecnologia exclusiva, Lattice-Pore®, induz Neocolagênese e Restauração da Matriz Extracelular, com resultados progressivos, naturais e duradouros.



BENEFÍCIOS DO STiIM

Sete eixos de **ação** clínica **3**

PÁGINA

02

07

03

04

01

05

06

colocar quando passar o mouse aparecer o texto

FÓRMULA **STiIM** BY ILIKIA
A

30% CaHA

Hidroxiapatita de Cálcio

+

70% CMC

Gel Carboximetilcelulose

Apresentação: 1 seringa de 1,5 mL.
Indicação: uso profissional, médico habilitado.



A estrutura que ***sustenta*** os resultados.

STIIM possui microesferas de Hidroxiapatita de Cálcio com estrutura avançada que favorece resultados progressivos e naturais, acompanhando o processo de regeneração da pele.

01

Microesferas uniformes (25–45 µm)


Geometria regular e distribuição homogênea para previsibilidade clínica.



**Vai passando
automático para
o lado**

Por que **STIIM** é diferente?

Análise comparativa de morfologia, distribuição e degradação em relação ao produto referência do mercado.






Tecnologia de 3ª geração.

Microesferas regulares e de tamanho ideal.

STIIM apresenta uma curva de distribuição mais estreita e uniforme, na faixa de 25–45 μm , enquanto o Produto A se dispersa de forma irregular, comprometendo previsibilidade e segurança.

Degradação lenta e controlada, maior tempo de ação.

Segurança elevada: menor risco de aglutinação.





Padrão de degradação

Camada por camada vs cubo de açúcar.

A estrutura Lattice-Pore® degrada de forma gradual e controlada, em camadas concêntricas, diferente da degradação heterogênea e abrupta de produtos com geometria irregular.

A


Produto A ("cubo de açúcar"): degradação rápida e irregular, com perda precoce de volume.



Produto A

B

STIIM (camada por camada): liberação progressiva, sustenta o estímulo por mais tempo.



STIIM

C

Resultado: depósito mais homogêneo e resposta biológica superior.



Mecanismo de Ação

Bioestimulação completa: do efeito imediato à longevidade celular.

Três fases interconectadas que combinam resultado visível, regeneração tecidual e modulação dos genes da longevidade.

CURTO PRAZO
ATÉ 4 SEMANAS

**MEDIO A
LONGO
PRAZO**

**LONGEVIDADE
CELULAR**

colocar quando passar o mouse aparecer o texto

O diferencial de STIM



SIRT-1

Proteção celular
Responsável pela proteção das células
contra danos e manutenção dos
processos metabólicos



SIRT-1

Proteção celular
Responsável pela proteção das células
contra danos e manutenção dos
processos metabólicos



SIRT-1

Proteção celular
Responsável pela proteção das células
contra danos e manutenção dos
processos metabólicos



**Resultados previsíveis,
seguros e duradouros.**

STIM BY ILIKIA

+51%

Espessura dérmica
em 120 dias.

Vai passando
automático para
o lado



QUERO RECEBER AS EVIDÊNCIAS COMPLETAS



EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Bioestímulo de colágeno *comprovado*.

Restauração da matriz extracelular e longevidade cutânea, com produção equilibrada de colágeno tipo I e III, sem caracterizar fibrose exacerbada.

Colágeno Tipo I - estrutura e firmeza

+70%

em 2 semanas - pico **+449%** em 2 meses

Colágeno Tipo III - restauração

+86%

em 2 semanas - pico **+457%** em 2 meses

+65,8%

FIBROBLASTOS

+53,8%

ELASTINA

+51%

ESPESSURA DÉRMICA

94%

BENEFÍCIOS EM 12 MESES

Genes marcadores de longevidade celular, função energética e regeneração da pele. **FOXO3 +29,9%**, associados a retardamento do envelhecimento celular, função energética e regeneração da pele.

Mogilnaya, G. M. et al. (2021), Kuban Sci. Med. Bull. - Tonon, L.; Alves, M. O.; Viana, R. (2026), J. Cosmetic Dermatology - Dal Col, V. et al. (2025), Cureus - Petrone, G. et al. (2025), J. Cosmetic Dermatology - Saavedra Deus, B.; Viana, R. (2025), J. Cosmetic Dermatology - Kasal, M.; Viana, R. (2025), Braz. J. Case Reports.

- **RETIRAR BLOCOS SINALIZADOS**
- **TRABALHAR MELHOR DISPOSIÇÃO E CORES**



INDICAÇÕES & ÁREAS DE TRATAMENTO

Onde STIIM *atua*.

STIIM é indicado para bioestímulo de colágeno, remodelação tecidual e refinamento da qualidade da pele, com ação eficiente em diferentes planos anatômicos.

01 Contorno facial

02 Região malar

03 Mandíbula

04 Têmporas

Restaura o volume temporal, suavizando a transição do terço superior.

05 Pescoço

AÇÕES-CHAVE

Estruturação

Bioestimulação

Textura da pele

Rejuvenescimento & longevidade

Inclui melhora de **elasticidade, textura, firmeza e tônus**, resultado integrado de pele com aparência saudável e rejuvenescida.

- **REMOVER A MODELO DE CIMA DISSO E DEIXAR TUDO EM UM BLOCO SÓ**
- **E TRABALHAR MAIS CORES E BLOCOS**





PERFIL DO PACIENTE STIIM

O paciente *moderno* que busca naturalidade.

STIIM atende desde pacientes jovens até peles maduras, com foco em prevenção, restauração e longevidade.

INDICADO PARA PACIENTES QUE BUSCAM

Naturalidade & Longevidade	Melhora real de qualidade da pele	Estruturação & Sustentação
Resultados duradouros (até 24 meses)	Tratamentos seguros e cientificamente embasados	Prevenção do envelhecimento

STIIM entrega o que o paciente moderno mais busca: qualidade, naturalidade e longevidade.

- DEIXAR MAIS PARECIDO COM O DO LADO SEMS ER UM QUADRADO A FOTO
- TIRAR ESSES 6 BLOCOS, ESTÁ REDUNDANTE

 VERSATILIDADE CLÍNICA

Um único produto, *múltiplas possibilidades terapêuticas.*

Permite diferentes diluições e protocolos. Indicado para diversas faixas etárias, da prevenção à manutenção, com ação eficiente em diferentes planos anatômicos.

Ação eficiente em diferentes planos anatômicos.

Se encaixa em protocolos combinados: Toxina, HA, Fios e Tecnologias.

Indicado para prevenção, correção e manutenção.


Ideal para qualidade da pele + contorno estrutural.

Permite diferentes diluições: reconstituições personalizadas.


Por que é versátil?

Porque cada paciente exige uma resposta. STIIM entrega todas elas.

Maior concentração de partículas por cm^2 : volume + bioestímulo



Menor concentração de partículas por cm^2 : bioestímulo



Substituir essa bolinhas por
essa neste estilo dourada
O texto vocês precisam
brincar mais com cores,
bloco pra destacar e separar
texto está um texto corrido
o visual precisa ser mais
bonito, estilo as outras
páginas que exemplificamos

⌘ PROTOCOLOS & COMBINAÇÕES

STIIM otimiza resultados quando *associado* a outros procedimentos.

Combinações recomendadas no plano terapêutico, com atuação sinérgica em diferentes camadas e mecanismos.

Combinações *recomendadas*

- Toxina botulínica Tipo A (*Botulift®*)
- Preenchedor de Ácido Hialurônico (*Linha UP*)
- Fios de PLLA & PCL (*APTOS*)
- Lasers, Ultrassom microfocado & Tecnologias

Por que funciona *bem associado*?

- Atua em vias profundas de regeneração.
- Estimula colágeno e elastina de forma complementar.
- Prepara a pele para resposta otimizada.
- Entrega base estrutural para os demais procedimentos.

***STIIM potencializa o plano de tratamento a
curto, médio e longo prazo.***

- **REMOVER ESSE BLOCO INTEIRO**