

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO: SÍFILIS CONGÊNITA

Lívia Cunha

2022-2024

Introdução

A sífilis congênita permanece como um importante problema de saúde pública no Brasil, sendo um evento evitável por meio de diagnóstico oportuno e tratamento adequado durante o pré-natal. A ocorrência de casos está diretamente relacionada à qualidade da assistência prestada à gestante, incluindo acesso ao pré-natal, testagem e tratamento adequado.

Este boletim tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita notificados no Brasil no período de 2022 a 2024, com base em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Metodologia

Foram utilizados dados secundários provenientes do SINAN, referentes aos casos de sífilis congênita notificados entre 2022 e 2024. Realizou-se análise descritiva das variáveis sociodemográficas, assistenciais e de desfecho. As análises foram conduzidas no software Google Colab utilizando linguagem R, utilizando frequências absolutas e relativas.


A variável referente ao diagnóstico clínico da criança foi excluída da análise devido à ausência de dados válidos no banco.

Resultados

Distribuição temporal

No período analisado (2022-2024), foram notificados 64.584 casos de sífilis congênita no Brasil. Observou-se uma distribuição de 41,1% dos casos em 2022 e 39,2% em 2023.


Ano	Nº Casos	%
2022	26512	41.1
2023	25310	39.2
2024	12762	19.8



Perfil sociodemográfico materno

Quanto à raça/cor, observou-se predomínio de casos entre gestantes pardas (59,7%), seguidas por brancas (24,0%) e pretas (8,7%).

Raça/Cor	Nº Casos	%
Amarela	234	0.4
Branca	15519	24.0
Ignorado	4424	6.8
Indígena	183	0.3
Parda	38578	59.7
Preta	5646	8.7



Observou-se elevada proporção de registros com escolaridade ignorada (29,2%). Entre os casos com informação válida, verificou-se predominância de mães com escolaridade de nível médio completo (23,6%).

Escolaridade	Nº Casos	%
1ª a 4ª série incompleta do EF	1735	2.7
5ª a 8ª série incompleta do EF	10305	16.0
Educação superior completa	918	1.4
Educação superior incompleta	854	1.3
Ensino fundamental completo	5500	8.5
Ensino médio completo	15260	23.6
Ensino médio incompleto	9025	14.0
Ignorado	19188	29.7
Não se aplica	450	0.7
até 4ª série completa do EF	1349	2.1

Assistência pré-natal e tratamento

Observou-se que 82,6% das gestantes realizaram pré-natal. Em relação ao tratamento materno, apenas 5,4% receberam tratamento adequado.

Esquema de Tratamento	Nº Casos	%
Adequado	3503	5.4
Ignorado/Branco	7566	11.7
Inadequado	33029	51.1
Não realizado	20486	31.7

Desfecho dos casos

Observou-se predominância de nascidos vivos (87,3%). Entretanto, foram identificados desfechos adversos relevantes como abortos (4,4%) e natimortos (2,9%).

Evolução do Caso	Nº Casos	%
Aborto	2839	4.4
Ignorado	2180	3.4
Nascido Vivo	56414	87.3
Natimorto	1843	2.9
Óbito por SC	811	1.3
Óbito por outras causas	497	0.8

Considerações Finais

A análise dos dados de sífilis congênita no triênio 2022-2024 revela a persistência desse agravo como um desafio crítico para a saúde pública no Brasil. A elevada proporção de tratamento materno inadequado e o diagnóstico tardio evidenciam a necessidade de fortalecer a assistência pré-natal para reduzir a transmissão vertical e evitar desfechos desfavoráveis.