

Cenários de Teste

1. Cenários de Teste de Authentication

1.1. Cenários de Login

ID	CT001
Cenário	Login de usuário com credenciais válidas
Objetivo	Verificar se é permitido que um usuário previamente cadastrado seja autenticado.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT002
Cenário	Login de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que um usuário não cadastrado seja autenticado.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Invalid email or password". Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT003
Cenário	Login de usuário com credenciais inválidas
Objetivo	Verificar se é impedido que um usuário previamente cadastrado, mas com credenciais incorretas.
Prioridade	
Módulo	Authentication

Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Invalid credentials". Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT004
Cenário	Login de usuário com credenciais vazias
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um login com credenciais vazias.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/login
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code>

	Mensagem de erro: "Invalid email or password". Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

1.2. Cenários de Cadastro de Usuário

ID	CT005
Cenário	Registro de usuário com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de usuário com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: - Código 201 - Propriedade <code>success = true</code> - Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB:
Resultado Obtido	

Status	
Evidência	

ID	CT006
Cenário	Registro de usuário com campos vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com as mensagens: ◦ <code>"name": "Name is required"</code> ◦ <code>"email": "Email is required"</code> ◦ <code>"password": "Password is required"</code> Resultado WEB:

Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT007
Cenário	Registro de usuário com senha menor que 6 caracteres
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro com uma senha com menos de 6 caracteres.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"password": "Password must be at least 6 characters long"</code> Resultado WEB:
Resultado Obtido	

Status	
Evidência	

ID	CT008
Cenário	Registro de usuário com e-mail de formatação inválida
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro com um e-mail de formato inválido (ex.: teste.com.br).
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>success = false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"email": "Please provide a valid email"</code> Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT009
Cenário	Registro de usuário com e-mail já utilizado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro com um e-mail já cadastrado no sistema.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/register
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "User already exists" Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

1.3. Cenários de Busca de Perfil Atual

ID	CT010
Cenário	Busca de usuário atual com token válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma busca por um usuário logado com um token válido.

Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/me
Método	GET
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name, email, role</code> e <code>token</code>. Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT011
Cenário	Busca de usuário atual com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita uma busca por um usuário com um token de outro usuário.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/me
Método	GET

Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Not authorized to access this route” Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

1.4. Cenários de Atualização de Dados de Usuário

ID	CT012
Cenário	Edição de usuário com campos válidos
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a alteração dos dados de um usuário com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 201 • Propriedade <code>success</code> = <code>true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, name,</code>

	email, role e token.
	Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT013
Cenário	Edição de senha de usuário com senha atual incorreta
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a alteração da senha de um usuário preenchendo o campo de senha atual com uma senha incorreta.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 401 • Propriedade <code>success</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Validation failed" • Propriedade <code>errors</code> com a mensagem: <code>"currentPassword":</code>

	"Current password is incorrect" Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT014
Cenário	Edição de usuário não cadastrado
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a edição de dados de um usuário não cadastrado previamente no sistema.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "User not found" Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT015
Cenário	Edição de usuário com token de outro usuário
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a edição de dados de um usuário utilizando como parâmetro o token de outro usuário.
Prioridade	
Módulo	Authentication
Endpoint	/auth/profile
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route" Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2. Cenários de Teste de Movies

2.1. Cenários de Busca de Filmes

ID	CT016
-----------	--------------

Cenário	Busca válida de lista dos filmes cadastrados
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de todos os filmes cadastrados no sistema.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	GET
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>. • Propriedade <code>count</code> com a quantidade de filmes retornados. • Propriedade <code>pagination</code>. Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT017
Cenário	Busca de filme com id válido
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita a busca de um filme com um id válido.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>. Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT018
-----------	--------------

Cenário	Busca de filme com id com formato inválido
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um filme com um id com formato inválido (ex.: \$).
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: “Invalid movie ID format or movie not found”. Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT019
Cenário	Busca de filme com id inexistente
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feita a busca de um filme com um id inexistente, ou seja, que não esteja vinculado a nenhum filme.
Prioridade	
Módulo	Movies

Endpoint	/movies/{id}
Método	GET
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 404 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Movie not found". Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2.2. Cenários de Cadastro de Filme

ID	CT020
Cenário	Cadastro de filme com campos válidos como usuário administrador
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feito um cadastro de filme com campos válidos.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 201

	• Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>. Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT021
Cenário	Cadastro de filme como usuário administrador com campos obrigatórios vazios
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme com campos obrigatórios vazios.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 400

- Propriedade `SUCCESS = false`
- Mensagem de erro: "Validation failed"
- Propriedade `errors` com as mensagens:
 - `"title": "Title is required"`
 - `"synopsis": "Synopsis is required"`
 - `"director": "Director is required"`
 - `"genres": "Genres is required"`
 - `"duration": "Duration is required"`
 - `"classification": "Classification is required"`
 - `"releaseDate": "ReleaseDate is required"`

Resultado WEB:

Resultado Obtido

Status

Evidência

ID	CT022
Cenário	Cadastro de filme como usuário não autenticado com campos válidos.
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme como usuário não autenticado.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 401 • Propriedade <code>SUCCESS = false</code> • Mensagem de erro: "Not authorized to access this route" Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

ID	CT023
Cenário	Cadastro de filme como usuário regular com campos válidos.
Objetivo	Verificar se é impedido que seja feito um cadastro de filme como usuário regular.

Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies
Método	POST
Resultado Esperado	Resultado API: • Código 403 • Propriedade <code>SUCCESS</code> = <code>false</code> • Mensagem de erro: "Admin access required" Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	

2.3. Cenários de Atualização de Dados de Filme

ID	CT024
Cenário	Edição de filme como usuário administrador com campos válidos.
Objetivo	Verificar se é permitido que seja feita uma edição de filme com dados válidos.
Prioridade	
Módulo	Movies
Endpoint	/movies/{id}
Método	PUT
Resultado Esperado	Resultado API:

	• Código 200 • Propriedade <code>success = true</code> • Propriedade <code>data</code> com os dados <code>_id, title, synopsis, director, genres, duration, classification, poster, releaseDate</code> e <code>createdAt</code>. Resultado WEB:
Resultado Obtido	
Status	
Evidência	