LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB LANJUT

Jobsheet-3: Session Flash_Data dan Delete Data



Disusun oleh: **Livia Yurike Khuril Maula** D4 TI – 2A / 15

NIM: 1841720025

POLITEKNIK NEGERI MALANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

FEBRUARI 2020



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-3: Session Flash_Data dan Delete Data

Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Web Lanjut

Februari 2020

Topik

Membuat session yang sifatnya sementara dan menghapus data pada database

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

- 1. Memahami cara menampilkan session bersifat sementara menggunakan CodeIgniter
- 2. Memahami cara menghapus data ke *database* menggunakan CodeIgniter

<u>Praktikum – Bagian 1: Menampilkan data dari session flash_data menggunakan codeIgniter</u>

Langka h	Keterangan	
1	Buka kembali folder CodeIgniter yang telah dibuat pada Jobsheet sebelumnya	
2	Session flash data yaitu session yang hanya bersifat sementara, biasanya fungsi ini di paka pada saat kita menyimpan data dan keluar Alert. Untuk keterangan lebih lanjut tentang flash data dapat dilihat pada link dibawah ini: https://www.codeigniter.com/user_guide/libraries/sessions.html?highlight=flash#flashdata	
3	Buka application/config/autoload.php dan Tambahkan session pada libraries seperti pada gambar dibawah ini Code-ketiga paplication pada libraries seperti pada gambar dibawah ini sautoload['libraries'] = array('user_agent' => 'ua'); application pada libraries seperti pada gambar dibawah ini sautoload['libraries'] = array('user_agent' => 'ua'); application for */ sautoload['libraries'] = array('database', 'session'); config for autoload.php for autoload.php	
	Jawab: CODE-KEDUA Solution Config autoload.php Config.php Constants.php 56 You can also supply an alternative library name to be assigned as a supplication and the controller: Solution Solution	
4	Setelah kita tambahkan <i>session</i> di <i>autoload</i> maka kita lakukan konfigurasi pada <i>controller</i> mahasiswa pada <i>function</i> tambah . seperti pada gambar dibawah ini (<i>line</i> 48)	

```
30
          public function tambah() {
31
32
               $data['title'] = 'Form Menambahkan Data Mahasiswa';
33
      // sthis->form_validation->set_rules('fieldname', 'fieldlabel', 'trim|required|min_length[5]|max_length[12]');
34
              $this-form_validation->set_rules('nama', 'Nama', 'required');
$this->form_validation->set_rules('nim', 'Nim', 'required|numeric');
35
36
37
              $this->form_validation->set_rules('email', 'Email', 'required|valid_email');
38
39
               if ($this->form_validation->run() == FALSE) {
40
                  # code...
                   $this->load->view('template/header', $data);
41
42
                   $this->load->view('mahasiswa/tambah', $data);
43
                   $this->load->view('template/footer');
               } else {
45
                   # code...
46
                  $this=>mahasiswa model=>tambahdatamhs():
47
                   // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
48
                   $this->session->set_flashdata('flash-data','ditambahkan');
49
                   redirect('mahasiswa','refresh');
50
51
```

Keterangan:

Pada *line* 48 kita melakukan set *flash* data dengan 2 parameter yaitu

- Nama dari flashdatanya atau alias
- Isi dari flashdata bila nanti akan ditampilkan

Jawab:

Buka halaman index.php pada **views/mahasiswa/index.php** dan tambahkan *code* berikut agar proses *session* berjalan. untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:

Tambahkan *alert* agar tampilannya lebih menarik dan cari *alert* yang ada tanda *close*-nya https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/alerts/

6 Copy paste code alert bootstrap ke **views/mahasiswa/index** dan rubah beberapa code seperti pada gambar dibawah ini (line 4-13)

```
<div class="container">
3
4
     <div class="row mt-4">
        <div class="col-md-6">
5
6
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
7
                Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata();?>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
8
9
                 <span aria-hidden="true">&times;</span>
10
                </button>
11
            </div>
12
        </div>
     </div>
13
14
15
        <div class="row mt-4">
16
            <div class="col-md-6">
17
             <a href="<?= base_url()?>mahasiswa/tambah"class="btn btn-primary"> Tambah Data</a>
18
            </div>
        </div>
19
20
        <!-- mt-3 artinya margin top 3 -->
     <div class="row mt-3">
21
22
        <div class="col-md-6">
23
           <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
24
         25
           <?php foreach($mahasiswa as $mhs):?>
26
               <?= $mhs['nama'];?>
            <?php endforeach; ?>
27
28
        29
        </div>
30
     </div>
31
     </div>
```

Keterangan:

/div/ </div>

Pada *line* 17 tambahkan tanda ; pada akhir **base_url**() **sehingga menjadi base_url**(); ?>.....

```
cdiv class="container">

ddiv class="now mt-4">

ddiv class="lent alent-warning alent-dimissible fade show" role="alent">

ddiv class="alent alent-warning alent-dimissible fade show" role="alent">

abata Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata();?>

bata Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata();?>

cbutton type="button" class="close" data-dismiss="alent" aria-label="Close">

cbutton type="button" class="close" data-dismiss="alent" aria-label="Close">

cbutton type="button" class="close" data-dismiss="alent" aria-label="Close">

color class="color main-inden="true">

color class="own mt-3">

cdiv class="row mt-3">

cdiv class="row mt-3">

cdiv class="row mt-3">

cdiv class="col-md-6">

cdiv class="col-md-6">

cdiv class="col-md-6">

cdiv class="col-md-6">

cdiv class="col-md-6">

cdiv class="list-group">

class="list-group">

class="list-group-item">

cla
```

7 Tambahkan pengkondisian dan parameter pada flashdata (*line* 3)

```
<div class="container">
     <?php if($this->session->flashdata('flash-data') ): ?>
 3
 4
     <div class="row mt-4">
 5
        <div class="col-md-6">
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
 6
 7
                 Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata('flash-data');?>
 8
                 <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                   <span aria-hidden="true">&times;</span>
 9
10
                 </button>
11
             </div>
12
         </div>
     </div>
13
14
     <?php endif; ?>
```

Keterangan

- *Line* 3 merupakan sebuah pengkondisikan (ingat tambahkan nama dari flashdata yang telah diset pada **controller/mahasiswa/tambah** yaitu **flash-data** pada parameternya)
- Line 7 tambahkan juga nama flashdatanya yaitu flash-data pada parameter flashdata agar isi dari flashdata dapat ditampilkan yaitu ditambah
- *Line* 14 adalah penutup if

Jawab:

8

```
div class="container">
div class="container">

div class="row mt-4">

div class="row mt-4">

div class="row mt-4">

div class="col-md-6">

div class="alert alert-warning alert-dimissible fade show" role="alert">


Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata('flash-data');?>

button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">

span aria-hidden="true" %times;</span>

//div>
//div>
//div>
<//div>
```

Tambahkan sebuah data dan jika berhasil maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini



Praktikum – Bagian 2: Membuat link untuk menghapus data pada database

Langkah	Keterangan
1	Tambahkan sebuah tombol pada views/mahasiswa/index.php , untuk <i>code</i> -nya seperti pada gambar berikut: (<i>line</i> 28)


```
24
        25
           <?php foreach($mahasiswa as $mhs):?>
26
              class="list-group-item">
                 <?= $mhs['nama'];?>
27
28
                 <a href="<?= base_url();?>mahasiswa/hapus/<?= $mhs['id'];?>">Hapus</a>
29
              30
           <?php endforeach; ?>
31
```

Keterangan:

- Pada line 28 kita nantinya akan membuat sebuah function hapus pada controller mahasiswa
- Ingat antara base_url();?> dengan mahasiswa/hapus tidak boleh ada spasi

Jawab:


2 Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini




Jawab:


Tambah Data

Daftar Mahasiswa




3 Agar tampilan lebih baik tambahkan **class badge** seperti pada gambar (*line* 29)






6 Jika berhasil maka hasilnya seperti pada gambar dibawah ini



Jawab:

7



- Setelah kita berhasil membuat konfirmasi maka langkah berikutnya kita membuat *function* hapus pada *controller* mahasiswa. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat sebuah *function* hapus pada *controller* mahasiswa
 - a. Buka **file controller/mahasiswa** dan buatlah sebuah *function* **hapus** seperti pada gambar dibawah ini.

```
public function hapus($id) {
    $this->mahasiswa_model->hapusdatamhs($id);
    // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
    $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
    redirect('mahasiswa','refresh');
}
```

Keterangan:

- Pada *line* 54 kita membutuhkan parameter id
- Parameter id didapat dari mana??? lihat gambar dibawah ini
- (i) localhost/12.codelgniter/code-ketiga/<=? base_url(); ?> mahasiswa/hapus/1
- Jika pada saat kita klik *button* hapus maka pada url akan terlihat angka 1 (ini lah id yang merupakan parameter pada *function* hapus)
- Begitu juga pada line 55 terdapat parameter id
- Pada line 55 terdapat code \$this->mahasiswa_model->hapusdatamhs(\$id);
 maka nanti kita akan juga membuat sebuah function hapusdatamhs pada mahasiswa model

Jawab:

```
public function hapus($id) {
    $this->mahasiswa_model->hapusdatamhs($id);
    // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias, isi dari flashdata)
    $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
}
```

- 8 Setelah kita membuat sebuah *function* pada *controller* **mahasiswa**, maka untuk berikutnya kita akan membuat sebuah **model** pada **models/mahasiswa_model**. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut :
 - a. Buka file models/mahasiswa_model dan buatlah function hapusdatamhs (ingat nama sesuaikan dengan nama yang telah diset di controller line 55 gambar 7.7)
 - b. Tambahkan *code* berikut https://www.codeigniter.com/user_guide/database/query_builder.html?highlight=delete#deleting-data

```
public function hapusdatamhs($id) {
    $this->db->where('id', $id);
    $this->db->delete('mahasiswa');
}
```

Jawab:


```
public function hapusdatamhs($id) {

sthis->db->where('id', $id);

$this->db->delete('mahasiswa');

}
```

c. Hasilnya jika kita hapus salah satu data



-- Selamat Mengerjakan –