

2026 PORTFOLIO

CHOI CHAN YOUNG

안녕하세요,
UI/UX의 가치를 중요시하는
개발자 최찬영입니다.

CONTACT

PHONE	010.7748.9292
E-MAIL	ccy9803@gmail.com
DOMAIN	livinoid98.dothome.co.kr/starbucks
GITHUB	livinoid98.github.io

CONTENT

UI/UX

SERVER SOLUTION

CROSS PLATFORM

INFRA

DATA

PROFILE



최찬영 / Choi ChanYoung

EDUCATION

- 2017

성공회대학교 입학

컴퓨터공학과 / 디지털콘텐츠공학과
- 2024

고려대학교 SW·AI융합대학원 입학

빅데이터융합학과 (학점: 4.36 / 4.5)

CAREER

- 2020.12

공군 웹디자인병(SW개발병)

체계개발대 체계통합팀

Vue.js 활용 체계 유지보수 업무, 배너 디자인 작업
- 2022.08

인스팅터스 웹퍼블리셔

성장운영본부 데이터팀

B2C기반 자사몰 웹 퍼블리싱 scss @mixin 모듈화, 대시보드 개발
- 2023.12

LIG 이노와이어리스 선임연구원

AI빅데이터 기술본부 플랫폼 개발팀

explain 쿼리 튜닝, docker network 도커 간 통신, 전체 탐색 index search 활용한 검색 성능 40% 개선

ACADEMY

- 2018

SBS 컴퓨터아트학원 홍대지점

웹디자인학과 (376시간)

#UI/UX #레이아웃 #그래픽 디자인 #반응형 웹
- 2019

코리아아이티아카데미 신촌지점

프론트엔드 과정 (220시간)

#리버스 프록시 #AWS EC2, RDS, ELB #메일 서버
- 2023

삼성청년SW아카데미 (SSAFY)

전공자반 (1300시간)

#소켓통신 #IPFS #NFT #크로스플랫폼 앱 #redis

LICENSE

- 2019.09

웹디자인기능사
- 2019.09

SQLD
- 2021.11

정보처리기사
- 2023.05

삼성SW역량테스트 A형
- 2025.12

빅데이터분석기사

AWARDS

- 2020

성공회대학교 제10회 IT&미디어콘텐츠 경진대회

웹 부문 인기상 수상, 3인 팀프로젝트 프론트엔드 담당

학내의 여러 구성원의 요구사항을 수립한 학과사이트 개편
- 2022

공군 부대마크 디자인 & 국군복지단 웹 UI 공모전

최우수상 수상, 2인 팀프로젝트 UI & 그래픽 디자인 담당

부대마크 일러스트 디자인 & UI 피그마 레이아웃 디자인 및 퍼블리싱 담당
- 2023

삼성청년SW아카데미 프로젝트 경진대회

최우수상 수상, 2인 팀프로젝트 프론트엔드 & 인프라 담당

적은 광고비로 최적의 광고전환률(ROAS) 달성을 위한 고객 경험 데이터 수집
- 2023

삼성청년SW아카데미 공통 프로젝트 경진대회

우수상 수상 (3위), 6인 팀프로젝트 프론트엔드 리드, socket 서버 개발 담당

소켓통신을 경험하며, 비동기 통신에서는 try-catch문에서 걸러지지 않음을 깨달음
- 2023

삼성청년SW아카데미 특화 프로젝트 경진대회

우수상 수상 (3위), 6인 팀프로젝트 프론트엔드 리드, 블록체인 담당

리액트 네이티브 개발, ipfs 분산저장소 메타데이터 업로드, 스마트컨트랙트 & NFT 민팅
- 2023

삼성청년SW아카데미 특화 프로젝트 경진대회

최우수상 수상, 6인 팀프로젝트 프론트엔드 리드, 3D 웹 구현 및 데스크톱 앱 담당

리액트 네이티브 개발, three.js 및 zustand 도입 보일러플레이트 코드 40% 개선

SKILLS

Web Design

 Photoshop  Illustrator  Figma

• BX디자인, 로고 및 패키지 디자인, 이미지 리터칭 • 웹 레이아웃 디자인


Container

 Docker  Docker Compose

• Docker Volume 마운트 • Docker Compose 활용

Frontend

 SCSS  Typescript  Next.js  Nuxt.js  React  Vue  Webpack

 Redux  Recoil  MobX  React-query  Prettier  ES-Lint  Electron  Three.js

• @mixin를 활용한 속성 모듈화 • 반응형 웹 제작 • 타입 인터페이스 활용 및 타입 단언 • SSR 및 SSG의 이해 • three.js 기반 threebox 3d맵 개발

Backend

 Spring Boot  Spring-Security  Cloud Gateway  Express  Fast API  Jest

 Redis  Sequelize  Socket.io  Spring Batch  PostgreSQL  MySQL  Pydio


• gateway 통한 MSA 프로젝트 구현 • jwt 토큰 방식 로그인 구현 • socket 통신 통한 p2p 화상 모션인식 서비스 개발 • SQL 프로시저 구현

Data

 Pandas  Scikit-learn  Apexchart  d3.js  Spark  S3  Langchain


• GA api 활용 데이터 시각화 업무 경험 • ensemble 모델 활용한 RandomForest 회귀 및 분류 분석 • Spark MLlib 활용 • RAG chain 구현

Collabo

 Jira  React Native  Cordova  CI/CD  Jenkins  ArgoCD

• kanban board 일정회의 • Animated API를 활용한 Gesture 애니메이션 • Fastlane 앱배포 • CI/CD 파이프라인 구현 • Gitops구현

Infra

 Nginx  Sentry  Datadog  Kubernetes  Vault  Rancher

• pm2 활용한 무중단 배포 • SSL 인증서 설치 및 https • Blue/Green 배포 전략 • 로그 데이터 수집 • 인증 정보 vault 저장

PROJECT INDEX



UI /UX 퍼블리싱 포트폴리오
스타벅스 및 Demeter 레이아웃 디자인
+) 디자인 포트폴리오



내 반려견 프로필 NFT화 APP

IDog은 반려견의 프로필을 특별한 NFT로 제작합니다.
평생 소장하는 특별한 프로필, 산책과 포토앨범 등으로
내 반려견과 함께하세요.

윤선희 김민섭 나건

이가경 이성섭 최찬영



NFT RESEARCH

내 반려견을 위해서라면, 특별하게 만들어주고 싶은 견주의 마음

왜 반려견 프로필을 NFT화 시키려고 하나요?



“ 반려 (伴侶) - 짝이 되는 동무 ”

“ 반려 + 견 :

한 가족처럼 사람과 더불어 살아가는 개 ”

THE NEW NFT

IDog이 NFT를

생성하는 과정

유저 디지털
지갑

→
개인키

스마트 컨트랙트
(강아지 프로필 입력)


→
발행
(Minting)

NFT



기술스택 소개

- 사용자들이 마주하는 에러로그를 수집하며 에러 발생 시 빠른 대처에 신경썼습니다.



React-Native




Typescript



Sentry



Datadog



React-Query



MobX



Jest



Spring Boot



Redis



MariaDB



Solidity




IPFS



Truffle



Ethers.js



ec2



s3



Nginx



Docker



Jenkins



Sonarqube



Postman


산책 빈도수 측정

반려견과의 주기적 산책관리

내 반려견의 산책 빈도와 총 시간을 계산하여 사용자에게 보여주었습니다.

감성적인 디자인

반려견의 포토앨범을 담는 등 커뮤니티 성격을 녹이기 위해 감성적이고 얇은 색상을 활용 하였습니다.



주간 캘린더

날짜의 30일과 31일 처리 등
처리해야하는 부분이 많아
Day.js 라이브러리를 활용하여
빠른 캘린더 기능을 구현했습니다.

useState

useState() 내부에 객체 배열을
미리 만들어 더미데이터를
보여줌으로써 API 완성 시
받아 바로 담아주기만 하면
되도록 구현하였습니다.

Minting

내 반려견 프로필 등록하기

NFT Storage를 활용하여 반려견의 이미지를 IPFS에 등록하였고,
등록된 이미지를 민팅하였습니다.

IPFS

NFT-Storage API를 활용하여 사용자들이
Image Picker에 올린 이미지를 우선 upload
이후 전달받은 cid 값을 반려견의 종과 이름과
같이 객체에 담아 등록하였습니다.

트랜잭션 signer issue




트랜잭션을 보낼 때, unknown account
이슈에 부딪혔습니다. 트랜잭션 보낼 때 계정의
주소만을 signer에 담았었는데 privateKey를
객체로 받아 전송하면 서명되도록 하였습니다.

Minting

Contract에 signer를 넘겨주지 못하여
지속적인 unknown account 에러에
직면했었습니다.

편리한 선택

사용자들이 선택한 강아지를 편하게 알아볼 수
있게 scrollview를 통한 전체 강아지 보기 및
강아지 선택 시 border 활성화 방식을 택 하였습니다.






Wallet

메타마스크가 아닌 App 내 자체 제작

App으로 제작하며, 우리 앱을 실행하기 위해 사용자가 메타마스크 앱, 우리 앱, 건강관리 앱도 설치해야하는데 번거로움을 줄일 수 있을까? 고민했습니다.

기다림을 고려한 Loading

Wallet을 생성하다보니 버튼을 누른 후 지갑 생성이 완료되는 데까지 일정 시간이 걸린다는 것을 알게 되었습니다. Lottie.js의 강아지 일러스트가 돌아보는 애니메이션을 추가하여 사용자의 기다림이 앱 내 에러상황이 아님을 알렸습니다.



Mnewmonic

Wallet 생성 이후 Menwmonic 값을 암호화하여 SecureStore에 저장하였습니다.

process icon

사용자들이 절차가 어느정도 진행되었지를 확인할 수 있도록 아이콘을 활성화하여 현재 단계와 남은 단계를 확인할 수 있도록 구성하였습니다.




Album

인스타그램을 레퍼런스한 포토앨범

인스타그램을 레퍼런스로 하여 반려견들의 포토앨범을 등록하고 메시지를 등록하는 서비스를 구현하였습니다.

S3를 활용한 이미지 등록

S3를 활용하여 사용자들이 Image Picker에 등록한 이미지를 S3에 업로드하였습니다. 많은 이미지를 한꺼번에 받아오는 것을 최소화하기 위해서 사용자들이 스크롤 하단에 도달하였을 경우에만 slice로 이미지를 추가하였습니다.



Props를 통한 이미지 전달

전체 이미지를 보여줄 때 setState() 내부 객체 배열에 전체 이미지를 전달한 후 세부 보기 페이지에서는 해당 이미지 하나의 값을 props로 전달하여 구현하였습니다.

Round UI

반려견의 귀여운 사진들이 인스타에서 주목받는 것을 보고 귀엽고 사랑스러운 느낌을 내기 위한 border에 라운드를 준 UI를 구성하였습니다.


CHECK POINT

**signer의 객체에 주소가 아닌 privatekey를 담아 생성하여 contract를 구성하면,
승인이 된 상태로 transaction을 보낼 수 있었습니다.**

**사용자가 로딩화면에서 기다림을 최소화하기 위해
tokenId를 api에서 받아올 때는 스케줄러를 이용한 추후 일괄 처리**

“ 데이터 툴 대시보드 개발”

LLM Agent Claude Opus 4.5 / Claude Sonnet 4.5 / cursor ai
와 함께 기능 개발을 하되, AI가 개발하는 코드를 빠르게 인지하고
유연성을 더하기 위해 클린코드 및 추상화에 신경썼습니다.



주요 개발 내용



- Vue3 provide/inject 구조를 이용해서 각 컴포넌트 간 props를 넘기는 구조를 개선하였습니다.
- Symbol 및 injectableModule을 활용하여 각 오브젝트 당 중복된 uuid를 피하였습니다.



- 텍스트를 드래그 시 커지고 작아지는 기능 등 사용자 옵션을 위해 fitty 및 vue3-text-clamp 사용
- 오픈소스 내부에 white-space 를 강제하는 코드가 있는 것을 소스 자체에서 확인하고 해결






- 설계상 변경 및 고려되어야할 부분들에 대해 E2E 테스트 코드 작성 추후 런타임 버그 35% 조기 해결

추상화

각 객체별 다른 검색기능을 추상 클래스로 구현

각 프로젝트 오브젝트 및 시트 오브젝트를 추상화 클래스로 사용 공통 메서드를 상위 클래스에서 선언하여 사용 하위 클래스에서 override 및 추상함수를 이용한 세부 기능을 구현







WAS에서 각 시트 오브젝트 값을 searchText (검색어)에 매칭되는지를 찾는 작업을 Web Worker에게 위임

부하가 있는 작업을 스레드에게 위임

Promise 객체로 반환하여 작업되는 동안 로딩 스피너를 띄운다.



Web Worker



검색어 10 → 100 → 100.0

기존 검색어를 포함한 상태로 값이 커지면, 기존 검색 결과를 캐싱하여 캐싱된 결과에서 검색 결과를 찾는다.

테스트 시나리오 결과 사용자가 로딩 화면에 직면하는 시간 40% 개선




KPOP에 필요한 모든 만남이 있는 곳,

STEPUP

팀 A601

장세범, 이가경, 이슬기
이주희, 송채은, 최찬영



CONCEPT

외국인도 즐기는

K - 잼버리 랜플댄

각자의 나라에서도

랜플댄을 즐길 수 있을까?


길거리 버스킹이

부끄러운

당신,

온라인 랜플댄 + 온라인 연습실 = STEPUP

온라인 랜플댄을 통해 세계 사람들과 KPOP을 즐기며, 온라인 연습실을
통해 춤의 정확도를 경쟁하는 플랫폼



기술스택 소개

- 전 세계를 상대로 하는 서비스 → 퍼포먼스 마케팅에 한계 : SEO 결론 도달



Next.js




scss



Typescript




Recoil



React-Query



Apexchart



Socket.IO



Spring Boot



Redis



MariaDB




Spring Security



Media Pipe Model



Postman




ec2



s3



Nginx



Docker



Jenkins



Main

전세계인들을 대상으로 한단 점에 포커스

온라인 랜덤 플레이댄스 서비스는 물리적으로 제약이 있어 KPOP문화를 좋아하지만 참여하지 못하는 사람을 대상으로 삼았습니다.

Animation

css 의 transition 및 @media 등을 활용하여
모바일 페이지에서도 깨지지 않는
텍스트 애니메이션 및 메인 배너 애니메이션 구성
requestAnimationFrame 을 이용한
애니메이션 동작 순서 조작



거울모드 기능

WebRTC 기술을 이용하여 웹캠의 화면을
p2p 스트리밍 데이터로 전송, css scale을
이용하여 수직으로 뒤집는 화면 보이도록 구현
거울모드 기능을 추가하였습니다.

언어지원

원밀리언 스튜디오를 많이 찾는 외국인을
보며, 다국적 지원이 되어야겠다고 생각
vue-i18n 을 이용하여 국제화 라이브러리 적용
및 국제화변경 스크립트 작성




Random Play

소켓통신을 통해 우승자를 뽑았습니다.

온라인 랜덤 플레이댄스 서비스는 물리적으로 제약이 있어 KPOP문화를 좋아하지만 참여하지 못하는 사람을 대상으로 삼았습니다.

우승자 선별 알고리즘 개발

우승자를 추려내기 위해서
호스트가 우승자 발생 이벤트 발생->
방 인원 전체에게 브로드캐스팅 ->
전 인원은 본인의 점수를 호스트에게 전송 ->
호스트가 점수를 계산하여 다시 보내는
방식을 socket 서버 내부에서 개발하였습니다.



Interceptor 도입 배경

API에 jwt token의 refresh token 재발급
처리 역시도 그렇고 이후의 에러처리 등을
처음에는 각 API 마다 적용하였습니다.
그러나 같은 코드의 반복을 막기 위하여
Interceptor 개념을 활용하여 일괄적으로
처리하였습니다.


Random Play

내 춤을 쇼츠와 정확도를 분석했습니다.

사용자들의 도전의식을 자극하여 서비스의 활성화를 목표로 하였습니다.
(설문 내에 점수제도가 있다면 밤새 깰려고 노력할 것 같다는 의견 반영)

iframe 유튜브 임베딩

음원 저작권 문제를 해결하기 위해
유튜브 임베딩 방식을 이용하여 10초 이내로
재생 시 해결되는 것을 확인
특정 음원 재생 시, iframe 내부에 해당 임베딩
데이터 전송 postMessage 방식으로
특정 구간 재생 등의 데이터를 파라미터로
넘겨 재생하도록 개발하였습니다.



비동기 통신

로컬에서 곡 실행과 맞추기 위해 setTimeout()
함수를 실행하며, try-catch를 외부에서
감쌌습니다. 이로 인해 setTimeout 내부 로직
에서 에러를 처리하지 못하는 문제에 직면했습니다.

당시에는 에러 처리를 위해 try-catch 블록이
아닌 then() 이후 catch() 메서드를 작성한 후
400번과 500번대 에러에 대한 처리를 따로
진행하였습니다.

✓
CHECK POINT

setInterval() 등의 비동기로 작동하는 함수 외부에서 **try-catch** 블록은 에러를 잡아내지 못했습니다. **catch**문을 통해 **HttpStatus**에 따른 에러처리를 진행하였습니다.

우승자 결과를 내기 위해 사용자와 소켓 사이에 3번의 통신 절차가 있었습니다.


=> 더 간단한 방법을 모색중입니다.

각 API에서 **jwt** 토큰에서의 **refresh token** 재발급 확인과 에러처리를 하는 것이 번거로운 작업의 반복이었습니다. -> **Interceptor** 개념을 도입하여 추후 프로젝트에서는 일괄처리하도록 하였습니다.

LLM Project


‘야구’라는 특정 도메인에서 GPT의 할루시네이션 현상을 해결하기 위해 RAG를 도입하였으며, RAGAS로 그 성능을 평가

- 발표 시 Langfuse를 이용하여 실제 RAG chain 내의 프로세스를 모니터링
- Naver 스포츠 뉴스 1년치를 크롤링하여 elastic-search db에 적재 TF-IDF 알고리즘을 이용한 질의 적합도 분석
- pinecone의 top-k 방식 이슈로 elastic-search db로 중간교체
- RAGAS의 faithfulness 점수를 비교하여 성능이 어느정도 개선되었는지를 확인



기술스택 소개

- 사용자들이 마주하는 에러로그를 수집하며 에러 발생 시 빠른 대처에 신경썼습니다.



React




Typescript



Cloud Gateway




Spring Boot




Fast API



Redis



Jwt



PostgreSQL




Elastic Search



Pinecone



Langchain




Langfuse



gpt 3.5 turbo



Huggingface Embedding



Ragas




RAG



Docker

- Langchain core 및 community를 이용한 gpt 3.5 turbo 모델 다운스트림 task 진행
- Naver 스포츠 뉴스를 크롤링하여 elastic-search db에 적재, 사용자 질의 유사도 평가
- Ragas faithfulness 점수를 기준으로 기존 gpt-3.5 turbo / gpt 4-o / bert 모델간의 비교




"끝이 좋지 않아" 결국 김스하는 삼성 캡틴 구자욱, 자책과 함께 이 약 몰었다삼성 라이온즈 구자욱./광주=심혜진 기자[마이데일리 = 심혜진 기자] 삼성 라이온즈 '캡틴' 구자욱이 패배 후 눈물을 보이긴 했지만 바로 독기를 품었다. 상...마이데일리 2024.10.30 18:44'이렇수가' 158km 광속구 유망주, 대표팀 가자마자 다쳤다...'ERA 0.76 금성장' 자신했는데▲ 이강준 (C)을 히어로즈[스포티비뉴스=김민경 기자] "1년 동안 성장한 것처럼 자신 있게 던지고 싶다."광속구 사이드암 이강준(23, 상무)은 꿈에 그리던...스포티비뉴스 2024.10.30 18:42"형, 그릴러면 내려가요" 대투수에 큰소리...KIA는 나의 운명' 김태균 "이제 우승포수라 말할 수 있다"김태균이 12번째 한국시리즈 우승 서초를 입고 환하게 웃고 있다./OSEN DB(OSEN=이선호 기자) "이제 우승포수라고 말할 수 있다".KIA 타이거즈 ...

'영원한 캡틴' 박경수, KT 코치로 새출발..."

[0.65, 0.33, 0.17]

"끝이 좋지 않아" 결국 김스하는 삼성 캡틴 구자욱,

[0.84, 0.91, -0.46]




unstructured - query

RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=512, chunk_overlap=50)

HuggingFaceEmbeddings(model_name=dragonkue/bge-m3-ko)


ElasticsearchStore(es_url=es_url, index_name=index_name, embedding=embeddings, es_connection=es)



- 최적의 chunk_size 구성 : 512
- RAG 사용 시, 검색 결과 성능이 증가한 것을 확인

```
38 text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(
39     chunk_size=1000,
40     chunk_overlap=50
41 )
42
43 embeddings = HuggingFaceEmbeddings(model_name="dragonkue/bge-m3-ko")
44
45 es_url = "http://127.0.0.1:9200"
46 index_name = "news_articles"
47 ES_HOST = 'http://127.0.0.1:9200'
48
49 es = Elasticsearch(
50     hosts=[ES_HOST],
51     verify_certs=False
52 )
53
54 database = ElasticsearchStore(
55     es_url=es_url,
56     index_name=index_name,
57     embedding=embeddings,
58     es_connection=es
59 )
60
61 for i in range(0, len(docs)):
62     database.add_documents(text_splitter.split_documents(docs[i:i+1]))
63
64 csv_file_path = "./news_data/naver_sports_news_20240801_to_20240831.csv"
65
66 def insert_csv_to_es(csv_file_path, index_name):
67     df = pd.read_csv(csv_file_path, encoding="utf-8")
68     df["oid"] = df["oid"].fillna(0)
69     df["aid"] = df["aid"].fillna(0)
70     df["totalCount"] = df["totalCount"].fillna(0)
71     df.fillna("", inplace=True)
72
```


성능 평가: Hallucination Diagnosis



Factual Correctness : 0.5208

- 사실적 정확성 Answer <-> Context , Ground Truth
- 응답의 절반가량이 사실에 입각하지 않음, 환각현상이 발생할 가능성이 높음을 시사

Faithfulness : 0.779063


- 생성된 응답이 주어진 컨텍스트에 얼마나 충실한가
- 22%가 주어진 응답에 충실하지 않음, 환각의 잠재적 위험 존재

Context Recall : 0.8244

- 82% 회상률, 관련 정보를 잘 활용하고 있음을 의미

Semantic Similarity : 0.9471


- 95% 유사성, 응답이 질문과 매우 밀접하게 관련되어 있음을 의미



System Monitoring > Langfuse

query 요청별 벡터 유사도 검색 결과 모니터링

RAG chain의 결과 도출 과정 어떤 문서를 관재하였는지를 확인




부동산 중개 플랫폼

SSABANG

직방, 다방 등 거대 부동산 중개 플랫폼에 대응하여
신생 싸방은 어떤 고객들을 타겟으로 ROAS를 증대시킬지
고민하였습니다.

3.34.3.158 / ssabang.vercel.app

작업인원	2인 팀프로젝트
담당파트	웹 프론트엔드
담당역할	Nuxt.js를 활용한 레이아웃 디자인 및 프론트엔드 담당 JSOUP를 활용한 부동산 데이터 크롤링 후 부동산 이슈 서비스 제작 Spring security를 활용한 비밀번호 해싱 GA api를 활용한 사용자 웹 행동분석 PM2 및 NGINX를 이용하여 Nuxt.js EC2에 배포



OUR VISION

만일 내가 싸방의 대표라면?

싸방의 프로모션 진행 이후
소비자들의 웹사이트 유입
및 이탈률을 분석

프로모션 진행 후 소비자들
유입지수 ROAS 분석으로
성공 여부 판단

MarTech

Marketing + Technology



“대중적으로 알려진 플랫폼은 TV광고 등을 통해 적극적인 마케팅에 나섰던 직방·다방 등 중개거래 어플리케이션”

DESK RESEARCH

직방, 다방에 비해 한정된 광고비 어떤 고객을 타겟으로 ROAS를 극대화 시킬 것인가?

1

한정된 광고비의 신규플랫폼이 ROAS를 증대시키는 방법

8시와 18시 직장인 출퇴근시간, 유입이 잦은 사용자는 대중교통을 이용하며, 우리의 서비스를 자주 이용하는 고객 잠재적 충성고객을 확보할 수 있는 기회

직방, 다방에 비해 광고비가 한정된 신생플랫폼 싸방은 위와 같은 고객에게 마케팅 푸시를 하며, 효율적으로 광고전환률을 증가시키려는 계획

2

떠나는 이탈고객을 어떻게 잡을 것인가?

RFM 기법을 활용, 특정한 기준 시점동안 얼마나 자주, 얼마나 많이 우리의 서비스를 이용하였는지를 수집, 잠재적 이탈 고객, 신규유입 고객을 확보한다.

Deep Insight

37%

01. 광고 집중 노출 캠페인 효과
20~60대 넓은 편층 보유 광고모델 이해리 앞세워 앱 누적 600만 다운로드 돌파
02. "나쁜 정보가 좋은 방을 구한다."
영동한 문구와 응답하라 영동한 덕선이 캐릭터의 만남 매출 37% 상승

“다방 광고 헤리가 다 했다.”

Deep Insight



01. 특이점이 온 직방광고
“드라마 속 살인자 컨셉 이동욱 미스매치 광고 오히려 소비자들의 인식 남아..”
02. VR 홈투어 장점을 SNS 광고로 직방만이 가지고 있는 VR홈투어 지하철 및 SNS 배너광고로 매출도약

“플랫폼의 특징으로 소비자들에게 녹아드는 직방”

거대 플랫폼의 공격적인 마케팅이 자사 브랜드 노출도 증가, 사용자 유입을 증대시킨다.

1. SNS 등을 통해 매물정보를 공유하며, 자연스럽게 소비자들에게 마케팅 push

2. Google Analytics를 활용한 사용자 행동분석 데이터에 입각한 프로모션 성공추이 등을 판단

페이지	페이지뷰 수	페이지 값
/	108	₩0
/admin/stats	77	₩0
/admin/login	64	₩0
/notice	21	₩0
/detail/3	11	₩0
/detail/1	5	₩0
/news	5	₩0
/signup	3	₩0
/user/login	0	₩0
/create	2	₩0

효과적인 사용자 유지 방법

사용자 유지율




싸방

경희궁파크팰리스

내수동 사직로8길 16층 (117.26 m², 36 평)

♡ 286 💬 45 ↩ 845

자세히 보기



기술스택 소개

- 구글 애널리틱스 및 d3.js를 활용한 사용자들의 행동분석 데이터 수집 및 시각화



Nuxt.js



scss



Typescript



Vuex



Google Analytics



d3.js



Spring Boot



MyBatis




Mysql




Spring Security



Swagger UI



ec2



Vercel



Nginx



pm2

고객 경험 CX

고객경험을 기반으로 데이터 기반 전략 구성



데이터에 기반하여 인사이트를 도출하려고 하였습니다. GA를 활용하여 이탈률, 스크롤은 어디까지 내려가는 지 등을 수집 후 d3.js로 시각화 하였습니다.

메모리를 줄이는 인프라 개발

EC2 에 docker-compose 기반으로 다중 이미지를 올리는 인프라 개발을 하였습니다. 리버스 프록시 기능을 추가하기 위해서 nginx를 사용하는 것이 도커의 많은 메모리를 차지하였고, 잦은 서버 마이그레이션을 위해 메모리 최적화 작업이 필요했습니다. caddy 등을 도입하여 최소한의 메모리로 리버스 프록시 기능이 가능하도록 하였습니다.

pm2 활용 무중단 배포

pm2를 활용한 무중단 배포 구현으로 백그라운드 데몬에서 서버가 24시간 배포되도록 하였습니다.



사용자들의 경험데이터 수집

GA를 활용하여 사용자들이 하단까지 스크롤을 내린 페이지는 어떤 페이지인지 유입되는 곳은 어디인지등의 정보를 수집하여 위치기반, 관심기반 맞춤 뉴스를 제공하였습니다. 추후 datadog을 활용하여 google analytics4 이벤트에서 수집한 데이터들을 시각화하였습니다.


Main

오픈 API 활용 및 클라이언트 상태 관리

docker-compose를 활용한 gateway, db, WAS MSA 기반의 컴포넌트 구동
docker-network 구성 내부 간 통신

React-Query api 상태에 따른 UI 변경

찾는 데이터가 없을 때 아무 것도 나타나지 않는 경우에는 사용자들이 어러인지, 데이터가 없는 것인지 구분이 어렵다고 느꼈습니다.
react-query를 활용하여 api의 상태를 프론트에서 상태정보를 저장해두었으며, 각 상태에 따른 UI를 변경하는 기능을 추가하였습니다.



UI 수상작

맥스테드 기업에서 UI의 심미적 결과물을 인정받았습니다. 공통 도메인, 공통 기능에서 UI의 심미적 결과물로 최우수상을 수상했습니다.

KAKAO API를 활용한 노출증가

집 매물을 볼 때 3곳 정도의 매물을 공유하여 이 집 어때? 라고 물어보는 경우가 많다고 생각하였습니다. 카카오톡 등 SNS 등을 통하여 공유가 많이 일어나고 공유 시 우리의 브랜드를 자주 노출시키자는 전략을 세웠습니다.

CHECK POINT

사용자들에게서 수집한 데이터를 활용하여 각 사용자에게 맞는 화면을 보여주기
위해서는 어떻게 할지에 대한 고민, A/B테스트라는 얘기를 들어보았으나
어떻게 적용하는지에 대해 학습이 필요하다고 느꼈습니다.

PUBLISH PORTFOLIO

작업주제 퍼블리셔 포트폴리오

작업기간 2018.04 ~ 2019.02

작업인원 1인 프로젝트



Main

Benefit with Interact Illustration

스타벅스의 다양한 혜택과 체계적인 마일리지 제도를 소비자들에게 분명히 보여주기 위해 직관적이고 시선을 잡을 수 있는 일러스트 요소를 담았습니다.

Renewal

원두 소개에 대한 깔끔하고 세련된 이미지, 서비스숍에 대한 고급스러운 이미지, 메뉴소개에 대한 밝고 상큼한 디자인을 각각 부각시키려고 하였습니다.



Blend Truth

각각의 원두가 가지는 이야기와 생산방식을 소개하며 고객과의 신뢰형성과 관심있는 내용으로 브랜드 페이지를 구성하였습니다.




Menu Page

봄을 맞이한 새로운 디자인

벚꽃잎이 흩날리지만, 시원한 여름이 올 것 같은 봄날의 레이아웃을 담았습니다.
각 메뉴에 담긴 상큼한 이미지가 따뜻한 컬러감을 만나 새로운 메뉴소개를 보여줍니다.

Gothic

바른 정자체의 고딕체로
깔끔하면서도 단정하게
메뉴소개에만 집중할 수
있도록 텍스트를
구성하였습니다.



Demeter

Pastel 톤 앤 매너

은은한 파스텔톤으로 색상을 조화하여 은은하고 향긋한 분위기의 메인페이지를 제작하였습니다.




톤앤매너

‘특별한 기억을 향수에 담는다’는

분위기에 맞추어 은은하고 얹은 색채를

사용하고 기억을 형상하는 이미지의 활용과

아련한 향수의 분위기를 연출했습니다.



TRANSLATE

은은하고 잔상있는 translate 애니메이션

을 주어 고급진 향수의 이미지를


보여줍니다.

B2C 기반 자사몰을 운영하며 SEO에 대한 고민

robots.txt와 sitemap.xml 설정, 구글콘솔 연결과 캐노니컬 태그 작성 등을 진행하였지만, 사이트링크가 노출되지 않았습니다. 구글맵에 백링크를 1000개 정도 걸어보는 작업을 하였고, keywordtool.io를 이용하여 검색이 많이 되는 단어들 위주로 메타태그를 재구성하였습니다. Lighthouse를 이용하여 성능점수를 올리는 작업을 하였으며, LCP 성능을 1.5초 이내로 단축시켰습니다.

CDN 방식을 도입하여 물리적 시간을 줄이자

필요없는 메타키워드들을 줄여 봇이 치팅이라고 생각하는 것을 줄이자, 서버의 물리적 거리가 멀어지게 될 경우 cdn을 도입하였습니다. 폰트 관련 무거운 파일들을 CDN 방식으로 가져올 수 있도록 하였습니다.



DESIGN PORTFOLIO

작업주제 디자인 포트폴리오
작업기간 2018.04 ~ 2019.02
작업인원 1인 프로젝트


명함 디자인

Nametag Design

90 X 50 mm
ILLUSTRATOR

‘영’을 숫자 0 즉, zero로 변형하여 독특한 구성에 신경썼습니다.
핸드폰 모양의 네모박스를 브러쉬로 나타내었습니다.






베기 버거 메인포스터

Poster Design

297 X 420 mm
PHOTOSHOP

VEGGIE BURGER의 새로운 오픈을 알리는 홍보포스터를 제작하였습니다.
신규 오픈과 오픈 할인 이벤트에 초점을 두고 제작하였습니다.





Innisfree Eco Poster

Poster Design

297 X 420 mm

IIIUSTRATOR

이니스프리 전등끄기 캠페인 포스터를 제작하였습니다.
일러스트를 이용하여 eco적인 느낌을 동화적인 느낌으로 표현하였습니다.





카페 U:be 로고 디자인

Logo Design

3000 X 2000 px

IIIUSTRATOR PHOTOSHOP

감성카페 '우비'는 현대인들의 진심이 담기지 않은 웃음을 보고 만들어진 브랜드입니다. '오늘 하루를 버티기 위해 억지미소를 지었을 당신에게 진짜 미소를 선물한다'는 의미를 담고 있습니다.




01. 경진대회 포스터 리플렛 디자인

교내 제 10회 IT 미디어컨텐츠 경진대회

교내 경진대회에서 본인이 재학했던 학과의 홈페이지를 리디자인하여 출품함
 기획단계에서 학우들의 불편한 점을 듣고
 반응형 등으로 제작하며 시각적으로
 다양한 결과물을 보여줄 수 있는 학과의
 장점을 웹사이트상에서 녹여냄

참여인원 1인프로젝트

프로그램 ILLUSTRATOR PHOTOSHOP



02.

Semutong
Web UI/UX Design

Web UI/UX Design

‘세무통’ 웹 UI/UX 디자인은 기존에 사용하던 딱딱한 UI에서 벗어나 젊고 밝은 분위기의 느낌이 나도록 제작하였습니다.

참여인원 1인프로젝트

프로그램 PHOTOSHOP HTML5 CSS3



03.

Digital Drawing Webtoon ‘그곳에서’

Drawing Illustration

디지털 기초디자인 4인 팀프로젝트로 ‘그곳에서 그곳으로’라는 웹툰을 제작하였습니다.

독창적인 성인용 동화의 느낌을 내고 싶어 ‘파페포포 메모리즈’를 레퍼런스로 차용하여 인물 묘사를 진행하였습니다.

배경이미지는 플랫타운 느낌으로 작업을 진행하고 ‘사랑하는 연인이라면 기다리는 시간조차 설레게 만든다’라는 주제를 가지고 웹툰을 제작하였습니다.

참여인원 4인프로젝트

프로그램 ILLUSTRATION

5주차 – 추가 작업물

