

2026 PORTFOLIO

CHOI CHAN YOUNG

안녕하세요,
UI/UX의 가치를 중요시하는
개발자 최찬영입니다.

CONTACT

PHONE 010.7748.9292

E-MAIL ccy9803@gmail.com

GITHUB <https://github.com/livinoid98>

TECHBLOG <https://livinoid98.github.io/techblog/>

CONTENT

UI/UX

SERVER SOLUTION

CROSS PLATFORM

INFRA

DATA

PROFILE



최찬영 / Choi ChanYoung

EDUCATION

- 2017 성공회대학교 입학
컴퓨터공학과 / 디지털콘텐츠공학과 (학점: 3.42 / 4.5)
- 2024 고려대학교 SW·AI융합대학원 입학
빅데이터융합학과 (학점: 4.36 / 4.5)

CAREER

- 2020.12 공군 정보체계관리단
~ 2022.09 체계개발대 체계통합팀 - SW개발병
Vue3 기반 인트라넷 체계 유지보수 업무
- 2022.08 인스팅터스
~ 2022.12 성장운영본부 데이터팀 - FE 개발자
자사몰 UI 개발 / D3.js, power bi 기반 데이터 대시보드 구현
- 2023.12 LIG Accuver (이노와이어리스)
~ 2026.07 NW기술본부 플랫폼 개발팀 - BE / Infra 개발자
SQL 쿼리 최적화 / 지도 서비스 표기 및 클러스터링 개발 / 쿠버네티스 운영

ACADEMY

- 2018 SBS 컴퓨터아트학원 홍대지점
웹디자인학과 (376시간)
- 2019 코리아아이티아카데미 신촌지점
웹프론트엔드과정 (178시간)
- 2023 삼성청년SW아카데미 (SSAFY)
전공자반 (1800시간)

LICENSE

- 2019.09 웹디자인기능사
- 2019.09 SQLD
- 2021.11 정보처리기사
- 2025.12 빅데이터분석기사

AWARDS

2020

성공회대학교 제10회 IT&미디어콘텐츠 경진대회

웹 부문 인기상 수상, 3인 팀프로젝트 프론트엔드 및 네이버 CLOVA OCR 적용 담당
OCR 기반 DB serialize (JSON mapping) # React16 SPA 개발

2022

공군 부대마크 디자인 & 국군복지단 웹 UI 공모전

최우수상 수상, 2인 팀프로젝트 UI 개발 담당
Vue3 #Spring Security #Linux 쉘 스크립트 #DB 프로시저 및 index 튜닝

2023

삼성청년SW아카데미 1학기 프로젝트 경진대회

최우수상 수상, 2인 팀프로젝트 프론트엔드 & AWS 인프라 구축 담당
#Nuxt.js #SSR #PM2 #Docker-Compose #Docker-Network #AWS VPC 및 NAT

2023

삼성청년SW아카데미 공통 프로젝트 경진대회

우수상 수상 (3위), 6인 팀프로젝트 프론트엔드 리더, socket 통신 개발 담당
#React-Interceptor #WebRTC #Media-Pipeline (관절 인식 모델) #Socket.io

2023

삼성청년SW아카데미 특화 프로젝트 경진대회

우수상 수상 (3위), 6인 팀프로젝트 프론트엔드 리더, 블록체인 IPFS 업로드 및 민팅 담당
#React Native #Android Module Bridge #Solidity #NFT.Storage (IPFS)

2023

삼성청년SW아카데미 자율 프로젝트 경진대회

최우수상 수상, 6인 팀프로젝트 실시간 지도 서비스 / 마이페이지 3D 및 포인트 구현 담당
#MSA #Zustand #React Native #Redis #Spring-Cloud-Gateway #Spring-Config

2026


한국정보처리학회 ASK 2026

우수논문상 수상, 제1저자 논문 작성
#Apache Spark #Kubernetes Cluster #파티셔닝 증가 및 SQL 쿼리별 데이터 조회 비교

SKILLS

Front-End

 Figma  Storybook  Next.js  React16  Vue3  Scss  Typescript

 Playwright  Redux  Recoil  Three.js  Webpack  React Query  Redux-Saga

• 공통 UI 컴포넌트 모듈화 Design System 구축 • SCSS 변수·Mixin·Function 활용 공통 스타일 적용 • CI단계 E2E 시나리오 테스트 자동화


Back-End

 Spring Cloud  Spring Boot  Spring Security  Socket.io  Express.js  Jest

 FastAPI  Spring Batch  Redis  PostgreSQL  MySQL  JPA  gRPC

• TTL 기반 캐시 만료 및 blacklist 세션 만료 구현 • CTE절 중첩 쿼리 작성 • Index 기반 조회 성능 최적화 • CronJob 기반 주기적 배치 작업 구현

DevOps

 NGINX  Docker  Kubernetes  Jenkins  Rancher  Vault  Longhorn

• Kubernetes Persistent Volume 데이터 영속성 확보 • DB Password, API Key 등 민감 정보 환경 변수 분리 • Docker Network 기반 통신

BI

 D3.js  Openlayers  Mapbox  ApexChart  Ag-grid  Collabo  Jira  Postman

• 지도 Feature 선택 시 Overlay 기반 Popup 표시 기능 • Server-side Pagination을 통한 대량 데이터 조회 • Kanban Board 진행 상황 공유

DATA

 Apache Spark  Pandas  Scikit-Learn  Langchain  Sentry  Datadog

• Spark DataFrame 데이터 전처리 및 Feature Engineering • ensemble 모듈 기반 Random Forest 분류 모델 구현 • Huggingface 임베딩

Mobile

 React Native  Cordova  Fastlane

• useMemo 활용 불필요 Re-render 최소화 FlatList 대규모 렌더링 최적화

Desktop App

 Electron.js  Babel

• Node.js File System API 기반 로컬 파일 입출력

PROJECT INDEX

MSA 기반 Back-End

장애 도움 제공 매칭 서비스, 소소행

Electron.js 데스크톱 앱 IPC 구조 개발
Spring-Config 기반 운영 환경별 배포
Redis Pub/Sub 구조 개발

RAG 기반 LLM

gpt-4-o 모델 할루시네이션 개선 RAG 도입

Elastic-Search Vector DB 구축 및 Huggingface 임베딩
RAGAS faithfulness 기반 RAG 성능 측정
LLM-as-a-Judge 기반 Claude 모델 평가 시스템 구축

Mobile + Blockchain

반려견 등록증 NFT화 블록체인 서비스, I-Dog

React Native 크로스 플랫폼 앱 개발
Solidity 합의알고리즘 및 NFT 민팅 개발
IPFS 온체인-오프체인 가스비 최적화

Front-End

관절 인식 모델 적용 댄스 정확도 측정 서비스, STEP-UP

Next.js SSR 프론트엔드 개발
Socket.io 그룹 방생성 및 채팅 서비스 개발
Media-Pipeline 관절 인식 모델 코사인 유사도 기반 성능 개선

Front-End + AWS 인프라

광고 전환률 ROAS 측정 부동산 중개 플랫폼 개발

AWS VPC 및 Subnet 구축
KAKAO API 기반 지도서비스 마커 표시 및 팝업 개발
GA4 및 Sentry Webhook 기반 에러 및 사용자 행동 데이터 수집

(+) UI 퍼블리싱 및 디자인 포트폴리오



내 반려견 프로필 NFT화 APP


IDog은 반려견의 프로필을 특별한 NFT로 제작합니다.
평생 소장하는 특별한 프로필, 산책과 포토앨범 등으로
내 반려견과 함께하세요.

윤선희 김민섭 나건

이가경 이성섭 최찬영



Service Architecture



LOGO




함께 걷는 내 반려견 평생 지켜줄 수 있도록 서비스이름과 함께

서비스이름은 내 반려견의 프로필을 NFT화하여
사육방지를 조정하고 반려견과의 추억을 모으는 플랫폼입니다.



산책루트 확인하기

회원이 아니신가요?



평생을 함께,
반려견의 흔적을
남길 수 있다면

내 반려견 **프로필** 등록하셨나요?
OOO에서 내 반려견의 정보를
관리하세요.

프로필 등록하기



반려견과 함께 걷는 오늘
이번주 새로운 산책 시간을
측정합니다.

S	M	T	W	T	F	S
3	4	5	6	7	8	9

함께 걷는 시간

산책시간 버튼을 누르면 자동으로 오늘의 산책시간이 측정됩니다.

오늘의 산책시간




산책 시작

산책 종료

이번주 내 반려견 산책

8 함
10 함

이번주



01

Android Module Bridge

React Native Bridge를 통해 Android Native Module과
연동하고, AppWidgetProvider 기반의 홈 화면 위젯 및 이벤
트 처리 기능을 개발

```
21
22  public class MainApplication extends Application implements ReactApplication {
23
24  private final ReactNativeHost mReactNativeHost =
25      new ReactNativeHostWrapper(this, new DefaultReactNativeHost(this) {
26          @Override
27          public boolean getUseDeveloperSupport() {
28              return BuildConfig.DEBUG;
29          }
30
```

1 Day.js 기반 날짜·시간 표준화 및 타임존 처리

서버와 클라이언트 간 날짜 데이터 불일치 문제를 해결하기 위해 UTC 기반 시간
저장 및 Day.js 기반 Timezone 변환 로직을 적용, 서버 표준 UTC 시간, 클라이
언트에서는 Timezone에 맞게 변환하여 지역별 시간 표시 오류를 개선

2 useState 기반 Mock 데이터

API 응답 구조와 동일한 Mock 데이터를 구성하여 UI를 먼저
개발하고, 실제 API 연동 시 데이터 바인딩만으로 기능을 확
장할 수 있도록 설계



NFT Service

더 쉽고 간편한
반려견 소유 증명

평생 소장하는 내 반려견 NFT
프로필 만들기

간편한 소유권 변경
입양절차

내 반려견 NFT를 모아보여드려요
반려견 족보

내 보유 NFT

전체보기

등록한 날짜
2023. 09. 02.

반려견 등록하기

ABOUT US

상호 : 000 전화: 02-3429-5100

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 212

평일 상담시간 : 09:00 ~ 18:00

LOGO | 프로필 작성

반려견 NFT

내 NFT에 저장하는,
나의 반려견

+

사진 등록하기

반려견의 이름을 입력해주세요.

반려견 이름을 입력해주세요.

반려견의 종을 입력해주세요.

반려견 종을 입력해주세요.

반려견의 성별을 입력해주세요.

남

반려견의 생일을 입력해주세요.

2023. 09. 04.

당신의 반려견은 사망하였습니까?

아니오.

당신의 반려견의 기일은 언제입니까?

2023. 09. 04.

앨범 등록하기

취소하기

ABOUT US

상호 : 000 전화: 02-3429-5100

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 212

평일 상담시간 : 09:00 ~ 18:00

이메일 : ssafy@ssafy.com

이용약관

개인정보처리방침

이용안내

02

온체인·오프체인 데이터 분리를 통한 가스비 최적화

IPFS 기반 온체인·오프체인 저장 구조를 설계하여 이미지 등 대용량 데이터는 IPFS(오프체인)에 저장하고, CID 및 메타데이터만 스마트 컨트랙트(온체인)에 기록함으로써 가스 비용과 블록체인 저장 공간을 최적화

03

CronJob 기반 NFT 민팅 배치 처리로 블록체인 트랜잭션 지연시간 최적화

실시간 NFT 민팅 방식에서 블록체인 네트워크 트래픽 증가에 따른 Transaction 처리 지연 문제를 해결하기 위해 CronJob 기반 Batch Minting 구조를 적용, 예약된 시간에 민팅 요청을 순차 처리하도록 설계하여 네트워크 혼잡도를 낮추고 민팅 처리 시간을 8초 이상에서 1.5초로 개선


```
3  pragma solidity ^0.8.0;
4
5  import "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721URIStorage.sol";
6  import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";
7  import "@openzeppelin/contracts/utils/Counters.sol";
8
9  contract MintIDogToken is ERC721URIStorage , Ownable {
10      using Counters for Counters.Counter;
11      Counters.Counter private _tokenIds;
12
13      constructor() ERC721("IDogProfile", "IDOGNFT") {}
14
15      function mintDogProfile(address dogOwner, string memory
16          public onlyOwner
17          returns (uint256)
18      {
19          uint256 newIDogId= _tokenIds.current();
20          _mint(dogOwner, newIDogId);
21          _setTokenURI(newIDogId, tokenURI);
22
23          _tokenIds.increment();
24          return newIDogId;
25      }
```

1 Solidity ERC-721 NFT 발행

ERC721URIStorage를 활용하여 NFT 메타데이터(Token URI) 저장 기능 구현, Counters 라이브러리를 활용한 고유 Token ID 자동 생성 기능 구현

Mnemonic 기반 Web3 지갑 복구 API 개발 및 지갑 자산 안정성 확보




DB 장애 및 데이터 탈취 상황에서도 사용자의 디지털 지갑 접근성을 보장하기 위해 Mnemonic Seed 기반 지갑 복구 API를 개발, ethers.js Wallet 기능을 활용하여 저장된 Mnemonic 값을 기반으로 동일한 지갑 주소를 재생성하는 복구 로직을 구현하고, 개인키 직접 저장 방식 대비 보안성과 복구 가능성을 향상



1 Ethers.js 기반 사용자 친화적 Web3 Wallet 생성·복구 시스템 구축

블록체인 서비스의 높은 진입 장벽을 개선하기 위해 Ethers.js 기반 자동 지갑 생성 및 복구 기능을 구현, 회원가입 과정에서 사용자가 별도의 지갑 주소와 Private Key를 직접 관리하지 않아도 디지털 지갑을 생성하고, Mnemonic 기반 복구 로직을 통해 기존 지갑을 안전하게 복원할 수 있는 Web3 Wallet UX 구조를 설계

signer의 객체에 주소가 아닌 privatekey를 담아 생성하여 contract를 구성, 승인이 된 상태로 transaction을 전송



05

AWS S3 기반 이미지 저장 및 Lazy Loading을 통한 이미지 조회 성능 최적화

AWS S3를 활용한 Object Storage 구조를 적용하여 사용자 이미지 파일과 애플리케이션 데이터를 분리 관리, 전체 이미지 데이터를 한 번에 렌더링하는 방식을 개선하기 위해 스크롤 위치 감지 기반 Pagination 및 Slice 로딩을 적용하여 클라이언트 메모리 사용량과 초기 로딩 시간을 최적화

1 React Native FlatList 렌더링 최적화를 통한 대량 데이터 스크롤 성능 개선

React Native 환경에서 대량 데이터를 FlatList로 렌더링하는 과정에서 발생하는 스크롤 지연 및 화면 끊김 현상을 분석, 컴포넌트 리렌더링과 과도한 데이터 렌더링을 주요 원인으로 파악하고, React.memo와 useMemo를 적용하여 불필요한 렌더링을 최소화, 또한 FlatList의 windowSize, initialNumToRender 등 Virtualization 옵션을 최적화하여 대량 데이터 환경에서 스크롤 성능과 사용자 경험을 개선




“소소행”

소소하지만 소중한 행복

‘소소행’은 일상에서 마주하는 소소한 불편함에
도움요청을 하지 못하고 불편함을 감내하는 장애인들을
대상으로 하는 도움 요청 서비스입니다.



Service Architecture





소소한 선행을
베풀고,
여러분의 행운력
을 올리세요

주변의 소소한 도움이 필요하신가요?



도움 찾아가기

회원이 아니신가요?

사소함에 고민되셨나요?
소소한 도움을 얘기해주세요

소소한 행복이 행운을 가져다줘요

도움이
필요하신가요?

글 작성하러 가기



소소한 행복을
찾으시나요?

주변의 행운 찾으러가기





김싸피님, 행운을 나누세요.

오늘도 김싸피님의 소소한 행운이 더 많이



01

TMap 보행자 경로 API를 활용한 실시간 이동 경로 구현

API 응답은 GeoJSON 형태의 FeatureCollection에 포함된 다양한 데이터 중에서 실제 이동 경로를 나타내는 LineString 데이터만 추출, 경로 조회는 사용자가 실제 이동을 시작한 ON_MOVE 상태 (소켓에서 전송) 에서만 수행하도록 구현, 이를 통해 불필요한 API 호출과 지도 렌더링을 줄이고, 필요한 시점에만 최신 이동 경로를 표시하도록 설계 20km 반경까지만 서비스 가능하였으나 25km 까지 서비스 가능하도록 개선



```
(socket.status==='ON_MOVE'&&socket.data.helpEntity?.latitude)&&(<br></><br><Marker<br>  description="helpTargetLocation"<br>  coordinate={{latitude: socket.data?.helpEntity?.latitude, longitude: socket.data?.helpEntity?.lon<br>  pinColor="#E9747A"<br>  onPress={() => pressAroundMarker(socket.data?.helpEntity)}<br>/><br>{<br>  points?.features?.map((point, index) => {<br>    if(point.geometry.type === "LineString"){<br>      const pathCoordinates = [];<br><br>      for(let i=0; i<point.geometry.coordinates.length; i++){<br>        pathCoordinates.push({latitude: point.geometry.coordinates[i][1], longitude: point.g<br>      }<br>      return(<br>        <React.Fragment key={`points${index}`}>><br>          <Polyline<br>            coordinates={pathCoordinates}<br>            strokeColor="red"<br>            strokeWidth={5}<br>          /></pre>
```

02



Electron IPC를 활용한 파일 저장 기능 구현

Electron은 UI를 담당하는 Renderer Process와 운영체제 기능을 담당하는 Main Process 분리

Renderer Process에서는 Node.js File System API에 직접 접근하지 않고, IPC(ipcRenderer, ipcMain)를 이용하여 Main Process에 파일 저장을 요청하는 구조를 구현


Renderer Process 요청

```
ipcMain.handle("write-complaint", async (event, data) => {  
  try{  
    fs.writeFileSync( "data.json", JSON.stringify(data, null, 4) );
```

Main Process - Node API 실행

: 공식적으로 권장하는 IPC 사용 방식(ipcMain.handle + ipcRenderer.invoke + contextBridge)을 기반으로 한 구조

```
const { contextBridge, ipcRenderer } = require("electron");  
  
contextBridge.exposeInMainWorld( "electron", {  
  saveFile: (data)=>ipcRenderer.invoke( "write-complaint", data )  
}
```



01

📦 포인트 반영, Redis Pub/Sub 메시지 브로커 사용

도움 수행 서비스에서 발생한 포인트 적립 이벤트를 마이페이지가 받아 화면에 반영

RedisTemplate.convertAndSend()를 활용해 이벤트를 Redis Channel에 발행하고, 각 이벤트 Listener가 이를 구독하여 알림 및 상태 변경 등의 후속 작업을 수행하도록 구성

도움 요청 페이지 도움 완료 → 포인트 +4P → HELP_COMPLETED 이벤트 발행 → Redis Pub/Sub → 마이페이지 Listener 수신 → 사용자 포인트 갱신 → 마이페이지 포인트 UI 갱신

1 @Async를 활용한 비동기 작업

응답 시간이 중요한 API에서 사용자 요청과 직접적인 관련이 없는 작업을 @Async 기반의 비동기 처리로 분리, API 응답 시간을 단축

```

11 @Component
12 @RequiredArgsConstructor
13 public class EventEmitter {
14     private final RedisUUID redisUUID;
15     private final RedisTemplate<String,String> redisTemplate;
16     private final ObjectSerializer objectSerializer;
17
18     @Async
19     public void emit(EventTopicPrefix eventTopicPrefix,EventDTO eventDTO){
20         redisTemplate.convertAndSend(eventTopicPrefix+redisUUID.get(),objectSerializer.serialize(eventDTO));
21     }
22
23     @Async
24     public void emit(EventTopicPrefix eventTopicPrefix,String eventMessage){
25         redisTemplate.convertAndSend(eventTopicPrefix+redisUUID.get(),eventMessage);
26     }
27 }

```


01



Kafka 기반 Event Consumer 구조 구현


Kafka Consumer를 구현하여 회원 서비스에서 발행한 이벤트를 비동기적으로 구독하도록 설계

@KafkaListener를 통해 특정 Topic의 이벤트를 실시간으로 수신하고, JSON 형태의 메시지를 이벤트 객체로 역직렬화

```

13  @Service
14  @RequiredArgsConstructor
15  public class KafkaConsumer {
16      private final KafkaEventMapper kafkaEventMapper;
17      private final MemberEventWorker memberEventWorker;
18
19      @KafkaListener(topics = "member-command-mysql.member.member")
20      public void consume(ConsumerRecord<?,?> consumerRecord) throws JsonProcessingException {
21          if(isEmptyEvent(consumerRecord)) return;
22
23          MemberEvent memberEvent = kafkaEventMapper.toEvent(consumerRecord, MemberEvent.class);
24          memberEventWorker.work(memberEvent);
25      }
26
27      private boolean isEmptyEvent(ConsumerRecord<?,?> consumerRecord){
28          return Optional.ofNullable(consumerRecord.value()).isEmpty();
29      }
30
31  }

```



1 Kafka 기반 이벤트 중심 이벤트 결합도 개선

Member Service가 여러 서비스를 직접 호출해야 하는 서비스 결합도 문제 해결 목적

Member Service에서는 회원 이벤트만 발생
→ Consumer가 필요한 곳에서 worker 작업 수행




KPOP에 필요한 모든 만남이 있는 곳,


STEPUP


팀 A601

장세범, 이가경, 이슬기
이주희, 송채은, 최찬영





Service Architecture





01 WebRTC 기반 실시간 모션 인식 최적화

다수의 사용자가 동시에 참여하는 Mesh 기반 P2P 구조에서 Peer 연결 수 증가로 인하여 N-1명과 peer 통신을 하면서 영상 끊김 (Frame Drop) 문제 발생, mediasoup Router를 생성하여 각 화상회의(Room)별 미디어 스트림을 독립적으로 관리하고, 참여자 간 영상·음성 데이터를 선택적으로 전달하는 SFU 구조 구현



1 CSS Cubic Bezier 기반 인터랙티브 텍스트 애니메이션 구현

CSS Animation과 cubic-bezier()를 활용하여 텍스트 이동 속도와 가속·감속 패턴을 제어하는 인터랙티브 애니메이션을 구현, 기본 easing 방식의 제한적인 움직임을 개선하기 위해 Bezier Curve 기반 Custom Timing Function을 적용하여 자연스러운 Motion 효과 구현

2 react-i18next


컴포넌트 내에 코드 수정 없이 다국어 지원을 위한 i18n 라이브러리 활용

```
import { useTranslation } from "react-i18next";
```

```
function Main() {  
  const { t } = useTranslation();
```


MediaPipe (관절 인식 모델) Pose 기반 실시간 자세 분석 알고리즘 정확도 개선

초기에는 관절 좌표 간 거리와 임계값 기반으로 자세를 판별했으나, 사용자 체형 차이와 촬영 환경 변화에 따라 동일한 동작에서도 좌표 편차가 발생하며 오탐 문제가 발생, 이를 개선하기 위해 관절 좌표를 벡터로 변환하고, 관절 간 방향성을 비교하는 코사인 유사도 기반 자세 평가 알고리즘을 적용, 절대적인 위치 값이 아닌 관절 간 상대적인 방향 정보를 활용하여 체형 및 촬영 위치 변화에 대한 민감도를 낮추었으며, 자세 판별 오탐률을 4% 개선



1 react-interceptor


JWT 기반 인증 환경에서 Access Token 만료 시 사용자가 다시 로그인해야 하는 불편함을 개선하기 위해 Axios Interceptor 기반 공통 인증 처리 로직을 구현

각 API 요청마다 토큰 만료 여부를 개별적으로 처리해야 하는 구조였으며, 중복 코드 증가와 인증 로직 관리의 어려움을 개선하기 위해 HTTP Request/Response Interceptor를 적용하여 모든 API 요청에 Access Token을 자동으로 포함하고, 만료된 토큰 발생 시 Refresh Token을 활용한 자동 재발급 및 요청 재처리 로직을 공통화

03

Socket.IO 기반 실시간 우승자 선별 구현

Client에서 전달되는 실시간 운동 이벤트를 서버에서 중앙 관리하고, 관리자 기반 점수 검증 및 우승자 선정 로직 개발, Room 단위 Broadcast 방식으로 모든 참여자에게 전달하여 동일한 시점에 결과를 확인할 수 있도록 실시간 상태 동기화 구조를 구축




1 비동기 작업 예외 처리 개선

비동기 작업 처리 과정에서 setInterval, Promise 등 비동기 함수 내부에서 발생한 예외가 외부 try-catch 블록으로 전파되지 않는 문제를 발견

기존에는 비동기 로직 외부에서 예외를 처리하려 했으나, JavaScript의 비동기 실행 컨텍스트 특성상 오류가 정상적으로 처리되지 않는 문제가 발생

이를 개선하기 위해 비동기 함수 내부에서 예외를 직접 처리하고, API 응답의 HTTP Status Code에 따라 오류 유형별 대응 로직을 분리



04

SCSS 기반 반응형 스타일 시스템 구축

SCSS Mixin을 활용하여 Mobile($\leq 767\text{px}$), Tablet($768\sim 1023\text{px}$) 등 Breakpoint를 공통 모듈로 설계하고, Media Query를 컴포넌트별로 재사용할 수 있는 구조를 구축

rem을 기본 단위로 적용하여 Root Font Size 변경만으로 전체 Typography와 Spacing이 유기적으로 조정되는 반응형 UI 구현

디바이스 해상도에 따라 Grid, Flexbox, Spacing, Font Size를 동적으로 변경하여 모바일·태블릿·데스크톱 환경에 최적화된 UI 제공


Responsively 웹앱 활용 디바이스별 테스트 진행

```
3 @mixin mobile{
4   @media (max-width: 767px){
5     @content;
6   }
7 }
8
9 @mixin tablet{
10  @media (min-width: 768px) and (max-width:1023px){
11    @content;
12  }
13 }
```



LLM Project



‘야구’라는 특정 도메인에서 GPT의 할루시네이션 현상을 해결하기 위해 RAG를 도입하였으며, RAGAS로 그 성능을 평가

- 발표 시 Langfuse를 이용하여 실제 RAG chain 내의 프로세스를 모니터링
- Naver 스포츠 뉴스 1년치를 크롤링하여 elastic-search db에 적재 TF-IDF 알고리즘을 이용한 질의 적합도 분석
- pinecone의 top-k 방식 이슈로 elastic-search db로 중간교체
- RAGAS의 faithfulness 점수를 비교하여 성능이 어느정도 개선되었는지를 확인




Service Architecture





성능 평가: Hallucination Diagnosis



Factual Correctness : 0.5208

- 사실적 정확성 Answer <-> Context , Ground Truth
- 응답의 절반가량이 사실에 입각하지 않음, 환각현상이 발생할 가능성이 높음을 시사

Faithfulness : 0.779063


- 생성된 응답이 주어진 컨텍스트에 얼마나 충실한가
- 22%가 주어진 응답에 충실하지 않음, 환각의 잠재적 위험 존재

Context Recall : 0.8244

- 82% 회상률, 관련 정보를 잘 활용하고 있음을 의미

Semantic Similarity : 0.9471


- 95% 유사성, 응답이 질문과 매우 밀접하게 관련되어 있음을 의미



System Monitoring > Langfuse

query 요청별 벡터 유사도 검색 결과 모니터링

RAG chain의 결과 도출 과정 어떤 문서를 관재하였는지를 확인




부동산 중개 플랫폼

SSABANG

직방, 다방 등 거대 부동산 중개 플랫폼에 대응하여
신생 싸방은 어떤 고객들을 타겟으로 ROAS를 증대시킬지
고민하였습니다.

3.34.3.158 / ssabang.vercel.app

작업인원	2인 팀프로젝트
담당파트	웹 프론트엔드
담당역할	Nuxt.js를 활용한 레이아웃 디자인 및 프론트엔드 담당 JSOUP를 활용한 부동산 데이터 크롤링 후 부동산 이슈 서비스 제작 Spring security를 활용한 비밀번호 해싱 GA api를 활용한 사용자 웹 행동분석 PM2 및 NGINX를 이용하여 Nuxt.js EC2에 배포



DESK RESEARCH

직방, 다방에 비해 한정된 광고비 어떤 고객을 타겟으로 ROAS를 극대화 시킬 것인가?

1

한정된 광고비의 신규플랫폼이 ROAS를 증대시키는 방법

8시와 18시 직장인 출퇴근시간, 유입이 잦은 사용자는 대중교통을 이용하며, 우리의 서비스를 자주 이용하는 고객 잠재적 충성고객을 확보할 수 있는 기회

직방, 다방에 비해 광고비가 한정된 신생플랫폼 싸방은 위와 같은 고객에게 마케팅 푸시를 하며, 효율적으로 광고전환률을 증가시키려는 계획

2

떠나는 이탈고객을 어떻게 잡을 것인가?

RFM 기법을 활용, 특정한 기준 시점동안 얼마나 자주, 얼마나 많이 우리의 서비스를 이용하였는지를 수집, 잠재적 이탈 고객, 신규유입 고객을 확보한다.

Deep Insight

37%

01. 광고 집중 노출 캠페인 효과
20~60대 넓은 팬층 보유 광고모델 이혜리 앞세워 앱 누적 600만 다운로드 돌파
02. "나쁜 정보가 좋은 방을 구한다."
영동한 문구와 응답하라 영동한 먹선이 캐릭터의 만남 매출 37% 상승

"다방 광고 해리가 다 했다."

Deep Insight



01. 특이점이 온 직방광고
"드라마 속 살인자 컨셉 이동욱 미스매치 광고 오히려 소비자들의 인식 남아.."
02. VR 홀투어 장점을 SNS 광고로 직방만이 가지고 있는 VR홀투어 지하철 및 SNS 배너광고로 매출도약

"플랫폼의 특징으로 소비자들에게 녹아드는 직방"

거대 플랫폼의 공격적인 마케팅이 자사 브랜드 노출도 증가, 사용자 유입을 증대시킨다.

1. SNS 등을 통해 매물정보를 공유하며, 자연스럽게 소비자들에게 마케팅 push

2. Google Analytics를 활용한 사용자 행동분석 데이터에 입각한 프로모션 성공추이 등을 판단



싸방

경희궁파크팰리스
내수동 사직로8길 16층 (117.26 m², 36 평)
♡ 286 💬 45 ⚡ 845


자세히 보기

페이지	페이지뷰 수	페이지 값
/	108	₩0
/admin/stats	77	₩0
/admin/login	64	₩0
/notice	21	₩0
/detail/3	11	₩0
/detail/1	5	₩0
/news	5	₩0
/sign.up	3	₩0
/user/login	3	₩0
/create	2	₩0

지난 7월

페이지 보고서

사용자 유지율



활성 사용자 보고서

기술스택 소개

- 구글 애널리틱스 및 d3.js를 활용한 사용자들의 행동분석 데이터 수집 및 시각화



Nuxt.js



scss



Typescript



Vuex



Google Analytics



d3.js



Spring Boot



MyBatis




Mysql




Spring Security



Swagger UI



ec2




Vercel



Nginx



pm2



01

AWS 기반 고가용성 설계

2개의 가용 영역을 설정하여, 특정 가용 영역 서비스가 중단되어도 ALB 로드밸런서를 통해 서비스가 가능한 가용 영역으로 트래픽을 유도

1 NAT / 인터넷 Gateway



외부 접근에 대하여 인터넷 게이트웨이로 라우팅 처리하였으며, 내부의 private subnet에 대한 접근은 public subnet의 NAT Gateway를 구성하여 이를 처리

2 Private Subnet

RDS 내부의 데이터 보호를 위해 외부에서 접근 불가능한 private subnet 영역에 RDS 및 WAS를 구성

검색어 Prefix Cache 기반 검색 성능 최적화

사용자의 검색 입력 패턴을 분석하여 Prefix 기반 Cache 전략을 적용하고, 이전 검색 결과를 활용하는 Incremental Search 구조를 구현, 이를 통해 동일 데이터에 대한 중복 요청을 제거하고 API 호출 비용 및 렌더링 지연을 감소시켜 검색 UX에서 로딩 화면 직면률 8%이상 개선



“경” → API 요청

“경기” → API 요청

“경기도” → API 요청

“경” → {“경”: 결과 데이터}

“경기” → “경” Cache 활용 필터링 / 추가 검색


1 데이터 수집 자동화 및 무중단 서비스

프로세스 재시작으로 인해 발생하는 서비스 중단 문제를 개선하기 위해 PM2 기반 무중단 배포 환경을 구축, 새로운 버전의 애플리케이션으로 안정적으로 전환되는 구조를 구현 (다운타임 최소화)

네이버 뉴스 크롤링 구현, 네트워크 문제로 수집 실패를 개선하기 위해 Try-Fallback 패턴 적용 (3번까지 재실행 로직 구현)

UUID 기반 Map Layer 관리 및 지도 렌더링 성능 최적화

지도 서비스에서 사용자 이벤트에 따라 팝업을 생성·삭제하는 과정에서 매번 지도 객체를 재생성하여 불필요한 렌더링 비용이 발생하는 문제를 개선, 기존에는 팝업 상태 변경 시 지도 레이어를 다시 생성하는 방식으로 처리했으나, 지도 객체 초기화 과정에서 CPU 및 렌더링 부하가 증가하는 문제 발견, 이를 개선하기 위해 Popup Layer 배열을 사전에 관리하는 구조를 설계하고, 각 Layer에 UUID를 부여하여 필요한 팝업만 선택적으로 추가·삭제할 수 있도록 구현



1 React Query 기반 Infinite Scroll 구현

useInfiniteQuery를 활용하여 페이지 단위 데이터를 점진적으로 조회

Query Key를 검색 조건, 정렬 조건 등과 조합하여 Server State를 분리 관리하고, 조건 변경 시 필요한 데이터만 다시 조회하도록 캐시 전략 설계


2 SQL 프로시저 - Index 기반 매물 조회 성능 최적화

Execution Plan 기반 쿼리 플랜 확인, Full Table Scan을 Index Scan으로 개선하여 부동산 매물 조회 성능 최적화

```
CREATE INDEX idx_address_city_district
ON address(city, district);
```

SRP·OCP를 고려한 객체 구조 설계


공통 인터페이스와 추상 클래스를 기반으로 객체 계층을 설계하여 공통 로직의 중복을 제거하고, 세부 기능은 Override를 통해 각 객체의 책임에 맞게 구현, 단일 책임 원칙(SRP)을 적용하여 기능 간 결합도를 낮추고 응집도를 높였으며, 기능 확장 시 변경 범위를 해당 하위 클래스에 한정하여 기존 기능에 영향을 주지 않는 구조를 구현



1 Web Worker 기반 비동기 검색 처리

대규모 검색 작업을 Web Worker로 분리하여 메인 스레드의 블로킹을 방지하고 UI 응답성을 향상

검색 결과를 Promise 기반 비동기 처리로 반환하여 작업 완료 시점을 관리하고, 검색이 진행되는 동안 로딩 스피너를 표시하여 사용자에게 진행 상태를 제공함으로써 사용자 경험(UX)을 개선



주요 개발 내용



- Vue3 provide/inject 구조를 이용해서 각 컴포넌트 간 props를 넘기는 구조를 개선하였습니다.
- Symbol 및 injectableModule을 활용하여 각 오브젝트 당 중복된 uuid를 피하였습니다.



- 텍스트를 드래그 시 커지고 작아지는 기능 등 사용자 옵션을 위해 fitty 및 vue3-text-clamp 사용
- 오픈소스 내부에 white-space 를 강제하는 코드가 있는 것을 소스 자체에서 확인하고 해결



- 설계상 변경 및 고려되어야할 부분들에 대해 E2E 테스트 코드 작성 추후 런타임 버그 10% 조기 해결

DESIGN & UI PUBLISH PORTFOLIO

작업주제 디자인 & UI 퍼블리싱 포트폴리오

작업기간 2018.04 ~ 2019.02

작업인원 1인 프로젝트

[COFFEE](#)
[MENU](#)
[STORE](#)
[RESPONSIBILITY](#)
[REWARDS](#)
[PARTNERSHIP](#)

로그인회원가입

STARBUCKS RESERVE

NEW ARRIVAL

당신의 하루에 보내는 향긋한 찬사

썬 드라이드 에티오피아

예가체프 헬렐렉투를 소개합니다.

Membership

멤버십 카드를 사용하시면 특별한 혜택을 누릴 수 있습니다.

스타벅스 매장찾기

가장 가까운 스타벅스 매장을 확인해보세요

차별화된 커피 경험을 누릴 수 있는 리저브매장

다양한 방법으로 편리하게 즐길 수 있는 드라이브 스루 매장

함께해서 더 마실 수 있는 지역사회 소통 공간 커뮤니티 매장

스타벅스의 고객들을 위한 품격 있는 상품

회원 가입 후, 스타벅스 e-Gift Card를 "나에게 선물하기"로 구매하시고, 편리하게 등록하세요!

상품등록하기

단독 상품 등록

Best

꿀든 세서미 라떼

Good Honey Sesame Latte

조용히 맛있게 즐겨 꿀과 향긋한 꿀드스카키를 즐기세요!
부드러운 녹차에 향긋한 꿀드스카키와 허브의 향을 곁들여
달콤한 맛과 부드러움을 선사합니다.

레피 치즈 화이트 모카

Happy Cheese White Mocha

레피 치즈와 화이트 모카를 만나보세요!

유기농 말차 라떼

Matcha Latte From Organic

유기농 말차와 우유를 만나보세요!

윤리적 원두 구매

Coffee and Farmer 200g

스타벅스에서 제공하는 제3자 인증의 윤리 구매 원두는 C.A.F.E. Practices의 윤리 증명, 거래 투명성, 사회적 책임, 환경 보호 등 총 4개 기준의 200% 평가를 확인하여만 해당 평가를 받아주실 수 있습니다.

스타벅스 리저브™ 매장

스타벅스 리저브™ 커피 및 한정제품을 판매하는 매장을 확인하여만 해당 평가를 받아주실 수 있습니다.

친환경 원두 구매

Responsible Coffee

환경과 지역사회를 이루는 스타벅스는 "그린스토퍼"를 통해 친환경 제품 구매를 통해 지역사회에 환경적으로 기여하고, 나아가 지구촌 기후변화 방지활동에도 적극 참여하고 있습니다.

COMPANY

CORPORATE SALES

PARTNERSHIP

ONLINE COMMUNITY

RECRUIT

사업자등록번호 : 201-81-21515 (주)스타벅스커피 코리아 대표이사 : 송 태이비드 호선 TEL : 02) 3015-1100 개인정보 책임자 : 양종환

© 2020 Starbucks Coffee Company. All Rights Reserved.

[COFFEE](#)
[MENU](#)
[STORE](#)
[RESPONSIBILITY](#)
[REWARDS](#)
[PARTNERSHIP](#)

로그인회원가입

REWARDS

함께하는 더욱 완벽한 커피

[마이 스타벅스 리워드](#)
[스타벅스 카드](#)
[스타벅스 e-Gift-Card](#)

스타벅스만의 특별한 혜택,
마이 스타벅스 리워드를 만나보세요.

스타벅스를 이용하실 때는 고객님의 위해 별점을 적립하여
세백으로 올리드라는 특별한 리워드 서비스입니다.

WELCOME LEVEL

스타벅스 카드로 구매 시,
Free Extra 1개 제공

카드로 결제 시,
반려영수증 자동 발행

5만원 이상 자동 충전 후,
익일 8000 e-쿠폰 발행

GREEN LEVEL

별일 쿠폰 발행

원두 또는 12개월 VIA 구매
카페 마케리카노 쿠폰

리저브™ 원두 구매 시,
리저브™ 음료 쿠폰

GOLD LEVEL

별 12개 무료 음료 쿠폰

Personalized Offer 쿠폰

골드회원만의
e-Gift Card 발급

COMPANY

CORPORATE SALES

PARTNERSHIP

ONLINE COMMUNITY

RECRUIT

사업자등록번호 : 201-81-21515 (주)스타벅스커피 코리아 대표이사 : 송 태이비드 호선 TEL : 02) 3015-1100 개인정보 책임자 : 양종환

© 2020 Starbucks Coffee Company. All Rights Reserved.

01

Starbucks Renewal Page

원두 소개에 대한 깔끔하고 세련된 이미지, 서비스쉽에 대한 고급스러운 이미지, 메뉴소개에 대한 밝고 상큼한 디자인을 각각 부각시키려고 하였습니다.

[COFFEE](#)
[MENU](#)
[STORE](#)
[RESPONSIBILITY](#)
[REWARDS](#)
[PARTNERSHIP](#)

로그인회원가입

COFFEE

한 잔의 완벽한 커피

[나와 어울리는 커피](#)
[스타벅스 리저브 매장](#)
[원두 이야기](#)
[스타벅스 음료](#)
[최상의 원두를 즐기는 법](#)

스타벅스의 원두 추천 서비스

Coffee Teller

by STARBUCKS

01. 풍미와 재료에 따라 달라지는 맛을 반영합니다.

02. 커피가 혀와 입천장에 닿았을 때의 느낌을 반영합니다.

03. 커피의 로스트와 풍미를 반영합니다.

START

아이스 커피 블렌드 250g

충만한 아이스 커피를 만드는 감귤류 맛과 카라멜 향의 특징을 가진 아이스 커피 블렌드

Design Story

다시 찾은 스토리

아이스 커피 블렌드의 설계자 디자인은 시원한 아이스 커피 완성으로 느껴지는 실그라운드 상큼함, 이름의 즐거움이 예술적으로 표현되었습니다.

Tasting Notes

커피 테이스팅 노트

아이스 커피 블렌드를 케냐와 비고 테이크스탕 배로세요.
여기서 두 커피가 가진 풍미, 향긋함, 바디감을 비교해보세요. 이 커피는 "나만의 것"으로 만들어
특별히 만드는 것을 잊으셨던 것 같습니다.

COMPANY

CORPORATE SALES


PARTNERSHIP

ONLINE COMMUNITY

RECRUIT


사업자등록번호 : 201-81-21515 (주)스타벅스커피 코리아 대표이사 : 송 태이비드 호선 TEL : 02) 3015-1100 개인정보 책임자 : 양종환





© 2020 Starbucks Coffee Company. All Rights Reserved.



02 Gothic Menu Page

바른 정자체의 고딕체로 깔끔하면서도 단정하게 메뉴소개에만 집중할 수 있도록 텍스트를 구성하였습니다.






03 DEMETER UI 개발

‘특별한 기억을 향수에 담는다’는 분위기에 맞추어 은은하고 옅은 색채를 사용하고 기억을 형상하는 이미지의 활용과 아련한 향수의 분위기를 연출했습니다.

은은하고 잔상있는 translate 애니메이션을 주어 고급진 향수의 이미지를 보여줍니다.

Z

E




CHAN YOUNG

TEL : 010-7748-9292

E-MAIL : CCY9003@NATE.COM
DONGANG, SECHYON SS HANSHIN RPT

R

O

SKHU UNIVERSITY
WEB ENGINEERACTIVITY : COMMERCIAL, KASHI
LIKE IT : SUCCESS IN THE BEST REVIEW
WITH PROXY TEXT, FREELANCE

NEW OPEN

2017.10.25 open 11:00

신선한 채소를 중요하게 생각하는 새로운 스타일의
햄버거집 <VEGGIE(베기)>가 10월 25일 오픈합니다.

영업시간 11:00-23:00 서울특별시 강남구 논현로 17길 02-557-3328



innisfree

지구촌
전등고기
캠페인이니스프리 참여 시간: 오후 9시부터 9시30분까지
뷰티포인트 10% 추가 적립!
3월 29일 (토) Earth Hour
8:30-9:30 PM행사 시간동안 매장 내부 조명 전등이 소등됩니다. 이니스프리와 함께 환경을 사랑하는 고객님의 참여 부탁드립니다.
일부 이니스프리 매장 제외 / 각 점포상선과 공적 적용 불가

innisfree





≡

큰 제목

작은 제목 / 작은 제목

용길동님 안녕하세요

요청 관리

입찰 관리

내 정보

로그아웃

오늘 : 33건

입찰 중 : 22건

종료 : 11건

총 누적 : 504건

검색어를 입력하세요

내 요청

내 요청안 보기

간금

서울

대전

대구

부산

● 요청 종류 전체 보기

2020년

2019년

2018년

날짜	종류	상태	업종	유형	확인
2020-03-03	기장/월관리	진행 중	음식점	개인 사업자	안 읽음
기장/월관리 요청 건이며, 음식점 운영하십니다. 연 매출은 2억 정도, 직원은 3명입니다.					입찰하기
2020-03-04	부가가치세	오늘 마감	임대 사업자	법인 사업자	-
부가가치세 신고 대리 요청 건이며, 임대사업자입니다. 월 임대료 수입은 500만원 정도, 직원은 없습니다.					입찰 완료
2020-03-01	양도소득세	마감			안 읽음
2020-02-25	종합소득세	입찰 종료	소프트웨어개발	개인 사업자	안 읽음

5주차 - 추가 작업물

