

Set status

Profile

Repositories

Ao criar um **novo projeto no java**, cria-se também um **novo repositório**.




Criar um novo repositório

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *



Repository name *

java360

✓ java360 is available.

Great repository names are short and memorable. How about [psychic-guide](#)?

Description

Este repositório possui 360 algoritmos resolvidos com Java

58 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Crie

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)


No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository







- 1) git init: inicializa o git
- 2) git add : adiciona o versionamento
- 3) git commit: salva
- 4) git remote: acesso github
- 5) git push : empurra pra nuvem
- 6) git pull : puxa da nuvem
- 7) git branch : é um ramo da árvore (main)
- 8) git merge: concatena os ramos



- 1) **git init**: inicializa o git
- 2) git add : adiciona o versionamento
- 3) git commit: salva
- 4) git remote: acesso github
- 5) git push : empurra pra nuvem
- 6) git pull : puxa da nuvem
- 7) git branch : é um ramo da árvore (main)
- 8) git merge: concatena os ramos

Copiar e Cole

```
git remote add origin https://github.com/livro-java-360/java360.git
```

Vamos criar um novo projeto no Java





Hello, World!

Comandos do Git:

-Levar o alo mundo para as nuvens....


```
D:\Users\ALUNO\Desktop\javaprojetos\javaprojetos>git init  
Reinitialized existing Git repository in D:/Users/ALUNO/Desl  
os/javaprojetos/.git/
```

```
D:\Users\ALUNO\Desktop\javaprojetos\javaprojetos>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .vscode/
        README.md
```

Comando	Descrição
git init	início
git status	verificar gerenciamento (vermelho)
git add .	adicionar para gerenciamento (arquivo, pasta etc..) é indicado para lotes Aconselha-se depois adicionar arquivo por arquivo.
git status	Verifique se está verde
git remote add origin https://github.com/livro-java-360/java360.git	Colocar o repositório remoto
git config --global user.name = "java-livro-360"	Configurar o usuário
git config --global user.email = "livro.java360@outlook.com"	Configurar email
git branch	Verifica as branches
git branch -M main	Muda de master para main
git commit -m "aula 1 - java"	Salvar ou Commitar
git remote	Verifica se existe repositório remoto
git push -u origin main	Sobre os arquivos para a nuvem do github



Popular repositories

[java360](#)

Public

Este repositório possui 360 algoritmos resolvidos com Java



main

[java360](#) / [src](#) / [App.java](#)



= aula 1 - java

Code

Blame

6 lines (6 loc) · 172 Bytes

```
1  ✓ public class App {  
2      // 4 horas - aula de git e github  
3      public static void main(String[] args) throws Exception {  
4          System.out.println("Hello, World!");  
5      }  
6  }
```

360 Algoritmos resolvidos em Java

Do Hello World à aplicação de RAG no Java Agêntico!



Desenvolvimento Java 26 & MySQL



JAVA 26.0.1 MYSQL DATABASE VS CODE EDITOR



Tech Stack & Ambiente de Desenvolvimento

Tecnologia	Versão / Ferramenta	Descrição
Linguagem	Java 26.0.1	IDK atualizado para desenvolvimento principal

Gerenciar suas credenciais

Exibir e excluir suas informações de logon salvas para sites, aplicativos conectados e redes.



Credenciais da Web



Credenciais do Windows

[Fazer Backup das Credenciais](#) [Restaurar Credenciais](#)

Credenciais do Windows

[Adicionar uma credencial do Windows](#)

Sem credenciais do Windows.

Credenciais Baseadas em Certificado

[Adicionar uma credencial baseada em certificado](#)

Nenhum certificado.

Credenciais Genéricas

[Adicionar uma credencial genérica](#)

git:https://github.com

Modificado: Hoje ▾

virtualapp/didlogical

Modificado: 01/09/2026 ▾

SSO_POP_Device

Modificado: Hoje ▾