

🌸 Algoritmo 001: A Jornada do Alô Mundo 🌸

(O primeiro passo de uma saga de 360 algoritmos)

Prólogo — O Chamado

Em uma sala de aula banhada pela luz azulada de monitores, **Kaito**, um jovem estagiário de programação, encarava sua tela com o coração acelerado. Ele acabara de ser aceito na lendária guilda de desenvolvedores **livro-java-360**, um grupo secreto que já havia resolvido **360 algoritmos em Java** — e agora era a vez dele escrever o primeiro.

Sua mentora, **Sensei Aiko**, apareceu atrás dele com um sorriso enigmático.

— Kaito. Antes de enfrentar os 360 desafios que vêm pela frente, você precisa provar que consegue fazer a coisa mais simples e mais sagrada de todo programador: **dizer "Olá" ao mundo... e mandar essa saudação para as nuvens.**

Kaito engoliu em seco.

— As... nuvens?

— O GitHub, Kaito. — Aiko sorriu. — Seu código só existe de verdade quando o mundo pode vê-lo.

Capítulo 1 — O Portal da Guilda (Criando o Repositório)

Aiko abriu o navegador e revelou o símbolo da guilda: **livro-java-360**.

— Todo herói precisa de um santuário onde seu poder fica guardado. No GitHub, esse santuário se chama **repositório**.

Ela clicou no botão verde **New**, e uma tela sagrada surgiu diante deles.

Create a new repository

— Dê um nome à sua primeira arma — disse Aiko.

Kaito digitou, com as mãos tremendo de empolgação:

Repository name: java360

Description: Este repositório possui 360 algoritmos resolvidos com Java

— Visibilidade **Public** — completou Aiko. — Um verdadeiro guerreiro não esconde sua jornada.

Ela apontou para o botão final, brilhando como um portal.

Create repository

Um clique. Um brilho verde percorreu a tela. O santuário `java360` havia nascido.

Capítulo 2 — Forjando a Primeira Técnica (Criando o Projeto Java)

De volta ao VS Code, Aiko abriu a paleta de comandos como quem desembainha uma espada.



— **Java: Create Java Project...** — ela sussurrou, escolhendo a opção sagrada.

Uma pergunta ecoou na tela:


Select the project type No build tools — *Work with source code directly without any build tools*

— Sem ferramentas extras, Kaito. Só você e o código puro.

Ele escolheu a pasta `javaprojetos` como o solo onde plantaria sua primeira semente, e digitou o nome do projeto:



Em segundos, uma estrutura surgiu diante dele como um pergaminho antigo se desdobrando:



— Esse arquivo, `App.java`... — disse Aiko, tocando a tela — é onde sua voz vai nascer.

Capítulo 3 — O Feitiço do Alô Mundo

Kaito abriu `App.java` e viu o esqueleto do feitiço:



```
public class App {  
    // 4 horas - aula de git e github  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        System.out.println("Hello, World!");  
    }  
}
```

Ele apertou **Run**.

No terminal, como um eco vindo de outra dimensão, surgiram as palavras:

```
  
Hello, World!
```

Kaito sorriu. Sua primeira técnica estava completa. Mas Aiko ergueu a mão.

— Isso é só o começo, Kaito. Uma técnica que não é registrada... se perde no tempo. Agora vamos **levar o Alô Mundo para as nuvens**.

Capítulo 4 — Os Oito Selos do Git

Aiko desenhou no ar oito símbolos, um a um, como técnicas ancestrais de sua escola:

Selo Comando

Poder

- `git init` inicializa o git
- `git add` adiciona ao versionamento
- `git commit` salva o momento no tempo
- `git remote` abre a passagem para o GitHub
- `git push` empurra o poder para a nuvem
- `git pull` traz o poder de volta da nuvem
- `git branch` é um ramo da árvore (main)
- `git merge` concatena os ramos

— Hoje, Kaito, você vai usar os quatro primeiros selos para nascer nas nuvens. Os outros virão nos próximos algoritmos.

Capítulo 5 — O Ritual de Invocação

No terminal, dentro da pasta `javaprojetos`, Kaito começou o ritual.

Selo 1 — O Despertar

```

bash
git init
```

```

Reinitialized existing Git repository in D:/Users/ALUNO/Desktop/javaprojetos/.git/
```

— O repositório despertou — sussurrou Aiko. — Agora, verifique o que ele enxerga.

```

bash
git status
```

```

On branch master
No commits yet

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .vscode/
    README.md
```

— Vermelho — disse Aiko, apontando para a tela. — Isso significa que seus arquivos ainda não pertencem a você de verdade. Eles estão soltos, sem juramento.

Selo 2 — O Juramento

```

bash
git add .
```

— Assim você jura lealdade a todos os arquivos de uma vez. Mas lembre-se, jovem: para lotes grandes, use `git add .`; para escolhas mais cuidadosas no futuro, adicione arquivo por arquivo.

Kaito verificou novamente:

```

bash
git status
```

Preparando o portador

Antes de continuar, Aiko lembrou:

— Todo guerreiro precisa de um nome e um selo de identidade, ou o GitHub não saberá quem é você.

```

bash
git config --global user.name = "java-livro-360"
git config --global user.email = "livro.java360@outlook.com"
```

Verificando o ramo

```

bash
git branch
```

— Você nasceu no ramo `master`, mas a tradição atual pede o ramo `main`.

```

bash
git branch -M main
```

Selo 3 — A Memória Eterna

```

bash
git commit -m "aula 1 - java"
```

— Esse é o momento em que o tempo para — disse Aiko, com solenidade. — Seu código agora tem uma memória permanente, marcada para sempre na história da guilda.

Selo 4 — A Ponte para as Nuvens

```

bash
git remote add origin https://github.com/livro-java-360/java360.git
```

Kaito verificou se a ponte havia sido criada:

```

bash
git remote
```

— A ponte existe — confirmou Aiko. — Agora, o passo final.

Capítulo 6 — O Selo do Envio

Kaito respirou fundo. Suas mãos pairavam sobre o teclado como as de um mestre prestes a desferir o golpe final.

```

bash
git push -u origin main
```

Por um instante, a tela ficou parada. E então... uma barra de progresso subiu, subiu, e desapareceu. O feitiço estava completo.

Capítulo 7 — A Ascensão

Aiko abriu o navegador novamente. Diante deles, no perfil da guilda `livro-java-360`, sob **Popular repositories**, brilhava:

java360 `Public` Este repositório possui 360 algoritmos resolvidos com Java

Ela clicou no repositório, entrou em `src`, e ali estava:

```

java
public class App {
    // 4 horas - aula de git e github
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

Com a mensagem do commit gravada para sempre logo acima:

aula 1 - java

Kaito olhou para a tela, maravilhado. Sua voz — antes presa apenas em uma tela local — agora ecoava para o mundo inteiro, visível a qualquer pessoa que visitasse `github.com/livro-java-360`.

Epílogo — O Primeiro de 360

Aiko pousou a mão no ombro de Kaito.

— Esse foi o **Algoritmo 001**, Kaito. O mais simples de todos, mas também o mais importante. Porque não importa o quão complexo o algoritmo 360 será... ele vai nascer do mesmo jeito que este: com `git init`, um `commit` bem escrito, e a coragem de dar `push`.

360 Algoritmos resolvidos em Java *Do Hello World à aplicação de RAG no Java Agêntico!*

— Do Alô Mundo... — murmurou Kaito — até o Java Agêntico. Uma jornada de 360 batalhas. Aiko sorriu e fechou o laptop.

— Descanse, jovem programador. Amanhã começa o Algoritmo 002.

Resumo dos Comandos do Algoritmo 001

Comando	Descrição
<code>git init</code>	início
<code>git status</code>	verificar gerenciamento (vermelho = pendente)
<code>git add .</code>	adicionar arquivos ao gerenciamento
<code>git status</code>	verificar novamente (verde = ok)
<code>git config --global user.name "..."</code>	configurar o usuário
<code>git config --global user.email "..."</code>	configurar o e-mail
<code>git branch</code>	verificar as branches
<code>git branch -M main</code>	mudar de <code>master</code> para <code>main</code>
<code>git commit -m "mensagem"</code>	salvar/commitar
<code>git remote add origin <url></code>	conectar ao repositório remoto
<code>git remote</code>	verificar se o repositório remoto existe
<code>git push -u origin main</code>	enviar os arquivos para a nuvem (GitHub)

Próximo capítulo: Algoritmo 002 — em breve! 📖