

如何将文件中的某个单词更改为另一个？

方法一：利用查找替换功能：ctrl + h

方法二（推荐）：多行游标功能，选中一个后，按 ctrl+d 可以同时选中另一个，同时多了另一个光标。

但多行游标能完成查找替换功能不能完成的工作。比如在某些符合条件的语句后面添加新行，同时加入一些新的文本，如何快速的达到这一目的？- 可以选中某一个模式，然后 ctrl+D 选中另一个，如果有某些不想添加新行的模式则按 ctrl+K，ctrl+D 跳过这个进入下一个符合条件的模式行。- 还可以按 Alt + F3 快捷键全选所有符合条件的单词，产生多个光标，而不用一个个 ctrl+D 选中。- 如果要在每行都加入光标，可以先 ctrl+A 然后 ctrl+shift+L 即可。- 如果想在某个字符的多行后面加上光标，可以将光标放在这个字符后面，按住 shift 键，然后右键可以向下拖动产生多个光标。

4. 命令模式（应尽可能使用，而不用浪费脑细胞记忆大量命令的快捷键）

比如用 ctrl+N 新建一个文件后，默认是 plain text，没有语法高亮功能，如何设置语法模式？- 可以通过右下角的语法选择区选择希望设置的语法模式。- 还有另一种更好的办法，即使用 ctrl + shift + P 打开命令模式，然后输入 set syntax [language] 设置为某种语言的语法模式，比如 set syntax java 则设置为 java 语法高亮。- st3 支持模糊匹配，你也可以直接输入 syntax java 或 ssjava。- 若当前已经是某种语言的语法模式，则可以直接输入其它语言进行切换（而不用输入 set syntax 或 syntax 了），比如当然为 java 语法模式，那么直接输入 js 就可以马上切换为 javascript 语法模式。

还可以输入 minimap 隐藏或显示右边的 minimap 缩影

5. 快速跳转到某一行

按下 Ctrl + G，输入行号，可以快速跳转到该行。

6. 快速添加新行

Ctrl + Enter 可以在当前行下新建一行。Ctrl + Shift + Enter 可以在当前行上面添加一行。

7. 多行缩进

选中多行后按 Ctrl + ] 可以增加缩进，按 Ctrl + [ 可以减少缩进。PS：发现用 Tab 和 Shift + Tab 也是可以的。

8. 完整拷贝，避免格式错乱

我们发现，在从别的文件中拷贝一段代码过来的时候，多半只是第一行缩进，后面都乱了，这时可以使用 Ctrl + Shift + V 进行粘贴，可以在粘贴的过程中保持缩进，这时格式都是正确的。

9. 重新打开关闭的标签

在 Chrome 里面，如果你不小心关闭了某个标签页并想恢复它，你可以按下 Shift + Ctrl + T 重新打开它。在 ST3 中也一样，如果你不小心关闭了某个文件，可以按下 Shift + Ctrl + T 快速恢复。连续重复该按键，ST 将会按照关

闭的先后顺序重新打开标签页。

10. 按住 shift + ctrl 然后按 ← 或 → 可快速选中一行中的某一部分，连续按扩大选择范围。

比如你需要将某一部分进行注释 (ctrl+/) 或删除，使用这个功能就很方便。

11. 上下移动行

定位光标或选中某块区域，然后按 shift+ctrl+↑↓ 可以上下移动该行。

12. shift + ctrl + d 可快速复制光标所在的一整行，并复制到该行之前。

13. Ctrl+Shift+M: 选中花括号里面的全部内容不包括。

14. Ctrl+Shift+K: 删除整行。

ctrl-shift-p: 打开控制面板

ctrl-p: 在项目中搜索文件

ctrl-G: 跳转到第几行

ctrl-w: 关闭当前窗口

ctrl-shift-w: 关闭所有窗口

ctrl-shift-v: 粘贴并格式化

Ctrl+D: 选择单词，重复可增加选择下一个相同的单词

Ctrl+L: 选择行，重复可依次增加选择下一行

Ctrl+Shift+L: 选择多行（还不会用啊）

Ctrl+Shift+Enter: 在当前行前插入新行

Ctrl+X: 删除当前行

Ctrl+M: 跳转到对应括号

Ctrl+U: 软撤销，撤销光标位置

Ctrl+J: 选择标签内容

Ctrl+F: 查找内容

Ctrl+Shift+F: 查找并替换

Ctrl+H: 替换

**Ctrl+R:** 前往 *method*

Ctrl+N: 新建窗口

Ctrl+K+B: 开关侧栏

Ctrl+Shift+M: 选中当前括号内容，重复可选着括号本身

Ctrl+F2: 设置/删除标记

**Ctrl+/:** 注释当前行

Ctrl+Shift+/: 当前位置插入注释

Ctrl+Alt+/: 块注释，并 Focus 到首行，写注释说明用的

Ctrl+Shift+A: 选择当前标签前后，修改标签用的

F11: 全屏

Shift+F11: 全屏免打扰模式，只编辑当前文件

Alt+F3: 选择所有相同的词

Alt+.： 闭合标签

Alt+Shift+ 数字： 分屏显示

Alt+ 数字： 切换打开第 N 个文件

Shift+ 右键拖动： 光标多不，用来更改或插入列内容

鼠标的前进后退键可切换 Tab 文件

按 Ctrl，依次点击或选取，可需要编辑的多个位置

按 Ctrl+Shift+ 上下键，可替换行

函数	DECRC				
	Best	Median	Worst	Mean	Std
f1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
f2	5.68E-14	5.68E-14	2.27E-13	9.09E-14	1.10E-13
f3	3.48E-06	3.13E-05	3.85E-04	5.33E-05	8.15E-05
f4	1.11E+00	1.19E+01	9.52E+01	2.00E+01	2.48E+01
f5	8.27E+01	9.48E+02	2.16E+03	9.46E+02	6.25E+02
f6	0.00E+00	0.00E+00	5.68E-14	2.27E-15	2.27E-15
f7	2.22E-06	7.40E-03	3.69E-02	1.09E-02	1.35E-02
f8	2.00E+01	2.00E+01	2.00E+01	2.00E+01	2.00E+01
f9	1.99E+00	3.98E+00	1.99E+01	5.33E+00	3.99E+00
f10	4.68E+01	7.06E+01	1.23E+02	7.30E+01	1.83E+01
f11	7.21E+00	1.44E+01	1.82E+01	1.37E+01	3.03E+00
f12	1.14E-13	1.77E+02	4.97E+03	8.61E+02	1.39E+03
f13	1.96E+00	3.15E+00	4.42E+00	3.24E+00	6.65E-01
f14	1.09E+01	1.20E+01	1.26E+01	1.19E+01	4.38E-01