Ulog 升级文档

1，dubbo 服务

```xml
<dependency>
    <groupId>com.el.unity.log</groupId>
    <artifactId>unity-log-client</artifactId>
    <version>1.1.1-SNAPSHOT</version>
</dependency>
```

2，filter 配置
   web.xml 中配置

   请在 struts2 前配置如下拦截器

```xml
<filter>
    <filter-name>log4j2ActionFilter</filter-name>

<filter-class>com.el.unity.log.client.filter.ActionFilter</filter-class>
</filter>
```

```xml
<filter-mapping>
    <filter-name>log4j2ActionFilter</filter-name>
    <url-pattern>*.action</url-pattern>
</filter-mapping>
```

3，aop 配置
   添加配置文件：
   spring-config-aspect.xml
   文件中，切入点与域名，请根据自己情况设置

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"

xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd

       http://www.springframework.org/schema/aop
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.2.xsd
```

```xml
        http://www.springframework.org/schema/tx
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.2.xsd
         http://www.springframework.org/schema/context
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">


    <bean id="packageProxyFactoryBean"
class="com.el.unity.log.client.aop.PackageProxyFactoryBean">
        <property name="packages">
            <list>
                <value>com.el.unity.log.service</value>
                <value>com.el.common.web.service</value>
            </list>
        </property>
        <property name="log4jDomainValues"
value="${unity-log.flume.domain.name}"></property>
    </bean>



</beans>
```

spring 中增加配置：

```xml
<import resource="spring-config-aspect.xml"/>
```

4， flume 配置
log4j2.xml 中配置如下

```xml
<RollingFile name="FILE-FLUME"
fileName="${unity-log.log.path}/ulog-flume.log"

filePattern="${unity-log.log.path}/$${date:yyyy-MM}/app-%d{MM-dd-yyyy
}-%i.log.gz">
    <PatternLayout pattern="%m \n"/>
    <SizeBasedTriggeringPolicy size="1024 MB" />
</RollingFile>



/*logger 中增加：*/
<Logger name="com.el.unity.log.client.aop.PackageProxyFactoryBean"
level="info" additivity="false">
    <appender-ref ref="FILE-FLUME" />
    <appender-ref ref="CONSOLE" />
</Logger>
```

请联系架构组搭建 flume