



151400110008



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0085

检验检测报告

TESTING REPORT

赣质检 X25W0705167 号

产品名称:

塑料一次性餐盒

Name of Sample

受检单位:

江西鼎竹科创有限公司

Inspected Body

生产单位:

江西鼎竹科创有限公司

Produced by

委托单位:

江西鼎竹科创有限公司

Consignor

检验类别:

委托检验

Test Purpose

江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

Institute for Testing of industrial products of Jiangxi General Institute of Testing and Certification

江西省食品接触材料及制品质量监督检验中心

Jiangxi Center for Quality Supervision & Inspection Of Food Contact Material and Product.



江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

检验检测报告

赣质检 X25W0705167 号

验证码:042280

共 3 页 第 1 页

样品名称	塑料一次性餐盒	检验类别	委托检验
规格/型号	700mL	商标	/
样品等级	合格品	生产日期(批号)	2025-09-15
生产/制造单位名称	江西鼎竹科创有限公司		
受检单位名称	江西鼎竹科创有限公司		
委托单位名称	江西鼎竹科创有限公司		
委托单位地址	江西省赣州市崇义县工业园区关田工业片区住94栋	收样日期	2025-09-18
委托单位电话	13970958355	电子信箱	/
抽样单位	/	样品基数	/
样品状态	正常	样品数量	80个
检验日期	2025-09-18至2025-09-29	检验地点	江西省南昌市江大南路9号
检验依据或综合判定原则	GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》 GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》		
检验结论	经检验,该样品按GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》、GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准判定,所检项目符合要求。		
备注	1. 委托方声称所检样品材质及CAS号: 丙烯均聚物, 9003-07-0。 2. 模拟物及迁移试验条件由委托方指定, 样品未添加着色剂。 3. 耐微波100℃, 无涂装, 非反弹性盖。 4. 委托方声明产品不含芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺类物质。		

批准:

贺鹏

审核:

王妍力

主检:

潘孝伟



江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

检 验 检 测 报 告

赣质检 X25W0705167 号

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目			检验方法	技 术 要 求	实 测 结 果	单项结论
1	感官	异嗅	/	GB/T 18006.1-2009	不得有异嗅	符合要求	合格
		外观	/	GB/T 18006.1-2009	正常色泽	符合要求	合格
			/	GB/T 18006.1-2009	不能有裂缝口及填装缺陷	符合要求	合格
			/	GB/T 18006.1-2009	表面无油污、尘土、霉变及其他异物	符合要求	合格
			/	GB/T 18006.1-2009	表面平整洁净、质地均匀，无划痕，无皱折，无剥离，无破裂，无穿孔	符合要求	合格
			/	GB/T 18006.1-2009	不能有明显的异物、起泡、模型缺陷、毛刺、膨胀及其他缺陷	符合要求	合格
		结构	/	GB/T 18006.1-2009	边缘光滑、规整	符合要求	合格
			/	GB/T 18006.1-2009	对带盖的产品，其盖合应方便平整，且容器与盖应匹配	符合要求	合格
			/	GB/T 18006.1-2009	对具有容器功能的一次性餐饮具，应能放置稳定。	符合要求	合格
2	容积偏差		/	GB/T 5009.156-2003	容积偏差应不大于5%	2.1%	合格
3	负重性能		/	GB/T 18006.1-2009	负重前后高度变化应不大于5%	0%	合格
4	跌落性能		/	GB/T 18006.1-2009	三个试样均不得有任何裂损。	符合要求	合格
5	漏水性		/	GB/T 18006.1-2009	试验后不应漏水。	符合要求	合格
6	耐温性能	耐热水	/	GB/T 18006.1-2009	两个样品均不得有变形、阴渗及渗漏。	符合要求	合格
		耐热油	/	GB/T 18006.1-2009	两个样品均不得有变形、阴渗及渗漏。	符合要求	合格
7	耐微波炉试验	微波炉高频加热性能	/	GB/T 18006.1-2009	两个试验样品均不得有缺陷、异嗅和异常。	符合要求	合格
		微波炉耐温性	/	GB/T 18006.1-2009	三个试验样品均不得有变形、缺陷、渗漏和异常。	符合要求	合格

检验检测报告

赣质检 X25W0705167 号

共 3 页 第 3 页

序号	检 验 项 目			检验方法	技 术 要 求	实 测 结 果	单项结论
8	感官要求	感官	/	GB 4806.7-2023	色泽正常，无异臭、不洁物等。	符合要求	合格
		浸泡液	/	GB 4806.7-2023	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变。	符合要求	合格
9	总迁移量	10%乙醇，70℃，2h	mg/dm²	GB 31604.8-2021 第一部分	≤10	<1.0	合格
		4%乙酸，70℃，2h	mg/dm²	GB 31604.8-2021 第一部分	≤10	<1.0	合格
		95%乙醇，70℃，2h	mg/dm²	GB 31604.8-2021 第一部分	≤10	<1.0	合格
10	高锰酸钾消耗量 [蒸馏水(60℃，2h)]		mg/kg	GB 31604.2-2016	≤10	0.52	合格
11	重金属(以Pb计) [4%(体积分数)乙酸(60℃，2h)]		mg/kg	GB 31604.9-2016 第一法	≤1	<1	合格
12	大肠菌群		/50cm²	GB 14934-2016 附录B中发酵法 GB 4789.3-2023 第一法	不得检出	未检出	合格
13	沙门氏菌		/50cm²	GB 14934-2016 GB 4789.4-2024	不得检出	未检出	合格
14	霉菌计数		个/g	GB 4789.15-2016第一法	≤50	<10	合格
以 下 空 白							