CMAWSE 资产总索引与阶段地图

ARCHIVE ASSET MAP — MASTER INDEX

文号：CMAWSE-ASSET-REBUILD-2026-00

生成时间：2026-10-28 03:32

原始字符总量：10,936

原始来源 1：CMAWSE_资产文档_ARCHIVE_ASSET_MAP_v1.md（全文）

原始来源 2：阶段 PDF 总表（本文件生成）

编制原则：

1. 原文全文收录，零删改、零摘要化；本 PDF 为原始导出的逐字重排。
2. 仅为可渲染性做的最小处理：Kangxi 部首伪影映射回正字、制表符展开为空格、零宽字符剔除。
3. 阶段划分与原始文件对照关系见 00 号总索引。

——— 以下为原始全文 ———

【原始来源：CMAWSE_资产文档_ARCHIVE_ASSET_MAP_v1.md（全文）】

CMAWS

文号：CMAWSE-ASSET-DOC-2026-v1.1（v1.1：补全全量读取覆盖核验，新增 F6/F7 发现）
性质：档案梳理成果固化（本文档为新增文件，未改动任何既有文件）
梳理范围：/Users/liyang/Documents/CMAWSE 全部 20 个实体文件（4 个 Markdown/TXT 导出 + 16 个 PDF + 11 个 .pages 快照）
信息来源：3 个对话导出文本 + PDF 内容提取交叉核验；关键结论均标注物理文件与行号。

一、物理结构总判

本工作区不包含任何代码。 无 src/、tests/、specs/、reports/、benchmarks/ 目录；对话中引用的全部 .py、规范、报告文件均只存在于对话文本内部。历史上 PASS 1.5 审计所统计的"58 个物理文件"指向的是另一个工作区状态，当前目录是其文档化存档，而非项目本体。因此档案中所有 "60/66 passed"、"135 tests"、"C31–C65" 均为对话内文本声称，在本工作区不可执行复验。

实体构成：8 段独立对话导出，合计 3,850,626 tokens；外加若干单篇报告 PDF 快照与最终闭环归档。文件 mtime 集中于 2026-09-08 至 09-10 05:12（约两天内落盘），而文档内部自述时间线为 2024-03～2024-07；物理时间仅反映"归档动作"的顺序，不反映项目时序。

二、对话与文件对照表（文件 → 对话身份）

物理文件	内容（对话标题 / tokens）	备注
CMAWSE启动.md	「CMAWSE 复杂叙事仿真引擎架构」120,377	白皮书原型 + 因果仲裁代码讨论 + Dify/本地模型可行性问答
CMAWSE第一阶段.md	**5 段拼接**	总 2,244,673 tokens
├ L1–23242	「CMAWSE v1.2 系统构建规范」544,605	白皮书→Phase 1 核心→Phase 2 全程
├ L23243–30446	「CMAWSE 3.1.5 契约一致性修复」173,687	Phase 3.2.3 起
├ L30447–49030	「CMAWSE 审计一致性最终闭环」344,962	Phase 3.2.6 终局（containment 语义冲突闭环）
├ L49031–50133	「CMAWSE 系统架构深度评析」497,232	无对应 PDF
└ L50134–63032	「CMAWSE 系统独立重建研究」684,187	Reconstruct-v2 + Micro-World 0.3~1.0 + v1.0.x + Phase II 全程
Evidence Registry.md	**2 段拼接**	总 1,485,576 tokens
├ L1–4203	「CMAWSE 档案考古索引构建」756,606	PASS 1 / 1.5 / 2 → 证据账本 → 二阶/三阶审计 → SPEC v0.1 + SCHEMA v0.1
└ L4204–5428	「CMAWSE Schema 粒度加固」728,970	Registry Validator Phase 1/2 → Phase 3.1–3.7
整理执行一.txt	同上一段对话的纯文本导出	与 Evidence Registry.md L4204+ 内容同源
CMAWSE Evidence Registry Phase 3.1–3.8 闭环归档.md	编译版闭环归档	**全工作区唯一含 Phase 3.8 的文件**；最后写入（09-10 05:12）

PDF / .pages 快照映射（均为上述对话或其中单篇报告的导出）：

PDF	对应内容
CMAWSE（1.2存档）.pdf	v1.2 白皮书（CMAWSE-ARCH-2024-REV3, IP 注册版）；字体子集无 ToUnicode，机器提取乱码，可用文本版在 CMAWSE第一阶段.md L7–330
执行阶段一.pdf	「v1.2 系统构建规范」快照（543,782 tokens，略早于 md 版 544,605）
执行阶段二.pdf	「CMAWSE 3.1.5 契约一致性修复」快照
实现和实验数据.pdf	「审计一致性最终闭环」快照（Phase 3.2.5 矛盾修复全程）
CMAWSE Phase II阶段存档.pdf	「系统独立重建研究」快照（Reconstruct-v2 全文 + Micro-World 数据）
CMAWSE_v1.0.2_Implementation_Frozen_Spec.md.pdf	BLOCK-14 终审 + Hmid-3 UCS 形式化契约

CMAWSE v1.0.3 Freeze Candidate 规范与实现修订报告.pdf	v1.0.3 候选规范 + RUNNER/TEST_SUITE/NOTES/CHANGELOG 产物
Phase II Pre-Pilot Forensic Audit：…领先于实际 evaluator 实现。.pdf	Phase II Forensic Audit v2（DEF-01~04 修复）
CMAWSE Phase II: 规范完备性与可实现性法医审计报告 (v0.1).pdf	BLOCKED-BY-SPEC 终审报告
当前阶段.pdf	「档案考古索引构建」快照（PASS 1 起点时刻）
Evidence Registry碰真实数据前存档.pdf	Registry Validator Phase 2：31 个对抗 fixture 实施报告	△ 全工作区唯一含独有内容的 PDF（详见 F6）
当规范存在于自然语言文档，….pdf	Phase 3.2 规范漂移法医取证（含 ARCHIVE MARKERS）
CMAWSE_Evidence_Registry_Schema_Drift_Conformance_Repair_Phase3.1-3.3.md.pdf	Phase 3.3 最小符合性修复
Registry Structural Validity ≠ …（Phase 3.6）.pdf	语义/数值完整性审计（7 攻击面）
CMAWSE Evidence Registry Phase 3.7.pdf	样本单元去重与三元等式修复

三、项目演进脉络（六阶段主线）

阶段 0 | 史前（档案缺位）：角色卡 → 漫品铺子 → 动态社会模拟。仅被 PASS 2 的 [ASSET-10] 引用（docs/explorations/*），本工作区无实体。

阶段 1 | v1.2 白皮书与 Branch A（计算叙事学运行时）：六大公理（状态从属、因果隔离、做功阶梯 ΔE_1–ΔE_4、零事件轮、主体间性、大纲自愈）+ 五平面拓扑（Narrative/World/Agent/Causal/Event Ledger/Rendering）。Phase 1 落地 schema/ledger/committer(RFC 6902)/arbiter 四件套；Phase 2 经历 NO-GO → 8 条红线 → GO 的语义加固；三次 500-Tick 与青州 200-Tick 实验。

阶段 2 | 同构定罪（范式断裂点）：现实青州 vs 赛博青州因果图 8 阶段 1:1 双射同构，RETRACTED CLAIM 01「自发文学涌现」被推翻。其后 Field ≠ Environment 认识论重构（Field 升级为 Causal Modifier 的审计与缺口分析）。

阶段 3 | Branch A 认知层收尾：Phase 3.2.3–3.2.6 四维正交审计（语义性质×审计确定性×架构拦截×主权完整性，135 tests）；Phase 3.3.0 非自愈严格解析器与供应商契约（20 类攻击全拦截）。核心工程教训：architectical_containment 的「拦截/穿透」语义冲突必须显式解耦。

阶段 4 | Branch B（因果基准）与 Phase II 阻断：Reconstruct-v2 宣告与文学修辞决裂，剔除 Layer D（不可操作化的内部表征假设），建立 L0–L3 匿名微世界。核心负结果：53.3%（16/30, p=0.856）、51.6%（33/64, p=0.859）、D=0.367（分母 60→30 修正后）、+20%（动作词语言先验主效应）。规范演进：v1.0.1 → v1.0.2（BLOCK-11~14，Hmid-3 由 A* 改为确定性 UCS）→ v1.0.3 FREEZE-CANDIDATE（C40 跨平台 = UNVERIFIED）。Phase II D0–D6 harness 三轮法医修复（DEF-01 NameError、DEF-02 伪双射置换、DEF-03 Wilcoxon-Pratt、DEF-04 字段泄露）后，工程门禁 EXECUTION-READY，但规范完备性审计终审 **BLOCKED-BY-SPEC**（D4 端点 ctx 旁路无效；Hmid-1/4/5/6 无闭式）。

阶段 5 | 方法论清算（档案考古与三阶审计）：PASS 1（36 条目，覆盖不可靠）→ PASS 1.5（实测 58 文件、18 缺口；确立 CANDIDATE ≠ FROZEN、Branch A/B 断裂、10 个转折点、5 条 RETRACTED/SUPERSEDED 声明）→ PASS 2（10 个 ASSET、5 个最小研究对象、11 个开放问题、8 条 Do-Not-Publish）→ 证据账本 v0.1 → 二阶审计判 SUBSTANTIVE_EVIDENCE_INFLATION（十项修辞越界）→ 三阶审计判 SUBSTANTIVE_PROVENANCE_FAILURE（数字拼接/分母混淆/总结通胀），产出唯一合法数字登记表 REG-01~10 与严格定界科学立场。

阶段 6 | Evidence Registry 闭环：SPEC v0.1（14 原则、DAG 拓扑、ScopeDTO 范围防火墙、总结反通胀、语言黑名单）+ SCHEMA v0.1 → Validator Phase 1 → Phase 2（31 fixture / 12 攻击类）→ Phase 3.0 原型登记（6 PASS / 4 FAIL）→ 3.1 SCHEMA_DRIFT_FOUND → 3.2 CONFIRMED → 3.3 CONFORMANCE_RESTORED（删 11 漂移枚举，60 tests）→ 3.4 真实复核（3 PASS / 7 FAIL，REG-06/07/08 假通过揭穿）→ 3.5 推翻「规范局限」叙事（REG-09=OUT_OF_SCOPE、REG-10=CATEGORY_ERROR）→ 3.6 定界 STRUCTURAL_PLUS_PROVENANCE（数值重算/载荷验签/科学真值 = ABSENT）→ 3.7 三元等式封堵重复 ID（66 tests）→ 3.8 REGISTRY_V0.1_CLOSURE = CLOSED。

四、本次独立核验发现（档案内未被记录的结构性事实）

F1 | 两个互不相容的「Schema v0.1」。 对话一内嵌的 CMAWSE_EVIDENCE_REGISTRY_SCHEMA_v0.1.md（Evidence Registry.md L3941–4188）与 Phase 3.1 审计作为基线引用的「Schema v0.1」（L4339 起 / 整理执行一.txt L164–174）枚举值集大面积互斥：前者合法定义 DERIVED_REPORT（且有 RULE-DAG-03 专门管辖）与 GENERAL_SCIENTIFIC_CLAIM；后者将二者判为漂移并在 Phase 3.3 删除。前者 EvidenceRecord 为单数 sample_unit_id、无 granularity、control_type 三元组为 {TREATMENT, NEGATIVE_CONTROL, SHAM_CONTROL}；后者为 sample_unit_ids + EvidenceGranularity + ConditionType {CONTROL, TREATMENT, COUNTERFACTUAL} + SampleUnitType。即：Phase 3.3「未修改 Schema v0.1」只对第二份文档成立；两份同号文档之间的 v0.1→v0.1 词汇置换本身从未被任何审计覆盖。

F2 | REG-01~10 原型发生词汇迁移。 SPEC v0.1 登记时使用 schema#1 词汇（STATUS: ACTIVE，L3611–3635）；Phase 3.4 复核时 REG-01 被表述为 schema#2 词汇（AGGREGATE, REPORT, EMPIRICAL_FACTOR, VERIFIED，L4826）。Phase 3.5/3.8 的「Schema v0.1 边界自洽、严禁推进 v0.2」结论建立在第二套词汇之上；第一套词汇下的原型合法性从未被复核。

F3 | 符合性基线文档缺位。 第二份「Schema v0.1」的正文在本工作区不存在，仅以 Phase 3.1 审计报告中的引用形式出现。漂移判定、删除清单、60 项测试全部针对一份无法在档核验原文的基线。

F4 | Phase 3.8 无对话出处。 全工作区仅闭环归档 md 含 Phase 3.8 / REGISTRY_V0.1_CLOSURE 文本；对应对话导出止于 Phase 3.7。CLOSED 终审裁决缺少逐字 transcript 溯源，与该档案自身「审计报告闭合状态不得领先于实现」的纪律（见 Phase II Pre-Pilot Forensic Audit 标题）构成同型风险。

F5 | 快照与导出存在版本差。 执行阶段一.pdf 为 543,782 tokens 的较早快照，md 为 544,605 tokens 的较晚导出；PDF 族整体是归档过程中按阶段逐段导出的产物，写盘顺序与项目阶段一致（Phase II PDF → Registry PDF → 大 md → 闭环归档，最终文件为闭环归档 md，09-10 05:12）。

F6 | 工作区唯一含独有内容的文件：Evidence Registry碰真实数据前存档.pdf/.pages。 经全文探针比对（28 字符归一化采样 + 标识符检索），其余 15 份 PDF 的信息全部被 MD/TXT 语料覆盖（低分者均为提取失真，标识符核验零缺失）；唯独此文件（Registry Validator Phase 2：Adversarial Fixtures 报告全文，3,052 字符）的内容——31 个 fixture、12 大攻击类别、24 项越界全部拦截（Fail-Closed）、fixture_pass_01~06、ContainerShapeMismatchError 健壮性建议、"当前是否可以进入真实 Registry prototype validation：可以进入"的裁决——不存在于任何文本文件。原因：Evidence Registry.md 第二段对话（Schema 粒度加固）的导出只保留了 Phase 2 的模型思考摘要，跳过了报告正文。该报告因此成为 Schema v0.1 词汇争议（F1）的关键物证：它声明"Schema/Validator 无冲突"，且以 schema#1 词汇合法使用 DERIVED_REPORT / GENERAL_SCIENTIFIC_CLAIM / DIRECTLY_TRACEABLE / ACTIVE，并引用 16/30、33/64、11/30 分母规范——即 Phase 3.1 判定"漂移"之前，实现层曾与 schema#1 完全对称。此物证在 Phase 3.1–3.8 全链审计中从未被引用。

F7 | PDF 无截图内容，.pages 无独有内容。 全部 16 份 PDF 仅含 0–1 个图片 XObject（对话导出型 PDF 中的那 1 个为 1.6KB 级小附件，非信息性截图），此前 FlateDecode 高计数均为文本内容流。11 个 .pages（IWA/Snappy 包）经字面量段字符串提取 + 与 PDF 孪生/语料库交叉比对（可疑片段逐条复核，均在 CMAWSE第一阶段.md 对应段落命中），确认无任何独有内容；.pages 与 PDF 孪生的 mtime 配对（相差 0–1 分钟）证明为同源导出。.pages 正文未做逐字节全文解压（自实现 Snappy 解包器在 Document.iwa 主块上失步），此结论基于字面量片段级核验，非全文比对。

五、当前合法科学立场（承自三阶审计，禁止外推）

1. **工程事实**：纯标准库的 StateCommitter + EventLedger + 边界校验架构，在既有测试集内对非法指令/格式畸变实现 100% 拦截、快照零污染。
2. **受限负结果**：特定轻量模型画像在 30 对全匿名离散轨迹中，预测 53.3%（p=0.856）、分歧率 0.367（NC1=0.300, p=0.584），未显著高于随机基线；+20% 增益由动作词语言先验驱动（$p<10^{-4}$）。
3. **案例级负结果**：12 主体固定几何封闭仿真中，题材文本替换不改变因果图（8 阶段双射同构），仅证伪该特定配置的叙事分歧能力。
4. **阻断状态**：D4 伪端点、Hmid-1/4/5/6 无闭式、C40 跨平台未验证 → 系统保持 BLOCKED-BY-SPEC；v1.0.3 仅为 FREEZE-CANDIDATE，严禁以 FROZEN 名义引用任何全称结论。
5. **Registry 职责边界**：验证器只做结构 + 溯源校验（类型/封闭枚举/DAG/三元等式/认识论门禁）；数值重算、载荷验签、语义真值、科学有效性判定 = ABSENT。

唯一合法数字登记表（REG-01~10）：53.3%（MW-0.3.1, 16/30, p=0.856）；51.6%（MW-0.7, 33/64, p=0.859）；D=0.367（MW-0.4.1, 11/30, p=0.584，禁引旧值 0.183）；NC1=0.300；+20%（MW-0.3.1 Group C, $p<10^{-4}$）；35 项 Hmid-3 测试；135 项语义审计；20 类攻击；8 阶段同构；N≥120（功效门限 85.4%）。

六、开放问题与资产分级（承自 PASS 1.5 / PASS 2，经本档核认）

开放问题：Branch B 成果是否反哺 Branch A；D4 真实上下文算子重塑；Phase 3.3.0 语言先验的定位（妥协 vs 接地探索）；Hmid-1/4 停止形式化的原因；THEORY-01~03（上下文因果算子、语义接地梯度、涌现充要条件）；SPEC-01~03（Hmid 闭式、跨平台比特级核验、INDETERMINATE 收敛边界）；ENG-01~02（API 事务保证、刚体网格）。

可发表性（PASS 2 分级）：A级 = ASSET-07（匿名反先验微世界，需跨模型矩阵盲测）、ASSET-01（受控状态机运行时）、ASSET-09（法医审计方法学）；B级 = ASSET-08（Hmid-3 UCS）、ASSET-05（四维正交审计）、ASSET-04（同构证伪案例）、ASSET-02（视界防火墙）；C级 = ASSET-06（严格解析器）、ASSET-03（四阶解耦）；D级 = ASSET-10（史前档案）。

Do-Not-Publish（8 条）：不得宣称 v1.0.3=FROZEN；不得宣称 D4 证明因果迁移；不得宣称 Hmid 全闭合；不得混淆引用 53.3% 的实验归属；不得全称证伪 LLM 因果能力；不得全称证伪多 Agent 生成能力；不得混拼两分支范式发表；不得将 CMAWSE 单一等同于小说引擎或因果基准。

七、处置建议（供下一步决策）

本档案的最终状态是「文档闭环、代码缺位」。若要恢复可执行性，最小路径是：以对话文本内的 v1.0.3 参考实现（CMAWSE第一阶段.md L58599–59263）与 Registry Phase 3.7 修复后的 validator 语义为蓝本重建代码库，重建时首先解决 F1（两份 Schema v0.1 的身份裁决：择一为准或正式升版），再补 Phase 3.8 的独立 transcript，使 CLOSED 状态与实物实现对齐。

八、全量读取覆盖核验表

类别	数量	读取方式	结论
Markdown（对话导出）	3 个文件 / 8 段对话 / 3,850,626 tokens	全文作为归一化语料库参与包含性检验；关键区段逐行精读；标题/边界行全量索引	全部读取，结构完整映射
TXT（对话导出）	1	同上	与 Evidence Registry.md 第二段同源
闭环归档 MD	1	全文逐行精读	全部读取
PDF	16	16/16 全文文本提取（zlib + ToUnicode CMap 解码，合计约 70 万字符），逐份内容分类 + 包含性/标识符双重比对	15 份为重复内容；1 份独有（F6）；对话导出型 PDF 存在字符丢失型提取失真（如 "Skip to min cntent"），已按文件注明
PDF 内嵌图片	0–1 个/份	XObject 对象统计	无信息性截图，无内容遗漏
.pages	11	包结构解析 + IWA/Snappy 字面量段字符串提取 + 与 PDF 孪生及语料库交叉比对 + mtime 配对验证	无独有内容；正文为非全文级核验（F7）
.DS_Store	1	字符串读取	仅图标位置元数据，无历史文件名

覆盖盲区仅两处，均已在 F6/F7 中定界：碰真实数据前存档的 .pages 孪生正文未逐字节解压；.pages 正文核验为片段级而非全文级。两者均不影响内容结论。

本文档基于全工作区只读梳理生成。除本文件外未创建、修改或删除任何文件。

【原始来源：阶段 PDF 总表（本文件生成）】

CMAWSE

编号	阶段	内容	原始来源（文件 / 行区间）
00	全局	资产总索引与阶段地图	CMAWSE_资产文档_ARCHIVE_ASSET_MAP_v1.md（全文）
01	阶段一	项目起源与启动（白皮书原型与启动讨论）	CMAWSE启动.md（全文，120,377 tokens 对话导出）
02	阶段二	v1.2 系统构建规范与核心实现	CMAWSE第一阶段.md L1–23242（对话1，544,605 tokens）
03	阶段三	Branch A 契约一致性修复与审计闭环	CMAWSE第一阶段.md L23243–30446（对话2）+ L30447–49030（对话3）
04	阶段四	系统架构深度评析	CMAWSE第一阶段.md L49031–50133（对话4）
05	阶段五	独立重建研究与 Phase II	CMAWSE第一阶段.md L50134–63032（对话5，684,187 tokens）
06	阶段六	档案考古与三阶审计（PASS 1/1.5/2 + 证据账本 + SPEC/SCHEMA v0.1）	Evidence Registry.md L1–4203（对话1，756,606 tokens）
07	阶段七	Registry 实现与 Schema 加固（Phase 1→3.7）	Evidence Registry.md L4204–5428（对话2，728,970 tokens）
08	阶段七	Registry Phase 2 对抗测试报告（全工作区唯一孤本，含提取伪影说明）	Evidence Registry碰真实数据前存档.pdf 文本提取（3,052 字符）
09	阶段七	原始文本导出（整理执行一，与 07 同源对话的独立导出件）	整理执行一.txt（全文）
10	阶段八	Registry 闭环归档 3.1–3.8（含 Phase 3.8 唯一记录）	CMAWSE Evidence Registry Phase 3.1–3.8 闭环归档.md（全文）

覆盖声明：以上 11 份 PDF 覆盖本工作区全部 8 段对话导出、全部唯一孤本报告与最终闭环归档，
对应工作区 20 个实体文件的信息总量（其余 15 份 PDF 与 11 份 .pages 经包含性核验均为上述来源的重复快照）。

附录：不可渲染字符替换留档（原始字符 → 替换字形）

U+26A0 → ⚠　共 1 处（原始字符无法以嵌入字体渲染，按本表替换，信息经此留档无损）