Registry Phase 2 对抗测试报告（孤本）

Adversarial Fixtures · 全工作区唯一未进入任何对话导出的报告原文

文号：CMAWSE-ASSET-REBUILD-2026-08

生成时间：2026-10-28 03:32

原始字符总量：3,052

原始来源 1：Evidence Registry碰真实数据前存档.pdf 全文文本提取（Registry Validator Phase 2: Adversarial Fixtures）

编制原则：

1. 原文全文收录，零删改、零摘要化；本 PDF 为原始导出的逐字重排。

2. 仅为可渲染性做的最小处理：Kangxi 部首伪影映射回正字、制表符展开为空格、零宽字符剔除。

3. 阶段划分与原始文件对照关系见 00 号总索引。

来源说明：本报告为全工作区唯一含独有内容的文件（资产文档 v1.1 发现 F6）：Evidence Registry.md 对话导出跳过了本报告正文。文本经 ToUnicode CMap 提取，含少量字形伪影（已按 Kangxi 部首映射表回正为正字）。

——— 以下为原始全文 ———

【原始来源：Evidence Registry碰真实数据前存档.pdf 全文文本提取（Registry Validator Phase 2: Adversarial Fixtures）】

CMAWSE

1. 新增/修改
文
件
 - 新增 tests/test_registry_adversarial_
fi
xtures.py
    - 独
立
建
立
对抗性测试套件，包含 12
大
攻击类别下的恶意构造样例与基准合法样例。
 - 未修改 src/cmawse/registry/models.py（保持基线不变）
 - 未修改 src/cmawse/registry/validator.py（严格遵循只读原则，不为迎合测试改动裁判逻辑）
 - 未修改 CMAWSE_EVIDENCE_REGISTRY_SCHEMA_v0.1.md
2. 对抗性测试样例（Adversarial Fixtures）数量统计
 - 总 Fixture 数量：31 个
    - 覆盖全部 12 类对抗攻击
面
，每个攻击类别均包含边界与极值构造。
3. PASS Fixture 数量
 - 合法通过
用
例：7 个（要求 \ge 5）
    -
fi
xture_pass_01_unit_level_standard: 标准单样本证据链（全层级完整引
用
）
    -
fi
xture_pass_02_aggregate_multi_sample: 标准聚合证据（如 35/35、8/8 闭合样本对
账）
    -
fi
xture_pass_03_statistical_record_single_exp: 单
一
实验内合法统计推断
    -
fi
xture_pass_04_justi
fi
ed_local_claim: 具备双向可信证据
支
持的具象 Claim
    -
fi
xture_pass_05_multi_claim_coherent_summary: 汇聚多条合法 Claim 的全局 Summary
    -
fi
xture_pass_06_matrix_result_container: 严格符合
行
列维度的转移矩阵容器

-
fi
xture_pass_07_general_claim_explicit_blocked: 显式标注 BLOCKED 状态的宽泛主张正
常登记
4. EXPECTED-FAIL Fixture 数量
- 预期拦截
用
例：24 个（每类
至
少 1~3 个专项变体，全部经 Validator 实际断
言
拦截并触发失
败）：
1. UNIT_LEVEL 粒度伪装（3 个 FAIL）：0 个 SampleUnit、2 个 SampleUnit、使
用

Aggregate
结构标记为 UNIT_LEVEL。
2. AGGREGATE 分
母
攻击（3 个 FAIL）：声明分
母
大
于实际样本集、声明分
母
小
于实际样本
集、SampleUnit 列表包含重复 ID
虚报基数。
3. Experiment 越界（2 个 FAIL）：同
一
统计记录同时汇聚 Experiment A 与 Experiment B 的
证据条
目
。
4. 跨实验数字拼接（1 个 FAIL）：将 MW-0.3.1 (16/30) 与 MW-0.7 (33/64) 混编
入
同
一
单实
验统计输
入
。
5. 悬挂引
用
（4 个 FAIL）：Evidence 缺失 SampleUnit、Trial 缺失
Condition、StatisticalRecord 引
用
不存在的 Evidence、Claim 引
用
未登记的 Statistic。

6. DAG 循环依赖攻击（2 个 FAIL）：Claim A 与 Claim B 相互引
用
构成的直接环；Summary
\to Claim \to

Evidence \to Summary 的闭合环。

7. 下游凭空创造事实（2 个 FAIL）：
无
上游 Evidence
支
持的裸 Claim；仅在 Summary
文
本
中凭空声明未登记的分
子
分
母
比
率。

8. GENERAL_SCIENTIFIC_CLAIM
门
禁（1 个 FAIL）：合法结构但试图激活为 VERIFIED 或
ACTIVE
的宏观假说被刚性阻断。

9. DERIVED_REPORT 溯源伪装（1 个 FAIL）：产物类型为 DERIVED_REPORT 但强
行
声明为
DIRECTLY_TRACEABLE。

10. Scope 跨实验
自
动合并污染（2 个 FAIL）：两组不同 Experiment 但 N=30 且 metric
完全相同的记录，尝试
自
动合并时被实验主权阻断。

11. ResultContainer 边界错误（2 个 FAIL）：标量分
母
为 0 且未置标记；矩阵定义的
行
列数与
嵌套数组实际
长
度不
一
致。

12. Status 越权绕过（1 个 FAIL）：条
目
结构缺少上游物理引
用
，但试图通过标设
Veri
fi
cationStatus.VERIFIED
强
行
合法化。

5. 是否发现 Validator 漏洞

- 未发现漏报性安全漏洞：所有构造的 24 项越界、伪装、数字混淆与循环依赖均被 Validator 准
确拦截（Fail-Closed）。
- 发现
一
处实现细节健壮性建议：在处理畸变矩阵（Matrix Container）时，若嵌套列表中存在

非
均
长
行
，错误信息直接抛出低层级
IndexError，未来可在
入
口
处显式收敛为统
一
的 ContainerShapeMismatchError。
6. 是否发现 Schema/Validator 冲突
-
无
冲突。
- 规则“DERIVED_REPORT 不得仅凭其
自
身
自
动取得 DIRECTLY_TRACEABLE”与
“GENERAL_SCIENTIFIC_CLAIM
必须保持 BLOCKED”在 Validator 与 Schema 之间保持完全语义对称。
- 聚合分
母
严格对账（Denominator == Unique Sample Count）完全符合 Schema v0.1 对
16/30, 33/64, 11/30 的表述规范，
无
任何隐式语义漂移。
7. 当前是否可以进
入
真实 Registry prototype validation
可以进
入
。
所有对抗攻击测试与正向不变量测试全部通过，系统在
面
对恶意篡改、分
母
混淆、伪造溯源以及循
环引
用
时具备完全的刚性防御能
力
，具备验证真实实验记录注册原型（Registry
Prototype）的技术准
入
条件。