

רכיבים לפרויקט ב' של ליה ועידו

שם רכיב	קישור לקנייה	קישור ל-datasheet	כמות נדרשת ל-2 סביבונים	קישור ל-pinout של המודול
v15310xv2 distance sensor	link	link	6	link
L9110 S- Channel Motor Driver	link	link	4	link link
DC3V-15V Mini Automatic Buck-Boost Regulator Module Stabilized Power Supply Module DC-DC Automatic Voltage Regulator Board	link	aliexpress	4	aliexpress
1Set IIC I2C GY-521 MPU-6050 MPU6050 3 Axis Analog Gyroscope Sensors + Accelerometer Module For Arduino With Pins 3-5V DC	link	link	2	link
Goouuu-ESP32 Development Board WiFi+Bluetooth Ultra-Low Power Consumption Dual Cores ESP-32 ESP- 32S Board for arduino	link	module link	2	link
Tf luna distance sensor	link	link	2	link page 11
1~50PCS 3S 12V 3A 24W 36W Lithium Battery UPS Module Charging Discharging Automatic Switching Uninterruptible Power Supply Board	link		2	
SMD LED 0805	link	link	16	
10pcs 18650 Battery Holder Box 1 Slot 3.7V-4.2V DIY Battery Storage Case Plastic Container With Connect Black Red Wire Lead Pin	link		6	-
li-ion 18650 battery	link		6	
1.25 mm Connector Vertical <i>SMD</i> Type Male JST Socket Connector 6 pins	link		2	

ברגים

סוג בורג	לאיזה רכיב מיועד	כמות
m4 100mm	ידית ראשית לסיבוב	2
m3 8mm	ידיות של הפטישונים על הלוח	4
m3 8mm	ידיות של הפטישונים על הפטישונים	4
m3 8mm	ידיות של ה-tf luna על הלוח	4
m2 8mm	ידיות של ה-tf luna על החיישן	4

קונקטורי נקבה לרכיבים

מספר / סוג קונקטור על הלוח	לאיזה רכיב מיועד	כמות לקחת מהמעבדה
100mil 19 pin female x 2	ESP32	2
5 pins female	BUCK BOOST	4
100mil 8 pin female	MPU6050	2
100mil 6 pin female	MOTOR DRIVER	4
100mil 6 pin female	VL53L0XV2	6
6 pins female	CHARGE CONTROLLER	2

קבלים

קיבול	סוג	כמות	קישור לקנייה	מחיר	לקחת מהמעבדה
10uF	Capacitor SMD:C 0805 2012Metric	8			40
47uF	Capacitor SMD:CP Elec 3x5.3	4			20

נגדים







התנגדות	סוג	כמות	קישור לקנייה	מחיר	לקחת מהמעבדה
300Ω	Resistor SMD:R 0805 2012Metric	8			40
3.3kΩ	Resistor SMD:R 0805 2012Metric	2			10
3.3kΩ	Resistor SMD:R 0805 2012Metric	16			


- אם אין במעבדה אז רכיב בגודל 0805 שעומד ב-16 וולט

רכיבים המרכיבים את הפטישון

סוג	כמות	קישור לקנייה	מחיר	לקחת מהמעבדה
סלילים Solenoid Wire Diameter 0.25mm, length 250m	2 × 2	link		
ליבה לסלילים Soft iron core Diameter 12.7 mm, length 40mm	2 × 2	link		
Led light bulb Working voltage of 3.5-4v, illumination 2lum	2 × 2	link		V
Magnets Neodymium magnets, specific gravity of 7.3-7.5 gr/cm^3	2 × 2	link		
Photoresistor Light dependent resistor (LDR): 100 Ohm-1MOhm	1 × 2	link		V
מיסב	1 × 2	link		

רכיבים שצריך להדפיס/ מכונת כרסום

תמונה	טכנולוגיה	כמות	רכיב
	RESIN	2	בסיס ל-PCB
	RESIN	2	קונוס
	RESIN	2	תחתית לקונוס
	CNC פליז (BRASS)	2	tip
	RESIN	2	ידית לפטיישון העומד (לפיתוח עתידי)
	RESIN	2	ידית ל-tf-luna

Hammer	2	RESIN	
PCB 166 cm diameter, 1.6mm thickness	2		