

Упражнение 6

1. Какви типове са следните стойности: "Gosho", 16, true, 3.5?
2. Дефинирайте функция, която изписва „Здравейте“ при зареждането на сайта.
3. Дефинирайте функция, която приема две числа и връща сумата като резултат с return.
4. Създайте див с атрибут data-id, data-name и вземете стойностите чрез `getAttribute()`
5. Създайте два параграфа с текст. Трябва да премахнете текста от двата параграфа и да ги обедините в един.
6. Потребителя въвежда число в поле и натиска бутона check. Ако числото е по – голямо от 5 изписва, че числото е валидно. Ако е по – малко от 5 изписва, че не е валидно с alert.
7. Създайте текстово поле в което се въвежда превозно средство (колело, кола, мотор) – ако е въведено кола или мотор изписва, че е необходимо да имаме 18 години. Ако е въведено колело изписва, че трябва минимално 5 години.
8. Потребителя въвежда текст в дадено поле. Над полете трябва да се изпише дали въведения текст е число или текст, като за проверката можем да използваме `isNaN`.
9. Направете два бутона „Предишен“ и „Следващ“. Имаме три картинки, при натискане на бутона картинките се сменят.
10. Направете падащо меню с няколко избора и картинки. Когато менюто промени стойността си картинките се променят.
11. Направете калкулатор с три полета – Първо поле е за числото A, второ поле е за знака, третото поле е за числото B. Създайте и бутон. При натискане на бутона показва резултата.