

23.1.3 访问字段属性

除了 fieldset 外，所有表单字段都有 type 属性。对于 input 元素，type 属性值等于 HTML 标签的 type 属性值，而对于其他元素的 type 属性值，简单说明如表 E23.2 所示。

表 E23.2 form 对象属性

名称	type 属性值	HTML 标签
单选列表（下拉菜单）	"select-one"	<select></select>
多选列表（列表框）	"select-multiple"	<select multiple></select>
自定义按钮	"submit"	<button></button>
普通按钮	"button"	<button type="button">
自定义重置按钮	"reset"	<button type="reset"></button>
自定义提交按钮	"submit"	<button type="submit"></button>

注意，<input>和<button>标签的 type 属性是可以动态修改的，而<select>标签的 type 属性是只读的。
HTML5 为表单字段新增了一个 autofocus 属性，该属性能够自动把焦点移动到相应字段。例如：

```
<input type="text" autofocus>
```

浏览器支持状态：IE 10+、Firefox 4+、Safari 5+、Chrome 和 Opera 9.6。

【示例 3】对于不支持该属性的浏览器，可以使用下面代码进行兼容。

```
var field = form.elements["name"];
if (element.autofocus !== true){
    element.focus();
}
```

autofocus 是一个布尔值属性，上面代码只有在 autofocus 不等于 true 的情况下才会调用，从而保证向前兼容。