10.4.3 控制文本换行拓展

【补充】

word-break 原来是 IE 私有属性,在 CSS3 中被 Text 模块采用,得到 Chrome 和 Safari 等浏览器的支持,但不支持 keep-all 取值。

另外,IE 自定义了多个换行处理属性: line-break、word-break、word-wrap,CSS1 也定义了 white-space。这几个属性简单比较如下:

- line-break: 指定如何(或是否)断行。除了 Firefox, 其它浏览器都支持。取值说明如下所示。
 - o auto,使用缺省的断行规则分解文本;
 - o loose,使用最松散的断行规则分解文本,一般用于短行的情况,如报纸;
 - o normal, 使用最一般的断行规则分解文本;
 - o strict,使用最严格的断行原则分解文本。
- word-wrap: 允许长单词或 URL 地址换行到下一行。所有浏览器都支持。取值说明如下所示。
 - o normal: 只在允许的断字点换行(浏览器保持默认处理);
 - o break-word: 在长单词或 URL 地址内部进行换行。
- word-break: 指定怎样在单词内断行。取值说明参考上面语法。
- white-space: 设置如何处理元素中的空格。所有浏览器都支持。取值说明如下所示。
 - o normal: 默认处理方式。
 - o pre: 使用等宽字体显示预先格式化的文本,不合并文字间的空白距离,当文字超出边界时不换行。
 - o nowrap: 强制在同一行内显示所有文本,合并文本间的多余空白。
 - o pre-wrap: 使用等宽字体显示预先格式化的文本,不合并文字间的空白距离,当文字碰到边界时发生换行。
 - o pre-line: 保持文本的换行,不保留文字间的空白距离,当文字碰到边界时发生换行。