第_八_周周记

周一	
完成内容	出门拜年
内容描述	
未解决问题	

周二	
完成内容	1 阅读论文 CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based　Recurrent Neural Networks （2016） 2 阅读论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017） 3 阅读理解代码 daisyluAMR_train_SG
内容描述	重点了解对英文的处理方法
未解决问题	

周三	
完成内容	1 阅读代码 daisyluAMR_train_SG
内容描述	重点了解对英文的处理方法
未解决问题	

周四	
完成内容	回老家拜年
内容描述	
未解决问题	

周五	
完成内容	1 阅读论文 CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based　Recurrent Neural Networks （2016） 2 阅读论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017） 3 阅读理解代码 daisyluAMR_train_SG
内容描述	重点了解对英文的处理方法
未解决问题	

周末	
完成内容	回校途中
内容描述	

未解决问题	

工程汇总	
完成任务	1. 阅读论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks（2017） 2. 阅读论文 CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016） 3. 阅读 daisyluAMR_train_SG 中代码
任务描述	重点了解对英文的处理方法
代码量	
未解决问题	

论文汇总	
论文列表	[1] Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017） [2] CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016）
论文摘要	[1] We present a system which parses sentences into Abstract Meaning Representations, improving state-of-the-art results for this task by more than 5%. AMR graphs represent semantic content using linguistic properties such as semantic roles, coreference, negation, and more. The AMR parser does not rely on a syntactic preparse, or heavily engineered features, and uses five recurrent neural networks as the key architectural components for inferring AMR graphs [2] We describe the system used in our participation in the AMR Parsing task for SemEval-2016. Our parser does not rely on a syntactic pre-parse, or heavily engineered features, and uses five recurrent neural networks as the key architectural components for estimating AMR graph structure.
未解决问题	

下周任务	
工作	1. 阅读论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017 年） 2. 阅读论文 CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016） 3. 继续阅读 daisyluAMR_train_SG 中代码 4. 继续学习 python 语言 5. 继续了解 keras 6. 与指导老师见面，确定下一步任务计划
论文	1. 论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017 年）

	2. CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016）
其他	
汇总	

日期：2018/2/19－2018/2/25