第_九_周周记

周一	
完成内容	1 阅读论文 CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016） 2 阅读论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017） 3 阅读理解代码 daisyluAMR_train_SG
内容描述	重点了解对英文的处理方法
未解决问题	

周二	
完成内容	1 阅读论文 CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016） 2 阅读论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017） 3 阅读理解代码 daisyluAMR_train_SG
内容描述	重点了解对英文的处理方法
未解决问题	

周三	
完成内容	1 与老师交流，确定下一步任务，主要为搭建框架 2 阅读论文中文抽象语义表示标注规范 V1.2 CAMR （Chinese Abstract Meaning Representation） Guidelines V1.2，了解中文标注规范
内容描述	重点了解中文标注规范
未解决问题	

周四	
完成内容	1 与学姐会面，交流英文部分代码 2 阅读论文中文抽象语义表示标注规范 V1.2 CAMR （Chinese Abstract Meaning Representation） Guidelines V1.2，了解中文标注规范 3 根据论文中文抽象语义表示标注规范 V1.2 CAMR （Chinese Abstract Meaning Representation） Guidelines V1.2，以及英文类型标记集合，学习设计中文的类型标记集合
内容描述	学习设计中文的类型标记集合
未解决问题	

周五	
完成内容	1 撰写论文开题报告

内容描述	
未解决问题	

周末	
完成内容	1 根据论文中文抽象语义表示标注规范 V1.2 CAMR （Chinese Abstract Meaning Representation） Guidelines V1.2，以及英文类型标记集合，学习设计中文的类型标记集合
内容描述	学习设计中文的类型标记集合
未解决问题	系统出现问题，学姐建议安装 manjaro 系统，不成功

工程汇总	
完成任务	1. 阅读论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks（2017） 2. 阅读论文 CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016） 3. 阅读 daisyluAMR_train_SG 中代码 4. 阅读论文中文抽象语义表示标注规范 V1.2 CAMR （Chinese Abstract Meaning Representation） Guidelines V1.2
任务描述	重点了解对英文的处理方法，参考英文类型标记集合，设计中文类型标记集合
代码量	
未解决问题	

论文汇总	
论文列表	[1] Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks (2017) [2] CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016） [3] 中文抽象语义表示标注规范 V1.2 CAMR （Chinese Abstract Meaning Representation） Guidelines V1.2
论文摘要	[1] We present a system which parses sentences into Abstract Meaning Representations, improving state-of-the-art results for this task by more than 5%. AMR graphs represent semantic content using linguistic properties such as semantic roles, coreference, negation, and more. The AMR parser does not rely on a syntactic preparse, or heavily engineered features, and uses five recurrent neural networks as the key architectural components for inferring AMR graphs [2] We describe the system used in our participation in the AMR Parsing task for SemEval-2016. Our parser does not rely on a syntactic pre-parse, or heavily engineered features, and uses five recurrent neural networks as the key architectural components for estimating AMR graph structure.

未解决问题	

下周任务	
工作	1. 阅读论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017 年） 2. 阅读论文 CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016） 3. 阅读 daisyluAMR_train_SG 中代码 4. 学习设计中文的类型标记集合
论文	1. 论文 Abstract Meaning Representation Parsing using LSTM Recurrent Neural Networks （2017 年） 2. CU-NLP at SemEval-2016 Task 8: AMR Parsing using LSTM-based Recurrent Neural Networks （2016） 3. 中文抽象语义表示标注规范 V1.2 CAMR （Chinese Abstract Meaning Representation） Guidelines V1.2
其他	
汇总	

日期:2018/2/26－2018/3/04